

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”

Numărul procedurii de achiziție ID achiziției:	ocds-b3wdp1-MD-1547727761237
Denumirea procedurii de achiziție:	Consumabile medicale pentru anul 2019

Perioada depunerii ofertei: **de la 30.01.19 până la 07.02.19**

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
1	Ac chirurgical, tip HERNIA 572-1		Germania	Feuerstein	pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 1	pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 1	CE
2	Ac chirurgical, tip HERNIA 572-2		Germania	Feuerstein	pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 2	pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 2	CE
3	Ac chirurgical, tip HERNIA 572-3		Germania	Feuerstein	pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 3	pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 3	CE
4	Ac chirurgical, tip HERNIA 572-4		Germania	Feuerstein	pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 4	pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 4	CE
5	Ac p/u puncție spinală 18G		China/ Turcia	Haitech/ TMT	Ac cu vârș tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. Marimea 18G, lungimea 90mm	Ac cu vârș tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. Marimea 18G, lungimea 90mm	ISO/ ISO, CE
6	Ac p/u punctie spinala 20G		China/ Turcia	Haitech/ TMT	Ac cu vârș tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. Marimea 20G, lungimea 90mm	Ac cu vârș tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. Marimea 20G, lungimea 90mm	ISO/ ISO, CE
16	Burete hemostatic chirurgical cu collagen 5x5x7mm		Olanda	Equi-medical	1g de preparat: collagen, solutie 2%-49g (0.98g collagen uscat), nitrofurul 0.0075, acid boric 0.0125g, ambalat steril, apirogen.	1g de preparat: collagen, solutie 2%-49g (0.98g collagen uscat), nitrofurul 0.0075, acid boric 0.0125g, ambalat steril, apirogen.	CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
17	Canula rectală pentru irigare		Ucraina	Kammed	canula din PVC transparentă cu 2 orificii laterale, ambalata individual, getabile, sterile, atraumatica, corp cilindric pentru adulți.	canula din PVC transparentă cu 2 orificii laterale, ambalata individual, getabile, sterile, atraumatica, corp cilindric pentru adulți.	ISO
18	Cateter Foley Silicon cu 2 canale 16 Fr		China	Hitec	Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm	Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm	ISO, CE
19	Cateter Foley Silicon cu 2 canale 18 Fr		China	Hitec	Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm, steril	Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm, steril	ISO, CE
23	Cateter tip Fogarti 4F		Polonia	Balton	dimensiuni 4F, gradat la intervale de 10 cm, cu ambou pe care este inscriptionat diametrul cateterului si volumul balonului umplut cu lichid. Cateterul de embolectomie este prevazut cu conexiune Luer-Lock, si are terminatie distala atraumatica. Balonul din latex are dilatare <u>simetrica</u> .	dimensiuni 4F, gradat la intervale de 10 cm, cu ambou pe care este inscriptionat diametrul cateterului si volumul balonului umplut cu lichid. Cateterul de embolectomie este prevazut cu conexiune Luer-Lock, si are terminatie distala atraumatica. Balonul din latex are <u>dilatare simetrica</u> .	ISO, CE
24	Cateter ventricular BMI (Cateter din silicon pentru drenare ventriculară, dren tubular cerebral din silicon LD-2.0mm)		Taiwan	Wellong	Cateter ventricular, bariu impregnat I.D.-1,5mm, OD-2,8mm L-35; luer lock cap-1buc, female luer adapter-1buc, stylet-1buc, troacar-1buc,steril,apirogen, ambalat	Cateter ventricular, bariu impregnat I.D.-1,5mm, OD-2,8mm L-35; luer lock cap-1buc, female luer adapter-1buc, stylet-1buc, troacar-1buc,steril,apirogen, ambalat	ISO, Declarați a CE
29	Dispozitiv (sistema pentru respirație artificial manuală)		China	Hitec	Sac Ambu, material polietilen luer-lock, Volumul sacului 150ml, adulți, transparent, steril,	Sac Ambu, material polietilen luer-lock, Volumul sacului 150ml, adulți, transparent, steril,	ISO, CE
33	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16"		India	Shagun	din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil	din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil	ISO
34	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20"		India	Shagun	din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil	din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil	ISO
40	Mandren pentru tub endotraheal		China/ Ucraina	Tuoren/ Kammed	Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, steril, unica folosinta. Numarul 12 - (Adult) - LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4.1 mm - potrivit la dimensiuni tuburi endotraheale 7,5-10	Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, steril, unica folosinta. Numarul 12 - (Adult) - LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4.1 mm - potrivit la dimensiuni tuburi endotraheale 7,5-10	CE / ISO
57	Pernă pentru oxygen		China	Haitech	Material nailon netoxic cu tub de conectare și regulator de oxygen, capacitatea pernei de oxygen 30-50 litri	Material nailon netoxic cu tub de conectare și regulator de oxygen, capacitatea pernei de oxygen 30-50 litri	ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs- catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
64	Robinete 3- direcționale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discifix R Plus, rotația robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari		India	Polymed	Obligator: rezistent la influența chimică a med- lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN	Obligator: rezistent la influența chimică a med- lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN	ISO, CE
69	Seringi pentru alimentarea pacienților 100/120ml		China	Haitech	Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentare sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril.	Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentare sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril.	ISO, CE
72	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 4F		Polonia	Balton	Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027” / 48 cm, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027” / 48 cm, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	ISO, CE
73	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 5F		Polonia	Balton	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035” / 60 cm , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035” / 60 cm , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	ISO, CE
74	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 6F		Polonia	Balton	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cm , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J -.038” / 60 cm , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	ISO, CE
75	Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 7F		Polonia	Balton	Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cm , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cm , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.	ISO, CE
76	Set pentru punctie si cateterizare arteriala		Polonia	Balton	G-20, pentru adulti, L= 12-15 cm, , Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Gid (conducator) metallic drept Steril	G-20, pentru adulti, L= 12-15 cm, , Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Gid (conducator) metallic drept Steril	ISO, CE
77	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 16G		China	Haitech	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 µm, fixator.	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 µm, fixator.	ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
78	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G		China	Haitech	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 µm, fixator.	Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 µm, fixator.	ISO
79	Sistem de drenaj Novovac pentru plaga		India	Polymed	drenaj flexibil, gaurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen	drenaj flexibil, gaurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen	ISO, CE
88	Sutura atraumatica non absorbabila monofilament polipropilen 4/0[1.5metric] .		China	Pingan Medical	polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril	polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril	ISO
89	Sutura atraumatica absorbabila 0 [metric3.5] sterila		China	Pingan Medical	polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila	polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila	ISO
90	Sutura atraumatica absorbabila 2/0 [metric 2] sterila		China	Pingan Medical	polyglycolic acid sintetic USP2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac taioş 24mm 3/8 sterila	polyglycolic acid sintetic USP2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac taioş 24mm 3/8 sterila	ISO
91	Sutura atraumatica absorbabila 2/0 sterila		China	Pingan Medical	Poliglactin 910, USP 2/0, lungimea suturii 50 -90 cm, antibacterial, de culoare violeta, absorbabila/ 60-90 de zile/ ac taioş 24mm 3/8, steril	Poliglactin 910, USP 2/0, lungimea suturii 50 -90 cm, antibacterial, de culoare violeta, absorbabila/ 60-90 de zile/ ac taioş 24mm 3/8, steril	ISO
92	Sutura atraumatica absorbabila 3/0 [metric 2] sterila		China	Pingan Medical	100% polyglycolic acid sintetic, absorbabile, multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu şi de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile, timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioş 24mm 3/8 sterila	100% polyglycolic acid sintetic, absorbabile, multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu şi de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioş 24mm 3/8 sterila	ISO
98	Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N1(EP-4]		China	Pingan Medical	poliester impletit de culoare verde 20m bobina	poliester impletit de culoare verde 20m bobina	ISO
99	Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N2[EP-5]		China	Pingan Medical	poliester impletit de culoare verde 20m bobina	poliester impletit de culoare verde 20m bobina	ISO
103	Tub endotraheal armat N 7.5		China/ China	Haitech/ Tuoren	N 7.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast	N 7.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast	ISO,CE/ CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs- catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referinta
104	Tub endotraheal armat N 8		China/ China	Haitech/ Tuoren	N 8.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast	N 8.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast	ISO,CE/ CE
105	Tub endotraheal armat N 8.5		China/ China	Haitech/ Tuoren	N8.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast	N8.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast	ISO,CE/ CE
106	Tub endotraheal armat N 7		China/ China	Haitech/ Tuoren	N 7.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex", Rg contrast	N 7.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex", Rg contrast	ISO,CE/ CE
113	Tub traheostomic cu manjetă getabilă N 7		China/ China	Haitech/ Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7	ISO / CE
114	Tub traheostomic cu manjetă getabilă N 7.5		China/ China	Haitech/ Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7,5	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7,5	ISO / CE
115	Tub traheostomic cu manjetă getabilă N 8,0		China/ China	Haitech/ Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,0	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,0	ISO / CE
116	Tub traheostomic cu mangeta getabilăN 8.5		China/ China	Haitech/ Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,5	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,5	ISO / CE
117	Tub traheostomic cu manjetă getabilăN 9.0		China/ China	Haitech/ Tuoren	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 9,0	Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 9,0	ISO / CE
Consumabile radiologice							
121	Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector:		China/ China	Ant Medical/ Boon	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.	seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluții din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.	ISO, CE

Termenul de valabilitate a ofertei: 40 zile.

Semnat:



Numele, prenumele: **Iarovoi Petru**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC SOGNO SRL**

Adresa: **m. Chișinău, str. Academiei nr.2**

