

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1782974389513 din 02.07.2026
Denumirea procedurii de achiziție:	Climatizoare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Climatizor inverter 9000 BTU	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	1.Climatizor inverter 9000BTU- Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-9000; Principalele moduri- răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitatea de încălzire min.- 2600W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun:	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, , de perete SPLIT , 9000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 800 (240 ~ 1380)/ 700 (240 ~ 1552); Suprafața deservită (m2): până la 30; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25. Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Tip unitate: Split de perete; Cu indicatorul luminos a temperaturii. Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ;	

				Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare precum și intalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor.	Temperaturi exterioare admise (răcire) -20° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încalzire); - 20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Culoarea alba; Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Debit de aer: 500 m3/h; Reglarea direcției fluxului de aer – DA Filtru de tip HD Filter, Golden Fin, antibacterian; Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Termen de garanție: 24 (luni). Chitul de montare și materiale necesare precum și intalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor.	
Climatizor inverter 12000 BTU	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	2.Climatizor inverter 12000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-12000; Principalele moduri- răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 3100W; Capacitatea de încălzire min.- 3100W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da.	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, , de perete SPLIT , 12000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1000 (290 ~ 1500)/1000 (290 ~ 1720); Suprafața deservită (m2): 30-40; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Tip unitate: Split de perete;	

				Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Cu indicatorul luminos a temperaturii. Temperaturi exterioare admise (răcire) -20° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Culoarea alba; Debit de aer: 600 m3/h; Reglarea direcției fluxului de aer – DA Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Filtru de tip HD Filter, Golden Fin, antibacterian; Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Termen de garanție: 24 (luni). Chitul de montare și materiale necesare precum și instalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor.	
Climatizor inverter 18000 BTU	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	3.Climatizor inverter 18000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-18000; Principalele moduri- răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 4700W; Capacitatea de încălzire min.- 4700W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m Administrare:	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT , 18000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 5200 (1250 ~ 5910)W; Capacitatea la încălzire: 5200 (1250 ~ 6070)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520); Suprafața deservită (m2): 50; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 30-35 Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da;	

				Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) -20° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Cu indicatorul luminos a temperaturii. Culoarea alba; Debit de aer: 900 m3/h; Reglarea direcției fluxului de aer – DA Filtru de tip HD Filter, Golden Fin; Temporizator inteligent, cu posibilitatea de programare a pornirii și opririi; Telecomanda: da; Timer: da Indicație: Afișaj LED; Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Termen de garanție : 24 luni Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1782974389513 din 02.07.2026
Denumirea procedurii de achiziție:	Climatizoare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LOT 1									
42512200-0	Climatizor inverter 9000 BTU	Bucată	6	6400,00	7680,00	38400,00	46080,00	în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului	MD17MO2224 ASV546928871 00	
42512200-0	Climatizor inverter 12000 BTU	Bucată	14	6760,00	8112,00	94640,00	113568,00		MD17MO2224 ASV546928871 00	
42512200-0	Climatizor inverter 18000 BTU	Bucată	10	9340,00	11208,00	93400,00	112080,00		MD17MO2224 ASV546928871 00	
	TOTAL, MDL					226440,00	271728,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53