

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@anp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR: Формы №. 303-2/е
APROBAT DE MS al RM / Утверждено МЗРМ №. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. L4-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-21993/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/or 05 iunie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Complexe/echipamente pentru terenuri de joacă și sport pentru copii conform anexei!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Reglementărilor tehnice privind siguranța jucărilor aprobate prin HG 808/2015

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Işult Çocuk Oyun Grupları Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Turcia furnizor

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"PLAYPARK" S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 97, bloc. , ap./of. , 2023

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основание для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.2025/TR001 din 27.03.2025, facturi, certificate de calitate ISO, conformitate, fișe tehnice pe produs,
specificații, certificat încercări, test raport
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
Complexele/echipamentele de joacă pentru copii confecționate din materiale (lemn, plastic, fier) inofensive pentru sănătatea
umană și mediu

Certificat de conformitate al companiei PLAYPARK pentru echipamente pentru licitație electronică:

MD-1776771496502

Domeniul de utilizare / Область применения:
distracții pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 31.05.2028

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.06.05 13:25:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



117	184-100	Bară de gimnastică
118	184-100	Bară de gimnastică
119	184-100	Bară de gimnastică
120	184-100	Bară de Handball
121	184-100	Bară de Handball
122	184-100	Bară de Handball
123	184-100	Bară de Handball
124	184-100	Bară de Handball
125	184-100	Bară de Handball
126	184-100	Bară de Handball
127	184-100	Bară de Handball
128	184-100	Bară de Handball
129	184-100	Bară de Handball
130	184-100	Bară de Handball
131	184-100	Bară de Handball
132	184-100	Bară de Handball
133	184-100	Bară de Handball
134	184-100	Bară de Handball
135	184-100	Bară de Handball
136	184-100	Bară de Handball
137	184-100	Bară de Handball
138	184-100	Bară de Handball
139	184-100	Bară de Handball
140	184-100	Bară de Handball
141	184-100	Bară de Handball
142	184-100	Bară de Handball
143	184-100	Bară de Handball
144	184-100	Bară de Handball
145	184-100	Bară de Handball
146	184-100	Bară de Handball
147	184-100	Bară de Handball
148	184-100	Bară de Handball
149	184-100	Bară de Handball
150	184-100	Bară de Handball
151	184-100	Bară de Handball
152	Bk-05	Banca Metal / Lemn
153	PP-101	Coș de gunoi

152	Bk-05	Banca Metal / Lemn
153	PP-101	Coș de gunoi

170	C-037	Complex sportiv WORKOUT
171	C-037	Complex sportiv WORKOUT
172	C-037	Complex sportiv WORKOUT
173	C-037	Complex sportiv WORKOUT
174	C-037	Complex sportiv WORKOUT
175	C-037	Complex sportiv WORKOUT
176	C-037	Complex sportiv WORKOUT
177	C-037	Complex sportiv WORKOUT
178	C-037	Complex sportiv WORKOUT
179	C-037	Complex sportiv WORKOUT
180	C-037	Complex sportiv WORKOUT
181	C-037	Complex sportiv WORKOUT
182	C-037	Complex sportiv WORKOUT
183	C-037	Complex sportiv WORKOUT
184	C-037	Complex sportiv WORKOUT
185	C-037	Complex sportiv WORKOUT
186	C-037	Complex sportiv WORKOUT
187	C-037	Complex sportiv WORKOUT
188	C-037	Complex sportiv WORKOUT
189	C-037	Complex sportiv WORKOUT
190	C-037	Complex sportiv WORKOUT

170	C-037	Complex sportiv WORKOUT
171	C-037	Complex sportiv WORKOUT
172	C-037	Complex sportiv WORKOUT
173	C-037	Complex sportiv WORKOUT
174	C-037	Complex sportiv WORKOUT
175	C-037	Complex sportiv WORKOUT
176	C-037	Complex sportiv WORKOUT
177	C-037	Complex sportiv WORKOUT
178	C-037	Complex sportiv WORKOUT
179	C-037	Complex sportiv WORKOUT
180	C-037	Complex sportiv WORKOUT
181	C-037	Complex sportiv WORKOUT
182	C-037	Complex sportiv WORKOUT
183	C-037	Complex sportiv WORKOUT
184	C-037	Complex sportiv WORKOUT
185	C-037	Complex sportiv WORKOUT
186	C-037	Complex sportiv WORKOUT
187	C-037	Complex sportiv WORKOUT
188	C-037	Complex sportiv WORKOUT
189	C-037	Complex sportiv WORKOUT
190	C-037	Complex sportiv WORKOUT

176	C-037	Complex sportiv WORKOUT
177	C-037	Complex sportiv WORKOUT
178	C-037	Complex sportiv WORKOUT
179	PT3-02	Bară paralelă în creștere
180	PT3-06	Bară paralelă în creștere curbate
181	C-100	Complex sportiv "Workout KIDS"
182	C-101	Complex sportiv "Workout KIDS"
183	C-103	Complex sportiv "Workout KIDS"
184	C-104	Complex sportiv "Workout KIDS"
185	FB-01	Set de gantere FBBarbell
186	FB-02	Aparat de exerciții pentru biceps FBBarbell
187	FB-03	Aparat de exerciții pentru triceps FBBarbell
188	FB-06	Aparat de exerciții Presa pentru picioare FBBarbell
189	FB-07	Aparat de tracțiune supermană FBBarbell
190	FB-08	Presă de exerciții pentru umeri și trunchi FBBarbell

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Nicolae JELAMSCHI

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.06.05 13:24:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ




Certificat de conformitate al companiei PLAYPARK pentru echipamente pentru licitație electronică:

MD-1776771496502



Suprafaţă de siguranţă	109,48 m ²
Lungime	7,9 m
Lăţime	5,2 m
Înălţime totală	4,01 m
Înălţime de cădere liberă	1 m
Vârsta utilizatorilor	< 3 ani
Capacitate	24 copii
Greutatea maximă [kg]	95
Adâncimea fundaţiilor	0,7 m
Opţiuni de culoare	6 ●●●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAŢII COMPONENTE ŞI MATERIALE

Construcţia va fi realizată din oţel galvanizat, vopsit în câmp electrostatic, asigurând durabilitate ridicată, rezistenţă la coroziune şi exploatare îndelungată în condiţii exterioare.

Componenta echipamentului:

- patru platforme pentru trei tărnuşi clasice şi un balcon din HDPE (grosime 21 mm);
- 10 stâlpi metalici portanţi (secţiune 100x100 mm);
- doză tobogane drepte din LLDPE (H = 1,0 m);
- tobogan spiralat din LLDPE cu balcon (H = 1,5 m);
- perete de cădere cu prize din HDPE;
- pasaj tip tunel din oţel şi frângie armată Ø 16 mm;
- platforme şi rampă din HDPE antiderapant (grosime 21 mm);
- panouri şi elemente decorative din HDPE (grosime 15 mm), rezistente la radiaţii UV;
- elemente decorative tematiche din HDPE (grosime 15 mm): „Casa cavalerului”, „Scutul cavalerului”;
- elemente de fixare din oţel inoxidabil, cu protecţie antivandă;
- capa de protecţie pentru stâlpi.

Materiale utilizate:

oţel galvanizat, HDPE, LLDPE, frângie armată Ø 16 mm cu miez metalic, elemente de îmbinare din oţel inoxidabil şi aluminiu.

MENTIUNI

- Adâncimea fundaţiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Fără colţuri ascuţite, conform cerinţelor de siguranţă;
- Orientarea toboganelor se recomandă a nu fi către sud;
- Destinat utilizării în exterior; Imaginile au caracter informativ.

SUPRAFAŢA DE SIGURANŢĂ

iarbă, nisip, pietriş, acoperiş de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoţit de declaraţia semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK

e-mail: admin@playpark.md



Suprafaţă de siguranţă	23,17 m ²
Lungime	3,4 m
Lăţime	0,62 m
Înălţime totală	1,13 m
Înălţime de cădere liberă	0,6 m
Vârsta utilizatorilor	< 3 ani
Capacitate	2 copii
Greutatea maximă [kg]	75
Adâncimea fundaţiilor	0,5 m
Opţiuni de culoare	6 ●●●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAŢII COMPONENTE ŞI MATERIALE

Echipamentul reprezintă un balansoar pe arc cu două locuri, în formă de glob, realizat prin tehnici de câmp electrostatic, contribuind la dezvoltarea echilibrului, coordonării şi activităţii fizice a copiilor.

Componenta echipamentului:

- sistem de legătură pe arc metalic din oţel (diametri 20 mm), galvanizat şi tratat în câmp electrostatic;
- superi de legătură realizat din ţeavă de oţel, fixat pe platformă stabilă;
- arcun realizat din HDPE de înaltă densitate (grosime 15 mm), rezistent la impact, grafit şi decolorare;
- elemente decorative tematiche (cauciuc şi HDPE) realizate din HDPE (grosime 15 mm);
- închidere şi suporturi pentru piesele echipamentului, cu impletire anticorozivă;
- elemente de amortizare din cauciuc pentru limitarea mişcării;
- elemente de fixare stocate, protejate la capete din plastic;
- simbolice sigure, fără miezuri de fier ascuţite.

Materiale utilizate:

oţel galvanizat, HDPE de înaltă densitate, elemente de fixare din oţel zincat şi inoxidabil, capace de protecţie din plastic şi elemente elastice din cauciuc.

MENTIUNI

- Adâncimea fundaţiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Fără colţuri ascuţite, conform cerinţelor de siguranţă;
- Etichetarea conform standardelor EN 1176-1:2018;
- Destinat utilizării în exterior; Imaginile au caracter informativ.

SUPRAFAŢA DE SIGURANŢĂ

iarbă, nisip, pietriş, acoperiş de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoţit de declaraţia semnată de PLAYPARK.


marca înregistrată PLAYPARK

e-mail: admin@playpark.md



Suprafaţă de siguranţă	18,06 m ²
Lungime	1,25 m
Lăţime	1,25 m
Înălţime totală	2,40 m
Înălţime de cădere liberă	-
Vârsta utilizatorilor	< 0 ani
Capacitate	8 copii
Greutatea maximă [kg]	-
Adâncimea fundaţiilor	0,5 m
Opţiuni de culoare	6 ●●●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAŢII COMPONENTE ŞI MATERIALE

Construcţia va fi realizată din oţel galvanizat, vopsit în câmp electrostatic, asigurând durabilitate ridicată, rezistenţă la coroziune şi exploatare îndelungată în condiţii exterioare.

Componenta echipamentului:

- sistem de susţinere format din stâlpi verticali din oţel galvanizat, cu secţiune pătrată de 80x80 mm, acoperiţi prin vopsire în câmp electrostatic;
- panouri şi elemente decorative din HDPE de înaltă densitate (grosime 15 mm), rezistente la grafit şi decolorare, prevăzute cu desen tematic de animale;
- acoperiş în două ape, stilizat tip „pigiă”, realizat din HDPE (grosime 15 mm), rezistent la impact şi condiţii atmosferice;
- spaţiu interior tip zonă de joacă deschisă, prevăzută cu două bincă şi o mătăşă compactă din HDPE (grosime 15 mm);
- doză intrări şi ferestre laterale;
- elemente decorative sub formă de decupaje şi aplicaţii volumetrice reprezentând arbori, animale şi alte elemente naturale, care creează tematică unei „zoo-grădini”;
- elemente de fixare din oţel inoxidabil, cu protecţie antivandă;
- capa de protecţie pentru stâlpi.

Materiale utilizate:

oţel galvanizat, HDPE, elemente de îmbinare din oţel inoxidabil şi aluminiu.

MENTIUNI

- Adâncimea fundaţiilor: 40 x 40 x 50 cm;
- Fără colţuri ascuţite, conform cerinţelor de siguranţă;
- Destinat utilizării în exterior;
- Imaginile au caracter informativ.

SUPRAFAŢA DE SIGURANŢĂ

iarbă, nisip, pietriş, acoperiş de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoţit de declaraţia semnată de PLAYPARK.


marca înregistrată PLAYPARK

e-mail: admin@playpark.md



Suprafaţă de siguranţă	28,98 m ²
Lungime	3,3 m
Lăţime	1,6 m
Înălţime totală	2,5 m
Înălţime de cădere liberă	0,4 m
Vârsta utilizatorilor	< 1 ani
Capacitate	2 copii
Greutatea maximă [kg]	95
Adâncimea fundaţiilor	0,7 m
Opţiuni de culoare	6 ●●●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



SPECIFICAŢII COMPONENTE ŞI MATERIALE

- Structura din oţel Ø1 14 mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Capetele structurilor sunt prevăzute cu capace din cauciuc;
- Sunările din oţel inoxidabil sunt acoperite cu capace de protecţie din plastic;
- Nu există colţuri sau aşchii ascuţite care să prezinte risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părţi ale corpului;
- Lanţuri din oţel inoxidabil, calibrate;
- Scame sigure, certificate;

MENTIUNI

- Adâncimea fundaţiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Echipamentul este certificat de organizaţie acreditată şi/sau însoţit de certificate de conformitate;
- Echipamentul este destinat utilizării în spaţii exterioare;
- Redarea echipamentului are caracter ilustrativ şi prezintă specificaţiile generale;
- Aspectul real poate diferi;
- Produsul este din gama de variante de scaun:
 - R1 – acun standard;
 - R6 – scaun pentru preşcolari;
 - R4 – acun tip Family (adult + copii);
 - R7 – scaun cu siguranţă suplimentară pentru copii cu nevoi speciale;
- Echipamentul respectă standardul EN 1176-1:2018, în funcţie de înălţimea de cădere liberă;

SUPRAFAŢA DE SIGURANŢĂ

iarbă, nisip, pietriş, acoperiş de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTĂ

Documentul este valabil doar însoţit de declaraţia semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK

e-mail: admin@playpark.md





Suprafaţă de siguranţă	13,52 m ²
Lungime	1,25 m
Lăţime	0,182 m
Înălţime totală	1,40 m
Înălţime de cădere liberă	-
Vârsta utilizatorilor	< 6 ani
Capacitate	2 copii
Greutate maximă [kg]	-
Adâncimea fundaţiilor	0,5 m
Opţiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



✓ SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Echipamentul reprezintă o tablă pentru desen cu cretă, destinată utilizării în spații exterioare, contribuind la dezvoltarea creativității și activităților educative ale copiilor.
Construcția va fi realizată din suporturi metalice portante și o suprafață de desen rezistentă, asigurând durabilitatea ridicată și exploatarea îndelungată în condiții exterioare.

Componența echipamentului:

- două suporturi metalice portante, realizate din teavă de oțel (Ø76 mm, grosime 3 mm);
- o suprafață de desen realizată din placă rezistentă la umiditate (grosime 15 mm), prevăzută cu structură tip plasă pentru utilizare cu cretă;
- elemente metalice sălățate și vopsite în câmp electrostatic, pentru protecție împotriva coroziunii și factorilor de mediu;
- sistem de fixare stabil, cu elemente de limitare protejate cu capace antivandal;
- îmbinări sigure, fără muchii sau colțuri ascuțite.

Materiale utilizate:

oțel, placaj rezistent la umiditate, elemente de fixare metalice, capace de protecție din plastic.

✓ MENȚIUNI

- Adâncimea fundațiilor: minim 30 x 30 x 50 cm;
- Echipamentul este destinat utilizării în exterior;
- Nu prezintă colțuri ascuțite, conform cerințelor de siguranță;
- Echipamentul este livrat cu pașaport tehnic (dimensiuni și acțipt);
- Imaginile au caracter informativ și pot diferi de produsul final.

✓ SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

larbă, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

✓ NOTĂ

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Suprafață de siguranță	9 m ²
Lungime	900 mm
Lăţime	102 mm
Înălţime tablă	1250 mm
Vârsta utilizatorilor	de la 3 ani
Capacitate	1-3 copii
Greutate maximă [kg]	-
Adâncimea fundațiilor	0,50 m
Opţiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni:



✓ SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din metal galvanizat;
- Pe structura metalică este fixat un panou din polietilenă HDPE înaltă de calitate din HDPE cu grosimea 15 mm;
- Surburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace protejate din plastic;
- Nu există colțuri sau aschii ascuțite ce prezintă pericol pentru capul, degetele sau a altor părți ale corpului;
- Include un panou "Alfabet";

MENTIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 40/40/50 cm;
- Echipamentul este certificat de către organismul de calitate sau certificatul de conformitate;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Medierea echipamentului este un caracter informativ și are doar scopul de a prezenta în general;
- Dispozitiv realizat în conformitate cu standardul EN 1176-3;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ


larbă, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere: 300 mm). Documentul este valabil doar însoțit de prezența concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
www: PLAYPARK.md
e-mail: admin@playpark.md



Suprafață de siguranță	12,90 m ²
Lungime	0,84 m
Lăţime	0,35 m
Înălţime totală	0,94 m
Înălţime de cădere liberă	0,6 m
Vârsta utilizatorilor	< 3 ani
Capacitate	1 copil
Greutate maximă [kg]	55
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opţiuni de culoare	● ● ● ●
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



✓ SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Echipamentul reprezintă un balamou pe arc cu un loc, în formă de iepure, destinat utilizării în spații exterioare, contribuind la dezvoltarea echilibrului, coordonării și activității fizice a copiilor.
Construcția este realizată din oțel galvanizat, vopsit în câmp electrostatic, asigurând durabilitate ridicată, rezistență la coroziune și exploatarea îndelungată.

Componența echipamentului:

- sistem de legătură pe arc metalic din oțel (diametru 20 mm), galvanizat și vopsit în câmp electrostatic;
- suport de legătură realizat din țevă de oțel, fixat pe baze metalice stabile;
- arcun realizat din HDPE de înălțime densitate (grosime 15 mm), rezistent la impact, grafit și deosebit;
- elemente decorative tematice (iepure), realizat din HDPE (grosime 15 mm);
- îmbinare și suporturi pentru picioare ergonomice, cu suprafață conică;
- elemente de amortizare din cauciuc pentru limitarea mișcărilor;
- elemente de fixare din plastic, protejate cu capace din plastic;
- îmbinări sigure, fără muchii sau colțuri ascuțite.

Materiale utilizate:

oțel galvanizat, HDPE de înălțime densitate, elemente de fixare din oțel zincat și inoxidabil, capace de protecție din plastic și elemente decorative din cauciuc.

✓ MENȚIUNI

- Adâncimea fundațiilor: 40 x 40 x 50 cm;
- Fără colțuri ascuțite, conform cerințelor de siguranță;
- Echipamentul conține standardelor EN 1176-3:2010;
- Destinat utilizării în exterior; Imaginile au caracter informativ.

✓ SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

larbă, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

✓ NOTĂ


Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



Suprafață de siguranță	18,06 m ²
Lungime	1,50 m
Lăţime	0,60 m
Înălţime totală	0,935 m
Greutatea maximă [kg]	240 kg
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opţiuni de culoare	Natur
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)



✓ SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

Echipamentul reprezintă o bancă metal și lemn cu spătar, destinată utilizării în spații publice, asigurând confort, durabilitate și integrare estetică în mediul urban.
Construcția este realizată din oțel și lemn prelucrat, rezistent la utilizare intensă și condiții exterioare.

Componența echipamentului:

- structura metalică portantă realizată din țevă de oțel;
- suporturi laterale stabile, destinate fixării prin ancorare sau betonaie;
- suprafața de ședere și spătar realizate din scânduri din lemn prelucrat;
- lamele din lemn cu grosime 25 mm și lățime 150 mm;
- margini prelucrate cu colțuri rotunjite la 45° pentru siguranță și confort sporit;
- elemente de fixare protejate împotriva coroziunii;
- îmbinări sigure, fără muchii sau colțuri ascuțite.

Materiale utilizate:

oțel vopsit în câmp electrostatic, lemn prelucrat pentru exterior, elemente de fixare metalice rezistente la coroziune.

✓ MENȚIUNI

- Elementele metalice sunt sălățate și vopsite în câmp electrostatic;
- Acoperirea de protecție este aplicată în două straturi, cu grosime de aproximativ 100 microni;
- Echipamentul este destinat utilizării în exterior;
- Imaginile au caracter informativ și pot diferi de produsul final.

✓ SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

larbă, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.



✓ NOTĂ

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md



SCALE 1:50



Marca comerciala "PLAYPARK"
Republica Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 97

TEL: +373 690 77 456
Email : admin@playpark.md
www.playpark.md

C-037

Complex sportiv WORKOUT



C-037 Technical information

Complexul este alcătuit din șapte stăpi verticali pentru barele traversele cu lungimea de 1200 mm, scară suedeză, perete de cățărare și element fix „monkey bar - șarpe”. Înălțimea scării suedeze: 2073 mm, lățimea: 1200 mm. Distanța dintre barele traversele și scării suedeze: 407 mm. Înălțimea peretelui de cățărare: 2000 mm, lățimea elementului „monkey bar - șarpe”: 1600 mm. Construcția este fixată cu ajutorul clemelor din oțel. Lungimea totală a complexului nu este mai mare de 5645 mm.


Materiale: țevi metalice 219 și 254, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și știfturi stabile pe înălțime. Șuruburile sunt galvanizate.

Instrucțiuni de instalare: Pregătirea gropilor pentru fundație cu ajutorul unui burghiu sau al altor echipamente. Înălțimea de turnare a betonului, toate elementele structurii trebuie nivelate și fixate. Elementele care înălțimii trebuie montate și fixate prin înălțime cu cleme metalice. Înălțimea de instalare a barelor traversele poate fi ajustată în funcție de cerințele beneficiarului. Pentru fiecare fundație punctuală este necesar aproximativ 0,15 m³ de beton. Sub echipament se recomandă instalarea unui strat de protecție din cauciuc absorbant.

Înălțime: 1650 mm
Lungime: 445 mm
Înălțime: 2600 mm
Greutate: 223 kg
Zona minimă de instalare necesară: 9845 x 5673 mm
Dimensiunile țevilor: diametrul grosimea
peretelui

89 mm 3.2 mm
34 mm 3.2 mm

Grupe de vârstă: 14+ ani
Max. greutatea utilizatorului: 120 kg
Echipament conform normativ EN: 16630



tel: +373 690 77 456
Str.Uzinelor 97, Chisinau, RM

FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS

C-101

Coș de gunoi

Suprafață de siguranță	14,34 m ²
Lungime	0,50 m
Lățime	0,305 m
Înălțime totală	1,127 m
Adâncimea fundațiilor	0,5 m
Opțiuni de culoare	4, 6, 8, 10
Disponibilitatea pieselor de schimb	Da

Dimensiuni echipament (L x l x h)

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE
Echipamentul reprezintă un coș de gunoi destinat utilizării în spații publice și zone exterioare, asigurând colectarea eficientă a deșeurilor și exploatare îndelungată în condiții de utilizare intensă.
Construcția va fi realizată din oțel, vopsit în câmp electrostatic, asigurând durabilitate ridicată, rezistență la coroziune și protecție împotriva factorilor de mediu.

Componenta echipamentului:

- carcasa instalată realizată din știfturi cu diametrul de 48 mm;
- coș interior rotativ, destinat golerii și intrărilor ușoare;
- sistem de fixare stabil, adaptat pentru montaj prin betonare;
- elemente de fabricare rezistente, protejate împotriva uzurii și vandalismului;
- capace și accesorii de protecție din plastic rezistent.

Materiale utilizate:
oțel, elemente de fixare metalice, componente din plastic rezistent la impact și condiții atmosferice.

MENTIUNI

- Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic;
- Acoperirea de protecție este aplicată în două straturi, cu grosime de aproximativ 100 microni;
- Echipamentul este destinat utilizării în exterior;
- Imaginile au caracter informativ și pot diferi de produsul final.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ
Larbă, nisip, pietriș, acoperiș de cauciuc sau cauciuc. Grosimea minimă a stratului de amortizare: 300 mm.

NOTA
Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md