

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1724415303502 din 23.08.2024
Obiectul achiziției: : Aparat de aer conditionat.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparate de aer conditionat	Aparat de aer conditionat inverter Saturn 9000Btu	China	Saturn	Conform Anexei nr. 1	Tipul compresorului - Invertor Agent frigorific - R32 Regimul (racire) - Da Moduri - Racire, incalzire, uscare Regimul (incalzire) - Da Regim (uscare) - Da Regim automat - Da Suprafata recomandata a incaperii - 25 m2 Prod-te la racire, BTU - 9000 Putere de racier - Medie (de la 2.5 pina la 3.4 kWt) Prod-te.la incalz, BTU - 9000 Putere de racire, W - 2590 Putere de incalzire, W - 2760 Nivelul de zgomot, (dB) - 50-59 dB Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) - 50 Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) - 62 Ajustarea debitului de aer - Da Reglarea directiei de aer - Da	

					<p>Auto-distribuire a fluxului de aer - Da Filtru de aer - Da Regim de noapte - Da Ventilare - Da Auto-decongelare a blocului intern - Da Timer on/off - Da Display digital - Da Simbol luminos al ecranului - Da Indicarea pornirii - Da Indicarea regimului de functionare - Da Semnal sonor - Da Puterea max. consumata, W - 2760 Eficienta energetica la racier - A++ Numarul de blocuri interne - 1 Culoarea bloc. int. - Alb Greutatea unitatii interne, kg - 7 Inaltime bloc intern, cm - 25 Latimea bloc. int., cm - 68 Adincime blocului intern, cm - 18 Culoarea bloc. ext. - Alb Inaltime bloc extern, cm - 49 Latimea bloc. ext., cm - 60 Telecomanda - Da Garantie, luni - 24 Livrea si instalarea este inclusa, cu maxim de 3m de traseu frigorific.</p>	
Aparate de aer conditionat	Aparat de aer conditionat inverter Saturn 12000Btu	China	Saturn	Conform Anexei nr. 1	<p>Tipul compresorului - Invertor Agent frigorific - R32 Regimul (racire) - Da Moduri - Racire, incalzire, uscare Regimul (incalzire) - Da</p>	

					<p>Regim (uscare) - Da Regim automat - Da Suprafata recomandata a incaperii - 35 m2 Prod-te la racire, BTU - 12000 Prod-te.la incalz, BTU - 13000 Putere de racire, W - 3530 Putere de incalzire, W - 3820 Nivelul de zgomot, (dB) - 50-59 dB Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) - 52 Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) - 64 Ajustarea debitului de aer - Da Reglarea directiei de aer - Da Auto-distribuire a fluxului de aer - Da Filtru de aer - Da Regim de noapte - Da Ventilare - Da Regim de racire rapida - Da Auto-decongelare a blocului intern - Da Timer on/off - Da Display digital - Da Simbol luminos al ecranului - Da Indicarea pornirii - Da Indicare regimului de functionare - Da Semnal sonor - Da Puterea max. consumata, W - 3820 Eficienta energetica la racier - A++</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Numarul de blocuri interne - 1 Culoarea bloc. int. - Alb Greutatea unitatii interne, kg - 7.5 Inaltime bloc intern, cm - 25 Latimea bloc. int., cm - 74.5 Adincime blocului intern, cm - 21 Culoarea bloc. ext. - Alb Inaltime bloc extern, cm - 56 Latimea bloc. ext., cm - 73 Garantie, luni – 24 Livarea si instalarea este inclusa, cu maxim de 3m de traseu frigorific.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Termo-Instal-Gaz" SRL Adresa: Mun.Chisinau, str. Bucuriei 1.