

RAPORT DE ÎNCERCARE

2513545/1/19.06.2025

Beneficiar: # STRAUSS ROMÂNIA SRL București
Contract: WRA 3834/20.05.2025

Începutul încercărilor: 21.05.2025
Sfârșitul încercărilor: 04.06.2025

Director Divizie
ing. chim. Mădălina Petrea

Declarație: rezultatele din acest raport de încercare se referă doar la proba care a fost analizată.

Raportul de încercare a fost emis în format electronic și este valabil cu semnătură electronică calificată conform reglementărilor legislative în vigoare.

Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrală a facturilor. Prestatorul își rezervă dreptul de retragere a rapoartelor de încercare în cazul neachitării integrale a facturilor pentru serviciile prestate.

Recoltare**Recoltator:** -**Beneficiar:** # STRAUSS ROMÂNIA SRL București, str. Nicolae Teclu, nr. 51**Locul recoltării:** # NICOLAE TECLU 51

Cod probă	Nr. ordine	Cod subeșantion	Data recoltării	Data primirii	Cantitate probă
13957	1	0000411568	# 20.05.2025	20.05.2025	# 4000g
	2	0000411569			
	Denumire probă: # DONCAFE HOT HOCO Data expirare: 08.02.2026				
	Tipul probei: Produse alimentare/Cafea				
	Descriere probă: Doncafe Hot Choco, ambalata in punga polipropilena, termosudata, vizibil imprimata.				

Indicatori senzoriali

Determinări	Standard de metodă	Rezultate
		Cod probă
		13957
Aspect (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Pudra bautura instant, cu cacao si aroma de ciocolata, fara aglomerari de produs, fara impuritati.
Consistență (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Pulbere fina.
Culoare (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Caracteristica produsului.
Gust (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Placut, dulce, aromat, fara gust strain.
Miros (-) *	IL-23-14-Ed1, PS-23	Placut, fara miros strain.

* Neacreditat de RENAR

Indicatori fizico-chimici

Determinări	Standard de metodă	Rezultate
		Cod probă
		13957
Substanta uscata (I) (g/100 g)	CZ_SOP_D06_09_452 (Journal of AOAC International vol 88, No1,2005; Journal of AOAC International vol 86, No6, 2003) Uscare 2h la 103°C	98,7±1,0%
Umiditate (I) (g/100 g)	CZ_SOP_D06_09_452 (Journal of AOAC International vol 88, No1,2005; Journal of AOAC International vol 86, No6, 2003) Uscare 2h la 103°C	1,27±1,0%
Pierdere de masa (I) (g/100 g)	CZ_SOP_D06_09_452 (Journal of AOAC International vol 88, No1,2005; Journal of AOAC International vol 86, No6, 2003) Uscare 2h la 103°C	1,27±1,0%

„±”- incertitudinea de masurare asociata rezultatului determinarii. Incertitudinea de masurare este incertitudinea extinsa obtinuta prin multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k= 2, care pentru o distributie normala corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95%.

(I)-Determinari executate in regim subcontractat la ALS Czech Republic, s.r.o, acreditat de CAI conform CSN EN ISO/CEI 17025:2018 cu certificat de acreditare nr. L1163.

Indicatori microbiologici

Determinări	Standard de metodă	Rezultate
		Cod probă
		13957
Drojdii si mucegaiuri (UFC/g)	IL-25-13, Ed.5, PS-25, SR ISO 21527-2:2009	<1,0x10 ¹
NTG (UFC/g)	IL-25-04, Ed.5, PS-25 Ed.1 Rev.1, SR EN ISO 4833-1/A1:2022, SR EN ISO 4833-1:2014	<1,0x10 ¹
E. coli (UFC/g)	IL-25-01, Ed.4, PS-25, SR ISO 16649-2:2007	<1,0x10 ¹
Enterobacteriaceae (UFC/g)	IL-25-02, Ed.4, PS-25, SR ISO 21528-2:2017	<1,0x10 ¹
Bacterii coliforme (UFC/g) *	IL-25-09, Ed.3, PS-25, SR ISO 4832:2009	<1,0x10 ¹
Stafilococi coagulaza pozitivi (UFC/g)	IL-25-20, Ed.4, PS-25, SR EN ISO 6888-1:2021	<1,0x10 ¹
Listeria monocytogenes (/25 g)	IL-25-03, Ed.6, ISO 11290-1:2017, PS-25	Nedetecat
Salmonella spp (/25 g)	IL-25-05, Ed.6, PS-25, SR EN ISO 6579-1:2017, SR EN ISO 6579-1:2017/A1:2020	Nedetecat

* Neacreditat de RENAR

Laboratorul este responsabil pentru toate informațiile prezentate în raport, cu excepția informațiilor furnizate de client, care sunt identificate prin #.

București, 19 iunie 2025

Director Divizie
ing. chim. Petrea Mădălina

Locțiitor Responsabil calitate
Ing. Andreea Ioana Gheorghe