

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea tehnicii de calcul, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Pret
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://balti.md/transparenata/achizitii-publice/planul-anual>

1. Denumirea autorității contractante: DÎTS a Primăriei mun.Bălți
2. IDNO: 1015601000259
3. Adresa mun.Bălți, piata Independentei, 1
4. Numărul de telefon/fax: DÎTS - 0231-21034; 0231-20391 fax: Primăria Bălți. SAP – 0231-54622/0231-54623
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: www.balti.md achizitii.dits@gmail.com / dits.achizitii@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web a Primăriei mun.Bălți <http://balti.md/transparenata/achizitii-publice/invitatii-de-participare>
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Primăria mun.Bălți (organizatorul procedurii), beneficiar DÎTS.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<i>Lotul nr. 1 Monobloc AI conform necesităților LT “L. Blaga”</i>	30213300-8	Monobloc AI	buc	32	Monobloc AI Calculator tip Monobloc, display min. 21.5" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare, Non Touch CPU echivalent Intel Core i3-1220P 4.4GHz 8GB RAM, 512GB SSD, M.2 2242 PCIe NVMe Opticals 9.0mm DVD±RW Card Reader 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Graphics Integrated UHD Graphics	376 133,33

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referinta	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot in parte)
					WLAN 2x2 + BT5.0 Camera Web Camera 720P 4 x USB2.0 2 x USB3.2 Gen 1 HDMI-out HDMI-in 1Gb LAN (RJ-45) Keyboard USB , Black, Russian Mouse USB, Black Firmware TPM 2.0 Inclusiv suport pentru monobloc, echivalent VESA Mount Speakers 2 x 3W PSU 65W 88% Maincase , Black OS no	
Total lot						376 133,33
Lotul nr. 2 Tabla electronica + videoproiector ,suport de montare si cabluri - conform necesitatilor LT "L.Blaga"	32322000-6	Tabla electronica + videoproiector, suport de montare si cabluri	set	1	Tabla electronica + videoproiector,suport de montare si cabluri Tabla electronica interactiva tehnologie infrared,raport 16:10. Parametrii minimi ai suprafetei active: diagonala 88", lungime 206cm , lăţimea 132 cm. Rezoluţia suprafetei 32000x32000 linii/inci. Timp de răspuns minim admisibil. Interfaţa: USB 2.0 Susţinerea scrierii cu degetul, markere fara elemente galvanice si cu orice alt obiect. Permite 6 atingeri concomitente, cu funcţia MultiTouch. Permite fixarea obiectelor magnetice pe suprafata tablei. Suprafata de lucru dura, rezistentă la zgăraieturi, mată, antireflexivă. Menţinerea performanţei de lucru in caz de deteriorare parţială a suprafetei. Adaptarea scrierii pentru dreptaci si stangaci. Soft propriu cu galerie de tabele, grafice, imagini,scheme; susţinerea inserării imaginilor/materialelor importate din exterior; creare de materiale proprii cu salvarea si completarea galeriei la dorinţă; recunoaşterea scrisului de mână a textului in orice limbă, a formulelor matematice si a figurilor geometrice inclusiv a trapezului; susţinerea formatului Flash. Moduri de lucru recunoscute si susţinute: Office -cu inseraręa	39 166,67

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referință	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot în parte)
					<p>directă în documentele Office a imaginilor proprii sau importate, a adnotărilor de mână și de tipar, a desenelor de mână; Straturi - minim 6 straturi de lucru pe pagina de lucru generată de softul tablei, Adnotare pe suprafața de lucru în afara spațiilor de lucru creat de softul tablei, cu salvarea acestora în galeria tablei sau pe memorie externă. Recunoșterea și susținerea formatului PDF - conversia documentelor PDF în formatul propriu al softului tablei și procedura inversă după completările personale cu crearea documentelor de lucru proprii fiecărui utilizator. Crearea și salvarea propriilor bare de lucru cu instrumente</p> <p>Compatibilitate: ate: Windows Greutate pană la 28 kg. Suport de montare pe perete. Cablul de conexiune la calculator de minim 4m. Ghid de utilizare în limba română. Tutoriale video în limba română. Instruire minim 24 ore. Termen de garanție minim 36 luni.</p> <p>Videoproiector cu raport 16:10, rezoluție nativă XGA (1024x768) Flux luminos de la 3000 lm, minim 5000 ore (10000 Eco) Raportul de proiectare 1.48-1,77:1 Distanță focală: max. 20,28mm Tehnologie: RGB liquid shutter projection system (3LCD) Alimentare: 100-240 V ±10%, 50/60 Hz 1 x VGA, 1 x USB tip A, 1 x USB tip B, 1 x HDMI Zgomot acustic (regim Eco) maximum 30 dB, Masa. 2,5kg, cu boxa audio. Telecomandă cu baterii.</p>	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referința	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot în parte)
					Suport metalic reglabil 43-65 cm, adapter VGA-HDMI, cabluri HDMA/VGA 10/15m, canal pentru cabluri, cabluri PC220V 5m/10m/15 Livrarea si montarea efectuate de ofertant. Termen de garanție 24 luni.	
Total lot						39 166,67
<i>Lotul nr. 3 Panou interactiv - conform necesitațiilor LT "L. Blaga"</i>	32322000-6	Panou interactiv	buc	1	<p>Panou interactiv Panou tip display IFPD trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: Zona activă 75"; Formatul: 16:9, Tehnologia IR. Display IPS TFT LCD LED cu suprafața anti-orbire. Puncte de contact: minim 40 de atingeri simultane (OS Windows), minim 12 de atingeri în mediul Android, cu creion și deget. Împărțirea ariei active in două zone de lucru independente. Dimensiuni nete: 1708 x 1028 x 89,4mm.</p> <p>Intrari: (față) USB3.0 x3, HDMI x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 (spate) RJ45-In x1, VGA-In x1, RS-232 x1, Audio-In x1, YPBPR x1, AV-In x1, USB-touch x1, HDMI-In x2, USB2.0 x1 Ieșiri: (spate), SPDIF x1, RJ45-Out x1, Căști x1, Coaxial x1 Difuzoare integrate frontal RMS minim 16W x2. Rezoluție 4K UHD, 3.840x2.160px. Rezoluție touch 32.768 x 32.768. Actualizare minim 60Hz. Luminozitatea minim 500cd/m2. Contrast minim 4.000: 1 (tip) Unghi de vizualizare minim 178° (H)/178°(V) Sticla securizata anti-orbire cu grosimea minim 4mm, duritate 7Mohs</p> <p>Caracteristicile tactile: Precizie <1mm, Timp de răspuns 3ms. Compatibil HID, fără calibrare. Specificații OS Android integrate: minim Android 11, memorie Ram 4GB DDR4, Rom 32 GB, Wireless Built-in 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wifi 6 2.4/5GHz, 2x2, Bluetooth 5.0 integrat. Player Audio / Video - Funcția <i>Screen Recorder</i> - Cititor WPS Office pentru accesarea resurselor</p>	48 941,67

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referinta	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot in parte)
					<p>Microsoft - Aplicatie Mirroring pentru partajarea/duplicarea continutului de pe dispozitive (iOS/Android/Windows) pe un monitor cu functionalitate Splitscreen pentru cel puțin 4 dispozitive simultane - Aplicatie WebBrowser (Firefox) pentru navigare pe web – Aplicatie pentru a scrie, adnota, desena pe orice continut (functie de atingere diferentiată și simultană între pix, deget și ștersul cu palma, cu functionalitate suplimentară de detectare a palmei ca fiind recunoscută ca o entitate diferită de stilou/deget si nu interferează accidental cu scrisul) - aplicații educaționale incluse Google Classroom și aplicații de videoconferință preîncărcate pe Android OS Zoom, Meet, Skype, s.a.</p> <p>Sistem de videoconferință: unghi minim 120° rezoluția camerei 3.840x2.160p @ 25fps ieșire de editare a imaginii Senzor CMOS 8.3M pixeli efectivi (16:9) 4K reali 12MP Focalizare automată Rețele MIC x8 integrate cu detectarea sunetului pe distanță de 8 metri din față, inclusiv zgomot Funcții integrate de detectare automată și urmărire vocală.</p> <p>Tabla tip display IFPD trebuie să fie însoțită de certificatele: CE / RoHS / WEEE / ErP; certificat UNI EN ISO 9241-11: 2018 Ergonomia interacțiunilor om/sistem.</p> <p>Alimentare: 100-240V AC. Durată de viață minim 50.000h utilizare standard. Mod de utilizare Eco inclusiv.</p> <p>Greutate IFPD: până la 55 kg</p> <p>Acesorii: stilouri minim 4, telecomandă, cabluri de alimentare, HDMI, USB, suport de montare pe perete.</p> <p>Montarea si livrarea - din contul ofertantului.</p>	
Total lot						48 941,67

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<i>Lotul nr. 4</i> NAS Drive <i>-conform necesităților LT "L.Blaga"</i>	30233000-1	NAS Drive	buc	1	<p>NAS Drive Procesor: Realtek RTD1296 Memorie interna: 2 GB DDR4Licente camere IP: 15 max. 2 licente incluse Management: Web-based Numar Hard disk- uri: 2 Capacitate maxima HDD: 24 TBPorturi:2 x USB 3.0 Retea:1 x RJ-45 1GbE Aplicatii:Chat, Cloud Station Server, DownloadStation, Media server, Office, Surveillance Station, Video Station, VPN Server Dimensiuni (D x H x W): 225.5 x 165 x 100 mm Media server support: Certificare DLNA Racire: 1 x Ventilator 92 mm Alimentare: 100V to 240V ACFile sharing: Maximum Local User Accounts: 2048, MaximumLocal Groups: 256, Maximum Shared Folder: 256 Altele: Wake on LAN/WAN, Scheduled Power On/Off, Indicatori LED cu intensitate ajustabila, Consum:16.79W</p> <p>Hard disk-uri incluse: da - 2 BUC: Capacitate memorie: 12 TB Sistem de stocare a datelor: 3.5" Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s) Dimensiune memorie: 256 MB Viteza axului: 7200 RPM Rata de transfer : 196 MB/s</p>	13 625,00
Total lot						13 625,00
<i>Lotul nr. 5</i> Echipament (switch + router + cablu)	32420000-3	Echipament (switch + router + cablu)	set	1	<p>Echipament (switch + router + cablu) Switch cu carcasa de metal24-</p>	11 925,00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referința	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot în parte)
cablu) - conform necesităților LT "L.Blaga"					<p>port</p> <p>24-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch, de tip TL-SG1024D, Interface 24 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ports, 100-240VAC, 50/60Hz, Switching Capacity 48Gbps, Packet Forwarding Rate 35.7Mpps, Network Media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m). Power consumption 13.08W(220V/50Hz), GreenTechnology, metal case, Rack Mountable, montare de perete</p> <p><u>Router WiFi</u></p> <p>De tip RB2011UiAS-2HnD-IN, CPU AR9344, CPU nominal frequency 600 MHz, RouterOS license 5, OS RouterOS, Size of RAM 128 MB, Storage size 128 MB, Wireless 2.4 GHz Max datarate 300 300 Mbit/s, Wireless 2.4 GHz number ofchains - 2, Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n, Antenna gain dBi for 2.4 GHz 4, Wireless 2.4 GHz chip model AR9344, Wireless 2.4 GHz generation Wi-Fi 4,</p> <p>10/100 Ethernet ports – 5, Serial port RJ45, Maxpower consumption 11W</p> <p><u>Cablu UTP împreună cu RJ-45 Modular Plug</u></p> <p>Cable UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50, PREMIUM, 305M, APC Electronic împreună cu RJ-45 Modular Plug, Cat.5E, LongType, 50u" Gold plated, 100pcs/bag</p>	
Total lot						11 925,00
Lotul nr. 6 Imprimanta multifunctionala	30232110-8	Imprimanta multifunctionala	set	1	Imprimanta multifunctionala Caracteristici: Funcții imprimantă: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax Tip imprimantă: Color	15 166,67

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referința	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
- conform necesităților LT "L.Blaga"					<p>Tehnologia de imprimare: Piezoelectric cu jet de cerneală Viteza de imprimare negru ISO/IEC : 17 Pagini per minut Rezoluție imprimare: 1200 x 4800 dpi Dimensiuni Media: A3+, A3, A4, A5 ,A6, B4, B5, B6, C4, C6, DL Consumabile compatibile. Capacitatea cartușelor de pornire: Negru - 7500 pagini, Culoare -6000 pagini Wi-Fi Incluse Consumabile: Căruș culoarea -negru -2 buc Cartuș culoarea – galben – 1buc Căruș culoarea – purpuriu -1 buc</p> <p><i>(Echivalent modelului Epson L14150)</i></p>	
Total lot						15 166,67
Lotul nr. 7 Bloc de sistem și monitor - conform necesităților școlii sportive nr. 2	30213300-8	Bloc de sistem și monitor	set	1	<p>Bloc de sistem și monitor Procesor: -echivalent Intel ® Core i5-12400, S1700,2.5-4.4 ghZ, 6C (6P+0E) / 12T, 18MB L3+7.5 MB L2 Cache, 10 nm 65W, Box. -echivalent Asus Prime B660-PLUS D4, Socket 1700, Intel® B660 (13/12th Gen CPU), Dual 4xDDR4-5333, VGA, HDMI, DP,CPU Intel graphics, 2xPCIe X16 4.0, 4xSATA3, RAID, 3xM.2, M.2 E-Key, 2x PCIe XI, ALC897 7.1, 1xGbE LAN, WiFi6/BT, 1xUSB-C 3.2 Gen 2x2,2xUSB3.2 Gen2, 4xUSB 3.2 (1C+4A), 5X Pro III, Aura Sync RGB, ATX sau echivalent Socket 1700 -RAM – 16 Gb (2 placi a câte 8 Gb) DDR4-3200, PC25600,CL16, 1.35V -M.2 NVMe SSD 500 GB, Interface PCIe4.0 x4/NVMe1.3, M2 Type 2280 form factor, Sequential Reads 3500 MB/s, Sequential Writes 2100 MB/s. -Hard Disk 3.5” HDD 2.0 TB-SATA-256 MB - Placa video 4GB GDDR4, 64 bit, 1380/2000Mhz, CUDA 384 processing, PCI-E 4.0 x16, 1xDVI, 1xHDMI, Single fan, Retail -Case</p>	15 790,83

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referinta	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot in parte)
					<p>- Sursa de alimentare puterea 600W, Sistem de racire -Activ, Factor de formă-ATX, Certificat 80PLUS - 80 Plus Bronz, Proprietăți speciale-Control automat al vitezei ventilatorului (afc), Tehnologii de protecție-Protecție la scurtcircuit (scp), protecție la suprasarcină (opp), protecție la supratensiune (ovp/uvp), protecție la curent și la supratensiune (sip), Puterea plăcii de baza-20+4 pini, Numărul de conectori suplimentari de alimentare pentru plăcile video-4, Numarul de conectori SATA-5, Numărul de conectori IDE (Molex)-3 -DVDRW Drive -Monitor: Diagonală -23.8", Rezoluție - 1920 x 1080 (Full HD), Luminositate-250 cd/m², Tip display -IPS, Opțiuni display- 75 Hz, Contrast - 1000:1, Opțiuni display- 75 Hz, Opțiuni-Flicker Free, Low Blue Light, Speakers 2x2W, Advanced Constrast – 80M 1, Porturi - 1x HDMI, 1x DP, 1x D-Sub, 3.5 mm jack, Full HD, VGA, TCO03</p>	
Total lot						15 790,83
Lotul nr. 8 Proiector - conform necesitațiilor LT "V.Alecsandri"	38652120-7	Proiector	buc	2	Proiector Distanța proiectie : 0.64 - 8.08 m Segment : Home and Office Dimensiuni (L x L x G) -314 x 117 x 233 mm Compatibilitate - MacOS, Window Tehnologie - DLP Greutate -3.3 kg Caracteristici: Putere lampa-310 W Putere consumată -420 W Lumeni -4700 Nivel de zgomot -36 dB Distanța proiectie -0.64 - 8.08 m Zoom - x1.1 Rata de refresh orizontala -15 - 102 kHz Rata de refresh verticala -23 - 120 Hz Diagonala minima imagine -0.76 m Durata de viata lampa -2500 ore Segment - Home and Office Diagonala maxima imagine-7.62 m Display: Contrast -13000:1	25 000,00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referinta	Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot in parte)
					Conectivitatea : RJ-45 LAN -1 Conector audio 3.5 mm-2 HDMI -2 Versiune Wi-Fi -nu VGA D-Sub -2 COM Port -1 USB Type-A -1 USB Type-B -1 Multimedia Difuzoare integrate – 10W Echivalent modelului - BENQ SW752 White	
Total lot						25 000,00
Lotul nr. 9, Tabla interactivă Display - conform necesităților LT “B.P.Haşdeu”	32322000-6	Tabla interactivă Display	set	2	Tabla interactivă Display Tabla interactivă: Suprafața activă 77” diagonala Aspect 4:3 Rezoluția suprafeței active 32767x32767 Specificații permite scrierea și controlul aplicațiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac. Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mâna și cu degetul pentru a arunca, roti și apropia obiectele de pe suprafața de lucru. Marker inclus ce funcționează fără baterii. Suprafața tablei rezistentă la zgărieturi, optimizată pentru proiectie și compatibilă cu magneți și markere cu ștergere uscată. Conectarea la computer minim USB 2.0. Tehnologie de recunoaștere a atingerii V-Sense care: -asigură o recunoaștere precisă a atingerilor - utilizează senzori situați în cadrul al ecranului - detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadrul; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf - recunoaște până la 20 de puncte de atingere , ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan - recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide, nu necesită instrumente special sau setări specific necesare - recunoaște forme de la 3 mm - are o viteză normală de până la 200 de cadre pe secundă, ceea ce	83 333,33

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplină solicitata, Standarde de referința	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot in parte)
					<p>are ca rezultat până la 4.000.000 de intersecții pe secundă Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker. Proiector Rezoluția Nativă XGA (1024x768), up to UXGA (1600x1200) Luminozitate 3700 ANSI Lumens Contrast 25.000:1 Intrari 1x HDMI in, 1x15Pin D-sub (RGB/YpbPr), 1x Composite in, 1x Audio In Control RS232 9 pin Iesire 1x VGA out, 1xAudio Out, 1 x USB-A power 1A Audio 10W Nivel Tipic de zgomot 27 dB Lampa 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+/ECO/Dynamic/Bright Mode) Culori Expuse 1073,4 Million Raportul de proiectare ~0,617:, short throw Dimensiunea imaginii proiectate 0,40-3,10 m (39,34"-196.71") Diagonal 4:3 Corectia trapezoidală +40° Vertical Consum de energie 225 W bright mode <0,5W Standby mode, 187 W Eco+mode <0,5W Standby mode Securitate Security Bar, Kensington Lock, Password Protection Accesorii incluse AC Power Cord, Infra -Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual Accesorii Suport de montare a proiectului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595 mm până la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticală cu minim 100 mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticală +/- 40 mm și pe orizontală +/- 30 mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea înclinării videoproiectorului cu +/- 5° -canal pentru cabluri Cablu HDMI 10 m (male-male connectors)</p>	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de masura	Cantitatea	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referința	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
					<p>Cablu alimentare pentru videoproiector Garanție: 24 luni Sistem acustic: AUDIO Sistem activ, compus din doua boxe, cu următoarele specificații minime: Putere 2x20W Intrari: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector Egalizare: EQ 2 benzi ±12dB Frecvența de răspuns: 120 Hz -20 kHz Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm Inclus în set – cablu de conexiune între boxe, cablu de conexiune boxe – proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan Garanție: minim 12 luni Instalarea, setarea și puterea în funcțiune a sistemului Interactiv, inclusiv materialele, cablurile necesare vor fi incluse în preț și oferite din contul operatorului economic.</p>	
Total lot						83 333,33
<i>Lotul nr. 10</i> <i>Calculator - conform</i> <i>necesităților</i> <i>DITS</i> <i>(IET)</i>	30213300-8	Calculator	buc	3	<p>Calculator Case ATX 500W, 8 GB DDR4-3200MHz ,Intel Pentium G6405 4.1 GHz, echivalent NVMe SSD 500GB echivalent Kingston NV2, Gigabyte H410M S2H V3 echivalent, 27", monitor echivalent Lenova C27-30, Keyboard & Mouse echivalent Logitech MK120 , Speakers echivalent Logitech Z150, HD Webcam C310</p>	31 250,00
Total lot						31 250,00
TOTAL						660 332,50

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____ - _____

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi - da:

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitari privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____ - _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: in termen de 30 zile din data înregistrării contractului la MF-TR Nord

13. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2023

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Specificația tehnică (Anexa nr.22)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului Nu se admite includerea în anexa nr.22 a doi sau mai multi producatori/importatori.	DA
2.	Specificația de preț (Anexa nr.23)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
3.	DUAЕ	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
4.	Garanția pentru oferta (1%)	emisă de o bancă comercială confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic. (Scrisoare bancară sau transfer)	DA
5.	Cerere de participare (Anexa nr.7)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
6.	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
8.	Act permisiv ce dovedește faptul comercializării bunurilor solicitate	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
9.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor - valabil la data deschiderii ofertelor	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
10.	DECLARAȚIE privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr.12)	ofertantul va confirma cerința printr-o listă a contractelor similare executate în ultimii 3 ani cu indicarea beneficiarilor, valorilor, perioadelor cu aplicarea semnăturii electronice	DA
11.	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html).	Operatorul economic va prezenta Nr.în listă AC va verifica informația pe subsistemul informațional cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
12.	Termenul de garanție pentru bunuri – conform Specificației tehnice (Anexa nr.22)	Declarație pe proprie răspundere pentru perioada de garanție, asistența tehnică și reparație (dupa caz), cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
13.	Declarația privind livrarea la adresele instituțiilor din anexă din contul agentului economic câștigător	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
14.	Certificate / declarații de conformitate	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
15.	Garanția de buna execuție 5% - scrisoare bancară	la etapa semnării contractului – se prezintă în termen de maxim 5 zile din data înregistrării contractului	DA
16.	DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spalare de bani	<i>In termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante (pe support de hîrtie) și Agenției Achiziții Publice (cu semnatura electronica la ban@tender.gov.md)</i> DECLARAȚIA	DA

17. Garanția pentru ofertă, după caz, scrisoare bancară sau transfer. cuantumul 1%

Beneficiarul plății: Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun.Balți / p-ța Independenței, 1/ MD 3106

Denumirea Bancii: Trezoreria de stat Nord-Balți

Codul fiscal: 1015601000259

Contul de decontare: TREZMD2X

Contul trezorerial: 518410A01529AA

Contul bancar: MD45TRPCDJ518410A01529AA

Trezoreria regionala: Trezoreria de stat Nord-Balți

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul– Scrisoare bancară, cuantumul 5% .

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____ - _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitatie electronica. trei runde, pas minim – 1%

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

22. Ofertele se prezintă în valuta MDL (lei moldovenesti)

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: eel mai mic pret fără TVA pe fiecare lot în parte cu respectarea cerintelor tehnice si îndeplinirea tuturor cerintelor de calificare.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	-	-

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] _____ conform SIA RSAP „MTender”
- pe: /data/ _____ conform SIA RSAP „MTender”

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP „MTender”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

NU

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr.11 din 07.02.2023 -

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP „MTender”

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Nu

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante:

a) Documente obligatorii la depunere:

1. Specificația tehnică (Anexa nr.22)
 2. Specificația de preț (Anexa nr.23)
 3. DUAЕ
 4. Garanția pentru oferta (1%)
- b) La discreția operatorilor economici, poate fi depus tot setul de documente privind criteriile și cerințele de participare.
- c) Termenul pentru transmiterea documentelor și clarificărilor către autoritatea contractantă – **1 zi**.
- d) În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante (pe suport de hârtie) și Agenției Achiziției Publice (în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice) (bap@tender.gov.md) **DECLARAȚIA** privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.
- e) *Transportarea, livrarea, descărcarea și punerea în funcțiune a bunurilor* la adresele instituțiilor de învățământ, conform anexei - din contul agentului economic câștigător.

Președintele grupului de lucru: Nicolai GRIGORIȘIN

COORDONAT:

Șef adjunct al DÎTS a Primăriei mun. Bălți (beneficiar)

Olga IURCENCO



L.Ș.