

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

ocds-b3wdp1-MD-1631275679451	Data: 15.10.2021	Alternativa nr.: _____
Schimbarea ascensoarelor din blocurile de locuințe	Lot: 1-3	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lotul 1						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe	AEP-401	R Moldova	SRL "Baslift"		Ascensor de pasageri cu sarcina 400kg la 8 stații cu camera de macanisme Completarea ascensorului: - troliu fără reductor, - podul, pereții și ușile cabinei din inox, - podeaua din marmură, - ușile puțului din inox la toate stațiile, - înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație, - balustradă din inox, - oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei, - panou de comandă în cabină cu display LCD, - buton de chemare cu indicator de direcție la st.P, - buton de chemare din inox la celelalte stații, - interfon, ventilator.	

Lotul 2						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe	AEP-631	R Moldova	SRL "Baslift"		Ascensor de pasageri cu sarcina 630kg la 8 stații cu camera de macanisme Completarea ascensorului: - troliu fără reductor, - podul, pereții și ușile cabinei din inox, - podeaua din marmură, - ușile puțului din inox la toate stațiile, - înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație, - balustradă din inox, - oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei, - panou de comandă în cabină cu display LCD, - buton de chemare cu indicator de direcție la st.P, - buton de chemare din inox la celelalte stații, - interfon, ventilator.	
Lotul 3						
Schimbarea ascensorului la blocul de locuințe	AEP-1001	R Moldova	SRL "Baslift"		Ascensor de pasageri cu sarcina 1000kg la 8 stații cu camera de macanisme Completarea ascensorului: - troliu fără reductor, - podul, pereții și ușile cabinei din inox, - podeaua din marmură, - ușile puțului din inox la toate stațiile, - înrămarea ușilor puțului cu inox la fiecare stație, - balustradă din inox, - oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei, - panou de comandă în cabină cu display LCD, - buton de chemare cu indicator de direcție la st.P, - buton de chemare din inox la celelalte stații, - interfon, ventilator.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL "Baslift" Adresa: m.Chisinau, str.M.Manole 18/2