

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1590579873814** din **29.06.2020 ora 09:00**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament polițienesc**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
18400000-3	Pantofi de patrulare	Pantofi de patrulare	Republica Belarus	ИУП „ АКТИВ ШУЗ”	<p>Pantofii se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Piele naturală Interior căptușeală este executată din piele și țesătură. Talpa: - poliuretan dublă - antiderapantă, antistatică - rezistentă la produse petroliere și acizi - sistem soc absorbant încorporat - rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună termoizolatoare</p> <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată pînză. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret. GOST 26167-84 GOST447-91</p>	<p>Pantofii se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Piele naturală Interior căptușeală este executată din piele și țesătură. Talpa: - poliuretan dublă - antiderapantă, antistatică - rezistentă la produse petroliere și acizi - sistem soc absorbant încorporat - rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună termoizolatoare</p> <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată pînză. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret. GOST 26167-84 GOST447-91</p>	

					Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră	Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră	
18400000-3	Bocanci de vară	Bocanci de vară	Republica Belarus	ИУП „ АКТИВ ШУЗ”	<p>Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat <p>Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului</p> <p>Înălțime carîmb 21 cm.</p> <p>Interior căptușeală:</p> <p>căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - căptușeală blană – iarna <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p>Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic.</p> <p>Căptușeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicotic și antibacterian, iar pentru vîpșuca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p>	<p>Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat <p>Bocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția piciorului</p> <p>Înălțime carîmb 21 cm.</p> <p>Interior căptușeală:</p> <p>căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - căptușeală blană – iarna <p>GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p>Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic.</p> <p>Căptușeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicotic și antibacterian, iar pentru vîpșuca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p>	

					<p><i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din bombeu și ștaif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Căptușeala GOST 26167-84 GOST447-91</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	<p><i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din bombeu și ștaif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Căptușeala GOST 26167-84 GOST447-91</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	
18400000-3	Bocanci de iarnă	Bocanci de iarnă	Republica Belarus	ИУП „АКТИВ ШУЗ”	<p>Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat</p> <p>Bocancul are întăritură la vîrf și călcii pentru protecția piciorului</p> <p>Înălțime carîmb 21 cm.</p> <p>Interior căptușeală: căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p><i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p><i>Subansamblul interior</i> este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic.</p> <p><i>Căptușeala</i> interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpșuca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei</p>	<p>Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 1400 buc. • femei – 600 buc. <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Talpa: - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat</p> <p>Bocancul are întăritură la vîrf și călcii pentru protecția piciorului</p> <p>Înălțime carîmb 21 cm.</p> <p>Interior căptușeală: căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; - căptușeală blană – iarna GOST-28422-89; GOST-939-94</p> <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p><i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p><i>Subansamblul interior</i> este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic.</p> <p><i>Căptușeala</i> interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicrobic și antibacterian, iar pentru vîpșuca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei</p>	

				<p>subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Căptușeala GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	<p>subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Căptușeala GOST 26167-84 GOST447-91 Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	
	TOTAL 3 pozitii					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**