

Servicii de reparatii curente a strazilor din mun.Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str.Livezilor -640 m2, str.Balcescu 82 m2,Crestiuc- 90 m2,str.P.Rares -30m2, 3 intersectii Al.cel Bun-64 m2 -restabilirea dupa constructia retelelor de apa)		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	940,0000
2	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	32,0000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,2000
4	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	10,6000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6400
6	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	700,0000
7	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	206,0000
8	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (beton asfaltic frezat)	m3	106,0000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (beton asfaltic frezat)	t	176,0000
		Capitolul 2. Plombari curente (lista strazilor este anexata)		
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	1 500,0000

1	2	3	4	5
		cm		
11	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	260,0000
12	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	260,0000
13	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	106,0000
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	200,0000
		Capitolul 3. Intersectiile cu str.B.Lautaru S=418 m2)		
15	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,3000
16	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (h=8cm)	m3	33,4400
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2900
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(strat gr.6cm)	t	58,9300
		Capitolul 4. Plombari str.B.Lautaru		
19	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	230,0000
20	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (sub plombari)	m3	11,0000
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (beton asfaltic frezat)	t	22,0000

"19" 04 2022



Viceprimar

Ion Galusca

Lista

Strazilor, care necesita restabilirea partiala cu beton asfaltic dupa executarea lucrarilor de renovare a apeductului de SRL " Darnigaz' pe teritoriul mun.Ungheni.

- 1.str.Livezilor - (de la str.Al. cel Bun pina la str.Balcescu) 638 m2
- 2.str.Al.cel Bun (trei intersectii) - 64 m2
- 4.str.Crestiuc de la str. Creanga pina la Zona Economica – 90m2
- 5.str.P.Rares (trei intersectii) – 30 m2
- 6.str.Balcescu - 82 m2

Total - 906m2

Alte strazi:

- Str.Ungureanu -120 m2
- Str.M.Viteazu 240 m2
- Str.M.Eminescu - 50 m2
- Str.Al. cel Bun - 180 m2
- Str.D.Cantemir – 160 m2
- Str.Lacului -120 m2
- Str.Sucava 1150 m2

Total : 2020 m2

Str.B.Lautaru -- 640 m2

Ex.T.Litviniuc
Tel.023626250