

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. 21463176/ ocds-b3wdp1-MD-1754311939142					Data: „03” octombrie 2025	
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)						Pagina: 1 din 8
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000 0-1	18	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	Handle, 2 switch, knife, Ø 2.4 mm, 3-pin, 3m, single-use, sterile 802-030	GERMANIA	BOWA	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949), Electrod activ lamă, minier cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949), Electrod activ lamă, minier cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată DA, Accesorii_BOWA	DM000569123
3310000 0-1	19	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950)	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950)	KNIFE ELECTRODE 24 / 26FR. YELLOW/BLUE, BIPOAR SYSTEM 630-240-40B	GERMANIA	TONTARRA	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950), Electrod taiere, capăt unghiular, tip ansă, bipolar, 2 tije, compatibil teacă 24/26 Fr (K. Storz), diametru 0,40 mm, Bucată	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950), Electrod taiere, capăt unghiular, tip ansă, bipolar, 2 tije, compatibil teacă 24/26 Fr (K. Storz), diametru 0,40 mm, Bucată DA, TONTARRA_urology_catalogue	DM000577523
3310000 0-1	20	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	TOPTRACE147 09-NM-55RLI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951), Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult, Bucată	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, Ø55mm, De unica folosinta. Tip pacient: Adult, Bucată. prospect atasat	DM000371896
3310000 0-1	25	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	15004-TOP TRACE-NP30RFI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958), 1.Dimensiune 25 - 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG unică utilizare pediatric 24 ore. 1.diametru 30mm; 2. electrod Ag/AgCl; 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurta durata-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000371901
3310000 0-1	29	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	11322 - MEDISENSOR FS501-S	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967), 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanti pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.Dimensiune Ø35x45mm cu gel solid; 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG. 3.Fără latex. 4.Neiritanti pentru piele. Adeziv de calitate medicală; 5.De unică folosință. 6.Mod de prindere tip clemă. electrod ECG cu adeziv Ag/AgCl, tip snap clip. 50b/amb. prospect atasat. Bucată	DM000690611
3310000 0-1	30	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	15004-TOP TRACE-NP30RFI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 30mm; 2. electrod Ag/AgCl; 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurta durata-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000371901

3310000 0-1	31	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	15004-TOP TRACE-NP30RFI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8. termen de utilizare 48 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohms; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000371901
3310000 0-1	32	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	14648 - NM42DFI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 45x42mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8. termen de utilizare min. 24 de ore-da. 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000371899
3310000 0-1	33	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	14648 - NM42DFI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 45x42mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000371899
3310000 0-1	34	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	13628 - NM50RFI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 50mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala -da. prospect atasat. Bucată	DM000371902
3310000 0-1	35	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	13628 - NM50RFI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 50mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohmS; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000371902
3310000 0-1	36	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	TOPTRACE14710 - NM55TNI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 110.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 48 ore. 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000375181
3310000 0-1	37	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975)	TOPTRACE14709 - NM55RLI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, lichid 48 ore (006975), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 48 ore. 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz 60 ohmS; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000371896

3310000 0-1	38	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976)	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976)	TOPTRACE14709 - NM55RLI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, semilichid, 48 ore (006976), 1.Dimensiune 54-60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neirritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 48 ore. 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neirritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz 60 ohmS; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000371896
3310000 0-1	39	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	TOPTRACE14710 - NM55TNI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neirritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	1.diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 24 ore. 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neirritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 24 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat. Bucată	DM000375181
3310000 0-1	63	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006)	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006)	05.0016	Italia	Fazzini	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale (007006), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale, compatibile tu tuburile din silicon cu diametru intern de minim 8 mm.	ISO
3310000 0-1	78	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	8925	Italia	Ceracarta SPA	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, Bucată	Hârtie pentru USG, tip S dim.: 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S), prospect atasat. Bucată	DM000368004
3310000 0-1	104	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050)	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050)	0013108	Italia	Ceracarta SPA	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150Pagini. tip: pliată, caroiaj rosu. 1Bucată	DM000368067
3310000 0-1	105	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată (007051)	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată (007051)	0011239	Italia	Ceracarta SPA	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată (007051), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă. Dim.: 210mm x 295mm x 150P, tip: pliată caroiaj rosu . 1Bucată	DM000368069
3310000 0-1	106	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 (007052)	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 (007052)	0011239	Italia	Ceracarta SPA	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08 (007052), Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08, Bucată	Hirtie milimetrica p/u ECG, termosensibila, dim.: 210mm x 295mm x 150P tip: pliată, coroiaj rosu. compatibil cu BTL-08. 1Bucată	DM000368069
3310000 0-1	107	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată (007053)	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată (007053)	0011239	Italia	Ceracarta SPA	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată (007053), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă, dim.: 210mm x 295mm x 150P tip: pliată, caroiaj rosu . 1Bucată	DM000368069

3310000 0-1	108	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295- 297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 (007054)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295- 297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000 (007054)	0011239	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC- 2000 (007054), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC- 2000, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă, dim.: 210mm x 295mm x 150P tip: pliată, caroiaj rosu. MAC- 2000. 1Bucată	DM000368069
3310000 0-1	121	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj (007067)	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj (007067)	14679	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj (007067), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, caroiaj rosu/albastru., Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250Pagini. tip: pliat, caroiaj rosu. Bucată	DM000368070
3310000 0-1	122	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	14679	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250Pagini. tip: pliată, caroiaj rosu . Bucată	DM000368070
3310000 0-1	124	Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	12820	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070), Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD, Bucată	Hartie pentru videoprinter USG, dim.: 110mm x 20m, tip UPP-100 HD. prospect atasat. Bucată	DM000368006
3310000 0-1	128	Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074)	Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074)	12100	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074), Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; Bucată	Hârtie termică USG, Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy. prospect atasat. Bucată	DM000368005
3310000 0-1	145	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii (007095)	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii (007095)	C01814-01-98	Italia	COSMED	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii (007095), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii (007095), vezi pag. 4 din Brochure PONY Fx. 1. DA Muștuc pentru spirometrie din hîrtie 2. Dimensiuni: conform producătorului Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii DA 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX DA 5. De unică folosință DA 6. Material: carton DA 7. Ambalaj individual Bucată DA	CE, ISO
3310000 0-1	152	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	212404	China	Boen Healthcare	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103), Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m. Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare pana la 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM000421787

3310000 0-1	153	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	212406	China	Boen Healthcare	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104), Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m, Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare pana la 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM000421789
3310000 0-1	154	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	212407	China	Boen Healthcare	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105), Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m. Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare pana la 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM000421790
3310000 0-1	155	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	212408	China	Boen Healthcare	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106), Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m, Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare pana la 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM000421791
3310000 0-1	156	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	212409	China	Boen Healthcare	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m, Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare pana la 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM000421792
3310000 0-1	157	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	212410	China	Boen Healthcare	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m, Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofohică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare pana la 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM000421793

3310000 0-1	158	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	212411	China	Boen Healthcare	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m, Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare pana la 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM000421794
3310000 0-1	159	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	212401	China	Boen Healthcare	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m, Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare pana la 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM000421784
3310000 0-1	160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	212403	China	Boen Healthcare	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m, Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare pana la 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	DM000421786
3310000 0-1	169	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	10017 + 10744	Italia	Ceracarta SPA	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set: electrozi 4buc. tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6buc. tip pare Ø30mm, 3. tip pacient adult , 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. Bucată/1set	DM000375180
3310000 0-1	202	Ansa de litoextracție pentru ureterscop (007190)	Ansa de litoextracție pentru ureterscop (007190)	Stone extractor dormia, handle only blue handle for 3Fr. + 5Fr.+Stone catcher with 4 strings, 3Fr. 600mm, with Tubus w/o handle 582-610-02+582-610-03	GERMANIA	TONTARRA	Ansa de litoextracție pentru ureterscop (007190), flexibil, capat proximal tip cos 3 fire, nitinol, lungime peste 60 cm, Bucată	Ansa de litoextracție pentru ureterscop (007190), flexibil, capat proximal tip cos 3 fire, nitinol, lungime peste 60 cm, Bucată DA, din TONTARRA_Urology_catalogue	DM000571530 DM000571531
3310000 0-1	204	Cablu bipolar de înaltă frecvență (007193)	Cablu bipolar de înaltă frecvență (007193)	Bipolar cable, BOWA forceps, COMFORT, 4.5 m 101-140	GERMANIA	BOWA	Cablu bipolar de înaltă frecvență (007193), Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 si rezectoscoape bipolare KARL STORZ, Bucată	Cablu bipolar de înaltă frecvență (007193), Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 450 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 100 de intervenții, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 si rezectoscoape bipolare KARL STORZ, Bucată DA, Accesorii_BOWA	DM000569031

		Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;						
		Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, Albisoara 64/2;						