

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 din24.02.2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Amestec uscat	Tencuiala universală Moholit 30kg	RM	SUPRATEN SA	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432. Consum normat: 7 - 14 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0 - 2 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate; Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	MOHOLIT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: • Adeziune înaltă; • Plasticitate sporită; • Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; • Nu necesită gletuire suplimentară; • Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc. Baza Ipsos Consum normat-8-10 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare Interior Greutate (kg) 30 kg Termen de valabilitate (luni) 6	

Amestec uscat — Finish	Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg	RM	SUPRATEN SA	Se utilizează pentru lucrări de chituiere a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate.	EUROFIN — glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. PROPRIETĂȚI: • Adeziune înaltă; • Plasticitate; • Aplicabilitate ușoară; • Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituierea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituierea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinate pe bază de ipsos; chituierea rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative. Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituierea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² Culoare Alb	
Lotul nr. 2						
Plasă sudată pentru armare 150mm x150mm x3mm				Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scară largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x150mm x3mm.		
Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm				Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.		
Lotul nr. 3						
Cherestea tivita h30				Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.		
Cherestea tivita h50				Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 50 mm.		

Cherestea tivita h70				Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.		
Placaj FSF 1250 x 2500 x 6 mm				Dimensiuni: 1250 x 2500 x 6 mm.		
Placa OSB 2500x1250x12 mm				Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm.		
Lotul nr. 4						
Disc ferestrau 190/30mm z54				Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54.		
Disc pentru ferestrau 305/30mm z96				Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 96.		
Disc pentru ferestrau 305/30mm z40				Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.		
Disc pentru ferestrau 350/30mm				Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 90 - 110.		
Disc pentru ferestrau 350/30mm z40				Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.		
Disc ferestrau D=305 F=54N K=2,8/1,8				Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54 K=2,8/1,8		
Disc ferestrau 190/30mm z36				Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 36.		
Disc ferestrau D=190 F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42				Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42		
Disc ferestrau PE LEMN				Diametru disc: 160 mm, Diametru interior: 20 mm, Număr de dinți: 30.		

160x20mm 30dinti						
Pânză pentru ferăstrău electric				Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților dreapta		
Pânză pentru ferăstrău electric				Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților stânga		
Disc ferestru 190/30mm z54				Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54.		
Lotul nr. 5						
Parchet laminat				Culoarea: Stejar „cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm.		
Folie polistiren pardoseli calde				Grosimea: 2 mm Lățimea: 1,0 - 1,2 m		
Plintă din PVC (2,5 m)				Plintă fabricată din PVC Culoarea: Stejar (după culoarea plintei)		
Cornier interior				Material PVC, după culoarea plintei		
Cornier exterior				Material PVC, după culoarea plintei		
Element de îmbinare				Material PVC, după culoarea plintei		
Capac pentru plintă stânga				Material PVC, după culoarea plintei		
Capac pentru plintă dreapta				Material PVC, după culoarea plintei		
Lotul nr. 6						
Linoleum				Caracteristici: Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22 Grosimea: 2 - 3 mm Lățimea ruloului: 3 m Culoarea analogic parchetului.		

Lotul nr. 7

Gips-carton antiumezeală	Gips-carton antiumezeală HIDRO	RO	RIGIPS	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	
Profil UD 4m 27/28 mm	Profil UD 4m 27/28 mm	RM	GIRAMONDO	Dimensiuni: 27/28 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 27/28 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
Profil CD 4 m 60/27 mm	Profil CD 4 m 60/27 mm	RM	GIRAMONDO	Dimensiuni: 60/27 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 60/27 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
Profil UW 4 m	Profil UW 4 m	RM	GIRAMONDO	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
Profil CW 4 m	Profil CW 4 m	RM	GIRAMONDO	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
Polistiren extrudat 30mm	Polistiren extrudat 30mm	RM	PNP	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lăţimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lăţimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	
Polistiren extrudat 2mm	Polistiren extrudat 20mm	RM	PNP	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lăţimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 20 mm; Lăţimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	

Lotul nr. 8

Profil principal pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 24-38 mm/3,6m		
Profil secundar pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 24-32 mm/1,2m		
Profil secundar pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 0,6 m (standart)		

Profil/cornier perimetral pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 19-24 mm/3m		
Suspensie pentru tavan armstrong cu cârlig				Dimensiuni: 500 mm*4 mm		
Suspensie pentru tavan armstrong cu inel				Dimensiuni: 250 mm*4 mm		
Diblu Bierbach pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 6 mm*40mm		
Arc de suspensie, tip Fluturaș				Dimensiuni: (Standart)		
Placă tavan armstrong casetat				600 mm x600 mm x 10-12 mm		
Lotul nr. 9						
Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 80 gr				Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 80g/m2.		
Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 145 gr				Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 145g/m2.		
Cornier aluminiu perforat 3 m				Profil de colț Dimensiuni: 25 mm x25 mm x3000 mm.		
Lotul nr. 10						
Adeziv pentru teracotă	Adeziv Class Nas 25kg	RM	SUPRATEN SA	Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică.	CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.	

Folie de polietilenă	Folie de polietilenă	RM		Culoare: neagră; Grosime: 150-200 mk (microni); Lăţimea: 3-6 m; Culoare: transparentă.	Culoare: neagră; Grosime: 150 mk (microni); Lăţimea: 3 m; Culoare: transparentă.	
Folie de polietilenă	Folie de polietilenă	RM		Culoare: transparentă; Grosime: 80-100 mk (microni); Lăţimea: 6 m; Culoare: neagră.	Culoare: transparentă; Grosime: 80mk (microni); Lăţimea: 6 m; Culoare: neagră.	
Saci polipropilenă	Saci polipropilenă	RM		Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm; Culoare: alb.	Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm; Culoare: alb.	
Lotul nr. 12						
Pistol pentru spumă PPPS	Pistol pentru spumă PPPS	RM	PROFMET	Pentru spuma poliuretanică.	Pentru spuma poliuretanică.	
Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml	Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml	RM	PROFMET	Destinat lipirii şi izolării plăcilor izolante pentru faţade. Volum: 750 ml.	Destinat lipirii şi izolării plăcilor izolante pentru faţade. Volum: 750 ml.	
Spumă montaj (Spumă poliuretanică)	Spumă montaj (Spumă poliuretanică)	RM	PROFMET	1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 700-900 ml.	1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 700-900 ml.	
Pistol pentru silicon PSPE	Pistol pentru silicon PSPE	RM	PROFMET	Pentru cartuşe; Construcţie puternică.	Pentru cartuşe; Construcţie puternică.	
Silicon sanitar transparent	Silicon sanitar transparent	RM	PROFMET	Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.	Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.	
Silicon sanitar alb	Silicon sanitar alb	RM	PROFMET	Culoarea: alb; Volum: 280 ml.	Culoarea: alb; Volum: 280 ml.	
Adeziv mamut 290 ml (color)	Adeziv mamut 290 ml (color)	RM	SUPRATEN SA	Destinat pentru sigilarea geamurilor interne, utilizarea în bucătării, băi, structura metalice, pentru umplerea crăpăturilor; Densitatea: 1,54 g/ml; Volum: 290 ml.	Destinat pentru sigilarea geamurilor interne, utilizarea în bucătării, băi, structura metalice, pentru umplerea crăpăturilor; Densitatea: 1,54 g/ml; Volum: 290 ml.	
Adeziv Kleiberit	Adeziv Kleiberit	RM	PROFMET	Adeziv pe bază de apă, pentru lucrări de interior. Destinat lipirii lemnului. Greutatea: căldări: 1,0 – 5,0 kg. Consum: 140 – 160 g/m2.	Adeziv pe bază de apă, pentru lucrări de interior. Destinat lipirii lemnului. Greutatea: căldări: 1,0 – 5,0 kg. Consum: 140 – 160 g/m2.	

Lotul nr. 13

Ciment M550	Ciment M550	RM	LAFARGE	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	
-------------	-------------	----	---------	---	---	--

Lotul nr. 14

Nisip				Nisip spălat la tonaj.		
-------	--	--	--	------------------------	--	--

Lotul nr. 15

Burghiu pentru beton la ciocan d6	Burghiu pentru beton la ciocan d6	RM	LIDER	Dimensiune: d6x160mm	Dimensiune: d6x160mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d8	Burghiu pentru beton la ciocan d8	RM	LIDER	Dimensiune: D8x160mm	Dimensiune: D8x160mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d10	Burghiu pentru beton la ciocan d10	RM	LIDER	Dimensiune: d10x250 mm	Dimensiune: d10x250 mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d12	Burghiu pentru beton la ciocan d12	RM	LIDER	Dimensiune: d12x250 mm	Dimensiune: d12x250 mm	
Burghiu pe beton d14	Burghiu pe beton d14	RM	LIDER	Dimensiune: d14mm x400 mm	Dimensiune: d14mm x400 mm	
Burghiu pe beton d14	Burghiu pe beton d14	RM	LIDER	Dimensiune: d14mm x250 mm	Dimensiune: d14mm x250 mm	
Burghiu pe beton d16	Burghiu pe beton d16	RM	LIDER	Dimensiune: d16mm x400 mm	Dimensiune: d16mm x400 mm	
Burghiu pe beton d16	Burghiu pe beton d16	RM	LIDER	Dimensiune: d16mm x250 mm	Dimensiune: d16mm x250 mm	

Burghiu pentru metal d12,0	Burghiu pentru metal d12,0	RM	LIDER	Dimensiuni: d12x150 – 180 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d12x150 – 180 mm (Lungimea totală)	
Burghiu pentru metal d10,0	Burghiu pentru metal d10,0	RM	LIDER	Dimensiuni: d10x130 – 150 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d10x130 – 150 mm (Lungimea totală)	
Burghiu pentru metal d8,0	Burghiu pentru metal d8,0	RM	LIDER	Dimensiuni: d8x130 – 150 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d8x130 – 150 mm (Lungimea totală)	
Burghiu pentru metal d6,0	Burghiu pentru metal d6,0	RM	LIDER	Dimensiuni: d6x130 – 150 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d6x130 – 150 mm (Lungimea totală)	
Lotul nr. 16						
Disc pentru debitare metal 125mm	Disc pentru debitare metal 125mm	RM	PROFMET	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x125x1,2 mm	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x125x1,2 mm	
Disc pentru debitare metal 230 mm	Disc pentru debitare metal 230 mm	RM	PROFMET	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x230x1,9 mm	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x230x1,9 mm	
Disc debitat diamant 125 mm	Disc debitat diamant 125 mm	RM	PROFMET	Pentru gresie si faianță D125	Pentru gresie si faianță D125	
Disc debitat diamant 230 mm	Disc debitat diamant 230 mm	RM	PROFMET	Pentru gresie și faianță D230	Pentru gresie și faianță D230	
Carota diamantata pentru beton 65 mm	Carota diamantata pentru beton 65 mm	RM	PROFMET	D65 mm	D65 mm	
Carota diamantata pentru gresie si faianta d 20 mm	Carota diamantata pentru gresie si faianta d 20 mm	RM	PROFMET	D20 mm	D20 mm	
Prelungitor carota SDS-Plus	Prelungitor carota SDS-Plus	RM	PROFMET	D450 mm	D450 mm	

Lotul nr. 17

Electrozi de sudura Supertit Fin	Electrozi de sudura	RM	SUPERTIT FIN	Dimensiuni: 3.2 mm x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.	Dimensiuni: 3.2 mm x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.	
----------------------------------	---------------------	----	--------------	---	---	--

Lotul nr. 18

Furtun PVC	Furtun PVC	RM	UNIPLAST	D20	D20	
------------	------------	----	----------	-----	-----	--

Lotul nr. 19

Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	Vopsea Mattlatex 14kg	RM	SUPRATEN SA	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg. Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³ Consum normat: 0,12 – 0,19 kg/m² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	DESCRIEREA PRODUSULUI MATTLATEX — vopsea lavabilă mată de calitate superioară gata de utilizare pentru pereți și tavane. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcit, caolin și aditivi. CULOARE Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI • Putere de acoperire mare; • Superlavabilă; • Rezistență sporită la spălare, murdărie și pătare de orice fel; • Super albă; • Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă; • Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică; • Se aplică ușor; • Pentru lucrări la interior. Consum normat- 0, 2-0, 22 kg/m²	
Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	Vopsea Eurostil 14kg	RM	SUPRATEN SA	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă	DESCRIEREA PRODUSULUI EUROSTIL — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi. CULOARE Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată	

				Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI • Rezistentă la intemperii; • Rezistentă la razele UV; • Bună putere de acoperire; • Aderență bună la suport; • Lavabilitate sporită; • Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; • Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; • Se aplică ușor; • Pentru lucrări la interior și exterior.	
Glet acrilic interior	Glet B-62 Satroc 8kg	RM	SUPRATEN SA	Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m²; Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	B-62 ȘATROC — glet de calitate superioară pentru lucrări la interior. Se utilizează la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tencuieli decorative, tencuială venețiană ș.a.). Se aplică pe suprafețe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, forțan, piatră naturală și altele. Gletul permite să se obțină o suprafață netedă ideală, ușor de șlefuit și vopsit. Consum normal-0, 5-0, 7 kg/m² Ingrediente-Hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi, aditivi	
Lotul nr. 20						
Vopsea email Cafeniu	Vopsea email Cafeniu	UA	PALITRA	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – cafeiniu; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normal (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior și interior Tip-Email	

				Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ (SM EN ISO 2811-1:2023); Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;	Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24	
Vopsea email albă	Vopsea email albă	UA	PALITRA	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albă; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normal (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior si interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24	
Vopsea email neagră	Vopsea email neagră	UA	PALITRA	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice.	

				Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – neagră; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;	Baza-Alchidica Consum normat (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior si interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24	
Vopsea email verde	Vopsea email verde	UA	PALITRA	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – verde; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate;	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normat (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior si interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24	

				Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;		
Vopsea email albastru deschis	Vopsea email albastru deschis	UA	PALITRA	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albastru deschis; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normat (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior si interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24	
Vopsea email roșie	Vopsea email roșie	UA	PALITRA	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – roșie; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016).	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normat (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior si interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24	

				Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;		
Vopsea email galbenă	Vopsea email galbenă	UA	PALITRA	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – galbenă; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normat (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior și interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24	
Vopsea email gri	Vopsea email gri	UA	PALITRA	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – gri; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;	Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Baza-Alchidica Consum normat (g/m²)-100-180 Destinație- Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare- Exterior și interior Tip-Email Tip de acoperire-Lucioasa Uscare completa (ore)-24	

			Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	
--	--	--	---	--

Lotul nr. 21

Lac	Lac	RM	CHETON GRUP	Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normal: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 l. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normal: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³;	
Dizolvant	Dizolvant	RM	CHETON GRUP	Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 litri.	

Lotul nr. 22

Betonogrund	Grund Betokontakt 13.5kg	RM	SUPRATEN SA	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Baza-Acrylica Consum normat-0, 15-0, 27 kg/m² Culoare-roz Destinație-pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare-Exterior și interior Ingrediente-Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Timpul uscării complete (ore)-24	
Amorsa - Grund	Grund Supraton 15kg	RM	SUPRATEN SA	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	DESCRIEREA PRODUSULUI SUPRATON — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI • Reglează și reduce capacitatea de absorbție; • Aderență bună la suport; • Întărește substratul; • Asigură aplicarea uniformă a vopselelor; • Uscare rapidă; • Pentru lucrări la interior. Baza-Acrylica Consum normat-0,1-0,15 kg/m² Destinație-Pentru suprafețe absorbante Lucrări de interior Timpul uscării complete (ore)-4	
Grund pentru metal gri	Grund	RM	Cheton grup	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,7 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.	

Lotul nr. 23

Broasca ingropata cu miner				Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)		
Broasca ingropata cu miner				Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)		
Broasca ingropata cu miner				Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)		
Broasca ingropata cu miner				Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet)		
Lacat suspendat				Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.		
Lacat suspendat				Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.		
Cilindru de chei K 1				Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.		

Lotul nr. 24

Zavorase pentru usa				Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier		
Balamale pentru mobilă				Lungimea: 40 – 100 mm; Fără amortizare.		

Lotul nr. 25

Suruburi autofiletante 16 mm	Suruburi autofiletante 16 mm	RM	PROFMET SRL	L=16 mm	L=16 mm	
Suruburi autofiletante 18 mm	Suruburi autofiletante 18 mm	RM	PROFMET SRL	L=18 mm	L=18 mm	
Suruburi autofiletate pt profnostil L=60mm	Suruburi autofiletate pt profnostil L=60mm	RM	PROFMET SRL	Suruburi pt profnostil L=60 mm	Suruburi pt profnostil L=60 mm	

Suruburi autofilentate pt profnostil L=70mm	Suruburi autofilentate pt profnostil L=70mm	RM	PROFMET SRL	Suruburi pt profnostil L=70 mm	Suruburi pt profnostil L=70 mm	
Suruburi autofilentate pt profnostil L=50mm	Suruburi autofilentate pt profnostil L=50mm	RM	PROFMET SRL	Suruburi pt profnostil L=50 mm	Suruburi pt profnostil L=50 mm	
Suruburi autofilentate pt profnostil L=35mm	Suruburi autofilentate pt profnostil L=35mm	RM	PROFMET SRL	Suruburi pt profnostil L=35 mm	Suruburi pt profnostil L=35 mm	
Suruburi autofilentate pt profnostil L=25mm	Suruburi autofilentate pt profnostil L=25mm	RM	PROFMET SRL	Suruburi pt profnostil L=25 mm	Suruburi pt profnostil L=25 mm	
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8mm; L=80	Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8mm; L=80	RM	PROFMET SRL	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 10 mm, L=100	Diblu cu surub cap hexagonal gr. 10 mm, L=100	RM	PROFMET SRL	Grosimea: 10 mm, L= 100mm.	Grosimea: 10 mm, L= 100mm.	
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8 mm, L=80	Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8 mm, L=80	RM	PROFMET SRL	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	
Diblu cu cap hexagonal gr. 10mm, L=80	Diblu cu cap hexagonal gr. 10mm, L=80	RM	PROFMET SRL	Grosimea: 10 mm, L= 80mm.	Grosimea: 10 mm, L= 80mm.	
Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=120	Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=120	RM	PROFMET SRL	Grosimea:12 mm L=120 mm	Grosimea:12 mm L=120 mm	

Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=100	Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=100	RM	PROFMET SRL	Grosimea:12 mm L=100 mm	Grosimea:12 mm L=100 mm	
Surub pentru lemn d3,5x35	Surub pentru lemn d3,5x35	RM	PROFMET SRL	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x35mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x35mm.	
Surub pentru lemn d3,5x41	Surub pentru lemn d3,5x41	RM	PROFMET SRL	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x41mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x41mm.	
Surub pentru lemn d3,5x51	Surub pentru lemn d3,5x51	RM	PROFMET SRL	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x51mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x51mm.	
Surub pentru lemn d4,2x70	Surub pentru lemn d4,2x70	RM	PROFMET SRL	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,2mm x70mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,2mm x70mm.	
Surub pentru lemn d4,8x102	Surub pentru lemn d4,8x102	RM	PROFMET SRL	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,8mm x102mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,8mm x102mm.	
Lotul nr. 26						
Grile de ventilare 400x400 mm	Grile de ventilare 400x400 mm	PL	AWENTA	Material PVC Dimensiuni: 400mm x400mm.	Material PVC Dimensiuni: 400mm x400mm.	
Grile de ventilare 300x200 mm	Grile de ventilare 300x200 mm	PL	AWENTA	Material PVC Dimensiuni: 300mm x200mm.	Material PVC Dimensiuni: 300mm x200mm.	
Grile de ventilare 250x250 mm	Grile de ventilare 250x250 mm	PL	AWENTA	Material PVC Dimensiuni: 250mm x250mm.	Material PVC Dimensiuni: 250mm x250mm.	
Grile de ventilare 300x300 mm	Grile de ventilare 300x300 mm	PL	AWENTA	Material PVC Dimensiuni: 300mm x300mm.	Material PVC Dimensiuni: 300mm x300mm.	
Lotul nr. 27						
Perie de vopsit plăă B30	Perie de vopsit plăă B30	RM	PROFMET	L=30 mm (păr)	L=30 mm (păr)	
Perie de vopsit plăă B45	Perie de vopsit plăă B45	RM	PROFMET	L=45 mm (păr)	L=45 mm (păr)	

Perie de vopsit plată B50	Perie de vopsit plată B50	RM	PROFMET	L=50 mm (păr)	L=50 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B100	Perie de vopsit plată B100	RM	PROFMET	L=100 mm (păr)	L=100 mm (păr)	
Perie pentru radiatoare	Perie pentru radiatoare	RM	LIDER	L=30 – 60 mm (păr)	L=30 – 60 mm (păr)	
Rulou cu mâner mare (25 cm)	Rulou cu mâner mare (25 cm)	RM	PROFMET	Diametrul: 45-48 mm; Lăţimea: 250 mm.	Diametrul: 45-48 mm; Lăţimea: 250 mm.	
Rulou cu mâner mic (10 cm)	Rulou cu mâner mic (10 cm)	RM	PROFMET	Diametrul: 30 mm; Lăţimea: 100 mm.	Diametrul: 30 mm; Lăţimea: 100 mm.	
Rulou fără mâner	Rulou fără mâner	RM	PROFMET	Pentru vopsea email burete L=10 cm	Pentru vopsea email burete L=10 cm	
Trafalet cu maner cu ace	Trafalet cu maner cu ace	RM	PROFMET	Rola pentru sapa autonivelant L=15-20 cm	Rola pentru sapa autonivelant L=15-20 cm	
Cadă pentru vopsea mare	Cadă pentru vopsea mare	RM	PROFMET	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	
Cadă pentru vopsea mică	Cadă pentru vopsea mică	RM	PROFMET	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	
Perii var	Perii var	RM	PROFMET	50x150 mm (păr)	50x150 mm (păr)	
Cuţit fragmentat 18x100 mm	Cuţit fragmentat 18x100 mm	RM	PROFMET	Dimensiuni: 18x100 mm.	Dimensiuni: 18x100 mm.	
Lame 18 mm	Lame 18 mm	RM	PROFMET	L=18mm	L=18mm	
Şpaclu L100	Şpaclu L100	RM	PROFMET	Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox	
Şpaclu L 400	Şpaclu L 400	RM	PROFMET	Lungimea 400 mm, inox	Lungimea 400 mm, inox	
Mâner telescopic 3 m	Mâner telescopic 3 m	RM	PROFMET	Lungime reglabilă 3 m	Lungime reglabilă 3 m	
Bandă mascare	Bandă mascare	RM	PROFMET	Lăţime: 100 mm Lungime: 30 m	Lăţime: 100 mm Lungime: 30 m	
Mănuşi de lucru cu degete tricotaj	Mănuşi de lucru cu	RM	PROFMET	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele şi palma mănuşii să fie acoperită cu poliester/latex;	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex;	

	degete tricotaj			1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinărit și multe altele.	Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinărit și multe altele.	
Genunchere cu protecție	Genunchere cu protecție	RM	PROFMET	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinărit și multe altele.	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinărit și multe altele.	
Lotul nr. 28						
Dreptar trapezoidal 300cm	Dreptar trapezoidal 300cm	RM	SUPRATEN SA	Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	
Dreptar trapezoidal 250cm	Dreptar trapezoidal 250cm	RM	SUPRATEN SA	Lungimea 260 cm; Tip: Riglă.	Lungimea 260 cm; Tip: Riglă.	
Ruletă cu fixare 10 m	Ruletă cu fixare 10 m	Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	Lungime: 10 m	Lungime: 10 m	
Ruletă cu fixare 5 m	Ruletă cu fixare 5 m	Lungimea 260 cm; Tip: Riglă.	Lungimea 260 cm; Tip: Riglă.	Lungimea: 5 m.	Lungimea: 5 m.	
Fierăstrău manual	Fierăstrău manual	Lungime: 10 m	Lungime: 10 m	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.	
Șurubelniță	Șurubelniță	Lungimea: 5 m.	Lungimea: 5 m.	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100 – 150 mm.	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100 – 150 mm.	
Lotul nr. 29						
Topor mâner cu	Topor mâner cu	RM	PROFMET	Material mâner: lemn; Lungimea mâner: 250 – 450 mm; Greutatea 1,4 kg.	Material mâner: lemn; Lungimea mâner: 250 – 450 mm; Greutatea 1,4 kg.	
Daltă	Daltă	RM	PROFMET	Material metal; L=250 - 450mm	Material metal; L=250 - 450mm	
Ciocan	Ciocan	RM	PROFMET	Capul ciocanului: pătrat; Material: mâner din lemn; Lungimea mâner: 300 – 400 mm; Greutatea: 400 – 500g.	Capul ciocanului: pătrat; Material: mâner din lemn; Lungimea mâner: 300 – 400 mm; Greutatea: 400 – 500g.	

Roaba cu roata gonflabila	Roaba cu roata gonflabila	CHINA	MPN	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulment.	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulment.	
Roată de rezervă pt roabă	Roată de rezervă pt roabă	CHINA	CHINA	Compatibilă cu roaba poz. 34.4.	Compatibilă cu roaba poz. 34.4.	
Chei hexagonale	Chei hexagonale	PL	YATO	Set – 10 un. Mărime chei: 3mm – 17mm.	Set – 10 un. Mărime chei: 3mm – 17mm.	
Lotul nr. 30						
Scară dublă	Scară dublă	CHINA	CHINA	Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu 	Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu	
Lotul nr. 31						
Vată minerală				Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea: 1200 mm.		
Lotul nr. 32						
Profnostil				Lungimea totală: 1210 mm; Lățimea de lucru: 1180mm; Culoare: cafeniu închis.		
Lotul nr. 33						
Coliere plastic 3x200	Coliere plastic 3x200	CH	PROFMET	Dimensiuni: 3x200mm	Dimensiuni: 3x200mm	

Coliere plastic 4,8x300	Coliere plastic 4,8x300	CH	PROFMET	Dimensiuni: 4,8x300mm	Dimensiuni: 4,8x300mm	
Coliere plastic 8x400mm	Coliere plastic 8x400mm	CH	PROFMET	Dimensiuni: 8x400mm	Dimensiuni: 8x400mm	
Lotul nr. 34						
Sârmă arsă 2mm				D=2mm		
Lotul nr. 35						
Plăci melaminat PAL				Dimensiuni buc: 2780 mm x 200 mm. Marginile, pe întreg perimetru să fie încleiate cu bandă de cant.		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: ROTARU DAN În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: ALTCHIM PRO SRL Adresa: mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139/5, ap.(of.) 39

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1740386115997** din 24.02.2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44100000-1	Lotul nr. 1							Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.	MD25VI000000225171710MDL	Nu se aplică.
	Amestec uscat	kg	14100	2.80	3.37	39597.50	47517.00			
	Amestec uscat — Finish	kg	5325	7.80	9.36	41535.00	49842.00			
	TOTAL					81132.50	97359.00			
	Lotul nr. 2									
	Plasă sudată pentru armare 150mm x150mm x3mm	M ²	110							
	Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm	M ²	60							
	Lotul nr. 3									
	Cherestea tivita h30	M ³	3							
	Cherestea tivita h50	M ³	3							
	Cherestea tivita h70	M ³	3							
	Placaj FSF 1250 x 2500 x 6 mm	buc	45							
	Placa OSB 2500 x 1250 x 12 mm	buc	80							
	Lotul nr. 4									

Folie de polietilenă	m	400	11.41	13.70	4566.66	5480.00
Folie de polietilenă	m	330	39.70	47.64	13101.00	15721.20
Saci polipropilenă	buc	2000	3.50	4.20	7000.00	8400.00
TOTAL					24667.66	29601.20
Lotul nr. 12						
Pistol pentru spumă PPPS	buc	20	105.83	127.00	2116.66	2540.00
Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml	buc	84	68.08	81.70	5719.00	6862.80
Spumă montaj (Spumă poliuretanică)	buc	94	68.08	81.70	6399.83	7679.80
Pistol pentru silicon PSPE	buc	20	63.33	76.00	1266.66	1520.00
Silicon sanitar transparent	buc	105	26.66	32.00	2800.00	3360.00
Silicon sanitar alb	buc	89	26.66	32.00	2373.33	2848.00
Adeziv mamut 290 ml (color)	kg	34	126.66	152.00	4306.66	5168.00
Adeziv Kleiberit	kg	50	110.62	132.75	5531.25	6637.50
TOTAL					30513.41	36616.10
Lotul nr. 13						
Ciment M550	saci	125	131.36	157.64	16420.83	19705.00
Lotul nr. 14						
Nisip	tone	31				
Lotul nr. 15						
Burghiu pentru beton la ciocan d6	buc	100,00	26.66	32.00	2666.66	3200.00
Burghiu pentru beton la ciocan d8	buc	10,00	27.50	33.00	275.00	330.00
Burghiu pentru beton la ciocan d10	buc	23,00	68.04	71.00	1360.83	1633.00
Burghiu pentru beton la ciocan d12	buc	27,00	47.50	57.00	1282.50	1539.00
Burghiu pe beton d14	buc	10,00	94.16	113.00	941.66	1130.00
Burghiu pe beton d14	buc	15,00	60.00	72.00	900.00	1080.00
Burghiu pe beton d16	buc	5,00	100.00	120.00	500.00	600.00
Burghiu pe beton d16	buc	5,00	67.50	81.00	337.50	405.00
Burghiu pentru metal d12,0	buc	50,00	37.08	44.50	1854.16	2225.00
Burghiu pentru metal d10,0	buc	50,00	39.58	47.50	1979.16	2375.00

Burghiu pentru metal d8,0	buc	100,00	25.83	31.00	2583.33	3100.00
Burghiu pentru metal d6,0	buc	100,00	25.41	30.50	2541.66	3050.00
TOTAL					17222.50	20667.00
Lotul nr. 16						
Disc pentru debitare metal 125 mm	buc	320	8.30	9.97	2658.66	3190.40
Disc pentru debitare metal 230 mm	buc	180	26.91	32.30	4845.00	5814.00
Disc debitat diamant 125 mm	buc	27	36.13	43.36	975.60	1170.72
Disc debitat diamant 230 mm	buc	16	136.66	164.00	2186.66	2624.00
Carota diamantata pentru beton 65 mm	buc	6	87.75	105.31	526.55	631.86
Carota diamantata pentru gresie si faianta d 20 mm	buc	6	40.55	48.67	243.35	292.02
Prelungitor carota SDS-Plus	buc	6	112.83	135.40	677.00	812.40
TOTAL					12112.83	14535.40
Lotul nr. 17						
Electrozi de sudura Superit Fin	cutie	35	283.33	340.00	9916.66	11900.00
Lotul nr. 18						
Furtun PVC	metru liniar	800	9.25	11.10	7400.00	8880.00
Lotul nr. 19						
Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	kg	4800	35.00	42.00	168000.00	201600.00
Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	kg	1500	36.66	44.00	55000.00	66000.00
Glet acrilic interior	kg	185	16.03	19.24	2966.16	3559.40
TOTAL					225966.16	271159.40
Lotul nr. 20						
Vopsea email Cafeniu	kg	450	41.16	49.40	18525.00	22230.00
Vopsea email albă	kg	650	43.20	51.85	28085.41	33702.50
Vopsea email neagră	kg	150	41.16	49.40	6175.00	7410.00
Vopsea email verde	kg	320	41.16	49.40	13173.33	15808.00

Vopsea email albastru deschis	kg	150	41.16	49.40	6175.00	7410.00
Vopsea email roșie	kg	78	43.20	51.85	3370.25	4044.30
Vopsea email galbenă	kg	80	43.20	51.85	3456.66	4148.00
Vopsea email gri	kg	180	41.16	49.40	7410.00	8892.00
TOTAL					69704.00	83644.80
Lotul nr. 21						
Lac	l	80	77.50	93.00	6200.00	7440.00
Dizolvant	l	320	31.25	37.51	10002.66	12003.20
TOTAL					16202.66	19443.20
Lotul nr. 22						
Betonogrunder	kg	600	27.91	33.50	16750.00	20100.00
Amorsa - Grunder	kg	910	14.50	17.40	13195.00	15834.00
Grunder pentru metal gri	kg	85	58.33	70.00	4958.33	5950.00
TOTAL					34903.33	41884.00
Lotul nr. 23						
Broasca ingropata cu miner	buc	90				
Broasca ingropata cu miner	buc	90				
Broasca ingropata cu miner	buc	90				
Broasca ingropata cu miner	buc	90				
Lacat suspendat	buc	100				
Lacat suspendat	buc	150				
Cilindru de chei K 1	buc	462				
Lotul nr. 24						
Zavorase pentru usa	buc	30				
Balamale pentru mobilă	buc	150				
Lotul nr. 25						
Suruburi autofiletante 16 mm	buc	4550	0.10	0.13	492.91	591.50
Suruburi autofiletante 18 mm	buc	4650	0.10	0.13	503.75	604.50

Suruburi autofilentate pt profnostil L=60mm	buc	400	0.45	0.55	183.33	220.00				
Suruburi autofilentate pt profnostil L=70mm	buc	400	0.45	0.54	180.00	216.00				
Suruburi autofilentate pt profnostil L=50mm	buc	400	0.28	0.34	113.33	136.00				
Suruburi autofilentate pt profnostil L=35mm	buc	200	0.47	0.57	95.00	114.00				
Suruburi autofilentate pt profnostil L=25mm	buc	400	0.33	0.40	133.33	160.00				
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8mm; L=80	buc	300	3.45	4.15	1037.50	1245.00				
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 10 mm, L=100	buc	300	4.33	5.20	1300.00	1560.00				
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8 mm, L=80	buc	300	3.45	4.15	1037.50	1245.00				
Diblu cu cap hexagonal gr. 10mm, L=80	buc	300	3.45	4.15	1037.50	1245.00				
Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=120	buc	200	9.43	11.32	1886.66	2264.00				
Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=100	buc	200	7.86	9.44	1573.33	1888.00				
Surub pentru lemn d3,5x35	buc	5000	0.10	0.13	541.66	650.00				
Surub pentru lemn d3,5x41	buc	5000	0.12	0.15	625.00	750.00				
Surub pentru lemn d3,5x51	buc	5000	0.14	0.17	708.33	850.00				
Surub pentru lemn d4,2x70	buc	3000	0.25	0.31	775.00	930.00				
Surub pentru lemn d4,8x102	buc	3000	0.61	0.74	1850.00	2220.00				
TOTAL					14074.16	16889.00				
Lotul nr. 26										
Grile de ventilare 400x400 mm	buc	50,00								

Grile de ventilare 300x200 mm	buc	50,00				
Grile de ventilare 250x250 mm	buc	50,00				
Grile de ventilare 300 x 300 mm	buc	50,00				
Lotul nr. 27						
Perie de vopsit plată B30	buc	100	5.90	7.08	590.00	708.00
Perie de vopsit plată B45	buc	100	7.37	8.85	737.50	885.00
Perie de vopsit plată B50	buc	150	8.85	10.62	1327.50	1593.00
Perie de vopsit plată B100	buc	100	26.55	31.86	2655.00	3186.00
Perie pentru radiatoare	buc	15	13.28	15.94	199.25	239.10
Rulou cu mâner mare (25 cm)	buc	115	33.92	40.71	3901.37	4681.65
Rulou cu mâner mic (10 cm)	buc	115	19.61	23.54	2255.91	2707.10
Rulou fără mâner	buc	80	7.46	8.96	597.33	716.80
Trafalet cu maner cu ace	buc	5	106.91	128.30	534.58	641.50
Cadă pentru vopsea mare	buc	30	14.75	17.70	442.50	531.00
Cadă pentru vopsea mică	buc	30	8.83	10.60	265.00	318.00
Perii var	buc	80	106.66	128.00	8533.33	10240.00
Cuțit fragmentat 18x100 mm	buc	30	18.43	22.12	553.00	663.60
Lame 18 mm	buc	15	10.33	12.40	155.00	186.00
Șpaclu L100	buc	50	9.29	11.15	464.58	557.50
Șpaclu L 400	buc	50	28.91	34.70	1445.83	1735.00
Mâner telescopic 3 m	buc	10	85.83	103.00	858.33	1030.00
Bandă mascare	buc	80	78.75	94.51	6300.66	7560.80
Mănuși de lucru cu degete tricotaj	buc	400	10.00	12	4000.00	4800.00
Genunchere cu protecție	buc (2 buc)	10	260.00	312.00	2600.00	3120.00
TOTAL					38416.70	46100.05
Lotul nr. 28						
Dreptar trapezoidal 300cm	buc	4	271.66	326.00	1086.66	1304.00
Dreptar trapezoidal 250cm	buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00

	Ruletă cu fixare 10 m	buc	15	73.75	88.50	1106.25	1327.50				
	Ruletă cu fixare 5 m	buc	25	33.33	40.00	833.33	1000.00				
	Fierăstrău manual	buc	30	63.50	76.20	1905.00	2286.00				
	Șurubelniță	buc	4	20.00	24.00	80.00	96.00				
	TOTAL					5711.25	6853.50				
	Lotul nr. 29										
	Topor cu mâner	buc	15	352.50	423.00	5287.50	6345.00				
	Daltă	buc	15	58.33	70.00	875.00	1050.00				
	Ciocan	buc	50	63.75	76.50	3187.50	3825.00				
	Roaba cu roata gonflabila	buc	8	793.33	952.00	6346.66	7616.00				
	Roată de rezervă pt roabă	buc	10	280.00	336.00	2800.00	3360.00				
	Chei hexagonale	set	3	454.16	545.00	1362.50	1635.00				
	TOTAL					19859.16	23831.00				
	Lotul nr. 30										
	Scară dublă	buc	11	1083.33	1300.00	11916.66	14300.00				
	Lotul nr. 31										
	Vată minerală	buc	100								
	Lotul nr. 32										
	Profnostil	m	200								
	Lotul nr. 33										
	Coliere plastic 3x200	buc	200	0.27	0.33	55.00	66.00				
	Coliere plastic 4,8x300	buc	200	0.56	0.68	113.33	136.00				
	Coliere plastic 8x400mm	buc	500	2.79	3.35	1395.83	1675.00				
	TOTAL					1564.16	1877.00				
	Lotul nr. 34										
	Sârmă arsă 2mm	kg	80								
	Lotul nr. 35										
	Plăci melaminat PAL	buc	50								
	TOTAL:					721848.37	866218.05				

Semnat:_____ Numele, Prenumele: ROTARU DAN În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: ALTCHIM PRO SRL Adresa: mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139/5, ap.(of.) 39



