

Formularul ofertei

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: „27” martie 2025

Procedura de achiziție Nr.: 21375754

Anunț de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1741255303326

Către: Î.M GOSPODARIA COMUNALĂ ȘI DE LOCUINȚE A SATULUI BRATUȘENI

[numele deplin al autorității contractante]

Eximotor SA declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) Eximotor SA se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii **Buldo-excavator**

[introduceți o descriere succintă a serviciilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

1 078 000,00 (Un milion șaptezeci și opt de mii) lei .

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

1 293 600,00 (Un milion două sute nouăzeci și trei de mii șase sute) lei .

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) După caz, în cazul acceptării prezentei oferte, Eximotor SA

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu Legea nr. 74 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea
ofertei]

Nume: Socolova Natalia

În calitate de: Director

Ofertantul: Eximotor SA

Adresa: mun.Chisinau ,str. Aerodromului 15/6

Data: “ 21 ” martie 2025

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către Î.M GOSPODARIA COMUNALĂ ȘI DE LOCUINȚE A SATULUI BRATUȘENI, MD-4617, MOLDOVA, Edineț, s.Brătușeni, str. Komsomolskaia 59

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1741255303326 din 27/03/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Buldo-excavator, noi „Eximotor SA”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21.03.2025 Cu stimă,



Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Î.M GOSPODARIA COMUNALĂ ȘI DE LOCUINȚE A SATULUI BRATUȘENI, MD-4617,
MOLDOVA, Edineț, s.Brătușeni, str. Komsomolskaia 59

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Buldo-excavator, prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de 30 (trei zeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 26.04.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.03.2025 Cu stimă,



Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)




din “___” _____ 2025

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1741255303326 din 27/03/2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Buldo-excavator</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
34100000-8	Buldo-excavator Case 570SV	India	India	Conform Parametrilor din Anuntul de participare	Conform solicitarii si a brosurii atasate	

Semnat:  Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director

Ofertantul: Eximotor SA Adresa: mun.Chisinau str.Aerodromului 15/6

20_____


Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1741255303326</u> din <u>27/03/2025</u>										
Obiectul achiziției: <u>Buldo-excavator</u>										

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1										
34100000-8	Buldo-excavator Case 570SV	Buc	1	1 078 000,00	1 293 600,00	1 078 000,00	1 293 600,00	20 zile calendaristice după semnarea contractului, adresa livrării r-ul Edineț s.Bratușeni str.Komsamolskaia 59		
	Total Lot 2:					1 078 000,00	1 293 600,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: Eximotor SA Adresa: mun.Chisinau , str.Aerodromului 15/6





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 166541 din 03.02.2025



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR".**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agenților de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;
Capitalul social: **600000 Lei**
Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**
Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.02.2025

Specialist coordonator
Aurelia Racu
tel. 022-207839



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

№ 13-441

18 Octombrie 2022

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare la data de 17 Octombrie 2022:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD35PR002224020725001156	Cont curent	CNY
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB
MD45PR002224020725001946	Cont curent	RON
MD84PR002224020725001826	Cont curent	GBP

Specialist Support Operațiuni

Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2 Chisinau

B.C. ProCredit Bank S.A.

CALMATUI DOINA

B.C. "ProCredit Bank" S.A.

Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183 IDNO 1007600059183

Sediu: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001

Republica Moldova

semnătura

B.C. "ProCredit Bank" S.A.
REPUBLICA MOLDOVA

19 18. OCT. 2022 19

GHISĂ

Președinte al Comitetului de Conducere Executor: Anghel Alina

Irina Coroi-Jovmir

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 0800 000 10

MDA.office@procredit-group.com

www.procreditbank.md

Tel.080000010

* Atenție! Documentul conține Date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență al operatorului de date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2503249**

din
от **14.03.2025**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice.

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 29.03.2025

5.

Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Digitally signed by Marandici Veronica

Date: 2025.03.14 17:10:49 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Veronica MARANDICI

Șefa Direcției deservire contribuabili mar

Funcția/Должность

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L./ M.P.

Executor: Luca T tel: 82-34-28
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 14.03.2025 ora 16:50:02
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(38 234,04\)](#)



BANCA:

BC „MAIB” S.A.,

str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova codul

fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică nr.
LD2507600627 din 17 martie 2025

Către **Î.M. GOSPODARIA COMUNALĂ ȘI DE LOCUINȚE A SATULUI BRATUȘENI**, cu sediul în MD-4617, Republica Moldova, Edineț, s. Brătușeni, str. Komsomolskaia nr. 59, codul fiscal 1003604007690 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea Buldo-excavator, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1741255303326 din 27 martie 2025.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **Î.M. GOSPODARIA COMUNALĂ ȘI DE LOCUINȚE A SATULUI BRATUȘENI**, să plătim suma de **16 170,00 MDL (șaisprezece mii una sută șaptezeci lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **27 martie 2025** și este valabilă până la data de **15 mai 2025** inclusiv.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2025.03.17 16:25:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Ion Cociorva,

Director Relații Clienți Corporativi BC

“MAIB” S.A.



Emiterea prezentei Garanții poate fi
verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

Data: 27.03.2025

1. Informații generale		
1.1	Numele juridic al ofertantului	"Eximotor" S.A.
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țară înregistrării	R. Moldova, or. Chișinău, str. Albișoara 38a
1.3	Statutul juridic al ofertantului	Societate pe Acțiuni
	Proprietate	Privată
	Formă de organizare juridică	S.A.
1.4	Anul înregistrării ofertantului	12.06.1995
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	Juridic
	Producător	Servicii
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Distribuitor al producătorului străin
	Telefon / Fax	069020998, 068685429
	E-mail:	socolova.eximotor@gmail.com
1.6	Rechezitele Bancare:	c/f: 1002600034712 TVA: 0603690 IBAN: MD08PR002251130060160201 B.C. ProCredit Bank S.A.. c/b PRCBMD22

Semnat : _____

Numele : Socolova Natalia

În calitate de: Director

Ofertantul: "Eximotor" S.A.

Adresa juridică: R. Moldova, or. Chișinău, str. Albișoara 38a

Data: 27.03.2025

L.Ș.

ACROSS HISTORY



1842

CASE is founded.

1869

The first CASE portable steam engine - road construction is born!

1957

CASE produces the first ever factory integrated backhoe loader.

1959

CASE TLB 420 is the first diesel powered model.

1964

CASE is the first manufacturer to develop an extendable dipper, the patented CASE Extendahoe.

1999

CASE is the first company to offer a powershift transmission on a backhoe loader.

2000

CASE is the first company to offer a backhoe integrated quick coupler.

2001

CASE M series backhoe is listed in "Construction Equipment" magazine among the top 100 products.

2005

CASE produces its 500,000th backhoe.

2012

CASE achieves Tier 4 emissions standards while delivering best-in-class breakout force and lift capacity.

2016

CASE backhoe offering is extended with the introduction of "In-Line cylinders" backhoe and "Straight-Loader arm" options.

2017

CASE introduces a Tier 4 final fully customizable backhoe.

2019

60th year milestone. Future in the making.

2020

CASE presents in North America the industry's first Fully Electric Backhoe Loader (model 580 EV).

2021

CASE introduces a Stage V backhoe loader in Europe with a brand-new cab, bringing operator comfort to the next level.

2023

CASE completes the introduction of the V-Series on all markets.

MAIN REASONS TO CHOOSE THE V-SERIES



BACKHOE DESIGN

The in-line design of the backhoe delivers a high performance in lifting capacity, digging depth and digging force. The closed center hydraulic system (570SV) and high-flow oil pump contribute to the backhoe loader's high productivity.



HIGH EFFICIENCY

With its high torque, the S8000 FPT engine delivers a powerful performance in all backhoe and front loader applications maintaining low fuel consumption.



EXTENDAHOE

In operations where digging depth is crucial or the ability to dig away from the machine is needed, the Extendahoe is the perfect solution: it extends the backhoe's capacity to a level comparable to a mid-size excavator.



POWERSHUTTLE TRANSMISSION WITH TORQUE CONVERTER

The powershuttle transmission with torque converter delivers smooth cycles and stall-free operation, while the electro hydraulic reversing and cutoff button ensure comfortable and fast travelling.



NEW CAB DESIGN

The cab has been redesigned around the operator to provide a comfortable work environment with ample storage space, and improved styling, fit and finish.



STRAIGHT LOADER ARM

The CASE loader pushes the limits of productivity with its massive loading capacity and superior tipping height. When lifting the bucket, the self-levelling function enhances the operator's productivity, precision and comfort.



SAFE AND EASY MAINTENANCE

Maintenance operations are fast with main check points easily accessible from the ground thanks to the front tilting engine hood and the perfect layout of the components.



FAST LOADING CYCLE

The return-to-dig function automatically repositions the loader with precision, enabling the operator to control loading operations easily and efficiently.

V-SERIES

BACKHOE LOADERS



NEW CAB DESIGN

FEATURES	BENEFITS
+ NEW Restyled interior and exterior	Greater operator comfort and improved ergonomics
+ NEW Front and left hand consoles design	Superior cab accessibility
+ NEW Noise level reduction	A quiet place to work!
+ NEW Layout of switches and controls	Easy reachability in both loader and backhoe position
+ NEW Best-in-class internal storage capacity that includes lockable compartments, bottle/cup holder, cooling box and open trays	A place to store every item and to keep your lunch and drinks always fresh
+ NEW Excellent 360° Visibility	More productivity and safety on the job site and in the street
+ Mechanical suspended seat	Premium operator comfort
+ Powerful Air Conditioning and fully openable windows	Excellent cab ventilation

OPERATOR COMFORT TO THE NEXT LEVEL



CAB FEATURES FOR A MORE PLEASANT OPERATOR ENVIRONMENT

FEATURES

- + **NEW** Speedometer
- + **NEW** Cell-phone holder
- + **NEW** 12V and USB ports

BENEFITS

- Located on front console, more safety when driving
- Located on right hand pillar, within easy reach in any position
- Conveniently located on the right-hand console

V-SERIES BACKHOE LOADERS

EXTENDAHOE

More capacity, more flexibility, easier to transport

The extendahoe has all the strength of the standard dipper and, on top of this, increases the overall capacity of the backhoe loader to match that of a mid-size excavator – with the added advantages of greater flexibility and ease of transport.

BACKHOE DESIGN

A strong heritage in high-performance backhoe design

The backhoe is shaped to deliver greater digging ability and lifting capacity with high breakout force. The boom and dipper are built for durability and reliability, with ultrasound inspection ensuring the high quality of the welding. The closed center hydraulic system and high-flow oil pump ensure fast cycles in excavating and loading applications.



FAST LOADING CYCLE

Effortless loading

The return-to-dig function reduces the operator's effort by automatically repositioning the bucket flat to the ground, ready for a new cycle. The operator gets the job done faster, and with much reduced fatigue.

HIGH PERFORMANCE WITH LOW OPERATING COSTS

STRAIGHT LOADER ARM

Maximize the productivity

The straight loader arm has been designed using an innovative systems integration approach to optimize line routings, ensure excellent visibility and provide best-in-class tipping height, meeting the most demanding customer needs in loading applications.



SAFE AND EASY MAINTENANCE

One side engine serviceability

The easy serviceability due to the ample access area available when opening the tiltable front engine hood, is a guarantee of CASE backhoe loader machine design.

The machine layout is optimized to provide easy access to all the main components.

All fuses and relays are comfortably located in the cab for easy and fast maintenance operations.

V-SERIES

BACKHOE LOADERS

POWERSHUTTLE TRANSMISSION WITH TORQUE CONVERTER

Smooth operation

The powershuttle transmission, with 4 forward and 4 reverse speeds, features hydraulically shifted clutches that enable the operator to change direction and travel speed on the go. The modulation valves ensure smooth changes in speed and direction. When working in muddy conditions, the 4WD delivers the extra traction needed. The 4WD models are designed for extreme applications and deliver reliable performance over an extended life cycle.



VERSATILITY FOR HIGH PRODUCTIVITY



HIGH EFFICIENCY

A legacy of high performance

A backhoe loader's power and performance are key to its success on the jobsite. At the heart of the V-Series is the proven S8000 engine that delivers the power and fast response times needed in the most demanding applications. Developed by FPT Industrial, this 3.9-liter, 4-cylinder engine is turbocharged and aftercooled, and features a mechanical injection system.

The S8000 engine family has built a strong reputation for performance, economy and reliability. With more than 3,000,000 units at work across the world, it has proven its value in a wide variety of applications and operating conditions.

FPT Industrial: technological partner

The S8000 engine for CASE loader backhoes is manufactured by FPT Industrial on a dedicated state of-the-art assembly line to the highest quality standards. Every single unit undergoes rigorous testing and quality checks at every stage of the production process. Components are supplied by world leading components manufacturers, guaranteeing the highest quality for excellent reliability and durability.


Engineered for fuel efficiency

The S8000 engine features a Charge Air Cooler, which optimizes air induction, delivering excellent fuel efficiency during production and travel – and, in particular, in backhoe digging applications.



570V-570SV

MAIN SPECIFICATIONS



570V						570SV				
			STRAIGHT LOADER ARM		TOOL CARRIER LOADER ARM		STRAIGHT LOADER ARM		TOOL CARRIER LOADER ARM	
LOADER (4WD CONFIGURATION)			STD BUCKET	4X1 BUCKET	STD BUCKET	4X1 BUCKET	STD BUCKET	4X1 BUCKET	STD BUCKET	4X1 BUCKET
A	Maximum dump height under bucket @ 45°	mm	2720	2745	2640	2652	2720	2745	2640	2652
B	Dump Reach @ full height	mm	760	669	855	835	760	669	855	835
C	Maximum height pin	mm	3580		3420		3580		3420	
F	Dump angle	°	45		45		45		45	
M	Below ground level digging depth	mm	110	100	150	164	110	100	150	164
	Maximum lifting capacity @ full height	kg	3425		3934		3425		3934	
	Loader breakout force	daN	6192		5703		6192		5703	
	Bucket breakout force	daN	6129		7352		6129		7352	
			IN-LINE CYLINDER				IN-LINE CYLINDER			
BACKHOE			STD DIPPER	EXT. DIPPER	STD DIPPER	EXT. DIPPER	STD DIPPER	EXT. DIPPER	STD DIPPER	EXT. DIPPER
	Backhoe size	ft	14'		15'		14'		15'	
	Swinging angle	°	180				180			
I	Maximum reach from swing center	mm	5657	6739	5927	7024	5657	6739	5927	7024
J	Maximum operating height	mm	5489	6220	5675	6405	5489	6220	5675	6405
K	Maximum loading height	mm	3644	4387	3820	4548	3644	4387	3820	4548
L	Maximum digging depth	mm	4400	5584	4700	5892	4400	5584	4700	5892
R	Bucket rotation	°	204				204			
	Bucket breakout force	daN	5606	5616	5616		5606	5616	5616	
	Dipper breakout force	daN	4286	2931	3780	2696	4286	2931	3780	2696
OVERALL DIMENSIONS										
G	Boom height (transport position)	mm	3800				3800			
O	Wheel base	mm	2175				2175			
P	Cab height	mm	2830				2830			
Q	Overall width with std loader bucket	mm	2277				2277			
	Minimum ground clearance	mm	380				380			
Operating weight range		Kg	7730 - 8290				7730 - 8290			

Operating weight is subject to machine configuration and attachment options

OPTIONAL LOADER BUCKETS			OPTIONAL BACKHOE BUCKETS		
	570V	570SV		570V	570SV
TYPE	CAPACITY (SAE LTR)		TYPE	CAPACITY (SAE LTR)	
Standard bucket w/t bolt on teeth	1000	1000	Backhoe trenching	80	80
4x1 bucket w/t bolt on teeth	1000	1000	Backhoe trenching	120	120
6 x 1 bucket w/t bolt on teeth	-	1000	Backhoe trenching	180	180
Standard bucket w/t bolt on teeth	1100	1100	Backhoe trenching	260	260
Standard bucket w/t bolt on teeth	1200	1200	Backhoe trenching	300	300

ENGINE		570V		570SV	
Make and Model		S8000 BS-3 Certified-8045.45.745		S8000 BS-3 Certified-8045.45.748	
Injection system		Direct Injection, Turbo charged Intercooler		Direct Injection, Turbo charged Intercooler	
Emissions level		Tier 3		Tier 3	
# of cylinders		4		4	
Bore / Stroke		104 mm x 115 mm		104 mm x 115 mm	
Displacement / Compression ratio		3.9 L		3.9 L	
Rated Power Gross (ISO 14396)		86 hp (64 kW) @ 2200 rpm		97 hp (72 kW) @ 2200 rpm	
Rated Power Net (ISO 14396)		83 hp (62 kW) @ 2200 rpm		94 hp (70 kW) @ 2200 rpm	
Maximum torque (ISO 14396)		394 Nm @ 1300 rpm		420 Nm @ 1300 rpm	
Engine speeds		2200 rpm (rated speed @ full load)		2200 rpm (rated speed @ full load)	
TRANSMISSION					
Type		Manual shift, 4 speed, Fully sync.		Manual shift, 4 speed, Fully sync.	
Model/Make 2WD		Carraro 2WD TLB1		Carraro 2WD TLB1	
Model/Make 4WD		Carraro 4WD TLB1		Carraro 4WD TLB1	
		16.9-28, 12 PR Rear Tires		16.9-28, 12 PR Rear Tires	
Forward travel speeds		6.2 - 10 - 20.7 - 39.2 km		6.2 - 10 - 20.7 - 39.2 km	
Reverse travel speeds		7.4 - 12 - 24.8 - N/R* km		7.4 - 12 - 24.8 - N/R* km	
FRONT AXLE					
Model/Make 2WD		CNH PS 1300		CNH PS 1300	
Oscillation 2WD		21°		21°	
Model/Make 4WD		Carraro 26.17 M		Carraro 26.17 M	
Oscillation 4WD		16°		16°	
REAR AXLE					
Model/Make		Carraro 28.32 M		Carraro 28.32 M	
BRAKES					
Service brakes		Hydraulic foot operated, 2 discs per side		Hydraulic foot operated, 2 discs per side	
Parking brakes		Mechanically actuated caliper type brake pack on rear axle input shaft		Mechanically actuated caliper type brake pack on rear axle input shaft	
STEERING					
Type		Hydrostatic with integrated top valve		Hydrostatic with integrated top valve	
System pressure / Displacement		140 bar / 125 cc		140 bar / 125 cc	
Turning circle, diameter		2WD	4WD LH/RH	2WD	4WD LH/RH
with brake (outside wheels)		6 m	8.0 / 7.5 m	6 m	8.0 / 7.5 m
without brake (outside wheels)		8.4 m	9.4 / 8.8 m	8.4 m	9.4 / 8.8 m
TIRES					
Front		16" or 18"		16" or 18"	
Rear		25" or 28"		25" or 28"	
HYDRAULIC SYSTEM					
Type		Load sensing, open center hydraulic system w/o unloader		Load sensing, closed center hydraulic system	
Flow @ 2200 rpm		123 l/min		145 l/min	
Pressure		205 bar		205 bar	
SERVICE CAPACITIES					
Engine oil		8.6 l		8.6 l	
Transmission oil		20 l		20 l	
Front axle 4WD oil		8.9 l		8.9 l	
Rear axle oil		17.1 l		17.1 l	
Hydraulic oil		107 l		107 l	
Fuel tank		129 l		129 l	
Coolant		20 l		20 l	
ELECTRICAL SYSTEM					
Voltage		12 V		12 V	
Battery		Single: 130 Ah 720 A		Single: 130 Ah 720 A	
Alternator		120 A		120 A	
CAB					
Certification		ROPS / FOPS		ROPS / FOPS	
Air Conditioning		Optional		Optional	
Speedometer		Standard		Standard	

* Not Recommended

BUILDING A STRONG CASE.

Since 1842, at CASE_Construction Equipment we have lived by an unwavering commitment to build practical, intuitive solutions that deliver both efficiency and productivity.

We continually strive to make it easier for our customers to implement emerging technologies and new compliance mandates.

Today, our global scale combined with our local expertise enables us to keep customers' real-world challenges at the center of our product development.

The vast CASE dealers' network is always ready to support and protect your investment and exceed your expectations, while also providing you with the ultimate ownership experience.

Our goal is to build both stronger machines—and stronger communities. At the end of the day, we do what's right for our customers and our communities so that they can count on CASE.

CaseCE.com

NOTE: Standard and optional fittings can vary according to the demands and specific regulations of each country. The illustrations may include optional rather than standard fittings - consult your Case dealer. Furthermore, CNH Industrial reserves the right to modify machine specifications without incurring any obligation relating to such changes.

Conforms to directive 2006/42/EC