

**Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație
a unor încăperi în incinta IMSP
AMT Centru, bloc CCD.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 398 080,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Blocuri sanitare (Femei, Barbati)				
		1.2. Demontari si evacuari				
1	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	67,59 67,59	135,19 135,19
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,300	98,76 98,32	2 202,26 2 192,54
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,320	17,84 16,59	630,13 585,99
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,900	50,18 47,93	245,88 234,86
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,900	20,44 18,44	100,14 90,34
6	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	25,58 24,58	51,16 49,16
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,320	114,90 114,90	266,57 266,57
8	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,320	30,72 30,72	71,28 71,28
9	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,320	142,00	329,45

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				4 032,06 3 625,93
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	32,200	6,29 1,84	202,65 59,36
11	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,200	107,16 73,74	3 450,46 2 374,43
12	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	19,400	92,22 66,37	1 789,13 1 287,50
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	31,040	19,30 1,84	599,06 57,21
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,600	140,37 91,32	364,96 237,44
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	32,200	331,82 101,39	10 684,72 3 264,84
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	2,600	41,47 33,80	107,83 87,88
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,600	4,72 1,84	12,27 4,79
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	2,600	53,24 33,80	138,43 87,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 349,51 7 461,32

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Tavan				
19	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan din aluminiu perforat)	m2	4,900	653,94 159,77	3 204,30 782,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 204,30 782,87
		1.5. Pardosea				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunder)	m2	4,900	6,29 1,84	30,84 9,03
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,900	95,44 43,01	467,66 210,77
22	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,900	31,98 14,75	156,69 72,26
23	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)	m2	6,200	150,58 54,08	933,58 335,28
24	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)	m2	4,900	330,24 67,60	1 618,20 331,22
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 206,97 958,56
		1.6. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
25	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 869,46 288,81	5 738,92 577,63
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	11,200	120,29 38,71	1 347,21 433,59
27	IC40A	Bratara pentru fixarea tevelor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (buc	7,000	20,37 12,29	142,59 86,03

1	2	3	4	5	6	7
		Clipse pentru tevi dm.25mm)				
28	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,000	108,77 18,43	217,54 36,87
29	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	11,200	3,07 3,07	34,41 34,41
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	11,200	9,83 9,83	110,12 110,12
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inklusiv salariu				7 590,79 1 278,65
		1.7. Filtru sanitar (Barbati, Femei, inclusiv Antreele)				
		1.8. Demontari si evacuari				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,720	25,79 25,79	44,36 44,36
32	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zona lavoare, coridor)	m3	1,080	247,12 242,72	266,89 262,14
33	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar)	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,620	98,75 98,32	2 925,12 2 912,24
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,620	17,84 16,59	528,43 491,41
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,450	50,18 47,92	574,52 548,74
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,900	20,43 18,43	467,96 422,16
38	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	25,58 24,58	102,32 98,32
39	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,100	114,91 114,91	700,96 700,96
40	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,100	30,72 30,72	187,42 187,42

1	2	3	4	5	6	7
41	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,100	141,92 0,00	865,70 0,00
42	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, cabine dus executati din BCA)	m3	1,400	3 364,50 298,04	4 710,30 417,25
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	108,500	6,29 1,84	682,84 200,02
44	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,500	107,15 73,74	11 626,30 8 000,78
45	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	39,000	92,23 66,37	3 596,96 2 588,28
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	62,400	19,29 1,84	1 203,65 115,03
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE locurile unde vor fi amplasate dusuri) Pereti H=1,5m	m2	15,800	150,58 54,08	2 379,11 854,41
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,300	140,38 91,32	1 305,50 849,24
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	108,500	331,83 101,39	36 003,34 11 001,09
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	9,300	41,46 33,80	385,54 314,32
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,200	4,72 1,84	43,41 16,96
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	9,300	53,25	495,18

1	2	3	4	5	6	7
		ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)			33,80	314,32
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				69 154,19 30 397,83
		1.9. Tavan				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea canalelor de ventilare, retele ingineresti)	m2	7,100	234,47 117,37	1 664,71 833,32
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	7,100	41,46 33,80	294,35 239,96
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	7,100	53,24 33,80	378,02 239,96
56	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat)	m2	19,880	653,94 159,77	13 000,42 3 176,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 337,50 4 489,47
		1.10. Pardosea				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2	22,900	6,29 1,84	144,12 42,22
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,900	95,43 43,01	2 185,33 985,04
59	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,900	31,95 14,75	731,68 337,73
60	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)	m2	22,900	150,58 54,08	3 448,20 1 238,34
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120	100m2	0,010	35 976,00	359,76

1	2	3	4	5	6	7
		x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus)			8 996,00	89,96
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pentru confectionarea padon de dus)	m2	6,800	95,45 43,02	649,08 292,51
63	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Suplimentar, padon de dus)	m2	6,800	150,58 54,08	1 023,92 367,72
64	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2	25,300	330,27 67,59	8 355,78 1 710,15
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 897,87 5 063,67
		1.11. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
65	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,000	984,58 125,97	1 969,16 251,94
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	769,75 101,39	1 539,50 202,78
67	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	4,000	59,00 0,00	236,00 0,00
68	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 276,67 70,67	5 106,67 282,67
69	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	29,000	120,29 38,71	3 488,53 1 122,69
70	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	30,000	20,37 12,29	611,10 368,70

1	2	3	4	5	6	7
71	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,000	108,77 18,43	217,54 36,87
72	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,100	50,91 15,36	56,00 16,90
73	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	1,000	31,81 15,36	31,81 15,36
74	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	29,000	3,07 3,07	89,10 89,10
75	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	29,000	9,83 9,83	285,13 285,13
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inklusiv salariu				13 630,54 2 672,14
		1.12. Lavabou				
76	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	3,000	984,48 125,97	2 953,45 377,92
77	SC04B	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	984,48 125,97	2 953,45 377,92
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	9,000	120,29 38,71	1 082,63 348,42
79	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	15,000	20,37 12,29	305,55 184,35
80	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	6,000	108,77 18,43	652,62 110,61
81	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc	1,000	251,20	251,20

1	2	3	4	5	6	7
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet deservire infermiere)			7,99	7,99
82	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,500	50,94 15,36	127,36 38,41
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	2,000	38,53 13,52	77,06 27,04
84	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	1,000	31,81 15,36	31,81 15,36
85	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	9,000	3,07 3,07	27,65 27,65
86	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	9,000	9,83 9,83	88,49 88,49
		Total Lavabou Inclusiv salariu				8 551,27 1 604,16
		1.13. Spalatorie haine, Inventar cleaning				
		1.14. Demontari si evacuari				
87	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,510	240,45 236,04	122,63 120,38
88	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,900	98,75 98,32	5 520,39 5 496,08
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,900	17,84 16,59	997,35 927,47
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	34,320	50,18 47,93	1 722,24 1 645,02
92	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,320	20,44 18,43	701,33 632,68
93	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	3,000	25,58 24,58	76,74 73,74
94	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al	t	7,520	114,91	864,11

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m			114,91	864,11
95	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	7,520	30,72	231,05
					30,72	231,05
96	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,520	141,89	1 067,00
					0,00	0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				11 361,22 10 048,91
		1.15. Pereti				
97	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, divizare incaperi executati din BCA)	m3	6,230	3 363,50	20 954,60
					298,03	1 856,71
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	111,800	6,29	703,61
					1,84	206,10
99	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	111,800	107,15	11 979,87
					73,74	8 244,13
100	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	38,700	92,23	3 569,44
					66,37	2 568,36
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuiielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	61,920	19,29	1 194,58
					1,84	114,17
102	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,400	140,37	1 459,88
					91,31	949,65
103	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	111,800	331,83	37 098,26
					101,39	11 335,68
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	10,400	41,46	431,14
					33,80	351,50

1	2	3	4	5	6	7
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,400	4,72 1,84	49,07 19,17
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	10,400	53,24 33,80	553,73 351,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 994,18 25 996,96
		1.16. Tavane				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	34,320	6,29 1,84	216,01 63,29
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,320	115,89 94,02	3 977,46 3 226,74
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,320	20,38 12,29	699,29 421,79
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,300	4,72 1,84	218,46 85,35
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	46,300	41,46 33,80	1 919,47 1 564,82
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,300	4,72 1,84	218,46 85,35
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	46,300	53,24 33,80	2 465,18 1 564,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 714,33 7 012,16
		1.17. Pardosea				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2	33,500	6,29 1,84	210,84 61,76
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,500	95,42 43,01	3 196,73 1 441,00
116	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	33,500	31,94	1 070,10

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			14,75	494,06
117	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2	33,500	330,26 67,59	11 063,81 2 264,43
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 541,48 4 261,25
		1.18. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
118	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,000	984,58 125,97	1 969,16 251,94
119	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	769,75 101,39	1 539,50 202,78
120	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc	6,000	59,00 0,00	354,00 0,00
121	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	36,200	120,29 38,71	4 354,63 1 401,43
122	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	53,000	20,37 12,29	1 079,61 651,37
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie	buc	12,000	108,77 18,43	1 305,24 221,22
124	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,800	50,94 15,36	652,06 196,64
125	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	8,000	38,53 13,52	308,26 108,15

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)				
126	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	4,000	31,82 15,36	127,28 61,45
127	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	36,200	3,07 3,07	111,22 111,22
128	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,200	9,83 9,83	355,92 355,92
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inclusiv salariu				12 156,88 3 562,12
		1.19. Zona de Uscat si Calcat				
		Total Zona de Uscat si Calcat Inclusiv salariu				0,00
		1.20. Demontari si evacuari				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,600	17,84 16,59	1 027,67 955,67
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,200	30,19 28,27	911,64 853,66
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	30,200	50,18 47,93	1 515,47 1 447,52
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,200	20,44 18,44	617,14 556,74
134	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	25,58 24,58	102,32 98,32
135	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,100	114,91 114,91	700,96 700,96
136	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,100	30,72 30,72	187,42 187,42
137	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,100	141,92 0,00	865,70 0,00
		Total Demontari si evacuari				5 986,70

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 858,67
		1.21. Pereti				
138	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, divizare incaperi executati din BCA)	m3	3,100	3 363,56 298,03	10 427,05 923,90
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	79,200	6,29 1,84	498,45 146,01
140	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	79,200	107,16 73,74	8 486,75 5 840,21
141	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	31,200	92,23 66,37	2 877,70 2 070,62
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuiielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	42,080	19,29 1,84	811,70 77,55
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,880	140,38 91,32	1 106,19 719,58
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	79,200	331,83 101,39	26 280,74 8 030,29
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	7,880	41,46 33,80	326,69 266,32
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,880	4,71 1,84	37,15 14,50
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	7,880	53,24 33,80	419,56 266,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 271,98 18 355,30
		1.22. Tavane				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	30,200	6,29 1,84	190,06 55,67
149	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,200	115,89 94,02	3 500,00 2 839,36
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,200	20,38 12,29	615,36 371,16
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,400	4,72 1,84	181,19 70,79
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	38,400	41,46 33,80	1 591,96 1 297,83
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,400	4,72 1,84	181,19 70,79
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	38,400	53,24 33,80	2 044,55 1 297,82
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 304,31 6 003,42
		1.23. Pardosea				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	30,200	6,29 1,84	190,06 55,67
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,200	95,42 43,01	2 881,65 1 299,05
157	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	30,200	31,95 14,75	964,76 445,39
158	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se	m2	30,200	330,26 67,60	9 973,93 2 041,37

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 010,40 3 841,48
		1.24. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
159	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,000	984,58 125,97	1 969,16 251,94
160	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	769,75 101,39	1 539,50 202,78
161	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	35,700	120,29 38,71	4 294,47 1 382,07
162	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	50,000	20,37 12,29	1 018,50 614,50
163	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalal lengerie	buc	4,000	108,77 18,43	435,08 73,74
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,100	50,92 15,36	106,94 32,26
165	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	2,000	38,53 13,52	77,06 27,04
166	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	31,82 15,37	63,65 30,73
167	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	35,700	3,07 3,07	109,69 109,69
168	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de	m	35,700	9,83 9,83	351,00 351,00

1	2	3	4	5	6	7
		vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inklusiv salariu				9 965,05 3 075,75
		1.25. Ordinarii Personal auxiliar				
		1.26. Demontari si evacuari				
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,100	17,84 16,59	751,14 698,51
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,500	50,18 47,93	727,62 695,00
172	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,500	20,43 18,43	296,30 267,30
173	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	25,58 24,58	51,16 49,16
174	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,880	114,92 114,92	445,88 445,88
175	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,880	30,72 30,72	119,21 119,21
176	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,880	141,89 0,00	550,55 0,00
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				3 000,24 2 333,44
		1.27. Pereti				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	42,100	6,29 1,84	264,96 77,61
178	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,100	107,15 73,74	4 511,06 3 104,46
179	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE	m2	17,800	92,22 66,37	1 641,49 1 181,31

1	2	3	4	5	6	7
		Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)				
180	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	28,480	19,29 1,84	549,41 52,48
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,600	140,37 91,32	364,96 237,44
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,300	96,77 74,97	3 706,45 2 871,31
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,300	20,38 12,29	780,39 470,71
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafata alaturata lavoarului	m2	3,800	331,85 101,39	1 261,02 385,29
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,300	41,46 33,80	1 587,81 1 294,44
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,300	4,72 1,84	180,72 70,61
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	38,300	53,24 33,80	2 039,23 1 294,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 887,50 11 040,10
		1.28. Tavane				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	14,500	6,29 1,84	91,25 26,73
189	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,500	115,89 94,02	1 680,43 1 363,27
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,500	20,38 12,29	295,44 178,20
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	14,500	4,72	68,41

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,84	26,73
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	14,500	41,46 33,80	601,16 490,06
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,500	4,72 1,84	68,41 26,73
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,500	53,24 33,80	772,03 490,06
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 577,13 2 601,78
		1.29. Pardosea				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2	14,500	6,29 1,84	91,25 26,73
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,500	95,42 43,02	1 383,66 623,72
197	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,500	31,94 14,75	463,18 213,84
198	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,500	105,65 14,38	1 531,90 208,50
199	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,500	40,93 5,65	-593,54 -81,97
200	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	14,500	281,16 67,59	4 076,83 980,12
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 953,28 1 970,94

1	2	3	4	5	6	7
		1.30. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
201	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	984,27 125,97	984,27 125,97
202	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	769,75 101,39	769,75 101,39
203	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,500	120,30 38,71	1 503,70 483,92
204	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	18,000	20,37 12,29	366,66 221,22
205	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie	buc	2,000	108,77 18,43	217,54 36,87
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,200	50,94 15,36	61,13 18,43
207	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,000	38,53 13,52	38,53 13,52
208	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	1,000	31,81 15,36	31,81 15,36
209	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,500	3,07 3,07	38,41 38,41
210	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,500	9,83 9,83	122,90 122,90
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inklusiv salariu				4 134,70 1 177,99

1	2	3	4	5	6	7
		1.31. Depozit Nr.1				
		1.32. Demontari si evacuari				
211	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,600	17,84 16,59	724,36 673,61
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,800	30,19 28,27	446,78 418,36
214	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,800	50,18 47,93	742,68 709,38
215	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,800	20,44 18,44	302,44 272,84
216	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	25,58 24,58	51,16 49,16
217	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,900	114,91 114,91	333,24 333,24
218	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,900	30,72 30,72	89,10 89,10
219	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,900	141,86 0,00	411,40 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 159,54 2 604,07
		1.33. Pereti				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	40,600	6,29 1,84	255,52 74,85
221	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,600	107,15 73,74	4 350,32 2 993,84
222	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	17,900	92,22 66,37	1 650,81 1 187,95

1	2	3	4	5	6	7
223	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	28,640	19,29 1,84	552,42 52,79
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,620	140,36 91,31	367,75 239,22
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,600	96,77 74,97	3 929,00 3 043,74
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafata alaturata lavoarului	m2	4,200	331,83 101,39	1 393,68 425,85
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	39,020	41,46 33,80	1 617,68 1 318,78
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,020	4,72 1,84	184,15 71,96
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	39,020	53,24 33,80	2 077,57 1 318,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 378,90 10 727,76
		1.34. Tavane				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	14,800	6,29 1,84	93,14 27,28
231	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,800	115,89 94,02	1 715,22 1 391,47
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,800	20,38 12,29	301,55 181,89
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,800	4,72 1,84	69,83 27,28
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	14,800	41,46	613,59

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)			33,80	500,21
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,800	4,72 1,84	69,83 27,28
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,800	53,24 33,80	788,01 500,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 651,17 2 655,61
		1.35. Pardosea				
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	14,800	6,29 1,84	93,14 27,28
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,800	95,44 43,02	1 412,48 636,63
239	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,800	31,94 14,75	472,66 218,27
240	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,800	105,65 14,38	1 563,58 212,80
241	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,800	40,93 5,65	-605,83 -83,69
242	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	14,800	281,17 67,60	4 161,27 1 000,41
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 097,30 2 011,70
		1.36. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
243	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar	buc	1,000	984,27	984,27

1	2	3	4	5	6	7
		etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)			125,97	125,97
244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	769,75 101,39	769,75 101,39
245	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,400	120,30 38,71	1 491,69 480,05
246	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	18,000	20,37 12,29	366,66 221,22
247	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalal lenjerie	buc	2,000	108,77 18,43	217,54 36,87
248	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,200	50,94 15,36	61,13 18,43
249	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,000	38,53 13,52	38,53 13,52
250	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	1,000	31,81 15,36	31,81 15,36
251	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,400	3,07 3,07	38,10 38,10
252	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,400	9,83 9,83	121,92 121,92
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inclusiv salariu				4 121,40 1 172,83
		1.37. Depozit Nr.2				
		1.38. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
253	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,400	17,84 16,59	738,63 686,88
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,900	30,19 28,27	449,79 421,18
256	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,900	50,18 47,93	747,70 714,18
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,900	20,43 18,43	304,48 274,68
258	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	25,58 24,58	51,16 49,16
259	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,000	114,91 114,91	344,73 344,73
260	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,000	30,72 30,72	92,17 92,17
261	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,000	141,90 0,00	425,70 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 212,74 2 641,36
		1.39. Pereti				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	41,400	6,29 1,84	260,55 76,32
263	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,400	107,16 73,74	4 436,40 3 052,84
264	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	20,000	92,23 66,37	1 844,58 1 327,32
265	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea	kg	32,000	19,29 1,84	617,27 58,99

1	2	3	4	5	6	7
		tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)				
266	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,580	140,38 91,32	362,18 235,60
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,400	96,77 74,97	4 006,46 3 103,72
268	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafata alaturata lavoarului	m2	3,900	331,84 101,39	1 294,18 395,43
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,080	41,46 33,80	1 661,62 1 354,60
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,080	4,72 1,84	189,09 73,86
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	40,080	53,24 33,80	2 133,99 1 354,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 806,32 11 033,28
		1.40. Tavane				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	14,900	6,29 1,84	93,78 27,47
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,900	115,89 94,02	1 726,83 1 400,88
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,900	20,38 12,29	303,59 183,12
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,900	4,72 1,84	70,31 27,47
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	14,900	41,46 33,80	617,72 503,58

1	2	3	4	5	6	7
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,900	4,72 1,84	70,31 27,47
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,900	53,24 33,80	793,33 503,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 675,87 2 673,57
		1.41. Pardosea				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betongrund)	m2	14,900	6,29 1,84	93,78 27,47
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,900	95,43 43,01	1 421,92 640,92
281	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,900	31,95 14,75	476,10 219,74
282	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,900	105,65 14,38	1 574,20 214,28
283	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,900	40,94 5,65	-609,95 -84,25
284	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	14,900	281,17 67,60	4 189,39 1 007,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 145,44 2 025,33
		1.42. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
285	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu	buc	1,000	984,27 125,97	984,27 125,97

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
286	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	769,75 101,39	769,75 101,39
287	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	13,000	120,30 38,71	1 563,85 503,28
288	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	18,000	20,37 12,29	366,66 221,22
289	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalare lenjerie	buc	2,000	108,77 18,43	217,54 36,87
290	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,200	50,94 15,36	61,13 18,43
291	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,000	38,53 13,52	38,53 13,52
292	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	1,000	31,81 15,36	31,81 15,36
293	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	13,000	3,07 3,07	39,94 39,94
294	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	13,000	9,83 9,83	127,82 127,82
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inklusiv salariu				4 201,30 1 203,80
		1.43. Depozit Central (3 birouri) cosmetic				
		1.44. Demontari si evacuari				
295	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	76,200	30,19 28,27	2 300,24 2 153,94

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc				
296	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2	4,800	20,43 18,43	98,08 88,48
297	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,580	114,95 114,95	66,67 66,67
298	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,580	30,72 30,72	17,82 17,82
299	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,580	142,24 0,00	82,50 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 565,31 2 326,91
		1.45. Pereti				
300	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Locuri deteriorate)	m2	36,000	41,46 33,80	1 492,48 1 216,71
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	151,230	4,72 1,84	713,57 278,80
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	151,230	53,24 33,80	8 052,02 5 111,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 258,07 6 606,74
		1.46. Pardosea				
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betongrund)	m2	76,200	6,29 1,84	479,56 140,47
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	76,200	95,42 43,01	7 271,20 3 277,74
305	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	76,200	31,94 14,75	2 434,16 1 123,80
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	76,200	105,65 14,38	8 050,36 1 095,71
307	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-76,200	40,93 5,65	-3 119,13 -430,76

1	2	3	4	5	6	7
308	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinteii se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2	76,200	281,16 67,60	21 424,40 5 150,74
		Total Pardosea Inclusiv salariu				36 540,55 10 357,70
		1.47. Ordinariu Infirmiere				
		1.48. Demontari si evacuari				
309	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	72,100	98,75 98,32	7 120,22 7 088,88
310	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	73,800	17,84 16,59	1 316,70 1 224,45
312	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,400	30,19 28,27	1 340,31 1 255,06
313	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	44,400	50,18 47,93	2 228,04 2 128,14
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,400	20,44 18,44	907,32 818,52
315	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	3,000	25,58 24,58	76,74 73,74
316	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,400	114,91 114,91	965,26 965,26
317	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	8,400	30,72 30,72	258,09 258,09
318	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,400	141,89 0,00	1 191,85 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				15 462,91 13 870,52
		1.49. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	72,100	6,29 1,84	453,76 132,92
320	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,100	107,15 73,74	7 725,70 5 316,66
321	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	32,200	92,23 66,37	2 969,94 2 136,98
322	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	51,520	19,29 1,84	994,07 95,00
323	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,850	140,37 91,31	1 242,29 808,13
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,100	96,77 74,97	6 977,40 5 405,26
325	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafata alaturata lavoarului	m2	4,100	331,83 101,39	1 360,51 415,71
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,850	41,46 33,80	3 186,00 2 597,30
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,850	4,72 1,84	362,57 141,64
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	76,850	53,24 33,80	4 091,73 2 597,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 363,97 19 646,91
		1.50. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	44,400	6,29 1,84	279,43 81,85
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,400	115,89 94,02	5 145,70 4 174,42
331	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,400	20,38 12,29	904,69 545,68
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,400	4,72 1,84	209,50 81,85
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	44,400	41,46 33,80	1 840,70 1 500,61
334	CF57A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,400	41,46 33,80	1 840,70 1 500,61
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	44,400	53,24 33,80	2 364,02 1 500,61
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 584,74 9 385,63
		1.51. Pardosea				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2	44,400	6,29 1,84	279,43 81,85
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,400	95,43 43,02	4 236,97 1 909,87
338	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	44,400	31,95 14,75	1 418,44 654,82
339	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	44,400	105,65 14,38	4 690,80 638,47
340	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-44,400	40,93 5,65	-1 817,49 -251,02
341	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate	m2	44,400	281,16	12 483,61

1	2	3	4	5	6	7
		pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)			67,60	3 001,22
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 291,76 6 035,21
		1.52. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
342	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	984,27 125,97	984,27 125,97
343	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	769,75 101,39	769,75 101,39
344	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	13,600	120,29 38,71	1 636,01 526,50
345	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	19,000	20,37 12,29	387,03 233,51
346	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie	buc	2,000	108,77 18,43	217,54 36,87
347	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,100	50,91 15,36	56,00 16,90
348	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,000	38,53 13,52	38,53 13,52
349	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din	buc	2,000	31,82	63,65

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)			15,37	30,73
350	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	13,600	3,07 3,07	41,79 41,79
351	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	13,600	9,83 9,83	133,72 133,72
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inklusiv salariu				4 328,29 1 260,90
		1.53. Sterilizare 1				
		1.54. Demontari si evacuari				
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usa dintre birouri	m2	1,880	25,82 25,82	48,54 48,54
353	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	58,38 58,38	116,75 116,75
354	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,900	98,75 98,32	3 940,31 3 922,96
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,900	17,84 16,59	711,88 662,00
356	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,000	50,18 47,93	752,71 718,96
357	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,000	20,43 18,43	306,52 276,52
358	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	3,000	25,58 24,58	76,74 73,74
359	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,770	114,91 114,91	433,22 433,22
360	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,770	30,72 30,72	115,83 115,83
361	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,770	141,95 0,00	535,15 0,00
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				7 037,65 6 368,52
		1.55. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
362	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, divizare incaperi executati din BCA) Blocare gol de usa	m3	0,520	3 360,21 298,04	1 747,31 154,98
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betongrund	m2	39,900	6,29 1,84	251,12 73,56
364	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,900	107,16 73,74	4 275,67 2 942,23
365	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	17,880	321,46 221,22	5 747,63 3 955,42
366	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	28,600	19,29 1,84	551,70 52,73
367	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,150	140,38 91,32	722,94 470,28
368	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	39,900	331,83 101,39	13 239,95 4 045,56
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	5,150	41,46 33,80	213,54 174,09
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,150	4,71 1,84	24,28 9,46
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	5,150	53,25 33,80	274,24 174,09
		Total Pereti				27 048,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 052,40
		1.56. Tavane				
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	15,000	6,29 1,84	94,40 27,65
373	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	115,89 94,02	1 738,40 1 410,28
374	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	20,38 12,29	305,63 184,35
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,600	4,72 1,84	92,48 36,13
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	19,600	41,46 33,80	812,60 662,43
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,600	4,72 1,84	92,48 36,13
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	19,600	53,24 33,80	1 043,57 662,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 179,56 3 019,40
		1.57. Pardosea				
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2	15,000	6,29 1,84	94,40 27,65
380	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	95,42 43,01	1 431,37 645,22
381	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,000	31,94 14,75	479,14 221,22
382	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	15,000	309,45 67,59	4 641,77 1 013,92

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv bordura padonului de dus				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 646,68 1 908,01
		1.58. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
383	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	984,27 125,97	984,27 125,97
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	769,75 101,39	769,75 101,39
385	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si altor consumatoiri)	buc	5,000	59,00 0,00	295,00 0,00
386	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	39,400	120,29 38,71	4 739,61 1 525,31
387	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	62,000	20,37 12,29	1 262,94 761,98
388	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalare lengerie	buc	8,000	108,77 18,43	870,16 147,48
389	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,600	50,94 15,36	539,95 162,84
390	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	4,000	38,53 13,52	154,14 54,08
391	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	3,000	31,82 15,36	95,46 46,09
392	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	39,400	3,07 3,07	121,06 121,06

1	2	3	4	5	6	7
393	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	39,400	9,83 9,83	387,38 387,38
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inklusiv salariu				10 219,72 3 433,58
		1.59. Autoclavare				
		1.60. Demontari si evacuari				
394	RpCO56A	Demontari: timplarie aluminiu ATENTIE Demontarea vitraj cu usa din aluminiu pentru realizarea lucrarilor de reparatie, Va fi remontat	m2	14,330	25,81 25,81	369,80 369,80
395	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
396	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,520	98,76 98,32	5 482,88 5 458,72
397	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,520	17,84 16,59	990,54 921,14
398	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,200	50,18 47,93	1 565,64 1 495,44
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,200	20,44 18,44	637,58 575,18
400	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	25,58 24,58	102,32 98,32
401	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,200	114,91 114,91	712,45 712,45
402	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,200	30,73 30,73	190,50 190,50
403	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,200	141,94 0,00	880,00 0,00
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				10 990,09 9 879,93
		1.61. Pereti				
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	55,520	6,29 1,84	349,44 102,38
405	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit,	m2	55,520	107,15 73,74	5 949,05 4 094,04

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
406	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	28,140	92,24 66,37	2 595,51 1 867,53
407	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	45,020	19,29 1,84	868,60 83,02
408	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,500	140,37 91,31	1 193,15 776,17
409	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	55,520	331,83 101,39	18 423,09 5 629,31
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	8,500	41,46 33,80	352,42 287,28
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,500	4,72 1,84	40,10 15,67
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	8,500	53,24 33,80	452,58 287,28
413	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Manopera se va monta vitrajul anterior demontat)	m2	14,330	81,73 81,73	1 171,17 1 171,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 395,11 14 313,85
		1.62. Tavane				
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	39,600	6,29 1,84	249,22 73,00
415	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	39,600	115,89 94,02	4 589,35 3 723,13

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,600	20,38 12,29	806,89 486,68
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,600	4,72 1,84	186,85 73,00
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	39,600	41,46 33,80	1 641,75 1 338,38
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,600	4,72 1,84	186,85 73,00
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	39,600	53,24 33,80	2 108,44 1 338,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 769,35 7 105,57
		1.63. Pardosea				
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrunder)	m2	31,200	6,29 1,84	196,36 57,52
422	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,200	95,42 43,01	2 977,07 1 342,06
423	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	31,200	31,95 14,75	996,71 460,14
424	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2	31,200	330,26 67,59	10 304,14 2 108,96
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 474,28 3 968,68
		1.64. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				

1	2	3	4	5	6	7
425	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,000	984,58 125,97	1 969,16 251,94
426	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	769,75 101,39	1 539,50 202,78
427	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si altor consumatoiri)	buc	6,000	59,00 0,00	354,00 0,00
428	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	44,400	120,29 38,71	5 341,06 1 718,88
429	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	68,000	20,37 12,29	1 385,16 835,72
430	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalal lengerie	buc	10,000	108,77 18,43	1 087,70 184,35
431	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,400	50,95 15,36	631,74 190,50
432	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	5,000	38,53 13,52	192,66 67,59
433	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	4,000	31,82 15,36	127,28 61,45
434	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	44,400	3,07 3,07	136,42 136,42
435	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	44,400	9,83 9,83	436,54 436,54
Total Apeduct si canalizare						13 201,22

1	2	3	4	5	6	7
		(Distributie interna)				4 086,17
		Inclusiv salariu				
		1.65. Sterilizare 3				
		1.66. Demontari si evacuari				
436	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,780	25,81 25,81	97,58 97,58
437	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
438	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,800	98,75 98,32	3 831,69 3 814,82
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,800	17,84 16,59	692,25 643,75
440	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,400	50,18 47,93	722,60 690,20
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	20,43 18,43	294,26 265,46
442	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	25,58 24,58	51,16 49,16
443	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,650	114,90 114,90	419,40 419,40
444	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,650	30,73 30,73	112,15 112,15
445	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,650	141,95 0,00	518,10 0,00
		Total Demontari si evacuari				6 797,57
		Inclusiv salariu				6 150,90
		1.67. Pereti				
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	38,800	6,29 1,84	244,19 71,53
447	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,800	107,15 73,74	4 157,54 2 861,11
448	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru	m2	18,400	92,23 66,37	1 696,95 1 221,13

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 cm grosime (ATENȚIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)				
449	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENȚIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	29,440	19,30 1,84	568,17 54,26
450	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,200	140,37 91,31	1 151,07 748,77
451	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	38,800	331,83 101,39	12 874,95 3 934,03
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	8,200	41,46 33,80	339,94 277,14
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	4,72 1,84	38,69 15,12
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENȚIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	8,200	53,24 33,80	436,59 277,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 508,09 9 460,23
		1.68. Tavane				
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	23,300	6,29 1,84	146,64 42,95
456	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,300	115,89 94,02	2 700,31 2 190,63
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,300	20,38 12,29	474,76 286,36
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,300	4,72 1,84	109,94 42,95
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	23,300	41,46 33,80	965,94 787,48

1	2	3	4	5	6	7
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,300	4,72 1,84	109,94 42,95
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	23,300	53,24 33,80	1 240,58 787,48
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 748,11 4 180,80
		1.69. Pardosea				
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betongrund)	m2	14,400	6,29 1,84	90,63 26,55
463	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,400	95,43 43,02	1 374,21 619,42
464	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,400	31,95 14,75	460,14 212,38
465	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2	14,400	330,26 67,60	4 755,72 973,37
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 680,70 1 831,72
		1.70. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
466	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	984,27 125,97	984,27 125,97
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	769,75 101,39	769,75 101,39
468	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si alti	buc	3,000	59,00 0,00	177,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		consumatori)				
469	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	32,800	120,30 38,71	3 945,70 1 269,80
470	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	68,000	20,37 12,29	1 385,16 835,72
471	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalare lengerie	buc	8,000	108,77 18,43	870,16 147,48
472	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,600	50,94 15,36	438,07 132,12
473	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	4,000	38,53 13,52	154,14 54,08
474	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	3,000	31,82 15,36	95,46 46,09
475	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	32,800	3,07 3,07	100,78 100,78
476	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,800	9,83 9,83	322,49 322,49
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inklusiv salariu				9 242,98 3 135,92
		1.71. Sterilizare 4				
		Total Sterilizare 4 Inklusiv salariu				0,00
		1.72. Demontari si evacuari				
477	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	58,38 58,38	58,38 58,38
478	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,600	98,76 98,32	3 811,95 3 795,16
479	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	38,600	17,84	688,69

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			16,59	640,44
480	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,100	50,18 47,93	757,74 723,76
481	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,100	20,43 18,43	308,56 278,36
482	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	25,58 24,58	51,16 49,16
483	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,770	114,91 114,91	433,22 433,22
484	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,770	30,72 30,72	115,83 115,83
485	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,770	141,95 0,00	535,15 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				6 760,68 6 094,31
		1.73. Pereti				
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	38,600	6,29 1,84	242,93 71,16
487	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,600	107,15 73,74	4 136,00 2 846,36
488	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	19,500	92,23 66,37	1 798,50 1 294,14
489	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuiielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	31,200	19,30 1,84	602,13 57,52
490	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,700	140,36 91,31	378,98 246,54
491	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti,	m2	38,600	331,83	12 808,57

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)			101,39	3 913,75
492	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2	2,700	41,47 33,80	111,96 91,25
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	4,72 1,84	12,75 4,98
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	2,700	53,24 33,80	143,75 91,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 235,57 8 616,95
		1.74. Tavane				
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	24,000	6,29 1,84	151,04 44,24
496	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,000	115,89 94,02	2 781,44 2 256,44
497	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,000	20,38 12,29	489,02 294,96
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	4,72 1,84	113,24 44,24
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	24,000	41,46 33,80	994,99 811,14
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	4,72 1,84	113,24 44,24
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	24,000	53,24 33,80	1 277,84 811,14
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 920,81 4 306,40
		1.75. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2	15,100	6,29 1,84	95,03 27,84
503	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,100	95,42 43,02	1 440,83 649,53
504	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,100	31,93 14,75	482,17 222,70
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta mostre) inclusiv bordura padonului de dus	m2	15,100	330,27 67,59	4 987,06 1 020,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 005,09 1 920,75
		1.76. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
506	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	984,27 125,97	984,27 125,97
507	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	769,75 101,39	769,75 101,39
508	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si alti consumatori)	buc	2,000	59,00 0,00	118,00 0,00
509	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	28,800	120,30 38,71	3 464,57 1 114,95
510	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	44,000	20,37 12,29	896,28 540,76
511	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la	buc	4,000	108,77 18,43	435,08 73,74

1	2	3	4	5	6	7
		conectarea mas. de spalat lenjerie				
512	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,500	50,94 15,36	229,24 69,13
513	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	3,000	38,53 13,52	115,60 40,56
514	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc	2,000	31,82 15,37	63,65 30,73
515	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	28,800	3,07 3,07	88,49 88,49
516	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	28,800	9,83 9,83	283,16 283,16
		Total Apeduct si canalizare (Distributie interna) Inklusiv salariu				7 448,09 2 468,88
		1.77. Coridor				
		1.78. Demontari si evacuari				
517	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	104,200	16,04 15,36	1 671,10 1 600,77
518	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	447,000	17,84 16,59	7 975,15 7 416,40
519	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	17,800	114,91 114,91	2 045,42 2 045,42
520	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	17,800	30,72 30,72	546,90 546,90
521	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	17,800	141,89 0,00	2 525,60 0,00
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				14 764,17 11 609,49
		1.79. Pereti				
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunnd)	m2	325,300	6,29 1,84	2 047,28 599,69
523	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	325,300	107,15	34 857,46

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			73,74	23 987,63
524	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2	103,400	92,23 66,37	9 536,38 6 862,25
525	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg	165,440	19,29 1,84	3 191,73 304,98
526	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	296,100	96,77 74,97	28 654,79 22 198,32
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	296,100	20,38 12,29	6 033,34 3 639,07
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	296,100	41,46 33,80	12 275,64 10 007,44
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	296,100	4,72 1,84	1 397,15 545,86
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	296,100	53,24 33,80	15 765,39 10 007,44
531	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafete alaturate Lavabou	m2	34,200	331,83 101,39	11 348,51 3 467,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				125 107,67 81 620,30
		1.80. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2	142,000	6,29 1,84	893,68 261,78
533	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)	m2	142,000	330,26 67,59	46 897,44 9 598,49
534	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	104,200	78,82 24,58	8 213,56 2 561,24
535	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ATENTIE Confectionarea si montarea usilor de revizie din metal: tabla riflata gros minim 3mm si cornier 25x25, montate in pardosea)	kg	184,000	39,13 12,90	7 199,83 2 374,43
536	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	11,400	104,93 77,43	1 196,17 882,67
		Total Pardosea Inclusiv salariu				64 400,68 15 678,61
		1.81. Tavane				
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	51,400	6,29 1,84	323,49 94,76
538	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (In locurile deteriorate)	m2	51,400	115,89 94,02	5 956,95 4 832,55
539	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,400	20,38 12,29	1 047,32 631,71
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,400	4,72 1,84	242,54 94,76
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2	51,400	41,46 33,80	2 130,90 1 737,19
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,000	4,72 1,84	670,03 261,78
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE	m2	142,000	53,24 33,80	7 560,57 4 799,24

1	2	3	4	5	6	7
		Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 931,80 12 451,99
		1.82. Apeduct				
544	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv, ATENTIE inclusiv suportii de montarea aconductelor (Vopsitorii a tevilor existente, inclusiv canale de ventilare existente)	m2	131,400	69,17 50,39	9 089,31 6 621,11
		Total Apeduct Inclusiv salariu				9 089,31 6 621,11
		1.83. Timplarie				
545	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	74,200	25,81 25,81	1 915,02 1 915,02
546	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,100	114,91 114,91	241,31 241,31
547	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,100	30,72 30,72	64,52 64,52
548	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea , furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, rezistent la umeditate si solutii chimice dezinfectante, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	74,200	3 160,65 58,38	234 520,41 4 331,61
549	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea , furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, rezistent la umeditate si solutii chimice dezinfectante, Forma se va coordona cu beneficiarul) Intrare sectie	m2	2,620	3 176,48 65,13	8 322,38 170,65

1	2	3	4	5	6	7
550	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	921,70 120,44	921,70 120,44
		Total Timplarie Inclusiv salariu				245 985,34 6 843,55
		1.84. Diverse				
551	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Coridor	m2	16,200	1 213,60 207,70	19 660,25 3 364,77
552	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	18,000	67,97 13,52	1 223,44 243,34
553	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 30x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	9,000	72,97 13,52	656,72 121,67
554	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 40x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	5,000	77,97 13,52	389,84 67,59
		Total Diverse Inclusiv salariu				21 930,25 3 797,37
		<i>Total</i>	lei			1 343 178,91
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			126 153,62
		<i>Total</i>	100,00 +			1 469 332,53
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			23 822,43
		<i>Total</i>	100,00 +			1 493 154,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			74 657,75
		<i>Total</i>	100,00 +			1 567 812,71
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			31 356,25
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE Inclusiv salariu				1 599 168,96 525 640,09
		2. RETELE TERMICE				
555	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	18,000	70,67 70,67	1 272,01 1 272,01
556	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc	18,000	10,95	197,01

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, dupa instalatii sau consolidari			9,22	165,92
557	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m	24,800	53,86 24,58	1 335,80 609,58
558	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla , Dm 40mm VALTEC sau analogic	m	65,800	47,43 27,65	3 120,79 1 819,53
559	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4"	buc	70,000	31,41 17,82	2 199,05 1 247,43
560	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	38,000	17,10 11,06	649,62 420,32
561	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - cot 90grade	buc	18,000	24,50 14,75	440,91 265,46
562	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc	46,000	41,64 20,89	1 915,57 961,08
563	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (ATENTIE Completarea corpurilor de incalzit tip M140 cu elemente p/tru marirea capacitatii)	buc	62,000	298,96 23,35	18 535,49 1 447,76
564	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	72,000	81,06 53,46	5 836,43 3 849,23
		<i>Total</i>	lei			35 502,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 894,00
		<i>Total</i>	100,00 +			38 396,68
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			697,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			39 093,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			1 954,68
		<i>Total</i>	100,00 +			41 048,39
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			820,96
		Total RETELE TERMICE Inclusiv salariu				41 869,35 12 058,32
		3. VENTILAREA CU RECUPERARE				
		3.1. Montarea Ventilatoarelor				
565	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	16,000	285,21 56,41	4 563,39 902,58
566	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 50 m3/ora de tip tip Blauberg Freshpoint 160-E Wi-Fi sau analogic (ATENTIE Manopera, se va exclude utilajul)	buc	16,000	732,36 609,58	11 717,70 9 753,34
		<i>Total</i>	lei			16 281,09
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 557,42
		<i>Total</i>	100,00 +			18 838,51
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			44,27
		<i>Total</i>	100,00 +			18 882,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			8 098,50
		<i>Total</i>	100,00 +			26 981,28
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			539,63
		Total Montarea Ventilatoarelor Inclusiv salariu				27 520,91 10 655,92
		3.2. Valoarea Utilajului				
567	Pret de piata	Ventilator cu recuperator de tip Blauberg Freshpoint 160-E Wi-Fi sau analogic (Pina la montare, tipul se va consulta cu beneficiarul)	buc	16,000	7 200,00 0,00	115 200,00 0,00
		Total Valoarea Utilajului Inclusiv salariu				115 200,00
		Total VENTILAREA CU RECUPERARE Inclusiv salariu				142 720,91 10 655,92
		4. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de constructie				
568	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	36,000	70,67 70,67	2 544,03 2 544,03
569	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	36,000	10,94 9,22	394,00 331,83
		<i>Total</i>	lei			2 938,03
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			690,21
		<i>Total</i>	100,00 +			3 628,24
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			1,19
		<i>Total</i>	100,00 +			3 629,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			181,47
		<i>Total</i>	100,00 +			3 810,90
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			76,21
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 887,11 2 875,86
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Tablouri de distributie				
570	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,IP54, pentru 24 module	buc	3,000	634,00 142,56	1 902,01 427,69
571	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	48,000	197,35 95,86	9 472,84 4 601,38
572	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc	8,000	317,01 142,56	2 536,10 1 140,51
		Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu				13 910,95 6 169,58
		4.2.2. Echipament de iluminat				
573	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,760	11 338,59 5 407,61	8 617,33 4 109,78
574	Pret de piata	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	76,000	260,00 0,00	19 760,00 0,00
575	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	152,000	48,00 0,00	7 296,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				35 673,33 4 109,78
		4.2.3. Ansamblu de cabluri				
576	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m	6,300	582,70 414,17	3 671,02 2 609,29
577	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2	m	630,000	16,50 0,00	10 395,00 0,00
578	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m	7,420	705,55 483,00	5 235,18 3 583,83
579	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	742,000	27,00 0,00	20 034,00 0,00
580	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m	0,520	959,33 688,23	498,85 357,88
581	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 5x4 mm2	m	52,000	76,00 0,00	3 952,00 0,00
582	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m	0,350	1 580,14 1 106,09	553,05 387,13
583	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 5x16 mm2	m	35,000	270,00 0,00	9 450,00 0,00
		Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu				53 789,10 6 938,13
		4.2.4. Accesorii electrice				
584	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,070	3 521,29 2 697,71	246,49 188,84
585	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,210	2 169,38 1 978,67	455,57 415,52
586	Pret de piata	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc	7,000	65,00 0,00	455,00 0,00
587	Pret de piata	Intreruptor cu 1 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc	21,000	50,00 0,00	1 050,00 0,00
588	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,720	2 734,43 2 341,25	1 968,79 1 685,70
589	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V (Priza dubla)	buc	72,000	55,00 0,00	3 960,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
590	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	172,000	13,50 0,00	2 322,00 0,00
591	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
		Total Accesorii electrice Inclusiv salariu				10 857,85 2 290,06
		4.2.5. Tevi si accesorii				
592	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	9,850	2 805,22 1 462,51	27 631,43 14 405,72
593	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,870	4 021,49 2 113,89	3 498,70 1 839,08
594	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m	985,000	8,00 0,00	7 880,00 0,00
595	Pret de piata	Teava din PVC dm.32	m	52,000	19,00 0,00	988,00 0,00
596	Pret de piata	Teava din PVC dm.40	m	52,000	30,00 0,00	1 560,00 0,00
597	Pret de piata	Accesorii din metal	kg	48,400	25,00 0,00	1 210,00 0,00
		Total Tevi si accesorii Inclusiv salariu				42 768,13 16 244,80
		<i>Total</i>	lei			156 999,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			8 580,56
		<i>Total</i>	100,00 +			165 579,92
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			3 225,79
		<i>Total</i>	100,00 +			168 805,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			27 171,79
		<i>Total</i>	100,00 +			195 977,50
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			3 919,56
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				199 897,06 35 752,35
		4.3. Valoarea utilajului				
598	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module	buc	3,000	939,00 0,00	2 817,00 0,00
599	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V	buc	18,000	40,00	720,00

1	2	3	4	5	6	7
		-DX3- IAM/1P/C-10A			0,00	0,00
600	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A	buc	6,000	40,00 0,00	240,00 0,00
601	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA	buc	24,000	260,00 0,00	6 240,00 0,00
602	Pret de piata	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
603	Pret de piata	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V - DX3- IAM/3P/C-40A	buc	4,000	105,00 0,00	420,00 0,00
604	Pret de piata	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-25A	buc	3,000	105,00 0,00	315,00 0,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				10 857,00
		Total LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE Inclusiv salariu				214 641,17 38 628,21

		Total	lei	1 998 400,39
		TVA	20,00 %	399 680,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 398 080,47 586 982,54

**Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație
a unor încăperi în incinta IMSP
AMT Centru, bloc CCD.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 398 080,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	581,812	61,45	35 752,35
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,860	61,45	298,65
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 704,446	61,45	104 738,21
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	433,701	61,45	26 650,93
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 064,793	61,45	65 431,52
6.	7123011000200	Betonist	h-om	10,288	61,45	632,20
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,945	61,45	979,83
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	164,800	61,45	10 126,96
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	313,452	61,45	19 261,63
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	635,842	61,45	39 072,50
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	188,848	61,45	11 604,70
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	430,265	61,45	26 439,76
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	160,330	61,45	9 852,27
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	23,560	61,45	1 447,76
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	13,200	61,45	811,14
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	158,720	61,45	9 753,34
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	899,955	61,45	55 302,16
18.	7212030022700	Sudor	h-om	1,840	61,45	113,07
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	61,45	116,75
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	83,472	61,45	5 129,35
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,960	61,45	2 148,29
22.	7422010060100	Timplar	h-om	119,789	61,45	7 361,02
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	185,073	61,45	11 372,69
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 206,077	61,45	74 113,46
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,541	61,45	1 508,03
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 089,731	61,45	66 963,97
		Total manopera				586 982,54

Materiale:

1.	01	Set montare baterie PPR20x1/2Fmetal, inglobat in perete	buc	26,000	59,00	1 534,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,760	42,00	115,92
3.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,005	3 000,00	15,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,023	24 000,00	552,00
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	85 000,00	0,00
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	85 000,00	0,00
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,013	2 500,00	32,50

8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	14,661	63,00	923,64
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,080	19,00	1,52
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,982	85,00	593,47
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	211,968	6,00	1 271,81
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,855	200,00	171,00
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	211,968	20,00	4 239,36
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,400	65,00	26,00
15.	1019852	Vopsea	kg	2,485	83,00	206,25
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,318	65,00	150,67
17.	14111222010531	Blocuri BCA	m3	11,272	2 657,00	29 949,70
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,100	430,00	43,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,786	430,00	22 267,98
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,084	430,00	36,12
21.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	1,140	59,00	67,26
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	63,046	15,00	945,72
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,330	15,00	4,95
24.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,364	314,00	428,30
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,325	5 500,00	1 787,50
26.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,007	5 500,00	38,50
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 500,00	0,00
28.	20102129467651	Pervaz din PVC 70mm	m	167,271	26,00	4 349,05
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	18 156,124	0,05	907,80
30.	2010237318750	Distantieri	buc	191,334	2,00	382,65
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,109	20 000,00	2 180,00
32.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	24,349	8,00	194,79
33.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,774	2,00	23,55
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	11,194	16,00	179,07
35.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,804	72,43	58,23
36.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,350	56,72	19,85
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	20,568	30,00	617,04
38.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,660	30,00	19,80
39.	2320166200729	Parchetin	l	5,415	19,00	102,88
40.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,804	83,00	66,73
41.	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	62,040	80,00	4 963,20
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,541	100,00	3 854,10
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	210,721	17,50	3 687,61
44.	24165861053031	Amorsa-grund Betongrund	kg	270,966	28,00	7 587,04
45.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	35,406	70,00	2 478,42
46.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,744	70,00	52,08
47.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	450,084	40,00	18 003,36
48.	2430126106200	Email de ulei	kg	8,251	73,00	602,32
49.	24302261000001	Fuga	kg	392,358	38,00	14 909,61
50.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	20,370	42,00	855,54
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,531	30,00	465,93
52.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	21,414	28,00	599,59
53.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	5,019	39,00	195,75
54.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,570	36,00	20,52
55.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,941	60,00	656,46
56.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,491	225,00	3 035,47
57.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,934	9,00	17,41
58.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	13,381	54,00	722,58
59.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,056	92,13	97,30
60.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	33,454	4,00	133,82
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,123	4,00	384,49
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	38,294	4,00	153,18
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	100,363	4,00	401,45
64.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	253,125	4,00	1 012,50

65.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,636	108,00	68,69
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,405	2,30	12,43
67.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	62,40	131,04
68.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,000	69,18	2 075,40
69.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	72,13	151,47
70.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	67,774	19,20	1 301,26
71.	25212167100000	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	25,544	28,43	726,22
72.	25212167100001	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla , Dm 40mm VALTEC	m	1,083	150,00	162,45
73.	2521216717050	Teava din material plastic	m	12,915	19,20	247,99
74.	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	324,360	28,43	9 221,54
75.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	61,079	34,00	2 076,67
76.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,100	38,60	81,06
77.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	12,375	32,00	396,00
78.	25231167163451	Covor PVC min.3mm grosimea uzura 0.7mm	m2	175,635	163,00	28 628,51
79.	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	222,600	4,00	890,40
80.	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	143,100	5,10	729,81
81.	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	31,800	3,98	126,55
82.	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	318,000	43,12	13 712,16
83.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	16,768	2,30	38,57
84.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	25,000	14,23	355,75
85.	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	32,000	23,90	764,80
86.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	470,000	1,20	564,00
87.	26141222601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	704,902	6,80	4 793,32
88.	2622102438000	Lavoar	buc	21,741	600,00	13 044,60
89.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,121	1 450,00	3 075,45
90.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	200,00	420,00
91.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,008	1 300,00	10,40
92.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	29,400	8,00	235,20
93.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,040	2,70	64,91
94.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 839,774	2,50	42 099,45
95.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	21,700	2,50	54,25
96.	2652102100737	Var hidratat	kg	827,118	5,00	4 135,62
97.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 525,471	5,67	8 649,41
98.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	87,509	2,60	227,51
99.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 675,729	2,50	14 189,30
100.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 016,694	7,20	7 320,20
101.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 042,862	2,50	2 607,15
102.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	587,078	190,00	111 544,82
103.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	308,553	210,00	64 796,13
104.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	7,492	48,00	359,62
105.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4 087,171	4,00	16 348,68
106.	26701122040501	Briu MDF Vopsit	m2	17,856	800,00	14 284,80
107.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4,015	71,00	285,06
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	614,151	5,00	3 070,75
109.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	3,100	97,21	301,35
110.	2710602000080	Armatura A1	kg	0,600	18,00	10,80
111.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,188	18,00	57,39
112.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,558	15,00	98,37
113.	2710703520285	Profil de suport	m	15,698	15,00	235,47
114.	27321036461501	Placi din aluminiu perforat	m2	26,019	420,00	10 927,98
115.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,840	24,00	44,16

116.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,376	24,00	153,03
117.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton- usite de revizie din metal	kg	184,000	25,00	4 600,00
118.	28112363062221	Grila ventilatie 20*30	buc	18,000	50,00	900,00
119.	28112363062222	Grila ventilatie 30*30	buc	9,000	55,00	495,00
120.	28112363062223	Grila ventilatie 40*30	buc	5,000	60,00	300,00
121.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	26,019	50,00	1 300,95
122.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	23,500	35,00	822,50
123.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu Alutech cu umplutura din HPL gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare sau analogic	m2	76,820	3 000,00	230 460,00
124.	28221157300001	Radiator M140 pentru completarea sectiilor	buc	62,000	263,00	16 306,00
125.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,023	34,00	0,78
126.	2873122004100	Plase sudate	kg	28,765	16,00	460,24
127.	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	615,391	16,00	9 846,25
128.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,920	63,00	57,96
129.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	289,440	1,20	347,33
130.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	307,280	1,00	307,28
131.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	115,524	0,15	17,33
132.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	470,000	1,00	470,00
133.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	289,440	0,42	121,56
134.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	111,598	40,00	4 463,92
135.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	470,000	0,42	197,40
136.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	147,13	308,97
137.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	4,800	19,00	91,20
138.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	70,00	147,00
139.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	21,525	103,00	2 217,05
140.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	21,525	69,00	1 485,20
141.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	43,050	24,00	1 033,20
142.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	162,00	340,20
143.	28752741100010 22	cot 90 d-40	buc	18,000	7,00	126,00
144.	28752741101020	Teu 40x25x40	buc	46,000	17,10	786,60
145.	28752741101021	cot 90 d-25	buc	38,000	4,00	152,00
146.	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	470,000	1,21	568,70
147.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	70,000	12,00	840,00
148.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,020	1 200,00	4 824,00
149.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,000	530,00	7 950,00
150.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	64,960	89,00	5 781,44
151.	29131242021001	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord - Robinet deservice infermiera	buc	1,005	210,00	211,05
152.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005	32,00	32,16
153.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	143,00	300,30
154.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	98,00	205,80
155.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	800,00	800,00
156.	3220137315778	Decapant	kg	2,749	54,10	148,72
157.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,292	5,00	391,46
158.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	71,291	20,00	1 425,82
159.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	20,00	1,40
160.	4100126202818	Apa	m3	39,008	20,00	780,16
161.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,197	4 209,00	829,17
162.	5009030	Flanse	10 buc	10,720	23,00	246,56
163.	5009031	Scoabe	10 buc	71,824	2,00	143,65
164.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,522	200,00	904,40
165.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	11,672	23,00	268,46
166.	5009061	Fisa de izolatie	buc	465,818	1,30	605,57
167.	5009062	Papuci de cablu	buc	341,600	2,30	785,68

168.	5009070	Racordari	10 buc	19,296	23,00	443,81
169.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	56,000	2,00	112,00
170.	5009113	Prezoane	buc	155,040	4,00	620,16
171.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,072	400,00	28,80
172.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,550	400,00	620,00
173.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,729	230,00	167,67
174.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,128	41,00	87,25
175.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,411	230,00	324,53
176.	5009619	Ate de cusut	kg	0,064	19,00	1,21
177.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,360	59,00	21,24
178.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,854	187,00	907,70
179.	567	Ventilator cu recuperator de tip Blauberg Freshpoint 160-E Wi-Fi sau analogic	buc	16,000	7 200,00	115 200,00
180.	574	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	76,000	260,00	19 760,00
181.	575	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	152,000	48,00	7 296,00
182.	577	Cablu BBΓH(A)-LS 3x1,5 mm2	buc	630,000	16,50	10 395,00
183.	579	Cablu BBΓH(A)-LS 3x2,5 mm2	m	742,000	27,00	20 034,00
184.	581	Cablu BBΓH(A)-LS 5x4 mm2	m	52,000	76,00	3 952,00
185.	583	Cablu BBΓH(A)-LS 5x16 mm2	m	35,000	270,00	9 450,00
186.	586	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc	7,000	65,00	455,00
187.	587	Intreruptor cu 1 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc	21,000	50,00	1 050,00
188.	589	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V (Priza dubla)	buc	72,000	55,00	3 960,00
189.	590	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	172,000	13,50	2 322,00
190.	591	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	10,000	40,00	400,00
191.	595	Teava din PVC dm.32	m	52,000	19,00	988,00
192.	596	Teava din PVC dm.40	m	52,000	30,00	1 560,00
193.	597	Accesorii din metal	kg	48,400	25,00	1 210,00
194.	597	Teava din PVC dm.25	m	985,000	8,00	7 880,00
195.	598	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module	buc	3,000	939,00	2 817,00
196.	599	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-10A	buc	18,000	40,00	720,00
197.	600	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	6,000	40,00	240,00
198.	601	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA	buc	24,000	260,00	6 240,00
199.	602	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A	buc	1,000	105,00	105,00
200.	603	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V -DX3-IAM/3P/C-40A	buc	4,000	105,00	420,00
201.	604	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-25A	buc	3,000	105,00	315,00
202.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	160,562	5,00	802,82
203.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,833	0,00	0,00
204.	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	29,036	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				1 052 413,9

						0
--	--	--	--	--	--	----------

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,315	600,00	789,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	176,075	25,00	4 401,87
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	38,534	65,00	2 504,71
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,178	600,00	706,80
5.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	4,800	261,00	1 252,80
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,192	25,00	154,81
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,340	25,00	1 008,49
8.	2922140007000	Macara	h-ut	5,353	600,00	3 211,80
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	13,325	74,20	988,69
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,680	74,20	198,85
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,312	45,00	4 469,03
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,182	20,00	363,64
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	19,632	20,00	392,64
14.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,200	389,00	2 800,80
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,210	18,00	93,78
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,739	25,00	318,45
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	10,782	12,00	129,37
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	31,260	8,00	250,08
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,600	60,00	96,00
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,113	12,00	25,35
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	52,062	25,00	1 301,55
22.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,940	76,00	1 819,44
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,688	25,00	67,20
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	53,729	25,00	1 343,23
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,607	550,00	10 783,85
26.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,600	76,00	121,60
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,576	550,00	1 966,80
		Total utilaje de construcții				41 560,63

Total	lei	1 998 400,39
TVA	20,00 %	399 680,08

Total deviz:

2 398 080,

47

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Blocuri sanitare (Femei, Barbati)				
		1.2. Demontari si evacuari				
1	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			67,59
						67,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	61,45	67,59
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98,76
						98,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,45	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,45	49,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18
						47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,44
						18,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
6	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58
						24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,90
						114,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,90
8	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72
						30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			142,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	142,00
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,16 73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
12	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			92,22 66,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,30 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,37
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,37 91,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec	m2			331,82 101,39

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,47 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. Tavan				
19	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan din aluminiu perforat)	m2			653,94 ----- 159,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	61,45	147,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	27321036461501	Placi din aluminiu perforat	m2	1,0500	420,00	441,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	50,00	52,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		1.5. Pardosea				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,44 ----- 43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
22	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,98 ----- 14,75

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
23	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)	m2			150,58 54,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,45	30,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,45	23,35
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	80,00	96,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
24	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)	m2			330,24 67,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	61,45	67,60
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	210,00	218,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,73
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.6. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
25	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 869,46 288,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	61,45	288,81
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 450,00	1 537,72
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	143,00	150,15
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	102,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	147,13	154,49
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	38,60	40,53
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	62,40	65,52
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	70,00	73,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	162,00	170,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,13	75,73
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,29 38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,29
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
27	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37 12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
28	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			108,77
						18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
29	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07
						3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83
						9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.7. Filtru sanitar (Barbati, Femei, inclusiv Antreele)				
		1.8. Demontari si evacuari				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,79
						25,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
32	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zona lavoare, coridor)	m3			247,12
						242,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	61,45	215,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	1,99
33	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar)	buc			58,38
						58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98,75
						98,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,45	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,45	49,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18
						47,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,43
						18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
38	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58
						24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
39	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91
						114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
40	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72
						30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
41	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,92
42	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, cabine dus executati din BCA)	m3			3 364,50
						298,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	61,45	298,04
	14111222010531	Blocuri BCA	m3	1,0020	2 657,00	2 662,69
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	4,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	3,93
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	600,00	264,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,15
						73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
45	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			92,23
						66,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,53

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,29 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE locurile unde vor fi amplasate dusuri) Pereti H=1,5m	m2			150,58 54,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,45	30,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,45	23,35
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	80,00	96,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
48	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,38 91,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			331,83 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,25 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.9. Tavan				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea canalelor de ventilare, retele ingineresti)	m2			234,47 ----- 117,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,45	117,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
56	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat)	m2			653,94 ----- 159,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	61,45	147,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	27321036461501	Placi din aluminiu perforat	m2	1,0500	420,00	441,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	50,00	52,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		1.10. Pardosea				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,43 ----- 43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
59	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,95 ----- 14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
60	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)	m2			150,58 ----- 54,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,45	30,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,45	23,35
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	80,00	96,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus)	100m2			35 976,00 ----- 8 996,00
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	61,45	7 466,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	61,45	1 530,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	8,00	23 520,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	1 300,00	1 040,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	18,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	34,00	78,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	5 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	600,00	1 260,00
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pentru confectionarea padon de dus)	m2			95,45 ----- 43,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
63	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa (Suplimentar, padon de dus)	m2			150,58 ----- 54,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	61,45	30,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	61,45	23,35
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	80,00	96,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
64	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2			330,27 ----- 67,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	61,45	67,59
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	210,00	218,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.11. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
65	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,58 ----- 125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,58
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			769,75 ----- 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
67	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc			59,00 ----- 0,00
	01	Set montare baterie PPR20x1/2Fmetal, inglobat in perete	buc	1,0000	59,00	59,00
68	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 276,67 ----- 70,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	61,45	70,67
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 200,00	1 206,00
69	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,29 ----- 38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,30
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
70	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37 ----- 12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
71	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			108,77 ----- 18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
72	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			50,91 ----- 15,36

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
73	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,81 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,38
74	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07 3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
75	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83 9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.12. Lavabou				
76	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,48 125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,58
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,73
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
77	SC04B	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			984,48 125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,58
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,73
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,29 38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,29
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
79	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37 12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
80	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			108,77 18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
81	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet deservire infermiere)	buc			251,20 7,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	61,45	7,99
	29131242021001	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord - Robinet deservire infermiere	buc	1,0000	210,00	211,05
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	32,00	32,16
82	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,94 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
84	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,81 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,38
85	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07 3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
86	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83 9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.13. Spalatorie haine, Inventar cleaning				
		1.14. Demontari si evacuari				
87	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			240,45 236,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	61,45	27,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	61,45	208,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,02
88	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38 58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98,75 98,32

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,45	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,45	49,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18
						47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
92	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,44
						18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
93	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58
						24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
94	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91
						114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
95	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72
						30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
96	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,89
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,89
		1.15. Pereti				
97	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, divizare incaperi executati din BCA)	m3			3 363,50
						298,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	61,45	298,03
	14111222010531	Blocuri BCA	m3	1,0020	2 657,00	2 662,12
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	4,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	3,53
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	600,00	263,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			107,15
						73,74

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
100	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			92,23 <hr/> 66,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,29 <hr/> 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
102	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,37 <hr/> 91,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,31
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
103	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			331,83 <hr/> 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,46 <hr/> 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.16. Tavane				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,89 ----- 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 ----- 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica	m2			53,24 ----- 33,80

1	2	3	4	5	6	7
		de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.17. Pardosea				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,42 ----- 43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
116	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,94 ----- 14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
117	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2			330,26 ----- 67,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	61,45	67,59
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	210,00	218,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.18. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
118	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,58 ----- 125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,58
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
119	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc			769,75

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
120	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete	buc			59,00
						0,00
	01	Set montare baterie PPR20x1/2Fmetal, inglobat in perete	buc	1,0000	59,00	59,00
121	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,29
						38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,30
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
122	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37
						12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalut lengerie	buc			108,77
						18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
124	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,94
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
125	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53
						13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
126	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,82
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,39
127	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07

1	2	3	4	5	6	7
						3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
128	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83
						9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.19. Zona de Uscat si Calcat				
		1.20. Demontari si evacuari				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38
						58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,19
						28,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,45	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,45	14,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18
						47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,44
						18,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
134	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58
						24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
135	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91
						114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
136	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72
						30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
137	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,92
		1.21. Pereti				
138	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4	m3			3 363,56
						298,03

1	2	3	4	5	6	7
		m (Pereti distartitori, divizare incaperi executati din BCA)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	61,45	298,03
	14111222010531	Blocuri BCA	m3	1,0020	2 657,00	2 662,14
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	4,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	3,55
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	600,00	264,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
140	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,16 ----- 73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
141	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			92,23 ----- 66,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,29 ----- 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,38 ----- 91,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
144	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			331,83 ----- 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,71 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.22. Tavane				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betongrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
149	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,89 ----- 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 ----- 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46
						33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24
						33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.23. Pardosea				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,42
						43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
157	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,95
						14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
158	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2			330,26
						67,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	61,45	67,60
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	210,00	218,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.24. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
159	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,58 ----- 125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,58
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
160	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			769,75 ----- 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
161	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,29 ----- 38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,29
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
162	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37 ----- 12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
163	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalal lengerie	buc			108,77 ----- 18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,92 ----- 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
165	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53 -----

1	2	3	4	5	6	7
						13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
166	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31,82
						15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,37
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,39
167	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07
						3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
168	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83
						9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.25. Ordinoriu Personal auxiliar				
		1.26. Demontari si evacuari				
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38
						58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18
						47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
172	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,43
						18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
173	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58
						24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
174	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,92
						114,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,92
175	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72
						30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
176	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,89

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,89
		1.27. Pereti				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,15
						73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
179	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiiele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			92,22
						66,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
180	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,29
						1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,37
						91,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77
						74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafata alaturata lavoarului	m2			331,85 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.28. Tavane				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
189	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,89 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46
						33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24
						33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.29. Pardosea				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,42
						43,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
197	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,94
						14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
198	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			105,65
						14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,45	14,38

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
199	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			40,93
						5,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	61,45	5,65
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,67	34,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
200	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2			281,16
						67,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,45	61,45
	25231167163451	Covor PVC min.3mm grosimea uzura 0.7mm	m2	1,0500	163,00	173,71
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	39,00	1,19
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,00	2,44
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	54,00	4,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0006	430,00	0,27
	20102129467651	Pervaz din PVC 70mm	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.30. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
201	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,27
						125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
202	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			769,75
						101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
203	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,30
						38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,30
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
204	IC40A	Bratară pentru fixarea tevelor PPR montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37 12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
205	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalāt lengerie	buc			108,77 18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,94 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,18
207	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
208	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,81 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,38
209	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07 3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
210	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83 9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.31. Depozit Nr.1				
		1.32. Demontari si evacuari				
211	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38 58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84 16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,19 ----- 28,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,45	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,45	14,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
214	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18 ----- 47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
215	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,44 ----- 18,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
216	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58 ----- 24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
217	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91 ----- 114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
218	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72 ----- 30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
219	Ts150B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,86 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,86
		1.33. Pereti				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
221	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,15 ----- 73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
222	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			92,22 ----- 66,37

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0060	430,00	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
223	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,29 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,36 91,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,31
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafata alaturata lavoarului	m2			331,83 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau pisoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.34. Tavane				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
231	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,89 ----- 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 ----- 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.35. Pardosea				
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,44 ----- 43,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
239	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,94 ----- 14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
240	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			105,65 ----- 14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,45	14,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
241	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			40,93 ----- 5,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	61,45	5,65
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,67	34,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
242	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2			281,17 ----- 67,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,45	61,45
	25231167163451	Covor PVC min.3mm grosimea uzura 0.7mm	m2	1,0500	163,00	173,72
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	39,00	1,19
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,00	2,44
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	54,00	4,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	430,00	0,26
	20102129467651	Pervaz din PVC 70mm	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.36. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
243	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,27 ----- 125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			769,75 ----- 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
245	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,30 ----- 38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,30
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
246	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37 ----- 12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
247	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lenjerie	buc			108,77 ----- 18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
248	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,94 ----- 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,18
249	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53 ----- 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
250	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,81
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,38
251	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07
						3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
252	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83
						9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.37. Depozit Nr.2				
		1.38. Demontari si evacuari				
253	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38
						58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,19
						28,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,45	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,45	14,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
256	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18
						47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,43
						18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
258	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58
						24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
259	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91
						114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91

1	2	3	4	5	6	7
260	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
261	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		1.39. Pereti				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
263	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,16
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
264	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			92,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
265	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
266	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	12,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		de snec (mixer de tencuire)				
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77 ----- 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
268	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavoarului	m2			331,84 ----- 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.40. Tavane				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,89 ----- 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 ----- 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46
						33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24
						33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.41. Pardosea				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,43
						43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
281	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,95
						14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
282	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			105,65
						14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,45	14,38

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
283	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			40,94
						5,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	61,45	5,65
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,67	34,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
284	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2			281,17
						67,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,45	61,45
	25231167163451	Covor PVC min.3mm grosimea uzura 0.7mm	m2	1,0500	163,00	173,72
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	39,00	1,19
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,00	2,44
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	54,00	4,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	430,00	0,26
	20102129467651	Pervaz din PVC 70mm	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.42. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
285	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,27
						125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
286	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			769,75
						101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
287	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,30
						38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,29
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
288	IC40A	Bratară pentru fixarea tevelor PPR montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37 12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
289	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalāt lengerie	buc			108,77 18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
290	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,94 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,18
291	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
292	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,81 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,38
293	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07 3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
294	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83 9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.43. Depozit Central (3 birouri) cosmetic				
		1.44. Demontari si evacuari				
295	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,19 28,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,45	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,45	14,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
296	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)	m2			20,43 ----- 18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
297	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,95 ----- 114,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,95
298	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72 ----- 30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
299	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			142,24 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	142,24
		1.45. Pereti				
300	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Locuri deteriorate)	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.46. Pardosea				
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,42 ----- 43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
305	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			31,94 ----- 14,75

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			105,65 ----- 14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,45	14,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
307	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			40,93 ----- 5,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	61,45	5,65
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,67	34,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
308	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2			281,16 ----- 67,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,45	61,45
	25231167163451	Covor PVC min.3mm grosimea uzura 0.7mm	m2	1,0500	163,00	173,72
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	39,00	1,19
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,00	2,44
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	54,00	4,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	430,00	0,26
	20102129467651	Pervaz din PVC 70mm	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.47. Ordinariu Infermiere				
		1.48. Demontari si evacuari				
309	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98,75 ----- 98,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,45	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,45	49,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
310	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38 ----- 58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84 -----

1	2	3	4	5	6	7
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
312	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30,19
						28,27
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,45	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,45	14,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
313	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18
						47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,44
						18,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
315	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58
						24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
316	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91
						114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
317	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72
						30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
318	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,89
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,89
		1.49. Pereti				
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
320	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,15
						73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
321	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			92,23

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)				66,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
322	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,29 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
323	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,37 91,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,31
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
325	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafata alaturata lavoarului	m2			331,83 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.50. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,89 ----- 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
331	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 ----- 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
334	CF57A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.51. Pardosea				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,43
						43,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
338	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,95
						14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
339	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			105,65
						14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,45	14,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,67	87,18
	2430226101017	Grund "Tifengrunder"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
340	CG56A1 K=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			40,93
						5,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	61,45	5,65
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,67	34,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
341	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipului si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclusiune resurselor: ciment metalurgic, nisip sortat)	m2			281,16
						67,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	61,45	61,45
	25231167163451	Covor PVC min.3mm grosimea uzura 0.7mm	m2	1,0500	163,00	173,72
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	39,00	1,19
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	4,00	2,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	54,00	4,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	430,00	0,26
	20102129467651	Pervaz din PVC 70mm	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.52. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
342	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,27 ----- 125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
343	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			769,75 ----- 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
344	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,29 ----- 38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,29
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
345	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37 ----- 12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
346	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalal lengerie	buc			108,77 ----- 18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
347	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,91 ----- 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
348	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			38,53

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)				13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
349	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,82
						15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,37
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,39
350	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07
						3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
351	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83
						9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.53. Sterilizare 1				
		1.54. Demontari si evacuari				
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usa dintre birouri	m2			25,82
						25,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,91
353	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38
						58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
354	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98,75
						98,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,45	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,45	49,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
356	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18
						47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
357	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,43
						18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
358	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58
						24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
359	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91
						114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
360	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72
						30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
361	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,95
		1.55. Pereti				
362	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, divizare incaperi executati din BCA) Blocare gol de usa	m3			3 360,21
						298,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	61,45	298,04
	14111222010531	Blocuri BCA	m3	1,0020	2 657,00	2 662,12
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	4,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,15
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	32,00	35,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	600,00	264,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,48
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrund	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
364	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,16
						73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
365	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			321,46
						221,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	184,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	36,87
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	59,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	30,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
366	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,29 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
367	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,38 91,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
368	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			331,83 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,71 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,25 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.56. Tavane				
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
373	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime,	m2			115,89

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
374	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.57. Pardosea				
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonoground)	m2			6,29 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
380	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,42 43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
381	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			31,94

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
382	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2			309,45 ----- 67,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	61,45	67,59
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0300	190,00	197,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.58. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
383	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,27 ----- 125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			769,75 ----- 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
385	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si altor consumatoiri)	buc			59,00 ----- 0,00
	01	Set montare baterie PPR20x1/2Fmetal, inglobat in perete	buc	1,0000	59,00	59,00
386	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,29 ----- 38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,29
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
387	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37 ----- 12,29

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
388	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalal lengerie	buc			108,77 18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
389	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,94 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
390	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53 13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
391	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,82 15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,38
392	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07 3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
393	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83 9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.59. Autoclavare				
		1.60. Demontari si evacuari				
394	RpCO56A	Demontari: timplarie aluminiu ATENTIE Demontarea vitraj cu usa din aluminiu pentru realizarea lucrarilor de reparatie, Va fi remontat	m2			25,81 25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
395	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38 58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
396	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98,76 98,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,45	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,45	49,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
397	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84 ----- 16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
398	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18 ----- 47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,44 ----- 18,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
400	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58 ----- 24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
401	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91 ----- 114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
402	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,73 ----- 30,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,73
403	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,94 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,94
		1.61. Pereti				
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
405	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,15 ----- 73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
406	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiielele se vor executa cu	m2			92,24 ----- 66,37

1	2	3	4	5	6	7
		indreptarea suprafetelor)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
407	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,29 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
408	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,37 91,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,31
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
409	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			331,83 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
413	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Manopera se va monta vitrajul anterior demontat)	m2			81,73 81,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	61,45	76,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,45	4,91
		1.62. Tavane				
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,29 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
415	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,89 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.63. Pardosea				
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)	m2			6,29 1,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
422	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,42 ----- 43,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
423	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,95 ----- 14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
424	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2			330,26 ----- 67,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	61,45	67,59
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	210,00	218,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.64. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
425	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,58 ----- 125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,58
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
426	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			769,75 ----- 101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
427	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si altor consumatoiri)	buc			59,00 ----- 0,00
	01	Set montare baterie PPR20x1/2Fmetal, inglobat in perete	buc	1,0000	59,00	59,00
428	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			120,29 -----

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 25 mm				38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,30
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
429	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37
						12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
430	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalal lengerie	buc			108,77
						18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
431	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,95
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
432	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53
						13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
433	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,82
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,39
434	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07
						3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
435	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83
						9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.65. Sterilizare 3				
		1.66. Demontari si evacuari				
436	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			25,81

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,91
437	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38
						58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
438	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98,75
						98,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,45	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,45	49,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
440	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18
						47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,43
						18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
442	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58
						24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
443	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,90
						114,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,90
444	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,73
						30,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,73
445	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,95
		1.67. Pereti				
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
447	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,15
						73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
448	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuiiele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			92,23 ----- 66,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
449	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,30 ----- 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,37
450	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,37 ----- 91,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,31
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
451	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			331,83 ----- 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.68. Tavane				
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
456	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,89 ----- 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 ----- 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
459	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
461	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.69. Pardosea				
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonoground)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
463	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,43
						43,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
464	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,95
						14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
465	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2			330,26
						67,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	61,45	67,60
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	210,00	218,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.70. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
466	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,27
						125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
467	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			769,75
						101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
468	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si alti consumatori)	buc			59,00
	01	Set montare baterie PPR20x1/2Fmetal, inglobat in perete	buc	1,0000	59,00	59,00
469	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			120,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,30
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
470	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
471	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalare lenjerie	buc			108,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
472	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
473	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
474	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,38
475	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
476	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din	m			9,83
						9,83

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.71. Sterilizare 4				
		1.72. Demontari si evacuari				
477	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			58,38 58,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	61,45	58,38
478	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98,76 98,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,45	49,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,45	49,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
479	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84 16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
480	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,18 47,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,45	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,45	23,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
481	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,43 18,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,45	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
482	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			25,58 24,58
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	61,45	24,58
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	30,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
483	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91 114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
484	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72 30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
485	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,95
		1.73. Pereti				
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
487	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			107,15 73,74

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
488	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			92,23 <hr/> 66,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
489	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,30 <hr/> 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,37
490	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,36 <hr/> 91,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	61,45	91,31
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
491	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			331,83 <hr/> 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
492	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glafuri)	m2			41,47 <hr/> 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 ----- 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.74. Tavane				
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			6,29 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
496	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,89 ----- 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
497	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 ----- 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46 ----- 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica	m2			53,24 ----- 33,80

1	2	3	4	5	6	7
		de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.75. Pardosea				
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
503	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,42
						43,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,45	36,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
504	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,93
						14,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,45	12,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,45	2,46
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	430,00	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus	m2			330,27
						67,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	61,45	67,59
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	210,00	218,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.76. Apeduct si canalizare (Distributie interna)				
506	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			984,27
						125,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	61,45	125,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	103,00	105,57
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,20	11,81
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
507	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc			769,75

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				101,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	61,45	101,39
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	530,00	530,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,18	138,36
508	Pret de piata	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si alti consumatori)	buc			59,00
						0,00
	01	Set montare baterie PPR20x1/2Fmetal, inglobat in perete	buc	1,0000	59,00	59,00
509	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			120,30
						38,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	61,45	38,71
	25212167170501	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	28,43	29,00
	25231567194301	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	4,00	2,80
	25231567194501	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,10	2,30
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	3,98	0,40
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	43,12	43,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	108,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	74,20	3,11
510	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,37
						12,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,45	12,29
	28752742040001	Clipse pentru tevi dm. 25mm	buc	1,0000	1,21	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	35,00	1,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
511	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalut lengerie	buc			108,77
						18,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	61,45	18,43
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar -pentru lavoar si vas de closet	buc	1,0000	89,00	90,33
512	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,94
						15,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,36
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	92,13	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
513	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			38,53
						13,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	61,45	13,52
	25231567210371	Teu 50*50*50	buc	1,0000	23,90	23,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	92,13	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
514	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)	buc			31,82
						15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	61,45	15,37
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 Dm 50mm	buc	1,0000	14,23	14,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	92,13	1,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	16,00	0,39
515	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,07

1	2	3	4	5	6	7
						3,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	61,45	3,07
516	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,83
						9,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	61,45	9,83
		1.77. Coridor				
		1.78. Demontari si evacuari				
517	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,04
						15,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,45	7,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
518	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,84
						16,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,45	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
519	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91
						114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
520	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72
						30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
521	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,89
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,89
		1.79. Pereti				
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
523	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,15
						73,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	61,45	61,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	430,00	10,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
524	CF02B5 K=3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielile se vor executa cu indreptarea suprafetelor)	m2			92,23
						66,37

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	61,45	53,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,45	12,90
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,50	15,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	5,00	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	430,00	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
525	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde grosimea tencuielilor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)	kg			19,29 1,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	61,45	1,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,45	0,31
	28731220041001	Plase sudate VR50*50*2.5	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
526	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,77 74,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,45	74,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
531	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafete alaturate Lavabou	m2			331,83 101,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	61,45	101,39
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300*600	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.80. Pardosea				
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunder)	m2			6,29
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
533	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			330,26
						67,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	61,45	67,59
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	210,00	218,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	38,00	15,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
534	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			78,82
						24,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,45	18,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
535	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ATENTIE Confectionarea si montarea usilor de revizie din metal: tabla riflata gros minim 3mm si cornier 25x25, montate in pardosea)	kg			39,13
						12,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,45	11,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,45	0,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	61,45	0,61
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton- usite de revizie din metal	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	42,00	0,63
536	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			104,93
						77,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	61,45	77,43
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	70,00	16,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	59,00	5,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	30,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	15,00	0,90
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	36,00	1,80
		1.81. Tavane				
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			6,29

1	2	3	4	5	6	7
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
538	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (In locurile deteriorate)	m2			115,89 94,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,45	94,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
539	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,38 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)	m2			41,46 33,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,45	27,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,72 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,45	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			53,24 33,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,45	33,80
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.82. Apeduct				
544	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv, ATENTIE inclusiv suportii de montarea a conductelor (Vopsitorii a tevilor existente, inclusiv canale de ventilare existente)	m2			69,17 50,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8200	61,45	50,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1500	70,00	10,50
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0080	73,00	0,58
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
		1.83. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
545	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,81 ----- 25,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,45	12,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,45	12,90
546	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			114,91 ----- 114,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	61,45	114,91
547	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,72 ----- 30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,45	30,72
548	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea , furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, rezistent la umeditate si solutii chimice dezinfectante, Forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			3 160,65 ----- 58,38
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	61,45	52,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,45	6,15
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu Alutech cu umplutura din HPL gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare sau analogic	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
549	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea , furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, rezistent la umeditate si solutii chimice dezinfectante, Forma se va coordona cu beneficiarul) Intrare sectie	m2			3 176,48 ----- 65,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	61,45	58,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	61,45	6,76
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu Alutech cu umplutura din HPL gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare sau analogic	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
550	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			921,70 ----- 120,44
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	61,45	116,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	61,45	3,69
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	800,00	800,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	42,00	1,26
		1.84. Diverse				
551	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT	m2			1 213,60

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Coridor				207,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	61,45	18,44
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	61,45	152,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	61,45	24,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,60	1,30
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	8,00	12,02
	26701122040501	Briu MDF Vopsit	m2	1,1000	800,00	881,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
552	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			67,97
						13,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	61,45	13,52
	28112363062221	Grila ventilatie 20*30	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
553	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 30x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			72,97
						13,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	61,45	13,52
	28112363062222	Grila ventilatie 30*30	buc	1,0000	55,00	55,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
554	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 40x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			77,97
						13,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	61,45	13,52
	28112363062223	Grila ventilatie 40*30	buc	1,0000	60,00	60,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2. RELETE TERMICE				
555	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			70,67
						70,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	61,45	3,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	61,45	67,59
556	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,95
						9,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,45	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,45	4,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,60	0,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
557	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25, VALTEC sau analogic	m			53,86
						24,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,45	24,58
	25212167100000	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,43	29,28
558	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava din polipropilena PP-	m			47,43
						27,65

1	2	3	4	5	6	7
		R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla , Dm 40mm VALTEC sau analogic				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	61,45	27,65
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	19,20	19,78
559	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor din PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4"	buc			31,41
						17,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	61,45	17,82
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	56,72	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	430,00	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
560	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc			17,10
						11,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,45	11,06
	28752741101021	cot 90 d-25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
561	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - cot 90grade	buc			24,50
						14,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	61,45	14,75
	287527411000102 2	cot 90 d-40	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	16,00	0,48
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	54,10	0,49
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	74,20	1,78
562	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)	buc			41,64
						20,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	61,45	20,89
	28752741101020	Teu 40x25x40	buc	1,0000	17,10	17,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	16,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	54,10	0,49
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	74,20	2,52
563	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (ATENTIE Completarea corpurilor de incalzit tip M140 cu elemente p/tru marirea capacitatii)	buc			298,96
						23,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	61,45	23,35
	28221157300001	Radiator M140 pentru completarea sectiilor	buc	1,0000	263,00	263,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	97,21	4,86
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120	70,00	0,84
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0220	314,00	6,91
564	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			81,06
						53,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	61,45	53,46
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	70,00	12,60
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	73,00	7,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
		3. VENTILAREA CU RECUPERARE				
		3.1. Montarea Ventilatoarelor				
565	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc			285,21
						56,41
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6430	61,45	39,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2750	61,45	16,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0123	4 209,00	51,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0964	20,00	1,93
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	389,00	175,05
566	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 50 m3/ora de tip tip Blauberg Freshpoint 160-E Wi-Fi sau analogic (ATENTIE Manopera, se va exclude utilajul)	buc			732,36 ----- 609,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	61,45	609,58
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,36
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0500	83,00	4,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	72,43	3,64
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,42	7,60
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,20	21,71
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	261,00	78,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	60,00	6,00
		3.2. Valoarea Utilajului				
567	Pret de piata	Ventilator cu recuperator de tip Blauberg Freshpoint 160-E Wi-Fi sau analogic (Pina la montare, tipul se va consulta cu beneficiarul)	buc			7 200,00 ----- 0,00
	567	Ventilator cu recuperator de tip Blauberg Freshpoint 160-E Wi-Fi sau analogic	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00
		4. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE				
		4.1. Lucrari de constructie				
568	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			70,67 ----- 70,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	61,45	3,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	61,45	67,59
569	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,94 ----- 9,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,45	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,45	4,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,60	0,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Tablouri de distributie				
570	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module	buc			634,00 ----- 142,56
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,45	142,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	65,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,00
571	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			197,35 ----- 95,86
	1	Muncitor	h-om	1,5600	61,45	95,86
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	19,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	83,00	2,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,30	14,03
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	19,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	59,00	0,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
572	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc			317,01
						142,56
	1	Muncitor	h-om	2,3200	61,45	142,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	19,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	85,00	32,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	83,00	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,30	14,03
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	19,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	59,00	0,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	187,00	6,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	600,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	76,00	15,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		4.2.2. Echipament de iluminat				
573	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			11 338,59
						5 407,61
	1	Muncitor	h-om	88,0000	61,45	5 407,61
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	7,89
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,00	816,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	400,00	815,79
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	41,00	114,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	600,00	930,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	76,00	2 394,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	550,00	852,50
574	Pret de piata	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			260,00
						0,00
	574	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	260,00	260,00
575	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			48,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	575	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	48,00	48,00
		4.2.3. Ansamblu de cabluri				
576	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m			582,70 ----- 414,17
	1	Muncitor	h-om	6,7400	61,45	414,17
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	1,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,30	15,86
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	187,00	29,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,00
577	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2	m			16,50 ----- 0,00
	577	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2	buc	1,0000	16,50	16,50
578	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m			705,55 ----- 483,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	61,45	483,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 500,00	2,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,65
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	61,99
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,30	15,86
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,59
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	187,00	59,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	22,01
579	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m			27,00 ----- 0,00
	579	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	27,00	27,00
580	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m			959,33 ----- 688,23
	1	Muncitor	h-om	11,2000	61,45	688,23
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	2 500,00	4,81
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	61,92
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,30	15,87
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	187,00	59,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	600,00	48,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	550,00	44,42
581	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 5x4 mm2	m			76,00 ----- 0,00
	581	Cablu BBГHГ(A)-LS 5x4 mm2	m	1,0000	76,00	76,00
582	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			1 580,14

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2, BBIГH(A)-LS				1 106,09
	1	Muncitor	h-om	18,0000	61,45	1 106,09
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00137	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	61,71
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,30	15,86
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	187,00	74,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	600,00	149,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	550,00	136,71
583	Pret de piata	Cablu BBIГH(A)-LS 5x16 mm2	m			270,00
						0,00
	583	Cablu BBIГH(A)-LS 5x16 mm2	m	1,0000	270,00	270,00
		4.2.4. Accesorii electrice				
584	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 521,29
						2 697,71
	1	Muncitor	h-om	43,9000	61,45	2 697,71
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	85 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	85 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	200,00	202,86
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	400,00	411,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	25,71
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	23,57
585	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 169,38
						1 978,67
	1	Muncitor	h-om	32,2000	61,45	1 978,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	14,29
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,30	132,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	22,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	20,95
586	Pret de piata	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc			65,00
						0,00
	586	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	65,00	65,00
587	Pret de piata	Intreruptor cu 1 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc			50,00
						0,00
	587	Intreruptor cu 1 clape, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	50,00	50,00
588	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 734,43
						2 341,25
	1	Muncitor	h-om	38,1000	61,45	2 341,25
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	8,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,30	132,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	187,00	78,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	22,15
589	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A,	buc			55,00

1	2	3	4	5	6	7
		U=230V (Priza dubla)				0,00
	589	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V (Priza dubla)	buc	1,0000	55,00	55,00
590	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			13,50
						0,00
	590	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	13,50	13,50
591	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			40,00
						0,00
	591	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	40,00	40,00
		4.2.5. Tevi si accesorii				
592	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 805,22
						1 462,51
	1	Muncitor	h-om	23,8000	61,45	1 462,51
	25212167100001	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla , Dm 40mm VALTEC	m	0,1100	150,00	16,49
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	51,17
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,30	23,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,47
593	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 021,49
						2 113,89
	1	Muncitor	h-om	34,4000	61,45	2 113,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	55,17
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	65,00	26,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,30	23,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	600,00	197,93
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,49
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	550,00	181,44
594	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m			8,00
						0,00
	597	Teava din PVC dm.25	m	1,0000	8,00	8,00
595	Pret de piata	Teava din PVC dm.32	m			19,00
						0,00
	595	Teava din PVC dm.32	m	1,0000	19,00	19,00
596	Pret de piata	Teava din PVC dm.40	m			30,00
						0,00
	596	Teava din PVC dm.40	m	1,0000	30,00	30,00
597	Pret de piata	Accesorii din metal	kg			25,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	597	Accesorii din metal	kg	1,0000	25,00	25,00
		4.3. Valoarea utilajului				
598	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module	buc			939,00
						0,00
	598	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module	buc	1,0000	939,00	939,00
599	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-10A	buc			40,00
						0,00
	599	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-10A	buc	1,0000	40,00	40,00
600	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc			40,00
						0,00
	600	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	1,0000	40,00	40,00
601	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA	buc			260,00
						0,00
	601	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA	buc	1,0000	260,00	260,00
602	Pret de piata	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A	buc			105,00
						0,00
	602	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A	buc	1,0000	105,00	105,00
603	Pret de piata	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V -DX3-IAM/3P/C-40A	buc			105,00
						0,00
	603	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V -DX3-IAM/3P/C-40A	buc	1,0000	105,00	105,00
604	Pret de piata	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-25A	buc			105,00
						0,00
	604	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-25A	buc	1,0000	105,00	105,00