

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or. Floresti**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Floresti**
- 3. Obiectul achizițiilor Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti (Teren Nr 2)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Constructia stratului suport			
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3		29,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0210	
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2		2,9400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,4000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7300	
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,4000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10	t		

1	2	3	4	5	
		km			10,0000
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		2,9400
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	29522400040 04	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		2,2800
	93120400196 00	Sapator	h-om	3,0000	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astringere manuala cu balast	m3		1,1400
	71290200128 00	Pavator	h-om	1,1500	
	14214022003 93	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x100 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m		76,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,4400	
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	
	26661228002	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x100	m	1,0050	

1	2	3	4	5	
	85-1	mm			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 40/70, gr.10cm	m3		29,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752-1	Piatra sparta fr. 40/70	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20/40, gr.7cm	m3		20,5800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752-2	Piatra sparta fr. 20/40	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5/20, gr.5cm	m3		29,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752-3	Piatra sparta fr. 5/20	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 0/4 gr. 3 cm	m3		8,8200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	
	1421102200525-1	savura de granit 0/4 mm	m3	1,1000	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
		1.2. Ingradire			
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3		5,5000

1	2	3	4	5	
		adincime < 0,75 m teren mijlociu			
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		4,3000
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,1000	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	
	26511221004 14	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	
	14211022002 90	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	0,0570	
	29522600035 40	Buldozer	h-ut	0,0180	
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(stalpi 80*80*3 - 114ml; orizontale 40*40*2- 198ml)	kg		1 300,0000
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,0100	
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,0080	
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		68,1600
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,1040	

1	2	3	4	5	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici existenti 80 x 80 mm, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m in 5 rinduri (scinduri - 2,63m3 fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulita)	m		70,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0200	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0250	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1150	
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	
19	pret furnizor	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saibe- set pentru fixarea imprejmuirei din lemn	buc		360,0000
	132	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saibe-set	buc	1,0000	
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de apa (Dufatex aqua antiseptic)	m2		142,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici DUFATEX AQUA	kg	0,4400	
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	
21	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc		

1	2	3	4	5	
					27,0000
	4656	Dop PVC 80x80	buc	1,0000	
22	CC09D	Montarea plasei impletita zincata (numai manopera si utilaj)	m2		138,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	
23	pret furnizor	Plasa impletita zincata d3 mm, 55x55	m2		138,0000
	258	Plasa impletita zincata d3 mm, 55x55	m2	1,0000	
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m		2,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	
25	pret furnizor	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m		285,0000
	265	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	1,0000	
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2		2,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m		1,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	

1	2	3	4	5	
28	pret furnizor	Cablu din otel zincat 4mm	m		285,0000
	3265	Cablu din otel zincat 4mm	m	1,0000	
29	pret furnizor	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc		285,0000
	46056	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc	1,0000	
		1.3. Amenajare cu gazon artificial			
30	CE17B	Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial(se inlocuieste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice cu fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9) Material marunt (saibe etc)=1,0300	m2		294,0000
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	26821326016 26-2	Shock Pad, h=8mm	m2	1,0300	
	28752763120 020	Banda adeziva armata	buc	0,9000	
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
31	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2		294,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,1235	
	27744135904 01	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	
	27744135904 02	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	
	27744135904 03	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	
	14211022008 01	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	
	25132066214 41	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	
	29522700036 48	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	
	29522700076 12	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	
	34104400056 07	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	
	29522700076 13	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	
32	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din	m		

1	2	3	4	5	
		gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm			112,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	
		1.4. Pavarea zonei de acces			
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		0,2900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,8100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3		2,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m		36,0000

1	2	3	4	5	
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 8 x 20 B 2	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2		29,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4	m2	1,0150	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		2. Inventar			
38	pret furnizor	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc		2,0000
	256465	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc	1,0000	
39	pret furnizor	Fileu volei	buc		1,0000
	2560465	Fileu volei	buc	1,0000	