

Caiet de sarcini

Cerere Ofertă Preț conform SIA RSAP

1. Autoritatea contractantă: **Întreprinderea de Stat, „Întreprinderea pentru Silvicultură Călărași”**.

2. Organizatorul Procedurii de achiziție: **ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Călărași”**.

3. Obiectul achiziției: **Lucrări de pregătire a terenurilor și a solului în cadrul proiectului ”Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”**

Cod CPV : 77200000-2

Lucrările de pregătire a terenului și a solului vor fi efectuate cu tractor pe șinile dotat cu lamă de lucru, și mecanism de scarificare, furcă pentru dărăcire.

Costul serviciilor de transportare a tractorului și a utilajelor la sectorul de lucru, precum și transportarea mecanizatorului, sunt prevăzute în sumele indicate pentru lucrările de pregătire a terenurilor și solului.

Lucrările vor fi efectuate pe suprafețele terenurilor degradate acumulate de la APL din raionul Călărași și Strășeni. Lucrările vor fi efectuate individual pe fiecare suprafață în parte după cum urmează:

- **Primăria Peticeni , suprafața totală 10,8 ha suprafața efectivă 7,2 ha.**
 1. *umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), astuparea cu pămînt a gropilor și ravenilor, 1000 m³ la un ha efectiv, tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12^o, distanța transportării pămîntului 21-30 m).*
 2. *planarea alunecărilor pe terenuri degradate(lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m),, gradul de înclinare pînă la 120, tipul alunecări de teren-ridicătură mică).*
- **Primăria Peticeni , suprafața totală 9,4 ha suprafața efectivă 6,3 ha.**
 1. *umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), astuparea cu pămînt a gropilor și ravenilor, 1000 m³ la un ha efectiv, tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12^o, distanța transportării pămîntului 21-30 m).*
 2. *planarea alunecărilor pe terenuri degradate(lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), gradul de înclinare pînă la 12^o, tipul alunecări de teren-ridicătură mică).*
- **Primăria Păulești, suprafața totală 4,0 ha suprafața efectivă 2,70 ha.**
 1. *defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m,specii tari, defrișarea cioatelor cu d. 14-16 cm, nr. cioate/ha 351 - 400 buc.*
 2. *dărăcirea mecanizată a rădăcinilor(lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m lungimea brazdei peste 150m)*
 3. *curățarea suprafeței defrișate de cioate, colectarea cioatelor mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d. cioatei 14 - 16 cm; nr. cioate/ha 351 - 400 buc)*
 4. *umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), astuparea cu pămînt a gropilor și ravenilor, 1000 m³ la un ha efectiv, tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12^o, distanța transportării pămîntului 21-30 m).*
 5. *planarea alunecărilor pe terenuri degradate(lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), gradul de înclinare pînă la 12^o, tipul alunecări de teren-ridicătură mică).*
- **Primăria Pitușca , suprafața totală 6,0 ha suprafața efectivă 4,0 ha.**
 1. *defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m,specii tari, defrișarea cioatelor cu d. 14-16 cm, nr. cioate/ha 351 - 400 buc.*
 2. *dărăcirea mecanizată a rădăcinilor(lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m lungimea brazdei peste 150m)*
 3. *curățarea suprafeței defrișate de cioate, colectarea cioatelor mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d. cioatei 14 - 16 cm; nr. cioate/ha 351 - 400 buc).*
 4. *umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), astuparea cu pămînt a gropilor și ravenilor, 1000 m³ la un ha efectiv, tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12^o, distanța transportării pămîntului 21-30 m).*

5. planarea alunecărilor pe terenuri degradate (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), gradul de înclinare pînă la 12°, tipul alunecări de teren-ridicătură mică).

- Primăria Pitușca , suprafața totală 3,7 ha suprafața efectivă 2,50 ha.

1. defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m, specii tari, defrișarea cioatelor cu d. 14-16 cm, nr. cioate/ha 351 - 400 buc.
2. dărăcirea mecanizată a rădăcinilor (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m lungimea brazdei peste 150m)
3. curățarea suprafeței defrișate de cioate, colectarea cioatelor mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d. cioatei 14 - 16 cm; nr. cioate/ha 351 - 400 buc).
4. umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), astuparea cu pămînt a gropilor și ravenilor, 1000 m³ la un ha efectiv, tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m).
5. planarea alunecărilor pe terenuri degradate (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), gradul de înclinare pînă la 12°, tipul alunecări de teren-ridicătură mică).

- Primăria Tuzara, suprafața totală 14,00 ha suprafața efectivă 9,30 ha.

1. defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m, specii tari, defrișarea cioatelor cu d. 14-16 cm, nr. cioate/ha 351 - 400 buc.
2. dărăcirea mecanizată a rădăcinilor (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m lungimea brazdei peste 150m)
3. curățarea suprafeței defrișate de cioate, colectarea cioatelor mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d. cioatei 14 - 16 cm; nr. cioate/ha 351 - 400 buc).
4. umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), astuparea cu pămînt a gropilor și ravenilor, 1000 m³ la un ha efectiv, tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m).
5. planarea alunecărilor pe terenuri degradate (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), gradul de înclinare pînă la 12°, tipul alunecări de teren-ridicătură mică).

- Primăria Tuzara, suprafața totală 20,50 ha suprafața efectivă 13,74 ha.

1. defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m, specii tari, defrișarea cioatelor cu d. 14-16 cm, nr. cioate/ha 351 - 400 buc.
2. dărăcirea mecanizată a rădăcinilor (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m lungimea brazdei peste 150m)
3. curățarea suprafeței defrișate de cioate, colectarea cioatelor mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d. cioatei 14 - 16 cm; nr. cioate/ha 351 - 400 buc).
4. umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), astuparea cu pămînt a gropilor și ravenilor, 1000 m³ la un ha efectiv, tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m).
5. planarea alunecărilor pe terenuri degradate (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), gradul de înclinare pînă la 12°, tipul alunecări de teren-ridicătură mică).

- Primăria Voinova, suprafața totală 11,8 ha suprafața efectivă 7,8 ha.

1. umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), astuparea cu pămînt a gropilor și ravenilor, 1000 m³ la un ha efectiv, tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m).
2. planarea alunecărilor pe terenuri degradate (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), gradul de înclinare pînă la 120, tipul alunecări de teren-ridicătură mică).

- Primăria Gălești suprafața totală 8,0 ha suprafața efectivă 5,3 ha.

1. defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m, specii tari, defrișarea cioatelor cu d. 14-16 cm, nr. cioate/ha 351 - 400 buc.
2. dărăcirea mecanizată a rădăcinilor (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m lungimea brazdei peste 150m)
3. curățarea suprafeței defrișate de cioate, colectarea cioatelor mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d. cioatei 14 - 16 cm; nr. cioate/ha 351 - 400 buc).
4. umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), astuparea cu pămînt a gropilor și ravenilor, 1000 m³ la un ha efectiv, tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m).
5. planarea alunecărilor pe terenuri degradate (lățimea benzii de lucru 4m x peste 2m), gradul de înclinare pînă la 12°, tipul alunecări de teren-ridicătură mică).

4. Oferta se prezintă pînă la data de conform **SIA RSAP 2024** ,

5. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de conform **SIA RSAP 2024**, orele _____

6. Documentele necesare de prezentat de către ofertanți:

a) **Date despre Participant** –

original, confirmate prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

b) **Oferta** –

original, confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

c) Certificat de înregistrare a întreprinderii-

copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Justiției), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;

d) Certificat de atribuire a contului bancar –eliberat de către banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila.

e) Certificat despre starea plății impozitelor, contribuțiilor –

eliberat de inspectoratul Fiscal; copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila.

Președintele grupului de lucru: _____ .