

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1771404354323** din **18.02.2026**

Obiectul achiziției: **Materiale și produse auxiliare pentru construcții**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 9. Țevi, fittinguri și articole din polipropilenă						
Cot ppr 20*90	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Cot ppr 20*90	Cot ppr 20*90	Conform standardului producatorului
Cot ppr 20*45	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Cot ppr 20*90	Cot ppr 20*90	Conform standardului producatorului
Mufa dn 20 ppr	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Mufa dn 20 ppr	Mufa dn 20 ppr	Conform standardului producatorului
Teu dn 20 ppr	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Teu dn 20 ppr	Teu dn 20 ppr	Conform standardului producatorului
Clema dn 20 ppr	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Clema dn 20 ppr	Clema dn 20 ppr	Conform standardului producatorului
Robinet sertar d20 ppr	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Robinet sertar d20 ppr	Robinet sertar d20 ppr	Conform standardului producatorului

Țeavă pp p/u canalizare d110*2,7 mm 2m	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă pp p/u canalizare d110*2,7 mm 2m	Țeavă pp p/u canalizare d110*2,7 mm 2m	Conform standardului producatorului
Țeavă pp p/u canalizare d110*2,7 mm 0,25m	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă pp p/u canalizare d110*2,7 mm 0,25m	Țeavă pp p/u canalizare d110*2,7 mm 0,25m	Conform standardului producatorului
Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 2m	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 2m	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 2m	Conform standardului producatorului
Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 1m	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 1m	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 1m	Conform standardului producatorului
Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 0,5m	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 0,5m	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 0,5m	Conform standardului producatorului
Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 0,25m	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 0,25m	Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 0,25m	Conform standardului producatorului
Cot pp d 110*45	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot pp d 110*45	Cot pp d 110*45	Conform standardului producatorului
Cot pp d 110*90	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot pp d 110*90	Cot pp d 110*90	Conform standardului producatorului
Cot pp d 50*45	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot pp d 50*45	Cot pp d 50*45	Conform standardului producatorului
Cot pp d 50*90	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot pp d 50*90	Cot pp d 50*90	Conform standardului producatorului
Teu pp d110*45	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teu pp d110*45	Teu pp d110*45	Conform standardului producatorului
Teu pp d110*90	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teu pp d110*90	Teu pp d110*90	Conform standardului producatorului

Teu pp d50*50*45	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teu pp d50*45	Teu pp d50*45	Conform standardului producatorului
Teu pp d50*50*90	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Teu pp d50*90	Teu pp d50*90	Conform standardului producatorului
Suport pp d 50mm cu protecție cauciuc	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Suport pp d 50mm cu protecție cauciuc	Suport pp d 50mm cu protecție cauciuc	Conform standardului producatorului
Lotul 10. Robinete, furtunuri, baterii și piese de schimb						
Robinet bilă FE-FI ½	Robinet GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet bilă FE-FI ½ tip fluture	Robinet bilă FE-FI ½ tip fluture	Conform standardului producatorului
Robinet bilă FI-FI ½	Robinet GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet bilă FI-FI ½ tip fluture	Robinet bilă FI-FI ½ tip fluture	Conform standardului producatorului
Robinet bilă de serviciu ½ FE	Robinet Valvex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet bilă de serviciu ½ FE mâner lung	Robinet bilă de serviciu ½ FE mâner lung	Conform standardului producatorului
Baterie apă rece pentru lavoar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Robinet ordinar în complet cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu piulița de metal, garnitură de cauciuc, buca în complet (garanție 6 luni)	Robinet ordinar în complet cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu piulița de metal, garnitură de cauciuc, buca în complet (garanție 6 luni)	Conform standardului producatorului
Baterie pentru lavoar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Beterie lavuar amestecător, în complet cu cap prelungitor scurt, cu stift, garnituri de cauciuc, cu cartuş ceramic, D 32 (garanție 6 luni)	Beterie lavuar amestecător, în complet cu cap prelungitor scurt, cu stift, garnituri de cauciuc, cu cartuş ceramic, D 32 (garanție 6 luni)	Conform standardului producatorului
Baterie pentru chiuvetă	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	În complet cu cap prelungitor, instalarea pe chiuvetă, garnituri de cauciuc, cartuş ceramic (garanție 6 luni)	În complet cu cap prelungitor, instalarea pe chiuvetă, garnituri de cauciuc, cartuş ceramic (garanție 6 luni)	Conform standardului producatorului
Baterie pentru duș în complet	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	În complet, furtun duș flexibil 150cm, para duș, garnituri de cauciuc, cartuş ceramic (cu garanție 6 luni)	În complet, furtun duș flexibil 150cm, para duș, garnituri de cauciuc, cartuş ceramic (cu garanție 6 luni)	Conform standardului producatorului

Baterie pentru pisuar	Class Line	Italia	Remer Srl	Baterie pentru pisoar (timer 8 sec) (cu garanție 6 luni)	Baterie pentru pisoar (timer 8 sec) (cu garanție 6 luni)	Conform standardului producatorului
Robinet pentru filtru	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Robinet pentru apă purificată separat, ultramodern	Robinet pentru apă purificată separat, ultramodern	Conform standardului producatorului
Baterie pentru bucătărie pe perete	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru bucătărie pe perete cu cartuş ceramic d32 mm (garanție 6 luni)	Baterie pentru bucătărie pe perete cu cartuş ceramic d32 mm (garanție 6 luni)	Conform standardului producatorului
Cap p/u reparație amestecător dn.15	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Bucsa în complet (în set 2 bucăți), rozeta beterie chrom 4 unghiuri	Bucsa în complet (în set 2 bucăți), rozeta beterie chrom 4 unghiuri	Conform standardului producatorului
Ace p/u baterie M1/8*F1/2 L=0,6m (scurt)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Ace p/u baterie din inox M1/8*F1/2 L=0,6m cu capăt scurt, flexibil antivibrant	Ace p/u baterie din inox M1/8*F1/2 L=0,6m cu capăt scurt, flexibil antivibrant	Conform standardului producatorului
Ace p/u baterie M1/8*F1/2 L=0,6m (lung)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Ace p/u baterie din inox M1/8*F1/2 L=0,6m cu capăt lung, flexibil antivibrant	Ace p/u baterie din inox M1/8*F1/2 L=0,6m cu capăt lung, flexibil antivibrant	Conform standardului producatorului
Ace p/u baterie M1/8*F1/2 L=0,8m cor	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Ace p/u baterie din inox M1/8*F1/2 L=0,6m cu capăt scurt, flexibil antivibrant	Ace p/u baterie din inox M1/8*F1/2 L=0,6m cu capăt scurt, flexibil antivibrant	Conform standardului producatorului
Ace p/u baterie M1/8*F1/2 L=0,8m dl	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Ace p/u baterie din inox M1/8*F1/2 L=0,6m cu capăt lung, flexibil antivibrant	Ace p/u baterie din inox M1/8*F1/2 L=0,6m cu capăt lung, flexibil antivibrant	Conform standardului producatorului
Furtun de apă din inox 60 cm f/f	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun de apă din inox 60 cm f/f flexibil antivibrant, inox	Furtun de apă din inox 60 cm f/f flexibil antivibrant, inox	Conform standardului producatorului
Furtun de duș L= 1,5m	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Furtun de duș flexibil din inox L= 1,5m	Furtun de duș flexibil din inox L= 1,5m	Conform standardului producatorului
Para duș	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Para duș simplu	Para duș simplu	Conform standardului producatorului
Lotul 11. Obiecte sanitare și accesorii						

Lavoar	Lavoar	India	Indian Ceramic Ltd	Semirotund, în complex pe pedestal, instalare de perete, faianță, lățimea 55 cm, gaură supraplin, set suport lavoare 12*100	Semirotund, în complex pe pedestal, instalare de perete, faianță, lățimea 55 cm, gaură supraplin, set suport lavoare 12*100	Conform standardului producatorului
Set Vas Viceu (cu rezervor) 90°	Set WC	India	Indian Ceramic Ltd	Vas WC, cu montare pe podea, Wc cu rezervor p/u wc cu capac, set diblu p/u fixarea wc 10*120-alb), mecanism de scurgere din rezervor wc în complex, flotor FE ½ cu alimentarea verticală	Vas WC, cu montare pe podea, Wc cu rezervor p/u wc cu capac, set diblu p/u fixarea wc 10*120-alb), mecanism de scurgere din rezervor wc în complex, flotor FE ½ cu alimentarea verticală	Conform standardului producatorului
Mecanism în complet pentru rezervor wc	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Mecanism pentru evacuarea apei din rezervor wc, robinet flotor de jos FE ½	Mecanism pentru evacuarea apei din rezervor wc, robinet flotor de jos FE ½	Conform standardului producatorului
Sifon lavoar tip „butelie”	TS-01	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Sifon lavoar tip „butelie” 1 ¼ *50 cu furtun gofrat	Sifon lavoar tip „butelie” 1 ¼ *50 cu furtun gofrat	Conform standardului producatorului
Sifon pentru pisoar	SoloPlast	Ucraina	OOO Servis Pak	Sifon pentru pisoar 1 ¼ *32/40/50	Sifon pentru pisoar 1 ¼ *32/40/50	Conform standardului producatorului
Racord extensibil gofrat pentru wc	WFC	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Racord extensibil gofrat pentru wc 500mm, d100mm	Racord extensibil gofrat pentru wc 500mm, d100mm	Conform standardului producatorului
Lotul 13. Cartușe pentru filtre						
Cartușe de schimb pentru filtru	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Cartușe de schimb pentru filtru de apă de tip FF4AN-3 (set câte 3 buc)	Cartușe de schimb pentru filtru de apă de tip FF4AN-3 (set câte 3 buc)	Conform standardului producatorului
Lotul 14. Calorifere						
Radiator bimetal cu 10 secții (elementi)	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Radiator bimetal pentru sistema de încălzire centralizată, de tip secții, 500x80x80mm (pentru 1 coloană) de culoare albă, temperatura maximă de lucru 110° C, presiunea maximă de funcționare 9 bar, cu diametrul conexiunii 1", tip prindere pe perete;	Radiator bimetal pentru sistema de încălzire centralizată, de tip secții, 500x80x80mm (pentru 1 coloană) de culoare albă, temperatura maximă de lucru 110° C, presiunea maximă de funcționare 9 bar, cu diametrul conexiunii 1", tip prindere pe	Conform standardului producatorului

				set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4" (13 buc	perete; set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4" (13 buc	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae**

În calitate de: administrator

Ofertantul: **Santehcomplex SRL** Adresa: MD-2002, mun. Chișinău, str. Pădurii 19