

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21080513 din 29.05.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lot 2 Vopsele						
Vopsea email albă 2,7	Vopsea email albă 2,7	RM	Cheton Grup	Email Vopsea alchidica; Vopsea email universal alchida si rezistenta la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafete. Adeziune perfecta cu lemnul si metalul. Densitate si rezistenta excelenta in ceea ce priveste acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanfie: 12 luni de la data eliberarii. Ambalaj: cutii cu greutatea de la2,7 , Consum: 7- 12 m2ll; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; intre straturi: 12-14 ore; Completin max.22 -24 ore. Vopseaua trebuie sa fie insotita de declaratia/ certificat de conformitate sau agrement tehnic in constructie. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de catre vinzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Email Vopsea alchidica; Vopsea email universal alchida si rezistenta la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafete. Adeziune perfecta cu lemnul si metalul. Densitate si rezistenta excelenta in ceea ce priveste acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanfie: 12 luni de la data eliberarii. Ambalaj: cutii cu greutatea de la2,7 , Consum: 7- 12 m2ll; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; intre straturi: 12-14 ore; Completin max.22 -24 ore. Vopseaua trebuie sa fie insotita de declaratia/ certificat de conformitate sau agrement tehnic in constructie. Conform: H.G. nr.914 din 16-12-2020; LEGE Nr.277 din29-11-2018. Livrarea se face de catre vinzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Vopsea email verde 2,7	Vopsea email verde 2,7	RM	Cheton Grup			
Vopsea email cafeenie 2,7	Vopsea email cafeenie 2,7	RM	Cheton Grup			
Vopsea email albastra 2,7	Vopsea email albastra 2,7	RM	Cheton Grup			
Vopsea email rosie 2,7	Vopsea email rosie 2,7	RM	Cheton Grup			
Vopsea email oranj 2,7	Vopsea email oranj 2,7	RM	Cheton Grup			
Vopsea email galben 2,7	Vopsea email galben 2,7	RM	Cheton Grup			
Vopsea email violet 2,7	Vopsea email violet 2,7	RM	Cheton Grup			
Vopsea email gri 2,7	Vopsea email gri 2,7	RM	Cheton Grup			
Vopsea email neagr 2,7	Vopsea email neagr 2,7	RM	Cheton Grup			
Lot 3 Diluant						
Diluant	Diluant 0.9L	RM	Cheton Grup	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor si lacurilor alchidice. Ambalaj 0,9L Livrarea se face de catre vdnzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor si lacurilor alchidice. Ambalaj 0,9L Livrarea se face de catre vdnzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Lot 4 Ciment						
Ciment	Ciment 400 40kg	Lafarge	Lafarge	GOST 10178-85 Ambalaj- saci 20kg - 40 kg Marca-400 Livrarea se face de catre	GOST 10178-85 Ambalaj- saci 20kg - 40 kg Marca-400 Livrarea se face de catre vinzator	

				vinzator la fiecare institutie in parte subordonatA DETS sectorul Ciocan	la fiecare institutie in parte subordonatA DETS sectorul Ciocan	
Lot 5 Amestec uscat						
Amestec uscat	Amestec uscat			Baza- Ipsos Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior Ambalaj- saci 20 kg - 25 kg Livrarea se face de catre vdnzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Baza- Ipsos Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior Ambalaj- saci 20 kg - 25 kg Livrarea se face de catre vdnzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Lot 6 Var						
Var	Var Carmeuse 20kg	Romania	Carmeuse	Var stins lichid universal potrivit pentru vdruirea tavanelor, perefilor, copacilor in saci de 20 kg Livrarea se face de cdre vdnzdtor la fiecare institu{ie in parte.	Var stins lichid universal potrivit pentru vdruirea tavanelor, perefilor, copacilor in saci de 20 kg Livrarea se face de cdre vdnzdtor la fiecare institu{ie in parte.	
Lot 7 Emulsie						
Emulsie interior 14kg	Euroton Lav14kg	RM	Supraten	Ambalaj de la 5 kg sau 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderenta deosebita la suport, buna putere de acoperire, se usuca fara adaosuri si fara pete; Formeaza pelicula continua, uniforma, umple foarte bine porii, este permeabila la vapori de apa. Vopseaua trebuie sa fre insotita de declaratia/certificat de conformitate sau agrement tehnic in constructie	Ambalaj de la 5 kg sau 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderenta deosebita la suport, buna putere de acoperire, se usuca fara adaosuri si fara pete; Formeaza pelicula continua, uniforma, umple foarte bine porii, este permeabila la vapori de apa. Vopseaua trebuie sa fre insotita de declaratia/certificat de conformitate sau agrement tehnic in constructie	
Emulsie exterior 14kg	Eurostil 14kg	RM	Supraten	vopsea lavabila mata gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la exterior. Sa contina hidroemulsie acrilica cu calcita si aditivi. Rezistenta foarte buna la intemperii; Rezistenta la razele UV; Putere de acoperire unica; Aderenta foarte buna la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporita; Suprafata vopsita este permeabila la vapori de apa; Pelicula formata continua, uniforma, mata, fotostabila, elastica; Se aplica usor; Livrarea se face de cdre vdnzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	vopsea lavabila mata gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la exterior. Sa contina hidroemulsie acrilica cu calcita si aditivi. Rezistenta foarte buna la intemperii; Rezistenta la razele UV; Putere de acoperire unica; Aderenta foarte buna la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporita; Suprafata vopsita este permeabila la vapori de apa; Pelicula formata continua, uniforma, mata, fotostabila, elastica; Se aplica usor; Livrarea se face de cdre vdnzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Lot 8 Perii pentru vopsea si var						
Perie pentru vopsea	Perie pentru vopsea	China	China	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni ldfimea 40 mm-270buc lalimea 60	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni ldfimea 40 mm-270buc lalimea 60	

				mm-270buc , este recomandata pentru aplicatii casnice si industriale. SA fie confectionata din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate sa fie utilizata pentru orice tip de vopsea. Manerul sa fie prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea intr-un suport. Livrarea se vdnzdtor subordonate	mm-270buc , este recomandata pentru aplicatii casnice si industriale. SA fie confectionata din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate sa fie utilizata pentru orice tip de vopsea. Manerul sa fie prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea intr-un suport. Livrarea se vdnzdtor subordonate	
Perie pentru var	Perie pentru var	China	China	Pensula 170x70mm Livrarea se face de cdre vinzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Pensula 170x70mm Livrarea se face de cdre vinzator la institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Lot 11 Rulou						
Rulou cu mi ner	Rulou cu mi ner	China	China	Rulou cu maner 25cm este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 18 mm. Livrarea se vdnzdtor subordonate Ciocana	Rulou cu maner 25cm este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 18 mm. Livrarea se vdnzdtor subordonate Ciocana	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Chilaru Gicu În calitate de: Director
Ofertantul: Catadeni-Lux SRL Adresa (sediul): Or.Ialoveni, str Hincești 348
E-mail: officecatadenilux@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068118060