

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>conform SLA „RSAP” din conform SLA „RSAP” ocds-b3wdp1-MD-1771251599935 din 24.02.2026</u>
Obiectul achiziției: ARTICOLE TEXTILE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2026

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Cearșaf	Art. 5c49 Sanforo Mod. 105-7064/X4	Moldova	IS „Tirotex”	Cearșaf de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri. Dimensiunile cearșafului – 150x230±1cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise.	Cearșaf de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri. Dimensiunile cearșafului – 150x230±1cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise.	HG nr.1068 din 20.10.2000

Față de pernă	Art. 5c49 Sanforo Mod. 111-6787	Moldova	IS „Tirotex”	Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri. Dimensiunile feței de pernă 50x60±1cm cu pliul suprapus cu adâncimea ≥ 20 cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea).	Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri. Dimensiunile feței de pernă 50x60±1cm cu pliul suprapus cu adâncimea ≥ 20 cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea).
Specificații tehnice a lenjeriei de pat: Caracteristici materie primă: Compoziție: Bumbac 100%. Densitate superficială: ≥ 150 g/m². Materialul trebuie să reziste la spălări repetate la temperatura de 95°C (regim de dezinfecție termică), fără a prezenta degradări ale fibrei. - Permeabilitate la aer – minim 200 dm³/m²*s; - Aldehidă formică – max.75 mcg/g; Rezistența la rupere: Urzeală: minim 350 N. Bătătură: minim 300 N. Alungirea la rupere: Urzeală: minim 8 %; Bătătură: minim 14 %. Stabilitate dimensională: Modificarea dimensiunilor liniare după tratament umed (spălare) la temperatura de 60°C se admite de maxim 5%. Parametri de confecționare: Densitatea pasului de cusătură: Minim 30 de puncte la 10 cm de tighel. Lățimea cusăturilor și întăritura capetelor: - 1 cm. Integritate: Cearșaful și fața de pernă vor fi confecționate dintr-o singură bucată (nu se admite asamblarea din mai multe fragmente). Se permite utilizarea marginii roulului (margine de fabrică) doar dacă este netedă, fără franjuri. Marcare și ambalare Etichetarea: Fiecare articol va fi prevăzut cu o etichetă rezistentă la spălări multiple, care să conțină:					Specificații tehnice a lenjeriei de pat: Caracteristici materie primă: Compoziție: Bumbac 100%. Densitate superficială: ≥ 150 g/m². Materialul trebuie să reziste la spălări repetate la temperatura de 95°C (regim de dezinfecție termică), fără a prezenta degradări ale fibrei. - Permeabilitate la aer – minim 200 dm³/m²*s; - Aldehidă formică – max.75 mcg/g; Rezistența la rupere: Urzeală: minim 350 N. Bătătură: minim 300 N. Alungirea la rupere: Urzeală: minim 8 %; Bătătură: minim 14 %. Stabilitate dimensională: Modificarea dimensiunilor liniare după tratament umed (spălare) la temperatura de 60°C se admite de maxim 5%. Parametri de confecționare: Densitatea pasului de cusătură: Minim 30 de puncte la 10 cm de tighel.

- Țara și data producerii; - Denumirea producătorului; - Compoziția materiei prime; - Dimensiunile produsului; - Simbolurile de întreținere. Ambalarea: Se va efectua conform HG nr. 1068 din 20.10.2000 (Regulamentul cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM). Condiții de calitate și documentație Mostre: Ofertanții vor prezenta mostra produsului în termen de 3 zile de la data limită de deschidere a ofertelor. Trasabilitatea și conformitatea mostrelor: Codificarea: Mostra depusă de ofertant va fi sigilată și etichetată cu un cod unic de identificare/model/articol, reflectat și în oferta tehnică (Anexa 22 Specificații tehnice). Corelarea documentelor: Raportul de încercări prezentat la calificarea ofertei și livrarea bunurilor trebuie să facă referire explicită la lotul de material din care a fost confecționată mostra și să conțină datele de identificare ale producătorului de țesătură, corelate cu factura fiscală. Documente la livrare: <i>La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat, pentru materia primă, cu reflectarea specificației tehnice solicitate, certificate de conformitate.</i> NOTĂ: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a preleva eșantioane din lotul livrat și de a le transmite spre testare la un laborator acreditat, pe cheltuiala furnizorului, pentru a verifica dacă parametrii coincid cu cei din raportul de încercări prezentat inițial și cu mostra de licitație. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 30.04.2026 – 2000 set (2000 cerșafuri + 2000 fețe de perne); până la 21.09.2026 - 2500 set (2500 cerșafuri + 2500 fețe de perne).	Lățimea cusăturilor și întăritura capetelor: - 1 cm. Integritate: Cearșaful și fața de pernă vor fi confecționate dintr-o singură bucată (nu se admite asamblarea din mai multe fragmente). Se permite utilizarea marginii ruloului (margine de fabrică) doar dacă este netedă, fără franjuri. Marcare și ambalare • Etichetarea: Fiecare articol va fi prevăzut cu o etichetă rezistentă la spălări multiple, care să conțină: - Țara și data producerii; - Denumirea producătorului; - Compoziția materiei prime; - Dimensiunile produsului; - Simbolurile de întreținere. Ambalarea: Se va efectua conform HG nr. 1068 din 20.10.2000 (Regulamentul cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM). Condiții de calitate și documentație Mostre: Ofertanții vor prezenta mostra produsului în termen de 3 zile de la data limită de deschidere a ofertelor. Trasabilitatea și conformitatea mostrelor: Codificarea: Mostra depusă de ofertant va fi sigilată și etichetată cu un cod unic de identificare/model/articol, reflectat și în oferta tehnică (Anexa 22 Specificații tehnice). Corelarea documentelor: Raportul de încercări prezentat la calificarea ofertei și livrarea bunurilor trebuie să facă referire explicită la lotul de material din care a fost confecționată mostra și să conțină datele de identificare ale producătorului de țesătură, corelate cu factura fiscală. Documente la livrare: <i>La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări, eliberat de un</i>
--	--

	<i>laborator acreditat, pentru materia primă, cu reflectarea specificației tehnice solicitate, certificate de conformitate.</i> NOTĂ: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a preleva eşantioane din lotul livrat și de a le transmite spre testare la un laborator acreditat, pe cheltuiala furnizorului, pentru a verifica dacă parametrii coincid cu cei din raportul de încercări prezentat inițial și cu mostra de licitație. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 30.04.2026 – 2000 set (2000 cerșafuri + 2000 fețe de perne); până la 21.09.2026 - 2500 set (2500 cerșafuri + 2500 fețe de perne).	
--	---	--

Lotul 2						
Prosop	apt. F214	Moldova	SA „Universcom”	Prosop de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri. Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Specificații tehnice a prosopului: Caracteristici materie primă: Compoziție: țesătură gofrată din bumbac 100%; Densitate superficială: 240±10g/m². Materialul trebuie să reziste la spălări repetate la temperatura de 95°C (regim de dezinfecție termică), fără a prezenta degradări ale fibrei. Rezistența la rupere: Urzeală: minim 550 N; Bătătură: minim 300 N. Alungirea la rupere: Urzeală: minim 8 %; Bătătură: minim 14 %. Stabilitate dimensională: Modificarea dimensiunilor liniare după tratament umed (spălare) la temperatura de 60°C se admite de maxim 5%. Parametri de confecționare: Densitatea pasului de cusătură: Minim 30 de puncte la 10 cm de tighel. Lățimea cusăturilor și întărirea capetelor: - 1 cm. Integritate: prosoapele vor fi confecționate dintr-o singură bucată (nu se admite asamblarea din mai multe fragmente). Se permite utilizarea marginii ruloului (margine de fabrică) doar dacă este netedă, fără franjuri. Marcare și ambalare • Etichetarea: Fiecare prosop va fi prevăzut cu o etichetă rezistentă la spălări multiple, care să conțină: - Țara și data producerii; - Denumirea producătorului;	Prosop de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri. Dimensiunile prosopului 113x45±1cm (Conform Modificărilor dimensionale la spălat la 60° C) Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Specificații tehnice a prosopului: Caracteristici materie primă: Compoziție: țesătură gofrată din bumbac 100%; Densitate superficială: 240±10g/m². Materialul trebuie să reziste la spălări repetate la temperatura de 95°C (regim de dezinfecție termică), fără a prezenta degradări ale fibrei. Rezistența la rupere: Urzeală: minim 550 N; Bătătură: minim 300 N. Alungirea la rupere: Urzeală: minim 8 %; Bătătură: minim 14 %. Stabilitate dimensională: Modificarea dimensiunilor liniare după tratament umed (spălare) la temperatura de 60°C se admite de maxim 5%. Parametri de confecționare: Densitatea pasului de cusătură: Minim 30 de puncte la 10 cm de tighel. Lățimea cusăturilor și întărirea capetelor: - 1 cm. Integritate: prosoapele vor fi confecționate dintr-o singură bucată (nu se admite asamblarea din mai multe fragmente). Se permite utilizarea marginii ruloului (margine de fabrică) doar dacă este netedă, fără franjuri. Marcare și ambalare • Etichetarea: Fiecare prosop va fi prevăzut cu o etichetă rezistentă la spălări multiple, care să conțină:	HG nr.1068 din 20.10.2000

			- Compoziția materiei prime; - Dimensiunile produsului; - Simbolurile de întreținere. Ambalarea: Se va efectua conform HG nr. 1068 din 20.10.2000 (Regulamentul cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM). Condiții de calitate și documentație Mostre: Ofertanții vor prezenta mostra produsului în termen de 3 zile de la data limită de deschidere a ofertelor. Trasabilitatea și conformitatea mostrelor: Codificarea: Mostra depusă de ofertant va fi sigilată și etichetată cu un cod unic de identificare/model/articol, reflectat și în oferta tehnică (Anexa 22 Specificații tehnice). Corelarea documentelor: Raportul de încercări prezentat la calificarea ofertei și livrarea bunurilor trebuie să facă referire explicită la lotul de material din care a fost confecționată mostra și să conțină datele de identificare ale producătorului de țesătură, corelate cu factura fiscală. Documente la livrare: <i>La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat, pentru materia primă, cu reflectarea specificației tehnice solicitate, certificate de conformitate.</i> NOTĂ: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a preleva eșantioane din lotul livrat și de a le transmite spre testare la un laborator acreditat, pe cheltuiala furnizorului, pentru a verifica dacă parametrii coincid cu cei din raportul de încercări prezentat inițial și cu mostra de licitație. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament	- Țara și data producerii; - Denumirea producătorului; - Compoziția materiei prime; - Dimensiunile produsului; - Simbolurile de întreținere. Ambalarea: Se va efectua conform HG nr. 1068 din 20.10.2000 (Regulamentul cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM). Condiții de calitate și documentație Mostre: Ofertanții vor prezenta mostra produsului în termen de 3 zile de la data limită de deschidere a ofertelor. Trasabilitatea și conformitatea mostrelor: Codificarea: Mostra depusă de ofertant va fi sigilată și etichetată cu un cod unic de identificare/model/articol, reflectat și în oferta tehnică (Anexa 22 Specificații tehnice). Corelarea documentelor: Raportul de încercări prezentat la calificarea ofertei și livrarea bunurilor trebuie să facă referire explicită la lotul de material din care a fost confecționată mostra și să conțină datele de identificare ale producătorului de țesătură, corelate cu factura fiscală. Documente la livrare: <i>La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări, eliberat de un laborator acreditat, pentru materia primă, cu reflectarea specificației tehnice solicitate, certificate de conformitate.</i> NOTĂ: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a preleva eșantioane din lotul livrat și de a le transmite spre testare la un laborator acreditat, pe cheltuiala furnizorului, pentru a verifica dacă parametrii coincid cu cei din raportul de încercări prezentat inițial și cu mostra de licitație.
--	--	--	---	--

				al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.04. 2026 - 3000 unit. până la 21.09.2026 - 2000 unit.	Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centru echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.04. 2026 - 3000 unit. până la 21.09.2026 - 2000 unit.	
Total loturi 2						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Director

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3