

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: **20.03.2019**

Către: **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie**

SA "M-INTER-FARMA" declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
- a) SA "M-INTER-FARMA" se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii **Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2019**
- b) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie:
153 040.74 (o sută cincizeci și trei de mii patruzeci de lei 74 bani)

Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie:

181 135.00 (o sută optzeci și una de mii o sută treizeci și cinci de lei 00 bani)

- c) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
În cazul acceptării prezentei oferte, SA "M-INTER-FARMA" se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- e) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]



Nume: Palii Nina

În calitate de: jurst

Ofertantul: SA "M-INTER-FARMA"

Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 21

Data: 20.03.2019

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1550588805257

Data: 20.03.2019

Alternativa nr.: nu vor fi

Denumirea LP: Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2019.

Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
336000-00-6	Hârtie pentru ECG 60mm*15m	ECG 60mm*15m	Turcia	Erenler	Hârtie pentru ECG cu dimensiunile 60mmx15m compatibilă pentru aparatul Carawell. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Hârtie pentru ECG cu dimensiunile 60mmx15m compatibilă pentru aparatul Carawell. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
336000-00-6	Hârtie termică videografică	110mmx20m	Turcia	Erenler	Hârtie termică videografică, dimensiuni: 110mmx20m. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Hârtie termică videografică, dimensiuni: 110mmx20m. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
336000-00-6	Musama medicala	tip A	Federatia Rusa	Yaroslavlirezin otehnica	Muşama medical tip A din cauciuc pe baza de ţesătură de bumbac, destinată pentru instituțiile curative-profilactice, rezistența la procesul de dezinfectare/sterilizare multiplă cu păstrarea elasticității. Inofensivă pentru sanatale. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Muşama medical tip A din cauciuc pe baza de ţesătură de bumbac, destinată pentru instituțiile curative-profilactice, rezistența la procesul de dezinfectare/sterilizare multiplă cu păstrarea elasticității. Inofensivă pentru sanatale.	DC, aviz sanitar
336000-00-6	Fixator pentru prelucrare manuală, soluție de lucru	Fixator pentru prelucrare manuală, GBX 5/25L, soluție de lucru	USA	Carestream Health inc	Fixator pentru prelucrare manuală, soluție concentrată lichidă în canistre. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Fixator pentru prelucrare manuală, soluție concentrată lichidă în canistre. Certificat CE și declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și ISO 9001	CE, ISO, inreg. AMED
336000-00-6	Pelicula radiologica 18x24x100 (spectru verde)	FILM radiografic sensibil verde MXG 18x24 Nr. 100	USA	Carestream Health inc	Pelicle radiologice: I. dimensiuni: 24cm*18cm Nr. 100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrică și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	Pelicle radiologice: I. dimensiuni: 24cm*18cm Nr. 100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrică și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	CE, ISO, inreg. AMED
336000-00-6	Pelicula radiologica 24x30x100 (spectru verde)	FILM radiografic sensibil verde MXG 24x30 Nr. 100	USA	Carestream Health inc	Pelicle radiologice: I. dimensiuni: 24cm*30cm Nr. 100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrică și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	Pelicle radiologice: I. dimensiuni: 24cm*30cm Nr. 100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrică și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	CE, ISO, inreg. AMED
336000-00-6	Pelicula radiologica 13x18x100 (spectru verde)	FILM radiografic sensibil verde MXG 13x18 Nr. 100	USA	Carestream Health inc	Pelicle radiologice: I. dimensiuni: 13cm*18cm Nr. 100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrică și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	Pelicle radiologice: I. dimensiuni: 13cm*18cm Nr. 100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrică și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	CE, ISO, inreg. AMED



336000 00-6	Pelicula radiologica 15x40x100 (spectru verde)	FILM radiografic sensibil verde MXG 15x40 Nr. 100	USA	Carestream Health inc	Pelicule radiologice: Pelicule radiologice: 1 dimensiuni: 15cm*40cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236- 1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	Pelicule radiologice: Pelicule radiologice: 1 dimensiuni: 15cm*40cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	CE, ISO, inreg. AMED
336000 00-6	Pelicula radiologica 30x40x100 (spectru verde)	FILM radiografic sensibil verde MXG 30x40 Nr. 100	USA	Carestream Health inc	Pelicule radiologice: 1 dimensiuni: 30cm*40cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236- 1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	Pelicule radiologice: 1 dimensiuni: 30cm*40cm Nr.100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	CE, ISO, inreg. AMED
336000 00-6	Pelicula radiologica 35x35x100 (spectru verde)	FILM radiografic sensibil verde MXG 35x35 Nr. 100	USA	Carestream Health inc	Pelicule radiologice: 1 dimensiuni: 35cm*35cm Nr. 100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236- 1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	Pelicule radiologice: 1 dimensiuni: 35cm*35cm Nr. 100 2. certificat CE; 3. certificate ISO-9001:2008 4. Produsul trebuie să fie conform standardelor ISO 4090:2001, ISO 3665:1996, 5. datele testării vor fi prezentate conform standardelor ISO 9236-1:2004, ISO 9236-3:1999, ISO 5799-1991. 6. certificatul țării de origine – pentru fiecare lot. 7. proces-verbal de testare a produselor, curbele sensimetrice și datele testării filmelor radiografice medicale de către laboratorul producătorului cu condițiile expunerii și specificării procesării. II. Parametrii filmului radiografic sensibil în verde: 1. baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsius >=75. IV. Prelucrarea antistatică a filmului – prezentă V. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. VI. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni	CE, ISO, inreg. AMED
336000 00-6	Teste pentru controlul sterilizării interne în casolete 132°- 20"	INDICATOR (intern) 132/20 N1000 p/u controlul calitatii sterilizării IKPS-VN în set cu registru	Federatia Rusa	Medtest	Teste pentru controlul sterilizării interne în casolete 132°- 20"	INDICATOR (intern) 132/20 N1000 p/u controlul calitatii sterilizării IKPS- VN în set cu registru	DC, aviz sanitar
336000 00-6	Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132°	INDICATOR (extern) -132/20 N1000 control sterilizare cu vapori în set cu registru	Federatia Rusa	Medtest	Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° - 20"	INDICATOR (extern) -132/20 N1000 control sterilizare cu vapori în set cu registru	DC, aviz sanitar
336000 00-6	Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180°- 60"	INDICATOR(extern) 180/60 N1000 controlul calitatii sterilizării cu aer fierbinte în set cu registru	Federatia Rusa	Medtest	Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180°- 60"	INDICATOR(extern)180/60 N1000 controlul calitatii sterilizării cu aer fierbinte în set cu registru	DC, aviz sanitar


Semnat:  Numele, prenumele: Paliu Nina În calitate de: jurist

Ofertantul: SA "M-INTER-FARMA" Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble, 23

Specificații de preț (F 4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1550588805257				Data: 19.03.2019			Alternativa nr.: nu vor fi			
Denumirea licitației: Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2019							Pagina: 1 din 1			
Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Lotul VI Articole Parafarmaceutice- Hârtie termică										
1	336000-00-6	Hârtie pentru ECG 60mm*15m	buc	400	8,21	9,85	3283,33	3940,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
2	336000-00-6	Hârtie termică videografică	buc	40	91,67	110,00	3666,67	4400,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
TOTAL Lotul VI							6950,00	8340,00		
Lotul IX Articole Parafarmaceutice – Produse de protecție										
1	336000-00-6	Mușama medicală	m	600	29,17	35,00	17500,00	21000,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
TOTAL Lotul VI							17500,00	21000,00		
Lotul XXIX. Pelicule si reactive radiologice										
1	336000-00-6	Fixator pentru prelucrare manuală, soluție de lucru	Litru	700	12,96	14,00	9074,07	9800,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
2	336000-00-6	Pelicula radiologica 18x24x100 (spectru verde)	Bucată	60	383,33	460,00	23000,00	27600,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
3	336000-00-6	Pelicula radiologica 24x30x100 (spectru verde)	Bucată	40	554,17	665,00	22166,67	26600,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
4	336000-00-6	Pelicula radiologica 13x18x100 (spectru verde)	Bucată	40	190,00	228,00	7600,00	9120,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
5	336000-00-6	Pelicula radiologica 15x40x100 (spectru verde)	Bucată	50	491,67	590,00	24583,33	29500,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
6	336000-00-6	Pelicula radiologica 30x40x100 (spectru verde)	Bucată	20	1000,00	1200,00	20000,00	24000,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
7	336000-00-6	Pelicula radiologica 35x35x100 (spectru verde)	Bucată	10	1029,17	1235,00	10291,67	12350,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
TOTAL Lotul XXIX							116715,74	138970,00		
Lotul XXIX. Pelicule si reactive radiologice										
1	336000-00-6	Teste pentru controlul sterilizării interne în cazolette 132°- 20"	Litru	45000	0,1731	0,1870	7791,67	8415,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
2	336000-00-6	Teste pentru controlul sterilizării externe (regimul în camera autoclavului) 132° -20"	Bucată	14000	0,0833	0,0900	1166,67	1260,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
3	336000-00-6	Teste de control pentru controlul sterilizării în pupinel 180°- 60"	Bucată	35000	0,0833	0,0900	2916,67	3150,00	La comanda după necesitățile pe parcursul anului 2019 în decurs de 2 zile după comanda	
TOTAL Lotul XXIX							11875,00	12825,00		
TOTAL							153040,74	181135,00		

Semnat:  Numele, prenumele: Palii Nina În calitate de: jurist

Ofertantul: INTER-FARMA Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble, 23