

**\_\_\_ CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajare a terenului adiacent cladirii**

**Primariei comunii Razeni raionul Ialoveni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Раздел</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,0000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	55,0000
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	18,8000
4	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,2180
5	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	56,8100
		<b>2. Scara centrala</b>		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,4000
7	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, inclusiv treptele si rampa: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	40,2000
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,0000
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	980,0000
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	11,0000

1	2	3	4	5
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....		
11	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, inclusiv treptele: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	44,0000
12	CH06A	Mina curenta si balustrada montata pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din inox	m	22,0000
		<b>3. Intrarea si rampa</b>		
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,4000
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1000
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,0000
16	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	920,0000
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	10,8000
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit, inclusiv treptele si rampa: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	40,2000
19	CH06A	Mina curenta si balustrada montata pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din inox	m	11,0000
		<b>4. Curtea</b>		

1	2	3	4	5
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,0000
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	85,0000
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (10x20x6 cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	290,0000