

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2B2
Solutii arhitecturale Bloc B 2 (04/2021-3-SA)**

Valoarea de deviz 7 416 887,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1. Subsol cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	160,000	3,13 2,42	501,35 387,64
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg	38,000	2,33 1,62	88,37 61,38
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	440,900	12,13 10,90	5 347,06 4 806,96
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	394,000	12,13 10,90	4 778,28 4 295,63
		Total Subsol cota -2.000 Inclusiv salariu				10 715,06 9 551,61
		2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	21,900	16,96 16,96	371,42 371,42
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	507,000	3,13 2,42	1 588,69 1 228,36
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	16,96 16,96	96,66 96,66

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,800	62,00 61,78	297,61 296,55
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	4,000	54,31 53,70	217,23 214,82
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	93,300	16,96 16,96	1 582,34 1 582,34
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,710	309,68 138,10	219,87 98,05
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	435,650	12,13 10,90	5 283,35 4 749,70
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	908,310	12,13 10,90	11 015,60 9 902,91
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	523,500	14,90 12,92	7 801,00 6 764,46
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	171,300	10,09 10,09	1 729,27 1 729,27
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,700	64,97 64,61	4 853,23 4 826,22
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	279,700	20,21 18,57	5 652,70 5 195,38
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,450	33,52 31,50	786,15 738,64
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	120,500	38,97 37,15	4 696,43 4 476,52
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	303,150	13,94 12,11	4 225,56 3 672,32
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	63,550	47,09 41,19	2 992,41 2 617,47
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	221,30 88,84	1 172,87 470,83
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau	m2	64,400	10,10 10,10	650,12 650,12

1	2	3	4	5	6	7
		tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcasa din metal				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	83,100	16,96 16,96	1 409,34 1 409,34
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	70,000	2,33 1,62	162,81 113,06
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	10,10 10,10	87,83 87,83
27	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,000	27,19 25,84	978,89 930,36
		Total Etaj cota 0.000 Inclusiv salariu				57 871,38 52 222,63
		3. Etaj cota +3.300				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	24,600	16,96 16,96	417,20 417,20
29	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	23,000	3,13 2,42	72,07 55,72
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,700	16,96 16,96	96,66 96,66
31	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,800	62,00 61,78	297,61 296,55
32	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,100	54,31 53,70	548,50 542,42
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	92,200	16,96 16,96	1 563,68 1 563,68
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,740	309,95 138,11	229,36 102,20
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	438,590	12,13 10,90	5 319,04 4 781,76
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	940,500	12,13 10,90	11 406,01 10 253,90
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	510,000	14,90 12,92	7 599,82 6 590,02

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	214,300	10,10 10,10	2 163,36 2 163,36
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,700	64,97 64,61	4 853,23 4 826,22
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	297,700	20,21 18,57	6 016,46 5 529,72
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,620	33,52 31,50	791,79 743,96
42	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	120,500	38,97 37,15	4 696,43 4 476,52
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	321,320	13,94 12,11	4 478,89 3 892,48
44	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	66,270	47,09 41,19	3 120,49 2 729,49
45	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,300	221,30 88,83	66,39 26,65
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,300	221,30 88,84	1 172,87 470,83
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	74,300	10,10 10,10	750,06 750,06
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	116,100	16,96 16,96	1 969,00 1 969,00
49	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	150,000	2,33 1,62	348,89 242,28
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,700	10,10 10,10	87,83 87,83
51	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind	m2	36,000	27,19 25,84	978,89 930,36

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				
		Total Etaj cota +3.300 Inclusiv salariu				59 044,53 53 538,87
		4. Acoperis				
52	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	660,000	56,51 54,11	37 296,07 35 712,07
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	572,000	13,94 12,11	7 973,10 6 929,20
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	145,420	47,09 41,19	6 847,46 5 989,48
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2	42,000	29,47 29,07	1 237,90 1 221,10
56	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc	1,000	38,36 38,36	38,36 38,36
		Total Acoperis Inclusiv salariu				53 392,89 49 890,21
		5. Deseuri				
57	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	327,400	53,30 53,30	17 450,94 17 450,94
58	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	140,530	37,69 9,69	5 296,60 1 361,90
59	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	467,930	14,13 14,13	6 613,23 6 613,23
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	467,930	64,50 0,00	30 181,50 0,00
		Total Deseuri Inclusiv salariu				59 542,27 25 426,07
		Total Demolari/demontari Inclusiv salariu				240 566,13 190 629,39
		2. Scara interioara subsol				
		1. Constructie				
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	0,100	429,40	42,94

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton armat			222,10	22,21
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	48,07 48,07	14,42 14,42
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3	0,500	729,78 39,98	364,89 19,99
64	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,400	1 343,07 310,92	537,23 124,37
65	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,700	97,72 42,40	752,41 326,47
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg	5,000	21,50 1,21	107,48 6,06
67	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,100	1 480,25 310,93	1 628,28 342,02
		Total Constructie Inclusiv salariu				3 447,65 855,54
		2. Ingradire In-1 (Plansa 73)				
68	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,000	61,08 8,08	366,46 48,46
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,930	31,41 8,48	563,26 152,03
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,018	1 175,56 293,89	21,16 5,29
		Total Ingradire In-1 (Plansa 73) Inclusiv salariu				950,88 205,78
		Total Scara interioara subsol Inclusiv salariu				4 398,53 1 061,32
		3. Curte de lumina				
		1. Finisari (Plansa 73)				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	59,24 28,27	88,86 42,40

1	2	3	4	5	6	7
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2	-1,500	15,21 4,85	-22,82 -7,27
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2	1,500	342,49 117,11	513,73 175,66
		Total Finisari (Plansa 73) Inclusiv salariu				579,77 210,79
		2. Copertina K-1 (Plansa 73)				
74	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	5,000	61,08 8,08	305,38 40,38
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,000	31,20 8,48	1 934,21 525,76
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,062	1 176,45 293,71	72,94 18,21
77	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	3,000	501,74 32,30	1 505,21 96,91
78	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	2,000	249,12 40,38	498,24 80,76
		Total Copertina K-1 (Plansa 73) Inclusiv salariu				4 315,98 762,02
		Total Curte de lumina Inclusiv salariu				4 895,75 972,81
		4. Intrare in subsol				
		1. Finisari				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	60,000	5,54 1,21	332,18 72,68
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	60,000	90,45	5 426,97

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			68,65	4 118,76
81	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	60,000	696,81 117,10	41 808,72 7 026,12
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	58,95 28,27	1 179,02 565,32
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	20,000	867,87 155,66	17 357,43 3 113,30
		Total Finisari Inclusiv salariu				66 104,32 14 896,18
		2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)				
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	14,000	61,08 8,08	855,06 113,06
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,980	31,20 8,48	8 828,05 2 399,63
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,283	1 176,71 293,92	333,01 83,18
87	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	15,000	501,71 32,30	7 525,67 484,56
88	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	6,500	249,12 40,38	1 619,25 262,47
		Total Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74) Inclusiv salariu				19 161,04 3 342,90
		Total Intrare in subsol Inclusiv salariu				85 265,36 18 239,08
		5. Astupare goluri				
		1. Etaj cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
89	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	3 062,85 281,85	16 845,68 1 550,19
		Total Etaj cota 0.000 Inclusiv salariu				16 845,68 1 550,19
		2. Etaj cota +3.300				
90	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,500	3 062,85 281,85	16 845,68 1 550,19
		Total Etaj cota +3.300 Inclusiv salariu				16 845,68 1 550,19
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				33 691,36 3 100,38
		6. Acoperis 1. Constructie				
91	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	467,000	50,61 0,81	23 632,83 377,15
92	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2	30,000	50,61 0,81	1 518,17 24,23
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	81,730	2 382,61 181,71	194 730,51 14 851,20
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din	m2	467,000	11,19 0,81	5 223,69 377,15

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori				
95	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	201,92 6,86	94 298,79 3 205,77
96	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,000	266,92 6,86	124 653,79 3 205,77
97	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	467,000	11,19 0,81	5 223,69 377,15
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	467,000	21,49 1,21	10 037,96 565,73
99	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	467,000	60,77 14,13	28 378,82 6 600,11
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	186,800	149,86 11,71	27 993,49 2 187,47
101	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	186,800	24,98 4,04	4 665,41 754,30
102	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	467,000	193,10 16,96	90 177,01 7 920,14
103	CB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. /	m2	4,000	341,37	1 365,46

1	2	3	4	5	6	7
		aplicativ, aerator ϕ 110 mm			8,07	32,30
		Total Constructie Inclusiv salariu				611 899,62 40 478,47
		2. Canale de ventilare				
104	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,000	34,02 30,29	544,24 484,56
105	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,200	93,85 40,38	206,47 88,84
106	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,310	1 566,26 369,52	485,54 114,55
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,520	31,20 8,48	2 480,76 674,30
108	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,080	1 176,25 293,75	94,10 23,50
109	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,000	158,29 62,59	633,18 250,35
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	20,000	267,39 93,28	5 347,74 1 865,56
111	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,000	119,09 4,04	1 905,41 64,61
112	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prindere mecanice " si "Gaz butan	m2	17,600	193,10 16,96	3 398,53 298,49

1	2	3	4	5	6	7
		(butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				15 095,97 3 864,76
		3. Canale de ventilare pentru canalizare				
113	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	651,78 69,08	2 607,14 276,32
114	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	500,55 53,97	2 002,19 215,87
115	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	4,000	41,81 17,36	167,25 69,45
116	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	4,000	55,57 22,21	222,27 88,84
117	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	25,58 23,42	204,63 187,37
118	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,500	136,02 26,48	68,01 13,24
119	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	4,000	582,02 11,71	2 328,07 46,84
120	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	4,000	382,04 11,71	1 528,15 46,84
121		Colier de stringere din tabla zincata	m	2,500	46,00 0,00	115,00 0,00
122	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,500	23,24 14,14	58,09 35,34
123	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la	buc	8,000	69,32 52,49	554,58 419,95

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri				
		Total Canale de ventilare pentru canalizare Inclusiv salariu				9 855,38 1 400,06
		4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNINCOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,000	129,09 4,04	12 908,80 403,80
125	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNINCOL 8x45 mm	buc	501,000	91,06 6,06	45 619,56 3 034,56
126	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	60,000	272,79 93,28	16 367,41 5 596,67
127	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	95,000	193,10 16,96	18 344,27 1 611,16
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	106,08 8,08	18 032,92 1 372,92
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	74,000	290,71 32,30	21 512,31 2 390,50
		Total Parapet Nod 3 (Plansa 17) Inclusiv salariu				132 785,27 14 409,61
		5. Nod A (Parafrunzar)				
130	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,000	651,79 69,09	1 303,59 138,18
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	23,000	31,20	717,52

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)			8,48	195,04
132	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	25,58 23,42	51,16 46,84
133	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,040	2 306,50 345,25	92,26 13,81
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,000	50,62 0,81	50,62 0,81
135	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	2,000	408,57 54,52	817,15 109,03
136	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	2,000	193,10 16,96	386,20 33,92
		Total Nod A (Parafrunzar) Inclusiv salariu				3 418,50 537,63
		Total Acoperis Inclusiv salariu				773 054,74 60 690,53
		7. Pereti despartitori din ipsos 1. Cota 0.000				
137	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	148,000	6,06 6,06	896,43 896,43
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	116,000	19,82 17,36	2 299,41 2 014,16

1	2	3	4	5	6	7
139	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	25,58 23,42	818,51 749,45
140	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,360	25 905,22 3 910,00	9 325,88 1 407,60
141	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,300	27 361,57 3 910,00	8 208,47 1 173,00
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				21 548,70 6 240,64
		2. Cota +3.300				
142	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	190,000	6,06 6,06	1 150,83 1 150,83
143	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	156,000	19,82 17,36	3 091,86 2 708,69
144	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	25,58 23,42	869,67 796,30
145	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,450	25 905,62 3 910,04	11 657,53 1 759,52
146	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,300	27 361,57 3 910,00	8 208,47 1 173,00
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				24 978,36 7 588,34
		Total Pereti despartitori din ipsos Inclusiv salariu				46 527,06 13 828,98
		8. Timplarii				
		1. Usi				
147	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	10,000	730,13 79,14	7 301,35 791,45
148	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla	m2	7,080	4 691,98 42,81	33 219,20 303,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc				
149	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2	6,450	4 361,99 42,80	28 134,85 276,08
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,800	4 240,25 38,36	11 872,71 107,41
151	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	24,095	2 045,33 72,69	49 282,26 1 751,36
152	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	2 045,33 72,69	4 090,66 145,37
153	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	3 680,26 38,37	7 360,52 76,73
154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	15,940	3 440,25 38,36	54 837,63 611,48

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc				
155	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	11,800	1 612,13 44,42	19 023,16 524,13
156	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	3,143	4 397,60 177,67	13 821,66 558,42
157	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,180	4 399,03 177,67	5 190,86 209,65
158	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc	52,000	133,08 8,08	6 919,95 419,95
		Total Usi Inclusiv salariu				241 054,81 5 775,09
		2. Ferestre				
159	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 2buc	m2	6,425	2 929,18 44,78	18 819,96 287,71
160	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	2,480	2 961,22 66,10	7 343,83 163,94
161	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei	m2	175,600	2 924,12 41,32	513 474,97 7 256,65

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) - 2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc				
162	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m ² in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m ²	17,315	2 924,12 41,32	50 631,13 715,53
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m ² in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m ²	6,529	74,11 41,33	483,89 269,82
164	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m ²	9,326	3 290,44 28,27	30 686,60 263,60
165		Supapa tipica de tip VENTS П0400 sau analog	buc	60,000	650,00 0,00	39 000,00 0,00
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	109,700	263,68 3,63	28 926,16 398,67
		Total Ferestre Inclusiv salariu				689 366,54 9 355,92
		3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				

1	2	3	4	5	6	7
167	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	50,000	1 741,09 53,71	87 054,25 2 685,27
		Total Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33) Inklusiv salariu				87 054,25 2 685,27
		Total Timplarii Inklusiv salariu				1 017 475,60 17 816,28
		9. Finisare pardosea				
		1. Cota -2.000				
		1. Incapere nr.1				
168	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	161,500	61,96 38,36	10 006,59 6 195,30
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	95,000	12,52 12,52	1 189,19 1 189,19
170	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,950	3 656,46 356,15	3 473,64 338,34
171	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,801	3 176,22 274,99	12 072,81 1 045,24
172	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	30,410	1 217,96 181,71	37 038,05 5 525,84
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	38,010	1 300,77 181,71	49 442,12 6 906,76
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	380,100	60,27 28,27	22 908,71 10 743,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere nr.1 Inclusiv salariu				136 131,11 31 944,57
		2. Incapere 2...5				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,400	5,46 1,21	406,33 90,13
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,400	60,27 28,27	4 484,00 2 102,99
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm	m2	74,400	20,18 9,69	1 501,62 721,02
		Total Incapere 2...5 Inclusiv salariu				6 391,95 2 914,14
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				142 523,06 34 858,71
		2. Cota 0.000				
		1. Incapere 1,1*,2,4				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,380	5,46 1,21	695,65 154,29
179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3	5,100	1 300,81 181,71	6 634,13 926,72
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,380	60,27 28,27	7 677,78 3 600,52
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	127,380	326,32 100,95	41 566,44 12 859,01
182	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	76,000	83,21 16,15	6 323,65 1 227,55
183		Profil de colt din PVC	m	76,000	17,00 0,00	1 292,00 0,00
		Total Incapere 1,1*,2,4 Inclusiv salariu				64 189,65 18 768,09
		2. Incapere nr.3				

1	2	3	4	5	6	7
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire - betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	22,760	5,54 1,21	126,02 27,58
185	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	22,760	867,87 155,67	19 752,72 3 542,94
186	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	18,000	83,21 16,15	1 497,71 290,73
187		Profil de colt din PVC	m	18,000	17,00 0,00	306,00 0,00
188		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	157,00 0,00	5 024,00 0,00
		Total Incapere nr.3 Inclusiv salariu				26 706,45 3 861,25
		3. Incapere nr. 5				
189	CK35A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc	507,000	231,06 6,06	117 145,90 3 070,90
190	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2	57,420	575,24 100,95	33 030,27 5 796,55
191	IzF10A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	57,420	84,92 6,86	4 876,36 394,15
192	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / aplicativ, membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2	57,420	390,00 10,09	22 393,97 579,65
193	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2	57,420	575,24 100,95	33 030,27 5 796,55
194	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2	57,420	25,18 10,09	1 445,66 579,65

1	2	3	4	5	6	7
		placi ondulate sau amprentate				
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,420	60,27 28,27	3 460,89 1 623,03
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2	-57,420	19,75 9,69	-1 134,26 -556,47
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2	57,420	946,34 128,81	54 338,93 7 396,41
		Total Incapere nr. 5 Inclusiv salariu				268 587,99 24 680,42
		4. Incapere nr. 6...9				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,270	5,46 1,21	1 208,46 268,04
199	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm	m3	9,960	1 300,76 181,71	12 955,56 1 809,83
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	221,270	60,27 28,27	13 336,23 6 254,42
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2	-221,270	19,75 9,69	-4 369,74 -2 144,38
202	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	282,950	450,38 128,81	127 434,97 36 447,39
		Total Incapere nr. 6...9 Inclusiv salariu				150 565,48 42 635,30
		5. Incapere nr. 10...13				
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,960	130,62 9,45	3 129,67 226,41
204	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a	m2	26,360	10,34 1,61	272,58 42,56

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos				
205	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	26,360	95,92 27,46	2 528,52 723,81
206	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	23,960	43,14 2,42	1 033,63 58,07
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,960	60,29 28,27	1 444,43 677,25
208	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,960	342,47 117,10	8 205,64 2 805,76
		Total Incapere nr. 10...13 Inclusiv salariu				16 614,47 4 533,86
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				526 664,04 94 478,92
		3. Cota +3.300				
		1. Incapere 1,2,2*,3,6				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,260	5,46 1,21	558,49 123,89
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3	4,090	1 300,68 181,71	5 319,80 743,19
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,260	60,27 28,27	6 163,71 2 890,49
212	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	102,260	326,32 100,95	33 369,41 10 323,14
213	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	60,000	83,21 16,15	4 992,36 969,12
214		Profil de colt din PVC	m	60,000	17,00 0,00	1 020,00 0,00
		Total Incapere 1,2,2*,3,6				51 423,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 049,83
		2. Incapere nr.4				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire - betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	23,140	5,54 1,21	128,10 28,02
216	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,140	867,87 155,67	20 082,62 3 602,10
217	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	18,000	83,21 16,15	1 497,71 290,73
218		Profil de colt din PVC	m	18,000	17,00 0,00	306,00 0,00
219		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,000	157,00 0,00	5 024,00 0,00
		Total Incapere nr.4 Inclusiv salariu				27 038,43 3 920,85
		3. Incapere nr.5,7				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,770	5,46 1,21	129,80 28,79
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3	0,950	1 300,05 181,66	1 235,05 172,58
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,770	60,25 28,27	1 432,24 671,88
223	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	23,770	425,98 62,59	10 125,54 1 487,77
		Total Incapere nr.5,7 Inclusiv salariu				12 922,63 2 361,02
		4. Incapere nr. 8...12				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,090	5,46 1,21	1 535,14 340,52
225	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm	m3	12,650	1 300,79 181,71	16 455,02 2 298,67

1	2	3	4	5	6	7
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,090	60,27 28,27	16 941,61 7 945,29
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	281,090	450,38 128,81	126 597,11 36 207,82
		Total Incapere nr. 8...12 Inclusiv salariu				161 528,88 46 792,30
		5. Incapere nr. 13...16				
228	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,070	130,62 9,45	3 144,01 227,42
229	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	26,480	10,34 1,61	273,83 42,76
230	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	26,480	95,92 27,46	2 540,01 727,08
231	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	24,070	43,13 2,42	1 038,19 58,31
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,070	60,26 28,27	1 450,45 680,36
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	24,070	342,47 117,10	8 243,25 2 818,64
		Total Incapere nr. 13...16 Inclusiv salariu				16 689,74 4 554,57
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				269 603,45 72 678,57
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				938 790,55 202 016,20
		10. Finisare tavan				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip D				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip	m2	454,120	5,46 1,21	2 480,15 550,14

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton LUX sau analog				
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	454,120	29,64 22,21	13 459,57 10 085,55
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,120	5,46 1,21	2 480,15 550,14
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	454,120	45,14 22,21	20 498,97 10 085,55
		Total Tip D Inclusiv salariu				38 918,84 21 271,38
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				38 918,84 21 271,38
		2. Cota 0.000				
		1. Tip A				
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	341,470	276,96 88,84	94 574,00 30 334,87
		Total Tip A Inclusiv salariu				94 574,00 30 334,87
		2. Tip B*				
239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,960	167,75 77,13	4 019,24 1 847,95
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,46 1,21	130,86 29,03
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,960	22,02 8,08	527,57 193,50
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,46 1,21	130,86 29,03
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	23,960	59,28 44,42	1 420,29 1 064,25
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,960	5,46 1,21	130,86 29,03
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex	m2	23,960	45,14	1 081,55

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,21	532,13
		Total Tip B* Inclusiv salariu				7 441,23 3 724,92
		3. Tip C				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	84,050	5,54 1,21	465,30 101,80
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,050	92,63 61,78	7 785,74 5 192,71
248	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	84,050	42,68 12,52	3 587,25 1 052,10
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	84,050	5,46 1,21	458,99 101,80
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	84,050	59,28 44,42	4 982,28 3 733,34
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	84,050	5,46 1,21	458,99 101,80
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,050	45,14 22,21	3 793,99 1 866,65
		Total Tip C Inclusiv salariu				21 532,54 12 150,20
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				123 547,77 46 209,99
		3. Cota +3.300 1. Tip A				
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	401,580	276,96 88,84	111 222,00 35 674,76
		Total Tip A Inclusiv salariu				111 222,00 35 674,76
		2. Tip B*				

1	2	3	4	5	6	7
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,070	167,75 77,13	4 037,68 1 856,43
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,46 1,21	131,47 29,15
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,070	22,02 8,08	530,00 194,39
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,46 1,21	131,47 29,15
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	24,070	59,28 44,42	1 426,80 1 069,14
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,070	5,46 1,21	131,47 29,15
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,070	45,14 22,21	1 086,55 534,59
		Total Tip B* Inclusiv salariu				7 475,44 3 742,00
		3. Tip C				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	27,010	5,54 1,21	149,52 32,71
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,010	92,63 61,78	2 501,98 1 668,70
263	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	27,010	42,68 12,52	1 152,78 338,10
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	5,46 1,21	147,50 32,71
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,010	59,28 44,42	1 601,09 1 199,73

1	2	3	4	5	6	7
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,010	5,46 1,21	147,50 32,71
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,010	45,14 22,21	1 219,27 599,89
		Total Tip C Inclusiv salariu				6 919,64 3 904,55
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				125 617,08 43 321,31
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				288 083,69 110 802,68
		11. Finisare pereti				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip 5				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,820	5,54 1,21	2 246,80 491,63
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	405,820	80,07 49,26	32 495,05 19 992,14
270	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	405,820	102,34 9,69	41 531,10 3 932,89
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	405,820	22,02 8,08	8 935,82 3 277,40
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	5,46 1,21	2 216,37 491,63
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	405,820	29,64 22,21	12 028,03 9 012,86
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,820	5,46 1,21	2 216,37 491,63
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	405,820	45,14 22,21	18 318,74 9 012,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				119 988,28 46 703,04
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				119 988,28 46 703,04
		2. Cota 0.000				
		1. Tip 1				
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	282,220	17,00 5,65	4 797,94 1 595,45
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	282,220	22,02 8,08	6 214,25 2 279,21
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,220	80,07 49,26	22 598,07 13 903,16
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,220	5,46 1,21	1 541,34 341,90
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	282,220	29,64 22,21	8 364,65 6 267,82
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	282,220	5,46 1,21	1 541,34 341,90
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,220	45,14 22,21	12 739,40 6 267,82
283	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,470	162,96 2,83	1 380,27 23,95
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				59 177,26 31 021,21
		2. Tip 2				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	71,070	5,54 1,21	393,45 86,09
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,070	80,07 49,26	5 690,75 3 501,15
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,070	22,02 8,08	1 564,88 573,96

1	2	3	4	5	6	7
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	5,46 1,21	388,12 86,09
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,070	29,64 22,21	2 106,40 1 578,37
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,070	5,46 1,21	388,12 86,09
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,070	45,14 22,21	3 208,07 1 578,37
291	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,100	162,97 2,83	342,23 5,94
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				14 082,02 7 496,06
		3. Tip 2*				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	554,140	5,54 1,21	3 067,94 671,28
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	554,140	80,07 49,26	44 371,44 27 298,94
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	554,140	102,34 9,69	56 709,99 5 370,30
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	554,140	22,02 8,08	12 201,68 4 475,23
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	554,140	5,46 1,21	3 026,38 671,28
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	554,140	29,64 22,21	16 424,04 12 306,90
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	554,140	5,46 1,21	3 026,38 671,28
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	554,140	45,14 22,21	25 013,88 12 306,90

1	2	3	4	5	6	7
300	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,600	162,97 2,83	2 705,24 46,92
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				166 546,97 63 819,03
		4. Tip 3				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	5,46 1,21	360,03 79,87
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	167,09 92,87	11 014,33 6 122,25
303	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	282,42 66,63	18 616,85 4 392,05
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				29 991,21 10 594,17
		5. Tip 4				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	67,980	5,54 1,21	376,34 82,33
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,980	22,02 8,08	1 496,85 549,01
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,980	87,21 49,26	5 928,74 3 348,96
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	67,980	282,42 66,63	19 198,59 4 529,30
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				27 000,52 8 509,60
		6. Diverse				
308	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din	m	181,280	168,64	30 571,11

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat			21,00	3 806,46
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	12,000	282,41 66,63	3 388,90 799,52
		Total Diverse Inclusiv salariu				33 960,01 4 605,98
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				330 757,99 126 046,05
		3. Cota +3.300 1. Tip 1				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	299,590	17,00 5,65	5 093,25 1 693,66
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	299,590	22,02 8,08	6 596,71 2 419,49
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	299,590	87,21 49,26	26 128,03 14 758,89
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	299,590	5,46 1,21	1 636,18 362,94
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	299,590	29,64 22,21	8 879,48 6 653,57
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	299,590	5,46 1,21	1 636,18 362,94
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	299,590	45,14 22,21	13 523,46 6 653,57
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,000	162,97 2,83	1 466,70 25,44
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				64 959,99 32 930,50
		2. Tip 2				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	63,860	5,54 1,21	353,56 77,37
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	63,860	80,07	5 113,42

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			49,26	3 145,97
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,860	22,02 8,08	1 406,14 515,73
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	5,46 1,21	348,77 77,37
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,860	29,64 22,21	1 892,74 1 418,27
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,860	5,46 1,21	348,77 77,37
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,860	45,14 22,21	2 882,65 1 418,27
325	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,900	162,97 2,83	309,64 5,37
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				12 655,69 6 735,72
		3. Tip 2*				
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	593,280	5,54 1,21	3 284,62 718,68
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	593,280	80,07 49,26	47 505,47 29 227,12
328	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	593,280	102,34 9,69	60 715,50 5 749,59
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	593,280	22,02 8,08	13 063,52 4 791,33
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	5,46 1,21	3 240,12 718,68
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	593,280	29,64 22,21	17 584,09 13 176,15

1	2	3	4	5	6	7
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,280	5,46 1,21	3 240,12 718,68
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	593,280	45,14 22,21	26 780,67 13 176,16
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	17,800	162,97 2,83	2 900,80 50,31
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				178 314,91 68 326,70
		4. Tip 3				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,920	5,46 1,21	360,03 79,87
336	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ $25 \times 25 = 1.75$ kg/m ² , Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,920	167,09 92,87	11 014,33 6 122,25
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,920	282,42 66,63	18 616,85 4 392,05
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				29 991,21 10 594,17
		5. Tip 4				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	78,280	5,54 1,21	433,37 94,81
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,280	22,02 8,08	1 723,64 632,19
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,280	87,21 49,26	6 827,00 3 856,37
341	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	78,280	282,42 66,63	22 107,46 5 215,56

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 200 x 200 mm				
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				31 091,47 9 798,93
		6. Diverse				
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	236,900	168,64 21,00	39 950,92 4 974,33
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	15,000	282,41 66,63	4 236,20 999,40
		Total Diverse Inclusiv salariu				44 187,12 5 973,73
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				361 200,39 134 359,75
		4. Glafuri interioare				
344	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	212,000	90,45 68,65	19 175,29 14 552,95
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,000	5,46 1,21	1 157,82 256,82
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	212,000	39,75 22,21	8 427,96 4 708,31
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	212,000	14,73 1,21	3 122,11 256,82
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,000	45,14 22,21	9 569,68 4 708,31
349	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,360	162,96 2,83	1 036,43 17,97
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				42 489,29 24 501,18
		5. Corniera aluminiu				
350		Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,000	3,93 0,00	6 130,80 0,00
		Total Corniera aluminiu Inclusiv salariu				6 130,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				860 566,75 331 610,02
		12. Balustrade B1, B2, B3				
351	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ ϕ 80x8 (12 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ ϕ 50 (1 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	7,000	1 894,45 36,34	13 261,18 254,39
352	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ ϕ 80x8 (13 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	7,000	1 894,45 36,34	13 261,18 254,39
353	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (1.6 ml); teava ϕ 20x2 (4.8 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ ϕ 80x8 (4 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ ϕ 20 (6 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	1,600	1 894,46 36,34	3 031,14 58,15
		Total Balustrade B1, B2, B3 Inclusiv salariu				29 553,50 566,93
		13. Rampa de acces interioara (Plansa 71)				
354	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,050	3 069,40 281,80	153,47 14,09
355	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	0,500	872,78 75,12	436,39 37,56
356	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,400	79,90 40,38	31,96 16,15
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg	15,000	21,49 1,21	322,42 18,17
358	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	0,600	1 383,92	830,35

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm			234,20	140,52
359	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	3,500	867,87 155,66	3 037,55 544,81
360	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	0,800	706,01 117,10	564,81 93,68
361	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	6,000	180,54 10,50	1 083,27 62,99
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 71 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	3,600	1 894,46 36,34	6 820,04 130,83
		Total Rampa de acces interioara (Plansa 71) Inclusiv salariu				13 280,26 1 058,80
		14. Scara exterioara Sc-1, Sc-2				
		1. Finisare				
363	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	42,000	867,87 155,66	36 450,59 6 537,93
364	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2	12,000	670,02 117,10	8 040,26 1 405,22
		Total Finisare Inclusiv salariu				44 490,85 7 943,15
		2. Ingradiri I-1...I-7				
365	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (36 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (20.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (2 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (60.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (4 buc); capac mascare $\phi 16$ (48 buc) conform Plansei 72 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	20,000	1 894,46 36,34	37 889,12 726,84
		Total Ingradiri I-1...I-7 Inclusiv salariu				37 889,12 726,84
		Total Scara exterioara Sc-1, Sc-2 Inclusiv salariu				82 379,97 8 669,99
		15. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				

1	2	3	4	5	6	7
366	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	10,400	1 347,19 44,42	14 010,80 461,95
367	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	8,000	1 397,19 44,42	11 177,53 355,34
		Total Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3) Inclusiv salariu				25 188,33 817,29
		16. Finisari exterioare				
		1. Schele				
368	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	740,000	35,20 30,29	26 047,95 22 410,90
		Total Schele Inclusiv salariu				26 047,95 22 410,90
		2. Pereti				
369	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	16,19 4,85	9 715,86 2 907,36
370	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.83 ml/m2	m2	600,000	381,99 93,28	229 195,97 55 966,68
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	600,000	101,49 49,26	60 895,56 29 558,16
372	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-600,000	60,47 29,07	-36 283,86 -17 444,16
373	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	12,46 4,85	7 474,86 2 907,36

1	2	3	4	5	6	7
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,000	20,00 4,85	11 999,19 2 907,36
375	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	600,000	153,31 27,46	91 985,04 16 475,04
376	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	18,000	162,97 2,83	2 933,40 50,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				377 916,02 93 328,68
		3. Glafuri exterioare				
377	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,000	90,45 68,65	8 140,46 6 178,14
378	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	90,000	272,99 118,03	24 569,44 10 622,76
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	90,000	101,49 49,26	9 134,33 4 433,72
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-90,000	60,47 29,07	-5 442,58 -2 616,62
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	90,000	14,73 1,21	1 325,42 109,03
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	45,14 22,21	4 062,60 1 998,81
383	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,700	162,97 2,83	440,01 7,63
384	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=350 mm	m	125,000	292,07 20,19	36 509,00 2 523,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				78 738,68 23 257,22
		4. Soclu				
385	CK26B	Profil de suport	m	102,000	31,60 16,15	3 223,40 1 647,50
386	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	239,60 16,15	24 439,40 1 647,50
387	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	62,000	49,14 1,62	3 046,73 100,14
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	62,000	74,08 8,08	4 593,10 500,71
389	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	62,000	117,90 1,62	7 309,72 100,14
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoncontact sau analog	m2	140,000	5,54 1,21	775,10 169,60
391	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	140,000	233,03 69,37	32 624,00 9 712,19
392	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	82,600	14,40 1,82	1 189,74 150,10
393	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,000	90,45 68,65	12 662,93 9 610,44
394	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0	m2	140,000	15,74 5,25	2 203,52 734,92

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
395	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	140,000	10,34 1,62	1 447,84 226,13
396	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	140,000	57,54 2,42	8 055,29 339,19
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	140,000	706,08 117,10	98 851,76 16 394,28
		Total Soclu Inclusiv salariu				200 422,53 41 332,84
		5. Pereu				
398	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,500	3 176,24 274,99	4 764,36 412,48
399	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	22,500	729,78 39,98	16 419,95 899,46
400	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	9,000	1 213,57 181,71	10 922,16 1 635,39
401	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	150,000	210,22 24,07	31 533,22 3 609,97
402	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	100,000	141,75 12,11	14 175,15 1 211,40
		Total Pereu Inclusiv salariu				77 814,84 7 768,70
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				760 940,02 188 098,34
		17. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Captusire coloane de tranzit				
		1. Cota 0.000				
403	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	442,48 174,95	7 964,55 3 149,03
404	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,000	438,25 174,94	876,51 349,89
405	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	3,000	438,25 174,94	1 314,76 524,82
406	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	8,000	1 256,78 66,63	10 054,22 533,02
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,46 1,21	109,23 24,23
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	30,69 22,21	613,87 444,18
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,46 1,21	109,23 24,23
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	45,14 22,21	902,80 444,18
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000	282,44 66,63	847,31 199,88
		Total Cota 0.000				22 792,48
		Inclusiv salariu				5 693,46
		2. Cota 3.300				
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,000	442,48 174,95	7 964,55 3 149,03
413	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur	m2	2,000	438,25 174,94	876,51 349,89

1	2	3	4	5	6	7
		curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				
414	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi horizontale	m2	4,000	438,26 174,95	1 753,04 699,79
415	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	8,000	1 256,78 66,63	10 054,22 533,02
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,46 1,21	109,23 24,23
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	30,69 22,21	613,87 444,18
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000	5,46 1,21	109,23 24,23
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	45,14 22,21	902,80 444,18
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,000	282,43 66,63	1 129,70 266,51
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				23 513,15 5 935,06
		Total Captusire coloane de tranzit Inclusiv salariu				46 305,63 11 628,52
		2. Executare goluri retele				
		1. Cota 0.000				
421	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	162,00 157,00	1,62 1,57
422	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,005	724,00 718,00	3,62 3,59
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				5,24 5,16
		2. Cota +3.300				
423	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,010	162,00 157,00	1,62 1,57
424	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,007	724,29 720,00	5,07 5,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				6,69 6,61
		3. Раздел				
425	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	190,940	31,20 8,48	5 956,69 1 619,13
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,191	1 176,49 293,87	224,71 56,13
427	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc	40,000	61,08 8,08	2 443,04 323,04
428	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2	21,700	656,45 84,80	14 244,92 1 840,12
429	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat perforat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2	5,200	656,45 84,80	3 413,53 440,95
430	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel φ6AI - 24.6 m.l., Fixare tip "Carabina" - 44 buc, Fisie otel 40x4 11.23 kg.	m2	17,500	772,47 56,53	13 518,24 989,32
		Total Раздел Inclusiv salariu				39 801,13 5 268,69
		Total Executare goluri retele Inclusiv salariu				39 813,06 5 280,46
		Total Diverse Inclusiv salariu				86 118,69 16 908,98

	Total	lei	5 290 776,29
	Asigurarea sociala	24,00 %	280 053,12
	Total	100,00 +	5 570 829,41
	Transportarea materialelor	5,00 %	199 091,95
	Total	100,00 +	5 769 921,36
	Cheltuieli de regie	4,00 %	230 796,85
	Total	100,00 +	6 000 718,21
	Beneficiu de deviz	3,00 %	180 021,55
	Total	100,00 +	6 180 739,76
	TVA	20,00 %	1 236 147,95

1	2	3	4	5	6	7
						7 416 887,71
		Total de viz:				
		Inclusiv salariu				1 166 888,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2B2
Solutii arhitecturale Bloc B 2 (04/2021-3-SA)**

Valoarea de deviz 7 416 887,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2B2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 006,752	40,38	81 032,66
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 482,425	40,38	59 860,32
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 869,940	40,38	156 268,19
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	64,090	40,38	2 587,95
5.	7123010010200	Betonist	h-om	824,199	40,38	33 281,14
6.	7123011000200	Betonist	h-om	10,926	40,38	441,19
7.	7123020011130	Fierar	h-om	15,750	40,38	635,99
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,623	40,38	2 488,35
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	126,900	40,38	5 124,22
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	460,898	40,38	18 611,06
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	52,535	40,38	2 121,36
12.	7129020012800	Pavator	h-om	105,030	40,38	4 241,11
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,944	40,38	603,44
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 466,436	40,38	59 214,68
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	177,840	40,38	7 181,18
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 581,977	40,38	63 880,21
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	474,293	40,38	19 151,96
18.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 144,260	40,38	86 585,23
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,890	40,38	399,36
20.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,400	40,38	1 066,04
21.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	46,080	40,38	1 860,72
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 468,708	40,38	99 686,47
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	297,454	40,38	12 011,19
24.	7141020013350	Vopsitor	h-om	3,500	40,38	141,33
25.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	285,358	40,38	11 522,75
26.	7212030022700	Sudor	h-om	6,563	40,38	265,03
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	715,295	40,38	28 883,61
28.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	79,975	40,38	3 229,40
29.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,982	40,38	3 754,62
30.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,860	40,38	1 044,22
31.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	178,391	40,38	7 203,42
32.	7422010060100	Timplar	h-om	2 334,568	40,38	94 269,85
33.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	738,726	40,38	29 829,75

34.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 780,855	40,38	112 290,93
35.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 774,150	40,38	71 640,17
36.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 091,268	40,38	84 445,38
37.	9312040019600	Sapator	h-om	0,830	40,38	33,52
		Total manopera				1 166 888,00

Materialie:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,776	16,50	293,30
2.	111-113	Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc	60,000	650,00	39 000,00
3.	111-114	Corniera perforata de aluminiu	m	1 560,000	3,93	6 130,80
4.	111-135	Colier de stringere din tabla zincata	m	2,500	46,00	115,00
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	25,208	7,00	176,46
6.	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	1 526,700	3,55	5 419,79
7.	111113	Profil de colt din PVC	m	172,000	17,00	2 924,00
8.	111114	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	64,000	157,00	10 048,00
9.	11112	Aerator ϕ 110 mm	buc	4,000	325,00	1 300,00
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,610	420,00	11 596,20
11.	14211022000681	Pietris 20-40	m3	25,875	420,00	10 867,50
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,721	420,00	722,82
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,442	360,00	159,12
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,194	360,00	429,84
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,883	360,00	677,88
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,750	360,00	270,00
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,700	360,00	2 052,00
18.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096	360,00	34,56
19.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,011	360,00	3,96
20.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,128	360,00	46,08
21.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	84,588	157,00	13 280,31
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	197,713	15,00	2 965,73
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,495	15,00	187,43
24.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166	85,00	14,11
25.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114	85,00	9,69
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	7 666,00	30,66
27.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,029	7 666,00	222,31
28.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,706	7 666,00	5 412,19
29.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 666,00	15,33
30.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,222	7 666,00	1 701,85
31.	2010102910000	Cheramzit	m3	0,520	765,00	397,80
32.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,141	7 666,00	1 080,91
33.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,608	7 666,00	12 326,92
34.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 971,420	0,05	648,57
35.	2010237318750	Distantieri	buc	170,880	4,20	717,70
36.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,089	1 250,00	111,25
37.	2030112930001	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	24,095	1 950,00	46 985,25
38.	2030112930002	Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	1 950,00	3 900,00
39.	2030112931103	Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	3,152	3 950,00	12 450,40
40.	20301129311031	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,184	3 950,00	4 676,80
41.	20301129311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S,	m2	6,425	2 850,00	18 311,25

		coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F3 1770x1815(h) - 2buc				
42.	20301129311082	Fereastră PVC cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	2,480	2 850,00	7 068,00
43.	20301129311083	Fereastră PVC cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) - 2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc	m2	175,600	2 850,00	500 460,00
44.	20301129311084	Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2	17,315	2 850,00	49 347,75
45.	20301129311085	Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bară termică și geam termopan cu 5 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	6,529	2 850,00	0,00
46.	2030112947151	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare și sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	11,800	1 560,00	18 408,00
47.	2030112951010	Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de înaltă presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitură executată din inox	m2	50,000	1 650,00	82 500,00
48.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,031	225,00	231,97
49.	2030122946766	Plinte	m	24,008	22,00	528,18
50.	20301273295861	Placi din DSP laminat	m2	21,700	565,00	12 260,50
51.	20301273295862	Placi din DSP laminat perforat	m2	5,200	565,00	2 938,00
52.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 354,268	2,00	2 708,54
53.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	293,621	1,20	352,36
54.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	352,594	1,00	352,59
55.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,186	1 000,00	186,00
56.	2112227324784	Material ignifug cu proprietăți de termoextindere	kg	2,377	126,00	299,50
57.	2112227324785	Garnitură de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,970	89,00	264,33
58.	2112227324786	Discuri de tăiere	buc	0,304	65,00	19,77
59.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	10,406	8,00	83,25
60.	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,122	85,00	10,36
61.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	23,088	19,50	450,22
62.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	31,005	18,50	573,59
63.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,576	18,50	10,66
64.	2320166200676	White spirit	kg	1,902	27,27	51,86
65.	2320166200729	Parchetin	l	18,159	9,00	163,44
66.	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	21,164	18,50	391,53
67.	2320187315789	Decofrol	kg	1,236	9,00	11,13
68.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	33,289	11,80	392,81
69.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	81,651	20,00	1 633,02
70.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	kg	210,800	20,00	4 216,00

71.	23203226000362	Bitum pt. hidroizolatii -Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	238,000	29,00	6 902,00
72.	23203226002181	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 - mastic	kg	96,202	29,00	2 789,86
73.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,832	20,00	16,64
74.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,434	22,50	32,27
75.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	42,000	29,00	1 218,00
76.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif- mastic bituminos	kg	15,852	29,00	459,71
77.	24133173460100	Primer-PU 100	kg	18,600	158,33	2 944,94
78.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,026	26,50	0,69
79.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,583	16,50	26,11
80.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,030	2 950,00	88,50
81.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,576	100,66	3 178,43
82.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	24,405	92,00	2 245,26
83.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	762,046	26,00	19 813,20
84.	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt sau analog	kg	46,658	26,50	1 236,44
85.	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	298,214	26,00	7 753,58
86.	24165861053033	Amorsa-grund / grund acrilic universal	kg	45,300	87,77	3 975,98
87.	24165861053034	Amorsa-grund -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	6,885	26,50	182,45
88.	24165861053035	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	275,164	26,50	7 291,84
89.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,260	97,00	25,22
90.	2430116100000	Email ПФ-115	kg	7,608	42,70	324,86
91.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,220	33,00	7,26
92.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,050	43,00	45,15
93.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabil	kg	64,428	46,00	2 963,69
94.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	1 225,648	46,00	56 379,81
95.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,477	175,00	83,47
96.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	960,000	76,00	72 960,00
97.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,159	33,00	38,24
98.	24302261000001	Fuga	kg	346,603	18,50	6 412,16
99.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,300	33,00	9,90
100.	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	3,804	36,50	138,85
101.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	249,000	35,67	8 881,83
102.	24302261010100	Grund cu quart	kg	241,451	26,50	6 398,45
103.	24302261010101	Grund "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	249,000	17,50	4 357,50
104.	243022610101011	Grund betonogrunt sau analog	kg	249,000	26,50	6 598,50
105.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,702	26,50	336,61
106.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	93,685	33,00	3 091,61
107.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,673	22,00	36,81
108.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,060	22,00	397,32
109.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,890	125,00	1 236,24
110.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,065	125,00	258,13
111.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,509	33,00	82,79
112.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	98,105	7,00	686,73
113.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,394	56,00	22,06
114.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,420	15,00	6,30
115.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,525	33,00	17,32
116.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,509	22,00	55,20
117.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,532	56,00	29,79
118.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,837	125,00	104,63
119.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,036	85,00	3,06
120.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	218,598	65,00	14 208,86
121.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	93,685	87,00	8 150,60

122.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,837	33,00	27,62
123.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	11,484	67,00	769,42
124.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	378,940	22,00	8 336,68
125.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,052	56,00	2,91
126.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	63,210	4,00	252,84
127.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,273	5,00	31,36
128.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 278,978	7,67	25 149,76
129.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	3 676,400	4,00	14 705,60
130.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analoic	kg	4 454,100	4,00	17 816,40
131.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	646,120	87,33	56 425,66
132.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	945,683	87,33	82 586,49
133.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,132	98,00	12,94
134.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	75,769	1,75	132,61
135.	2513736621482	Banda izolanta	m	317,924	1,75	556,37
136.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	324,412	1,75	567,72
137.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	108,575	2,00	217,14
138.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	687,024	22,00	15 114,53
139.	25211067183913 08	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	190,344	139,00	26 457,82
140.	25211067183913 42	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	248,745	139,00	34 575,56
141.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	109,700	255,00	27 973,50
142.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,076	85,00	6,46
143.	2521302602901	Placi termoizolante./ Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	485,680	187,50	91 065,00
144.	25213026029011	Placi termoizolante./ Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	485,680	250,00	121 420,00
145.	25213026029013	Placi termoizolante./ Vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	59,717	75,00	4 478,77
146.	25213026029071	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm 40kg/m3*	m2	151,298	102,00	15 432,40
147.	25213026029091	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr. 30mm	m2	97,263	82,00	7 975,57
148.	25221033048401	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2 1/2"	m	1,000	89,00	89,00
149.	25221033048401 16	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 4"	m	1,200	102,00	122,40
150.	25231167163461	Covor P.V.C. / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	595,203	180,00	107 136,54
151.	25231167163462	Covor P.V.C. / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2	60,592	650,00	39 384,80
152.	2523126721151	capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	4,040	563,00	2 274,52
153.	2523126721152	capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	4,040	365,00	1 474,60
154.	2523146720301	Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2	9,326	3 210,00	29 936,46
155.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	325,048	1,75	568,85
156.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	189,000	15,00	2 835,00
157.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 737,160	9,67	36 138,32
158.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	68,200	57,00	3 887,40
159.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,160	3,60	58,18
160.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,000	1,50	153,00

161.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	240,000	1,50	360,00
162.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	35,546	3,50	124,41
163.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	24,000	1,50	36,00
164.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	846,504	1,50	1 269,75
165.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,954	1,50	2,93
166.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 980,000	1,50	2 970,00
167.	2652102100713	Var pasta	m3	0,028	3 200,00	89,60
168.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,486	15,00	7,29
169.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	251,253	12,00	3 015,04
170.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	738,533	7,67	5 664,55
171.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	997,211	4,00	3 988,85
172.	2653102100831	Amestec uscat	kg	48 972,629	4,00	195 890,51
173.	26531021008312	Compozitie adeziva	kg	1 966,500	7,00	13 765,50
174.	26531021008313	Amestec uscat tip knauf	kg	3 183,369	5,00	15 916,84
175.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 209,302	7,00	22 465,11
176.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	530,000	7,00	3 710,00
177.	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	42,196	8,00	337,56
178.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,710	29,00	484,60
179.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	127,254	11,00	1 399,79
180.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	152,250	145,00	22 076,25
181.	26611128007001	Placi ceramice 200x200	m2	246,403	185,00	45 584,54
182.	26611128007003 03	Placi ceramice 200x200	m2	67,911	185,00	12 563,53
183.	2661112800701	Placi ceramice striate	m2	21,945	185,00	4 059,82
184.	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	332,818	185,00	61 571,32
185.	26611128007022	Placi de ceramica 200*200	m2	3,091	185,00	571,84
186.	26611128007023 2	Placi de ceramica 200*200	m2	4,121	185,00	762,39
187.	2661122800117	Bloc mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	buc	762,450	39,00	29 735,55
188.	2662102701001	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	37,988	43,00	1 633,48
189.	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	62,293	39,00	2 429,43
190.	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	73,710	192,00	14 152,32
191.	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm	m2	54,600	208,00	11 356,80
192.	26631021000002	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	84,611	1 995,00	168 798,95
193.	26631021000003	Cimentoplast	m3	73,254	950,00	69 591,30
194.	26631021000011	Beton clasa..100	m3	4,800	870,00	4 176,00
195.	26631021000100	Beton B7.5	m3	31,482	870,00	27 389,34
196.	2663102100075	Beton B7.5	m3	9,272	870,00	8 066,64
197.	2664102100000	Mortar	m3	1,680	870,00	1 461,60
198.	2664102101182	Mortar marca M-25-Z	m3	1,005	850,00	854,25
199.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	17,023	870,00	14 810,01
200.	26641021020100	Mortar ciment 100	m3	-3,066	870,00	
201.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 130,638	4,00	4 522,55
202.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 166,317	4,00	4 665,26
203.	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	67,634	910,00	61 546,94
204.	2665122700555	Placi din policarbonat	m2	22,680	225,00	5 103,00
205.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare / BR 80.20.8	m	100,500	85,00	8 542,50
206.	26701122020511	Placi teracota rezistente la inghet	m2	61,812	176,00	10 878,91
207.	26701122020512	Placare cu piatra artificiala	m2	12,362	150,00	1 854,30
208.	26701122020513	Placi ceramica 400*400	m2	0,824	185,00	152,44
209.	26701122020521	Placi ceramice striate	m2	42,840	185,00	7 925,40
210.	26701122020523	Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	3,570	185,00	660,45
211.	26701122020531	Placi de teracota 400x400	m2	144,228	185,00	26 682,18
212.	2670112204051	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	25,208	314,00	7 915,31
213.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,837	75,00	62,77
214.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,654	1 650,00	1 079,10

215.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 658,157	7,00	11 607,11
216.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,093	33,00	3,07
217.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica/membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2	68,014	320,00	21 764,48
218.	26821326004652	Folie suplimentara polimeric tip ondutiss	m2	68,014	12,00	816,17
219.	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	702,282	136,00	95 510,35
220.	2682132600471	Membrane bituminoase	m2	127,608	22,00	2 807,38
221.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,743	22,00	258,35
222.	26821326016261	Pelricula antivaporti	m2	1 008,720	9,60	9 683,72
223.	26821326016262	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,080	46,10	49,79
224.	2682132601626 m	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	536,760	46,10	24 744,64
225.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,741	46,00	264,09
226.	26821626113051	Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,515	105,00	54,08
227.	26821626113701	Placi vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	21,614	105,00	2 269,47
228.	26821626113701 1	Placi vata minerala semirigida 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	648,420	208,00	134 871,36
229.	26821626113702	Placi vata minerala semirigida 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	64,842	110,00	7 132,62
230.	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm - etansare banda	kg	39,716	43,00	1 707,79
231.	2710403642001	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,830	43,00	207,69
232.	27104036422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	kg	431,235	43,00	18 543,10
233.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,131	43,00	134,63
234.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,520	43,00	108,36
235.	2710503808004	Fir de sudare	m	637,058	20,00	12 741,16
236.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,614	15,00	1 569,20
237.	2710602000080	Armatura A1	kg	18,330	15,00	274,95
238.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	15,750	15,00	236,25
239.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,848	15,00	42,71
240.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,365	15,00	20,48
241.	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	502,980	3,93	1 976,71
242.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	142,373	9,00	1 281,35
243.	2710703520285	Profil de suport	m	304,582	12,00	3 654,99
244.	2732103646001	Panouri / Placi OSB 15 mm	m2	126,324	325,00	41 055,30
245.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	780,203	175,00	136 535,52
246.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,384	22,50	143,64
247.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,385	22,50	8,66
248.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,652	22,50	217,18
249.	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,175	22,50	3,94
250.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,009	22,50	0,20
251.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,592	22,50	148,32
252.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,022	22,50	0,49
253.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,072	22,50	1,62
254.	27431235490251	Profil antilunecare la trepte	m	6,300	157,00	989,10
255.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	126,250	265,00	33 456,25
256.	27431235490261	Profil de suport	m	102,000	12,00	1 224,00
257.	27431235490262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	220,00	22 440,00
258.	27431235490271	Pervazuri (plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet)	m	16,000	110,00	1 760,00
259.	27431235490272	Pervazuri (sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm)	m	100,000	120,00	12 000,00
260.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	615,440	22,00	13 539,68
261.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton/ inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg	23,000	22,00	506,00

262.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,301	85,00	110,58
263.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,930	22,00	394,46
264.	2811236309901	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	10,400	1 300,00	13 520,00
265.	2811236309902	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	8,000	1 350,00	10 800,00
266.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,258	25,00	156,45
267.	28121063057141	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ ϕ 80x8 (12 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ ϕ 50 (1 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc)	m	7,000	1 850,00	12 950,00
268.	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (1.6 ml); teava ϕ 20x2 (4.8 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ ϕ 80x8 (4 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ ϕ 20 (6 buc)	m	8,600	1 850,00	15 910,00
269.	28121063057144	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set	m	3,600	1 850,00	6 660,00
270.	28121063057145	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ϕ 38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montant ϕ 38 (36 buc); mina curenta ϕ 42.4x1.5 (20.0 ml); inel mascare ϕ 42 (2 buc); struna ϕ 16x1.2 (60.0 ml); capac mascare ϕ 42 (4 buc); capac mascare ϕ 16 (48 buc)	m	20,000	1 850,00	37 000,00
271.	2812106306001	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	16,000	1 185,00	18 960,00
272.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	198,387	27,00	5 356,45
273.	2812106306051	Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	7,080	4 560,00	32 284,80
274.	2812106306052	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2	6,450	4 230,00	27 283,50
275.	2812106306053	Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,800	4 120,00	11 536,00
276.	28121063060531	Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2	2,000	3 560,00	7 120,00
277.	28121063060532	Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	15,940	3 320,00	52 920,80
278.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,280	18,00	203,04
279.	2873122004101	Plase sudate Br5 150x150	kg	20,200	18,33	370,27
280.	28731220041011	Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150	kg	48,734	18,33	893,29
281.	28731220041012	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	471,670	18,33	8 645,71
282.	28731220050426	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica	kg	47,250	225,00	10 631,25

283.	2873122005315	Plasa sirma zincata ϕ 1.8 25x25	kg	230,720	18,33	4 229,10
284.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,596	25,00	364,90
285.	2873145887002	Cuie	kg	0,564	25,00	14,10
286.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,599	32,00	83,17
287.	2873147300863	Agrafe	kg	21,656	25,00	541,39
288.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,217	46,00	9,98
289.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,352	46,00	108,20
290.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,651	46,00	167,95
291.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,780	2,40	1,87
292.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 802,880	0,80	2 242,31
293.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	505,000	0,80	404,00
294.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 306,203	0,10	330,62
295.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	3,200	0,80	2,56
296.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	21,000	0,80	16,80
297.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,780	0,30	0,24
298.	2874115883711	Saiba plata	buc	189,000	0,50	94,50
299.	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	184,212	57,00	10 500,09
300.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,013	2,00	0,02
301.	2874125886734	Nituri POP	buc	21,000	1,00	21,00
302.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 972,200	1,00	2 972,20
303.	2874136313302	Element ancora TECHNINCOL 8x45 mm	buc	501,000	85,00	42 585,00
304.	2874136313303	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	98,00	16 660,00
305.	2874136313304	Opritori de podea	buc	52,000	125,00	6 500,00
306.	2874136313310	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc	507,000	225,00	114 075,00
307.	2874136313312	Diblu din metal/ Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	46,000	53,00	2 438,00
308.	28741363133121	Diblu din metal/ Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	19,000	53,00	1 007,00
309.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 070,000	1,50	10 605,00
310.	2875114203872	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	2,080	321,00	667,68
311.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,078	21,00	1,64
312.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 419,422	0,05	70,98
313.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,158	65,00	270,26
314.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,228	45,00	100,27
315.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,000	65,00	195,00
316.	2952270007000147	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	10,000	650,00	6 500,00
317.	31771	Carton gudronat	m2	8,460	22,00	186,12
318.	389	Membrana ISOFLEX	m2	124,000	18,33	2 272,92
319.	4011106202741	Energie electrica	kw	63,993	1,79	114,55
320.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,472	1,79	13,37
321.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	312,386	20,50	6 403,89
322.	4100126202818	Apa	m3	113,937	20,50	2 335,72
323.	421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,300	287,00	86,10
324.	43011	cablu de otel ϕ 6AI	m	24,600	32,00	787,20
325.	43012	Fixare tip "Carabina" - 44 buc	buc	44,000	13,90	611,60
326.	43013	Fisie otel 40x4 11,23 kg.	kg	11,230	16,00	179,68
327.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,221	1 650,00	364,65
328.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	897,180	7,00	6 280,28
329.	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,027	0,00	0,00
330.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	106,055	0,00	0,00
331.	u1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,272	0,00	0,00
332.	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	183,204	0,00	0,00
333.	u2430226100046	Grund de ulei	kg	0,807	0,00	0,00
334.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	23 296,630	0,00	0,00

		S1500				
335.	u2651122100402 2	Ciment M-400	kg	10 138,570	0,00	0,00
336.	u2652102100713	Var pasta	m3	0,098	0,00	0,00
337.	u2652102100737	Var hidratat	kg	237,312	0,00	0,00
338.	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,660	0,00	0,00
339.	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,318	0,00	0,00
340.	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	2 442,720	0,00	0,00
341.	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				3 981 839,0 2

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,047	320,00	15,04
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,660	325,00	3 139,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,830	325,00	1 569,74
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,944	325,00	1 281,81
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	39,648	32,00	1 268,73
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,017	320,00	965,44
7.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,080	320,00	25,60
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	76,671	25,00	1 916,79
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	204,018	20,00	4 080,36
10.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	77,068	20,00	1 541,36
11.	2922140007000	Macara	h-ut	48,571	350,00	16 999,85
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	55,060	15,00	825,90
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	25,382	15,00	380,71
14.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	6,250	15,00	93,75
15.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,951	20,00	19,02
16.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,260	110,00	28,60
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	715,482	25,00	17 887,02
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	148,666	12,00	1 783,99
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,457	8,00	59,65
20.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,523	650,00	4 889,95
21.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,488	75,00	261,60
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	77,000	115,00	8 855,00
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,086	95,00	103,17
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,600	20,00	172,00
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	53,745	20,00	1 074,90
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,456	250,00	114,00
27.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,195	20,00	3,90
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,447	85,00	2 078,02
29.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,462	12,00	65,55
30.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	51,600	3,00	154,80
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,302	350,00	7 105,70
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,877	25,00	146,92
33.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	54,919	450,00	24 713,55
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,893	25,00	147,30
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	135,898	25,00	3 397,47
36.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,045	3,00	48,13
37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,740	120,00	568,80
38.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,242	350,00	3 934,70
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,427	350,00	149,45
40.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	120,726	250,00	30 181,50
		Total utilaje de construcții				142 049,27

Total	lei	5 290 776,29
Asigurarea sociala	24,00 %	280 053,12
Total	100,00 +	5 570 829,41
Transportarea materialelor	5,00 %	199 091,95
Total	100,00 +	5 769 921,36
Cheltuieli de regie	4,00 %	230 796,85
Total	100,00 +	6 000 718,21
Beneficiu de deviz	3,00 %	180 021,55
Total	100,00 +	6 180 739,76
TVA	20,00 %	1 236 147,95

Total deviz:

**7 416 887,
71**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitala a imobilului cu nr. Investitor**
cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda
17/3, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1. Subsol cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,13 2,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,38	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,60
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg			2,33 1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,60
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			12,13 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			12,13 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,13 2,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,38	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,60
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			16,96
						16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			62,00
						61,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,38	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,38	33,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			54,31
						53,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	40,38	53,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			16,96
						16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			309,68
						138,10
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	40,38	84,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,38	53,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	325,00	94,30
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	250,00	72,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,73
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			12,13
						10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			12,13
						10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			14,90
						12,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,38	12,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			10,09
						10,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,97
						64,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,38	32,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,38	32,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /	m2			20,21

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli linoleum				18,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,38	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,52
						31,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,38	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,38	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			38,97
						37,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	40,38	18,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	40,38	18,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94
						12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granului sau similare	m3			47,09
						41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			221,30
						88,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			10,10
						10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			16,96
						16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,33
						1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,60
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			10,10
						10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85

1	2	3	4	5	6	7
27	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			27,19 ----- 25,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	40,38	25,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3. Etaj cota +3.300				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			16,96 ----- 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
29	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,13 ----- 2,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,38	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,60
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			16,96 ----- 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
31	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			62,00 ----- 61,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	40,38	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	40,38	33,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
32	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			54,31 ----- 53,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	40,38	53,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			16,96 ----- 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			309,95 ----- 138,11
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	40,38	84,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,38	53,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	325,00	94,43
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	250,00	72,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,74
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			12,13 ----- 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			12,13 ----- 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			14,90 ----- 12,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,38	12,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,50	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
38	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			10,10 ----- 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,97 ----- 64,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,38	32,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,38	32,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			20,21 ----- 18,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,38	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,52 ----- 31,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,38	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,38	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
42	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			38,97 ----- 37,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	40,38	18,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	40,38	18,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94 ----- 12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
44	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			47,09 ----- 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
45	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			221,30 ----- 88,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,	m3			221,30 -----

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida				88,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			10,10 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
49	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,33 1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	120,00	0,60
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			10,10 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
51	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			27,19 25,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	40,38	25,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4. Acoperis				
52	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			56,51 54,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,38	37,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,38	16,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	2,40
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94 12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			47,09 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2			29,47 29,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,38	14,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,38	14,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
56	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc			38,36
						38,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,38	38,36
		5. Deseuri				
57	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			53,30
						53,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	40,38	53,30
58	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			37,69
						9,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	40,38	9,69
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	350,00	28,00
59	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			14,13
						14,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	40,38	14,13
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Scara interioara subsol				
		1. Constructie				
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			429,40
						222,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,38	161,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,38	60,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			48,07
						48,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,38	48,07
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3			729,78
						39,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,38	39,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	325,00	68,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	325,00	136,50
64	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1 343,07
						310,92
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,38	294,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,38	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	360,00	287,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	420,00	308,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
65	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2			97,72

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	40,38	38,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	26,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	3,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg			21,50 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,38	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	2873122004101	Plase sudate Br5 150x150	kg	1,0100	18,33	18,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	4,20	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
67	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 480,25 310,93
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,38	294,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,38	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	438,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	279,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	300,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		2. Ingradire In-1 (Plansa 73)				
68	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			61,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2874136313312	Diblu din metal/ Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	53,00	53,00
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			31,41 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,00	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,50	0,33
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 175,56 293,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,89
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,70	512,22
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	36,50	218,89
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,67
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,22
		3. Curte de lumina				
		1. Finisari (Plansa 73)				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,24 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	870,00	29,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2			15,21 4,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	870,00	9,86
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,28
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2			342,49 117,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2661112800701	Placi ceramice striate	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
		2. Copertina K-1 (Plansa 73)				
74	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			61,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	28741363133121	Diblu din metal/ Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	53,00	53,00
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,20 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,45 293,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,71
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,70	512,42
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	36,50	219,03
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,94
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,58
77	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			501,74 32,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	40,38	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2665122700555	Placi din policarbonat	m2	1,2000	225,00	283,50
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	65,00	15,01

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,50	5,25
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	125,00	6,58
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	85,00	0,37
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	98,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
78	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			249,12 40,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm - etansare banda	kg	4,4500	43,00	200,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4. Intrare in subsol				
		1. Finisari				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt sau analog	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			90,45 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	870,00	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,68
81	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			696,81 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	26701122020511	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	176,00	181,32
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,95 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	870,00	28,71
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			867,87 155,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,66
	266112800701	Placi ceramice striate	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)				
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			61,08
						8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	28741363133121	Diblu din metal/ Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	53,00	53,00
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,20
						8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,71
						293,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,92
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,70	512,40
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	36,50	219,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	47,10
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,47
87	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			501,71
						32,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	40,38	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2665122700555	Placi din policarbonat	m2	1,2000	225,00	283,50
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	65,00	15,01
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,50	5,25
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	125,00	6,57
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	85,00	0,36
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	98,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
88	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			249,12
						40,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm - etansare banda	kg	4,4500	43,00	200,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		5. Astupare goluri				
		1. Etaj cota 0.000				
89	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate	m3			3 062,85

1	2	3	4	5	6	7
		usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm				281,85
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	40,38	234,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	40,38	47,65
	2661122800117	Bloc mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	buc	69,0000	39,00	2 691,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	0,00	0,00
	u1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	20,50	0,57
	2664102101182	Mortar marca M-25-Z	m3	0,0910	850,00	77,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	85,00	7,65
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1800	25,00	4,50
		2. Etaj cota +3.300				
90	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			3 062,85 281,85
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	40,38	234,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	40,38	47,65
	2661122800117	Bloc mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	buc	69,0000	39,00	2 691,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	0,00	0,00
	u1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	20,50	0,57
	2664102101182	Mortar marca M-25-Z	m3	0,0910	850,00	77,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	85,00	7,65
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1800	25,00	4,50
		6. Acoperis				
		1. Constructie				
91	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			50,61 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2682132601626m	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
92	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2			50,61 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2682132601626m	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			2 382,61 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000002	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	1,0250	1 995,00	2 065,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2			11,19 ----- 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	26821326016261	Pelicula antivaport	m2	1,0800	9,60	10,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
95	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			201,92 ----- 6,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,38	6,86
	2521302602901	Placi termoizolante./ Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,50	195,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
96	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			266,92 ----- 6,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,38	6,86
	25213026029011	Placi termoizolante./ Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	250,00	260,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
97	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2			11,19 ----- 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	26821326016261	Pelicula antivaport	m2	1,0800	9,60	10,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			21,49 ----- 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,38	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	28731220041012	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	1,0100	18,33	18,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,20	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
99	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			60,77 ----- 14,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,38	14,13
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,34
	u26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,00
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0300	910,00	45,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,70
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m			149,86 ----- 11,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 650,00	5,78
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,79	0,07
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	450,00	132,30
101	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			24,98

1	2	3	4	5	6	7
						4,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	0,81
	23203226002181	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 - mastic	kg	0,5000	29,00	14,94
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	18,50	2,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	11,00	1,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	19,50	2,41
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
102	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			193,10 16,96
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
103	CB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	m2			341,37 8,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,07
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	0,8000	0,80	0,64
	11112	Aerator ϕ 110 mm	buc	1,0000	325,00	325,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,0200	320,00	6,40
		2. Canale de ventilare				
104	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,02 30,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	40,38	27,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,38	2,83
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	870,00	3,48
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
105	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,85 40,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,38	34,32
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	225,00	29,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	6,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	6,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
106	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 566,26 369,52
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	40,38	351,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,38	18,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	444,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	284,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalate de mal 7-30 mm	m3	0,7050	420,00	304,84

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,23
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,20 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
108	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,25 293,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,75
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,70	512,38
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	36,50	219,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,88
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,50
109	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			158,29 62,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	40,38	58,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2710403642001	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	43,00	51,92
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	43,00	27,09
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,12
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			267,39 93,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analoic	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113701	Placi vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	105,00	113,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
111	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			119,09 4,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,38	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	27431235490271	Pervazuri (plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet)	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
112	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in	m2			193,10

1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				16,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		3. Canale de ventilare pentru canalizare				
113	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			651,78 69,08
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	40,38	48,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	40,38	20,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 650,00	38,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	20,50	3,46
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	650,00	540,48
114	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			500,55 53,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	40,38	37,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	40,38	16,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 650,00	33,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	20,50	1,80
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	650,00	411,77
115	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			41,81 17,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	40,38	17,36
	25221033048401	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2 1/2"	m	0,2500	89,00	22,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	22,50	0,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	16,50	0,53
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	22,50	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	33,00	0,82
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	15,00	0,33
116	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			55,57 22,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2522103304840116	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 4"	m	0,3000	102,00	30,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	22,50	0,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	16,50	0,71
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	22,50	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	33,00	0,99
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	15,00	0,41
117	RpCU07C	Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			25,58 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
118	IzH07A	Izolarea conductelor cu salte din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2			136,02 26,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	40,38	26,48
	26821626113051	Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0300	105,00	108,16
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,50	0,40
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,50	0,98
119	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc			582,02 11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2523126721151	capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	1,0000	563,00	568,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	85,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,29
120	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc			382,04 11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2523126721152	capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	1,0000	365,00	368,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	85,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,29
121		Colier de stringere din tabla zincata	m			46,00 0,00
	111-135	Colier de stringere din tabla zincata	m	1,0000	46,00	46,00
122	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			23,24 14,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	56,00	8,82
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	26,50	0,28
123	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			69,32 52,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	40,38	52,49
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	43,00	16,83
		4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			129,09 4,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,38	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	27431235490272	Pervazuri (sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm)	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
125	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc			91,06 6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2874136313302	Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	1,0000	85,00	85,00
126	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			272,79 93,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analoc	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113702	Placi vata minerala semirigida 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	110,00	118,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
127	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			193,10 16,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			106,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2874136313303	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	98,00	98,00
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			290,71 32,30
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,7500	40,38	30,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	27104036422991	Tabla din otel galvanizat (capac)	kg	5,5500	43,00	250,58
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		5. Nod A (Parafrunzar)				
130	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			651,79 69,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	40,38	48,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	40,38	20,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 650,00	38,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	20,50	3,46
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	650,00	540,48
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg			31,20 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton/ inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
132	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			25,58
						23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
133	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 306,50
						345,25
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	40,38	290,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	40,38	54,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,60	1 454,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,50	73,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	15,00	182,25
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	360,00	99,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	20,50	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	350,00	148,75
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			50,62
						0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	26821326016262	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,02
135	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			408,57
						54,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	40,38	54,52
	2875114203872	Parafunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	321,00	333,84
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	85,00	7,05
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	85,00	4,84
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	20,00	8,32
136	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" si "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			193,10
						16,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,84
	2682132600470	Membrane polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	11111	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	0,00	0,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		7. Pereti despartitori din ipsos				
		1. Cota 0.000				
137	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm	buc			6,06
						6,06

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,38	5,25
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,82
						17,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	40,38	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
139	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			25,58
						23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
140	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 905,22
						3 910,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,81
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,89
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,44
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,28
141	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			27 361,57
						3 910,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm	m2	91,0000	208,00	18 928,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,93
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,23
		2. Cota +3.300				
142	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,06
						6,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,38	5,25
143	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,82
						17,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	40,38	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
144	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			25,58
						23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
145	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 905,62
						3 910,04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,84
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,91
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,27
146	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			27 361,57
						3 910,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019012	Placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm	m2	91,0000	208,00	18 928,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,93
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,23
		8. Timplarii				
		1. Usi				
147	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			730,13
						79,14
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	40,38	76,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	40,38	2,42
	2952270007000147	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor -Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	1,0000	650,00	650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	33,00	0,99
148	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2			4 691,98
						42,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	40,38	38,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,38	4,44
	2812106306051	Usa fara prag exteriora dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	1,0000	4 560,00	4 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,66	55,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
149	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2			4 361,99 42,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,38	4,44
	2812106306052	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2	1,0000	4 230,00	4 230,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,66	55,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exteriora cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2			4 240,25 38,36
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,38	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2812106306053	Usa fara prag exteriora cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	1,0000	4 120,00	4 120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,66	50,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
151	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2			2 045,33 72,69
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,38	59,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,10
	2030112930001	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	46,00	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
152	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2			2 045,33 72,69
	7422010060100	Timplari	h-om	1,4700	40,38	59,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,10
	2030112930002	Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	46,00	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
153	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U9 970x2070(h) - 1buc	m2			3 680,26 38,37
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,38	34,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28121063060531	Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U9 970x2070(h) - 1buc	m2	1,0000	3 560,00	3 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,66	50,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2			3 440,25 38,36
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,38	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28121063060532	Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	1,0000	3 320,00	3 320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,66	50,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
155	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2			1 612,13 44,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2030112947151	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	1,0000	1 560,00	1 560,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	360,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	20,50	0,02
156	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2			4 397,60 177,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	40,38	177,67
	2030112931103	Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	1,0000	3 950,00	3 961,31
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	85,00	25,58
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,00	2,31
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	56,00	0,68
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 950,00	20,65
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	126,00	69,27
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	89,00	61,14
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	175,00	19,32
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	97,00	5,83
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	65,00	4,57
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	8,00	19,26
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	110,00	6,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
157	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2			4 399,03 177,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	40,38	177,67
	20301129311031	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,0000	3 950,00	3 963,39
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	85,00	25,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,00	2,30
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	56,00	0,66
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 950,00	20,00
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	126,00	69,30
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	89,00	61,17
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	175,00	19,28
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	97,00	5,84
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	65,00	4,58
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	8,00	19,25
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,41
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	110,00	6,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
158	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc			133,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2874136313304	Opritori de podea	buc	1,0000	125,00	125,00
		2. Ferestre				
159	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 2buc	m2			2 929,18 44,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	40,38	44,78
	20301129311081	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F3 1770x1815(h) - 2buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,75	2,78
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	1,75	2,85
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,00	1,02
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	92,00	11,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	15,00	2,40
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	3,00	0,31
160	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2			2 961,22 66,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	40,38	66,10
	20301129311082	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,75	4,62
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,75	4,79
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,00	1,28
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	92,00	17,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,71
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	15,00	2,60
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	3,00	0,34
161	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc	m2			2 924,12 41,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	40,38	41,32
	20301129311083	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,69
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,76
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	15,00	1,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	3,00	0,23
162	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1*	m2			2 924,12 41,32

1	2	3	4	5	6	7
		4770x1815(h) - 2buc				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	40,38	41,32
	20301129311084	Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F1 * 4770x1815(h) - 2buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,69
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,77
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	15,00	1,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	3,00	0,23
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2			74,11 41,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	40,38	41,33
	20301129311085	Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	1,0000	0,00	0,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	25,00	0,77
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	15,00	1,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	3,00	0,23
164	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2			3 290,44 28,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	40,38	26,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	2523146720301	Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2	1,0000	3 210,00	3 210,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	125,00	15,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	100,66	35,23
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	320,00	1,61
165		Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc			650,00 0,00
	111-113	Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc	1,0000	650,00	650,00
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			263,68 3,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	255,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				
167	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			1 741,09 ----- 53,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	40,38	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,38	3,23
	2030112951010	Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	100,66	21,14
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	125,00	9,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,79	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		9. Finisare pardosea				
		1. Cota -2.000				
		1. Incapere nr.1				
168	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			61,96 ----- 38,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	40,38	11,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	40,38	27,05
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 666,00	22,97
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	25,00	0,63
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,52 ----- 12,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,38	12,52
170	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 656,46 ----- 356,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,38	356,15
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	350,00	3 300,32
171	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 176,22 ----- 274,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,38	274,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 141,99
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	350,00	748,99
172	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 217,96 ----- 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000100	Beton B7.5	m3	1,0250	870,00	900,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1 300,77 ----- 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,27 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		2. Incapere 2...5				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,27 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm	m2			20,18 ----- 9,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	1,62
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	910,00	10,01
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
		2. Cota 0.000				
		1. Incapere 1,1*,2,4				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 300,81 -----

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm				181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,27 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			326,32 ----- 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
182	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,21 ----- 16,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
183		Profil de colt din PVC	m			17,00 ----- 0,00
	111113	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
		2. Incapere nr.3				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,54 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053034	Amorsa-grund -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
185	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			867,87 ----- 155,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,67
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
186	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,21 ----- 16,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
187		Profil de colt din PVC	m			17,00 ----- 0,00
	111113	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
188		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			157,00 ----- 0,00
	111114	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	157,00	157,00
		3. Incapere nr. 5				
189	CK35A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc			231,06 ----- 6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2874136313310	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc	1,0000	225,00	225,00
190	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2			575,24 ----- 100,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,38	92,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2732103646001	Panouri / Placi OSB 15 mm	m2	1,1000	325,00	357,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7 666,00	107,34
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
191	IzF10A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2			84,92 ----- 6,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,38	6,86
	25213026029013	Placi termoizolante./ Vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	1,0400	75,00	78,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
192	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / aplicativ, membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2			390,00 ----- 10,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica/membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2	1,1500	320,00	379,04
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
193	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si	m2			575,24 ----- 100,95

1	2	3	4	5	6	7
		sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,38	92,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2732103646001	Panouri / Placi OSB 15 mm	m2	1,1000	325,00	357,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7 666,00	107,34
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
194	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			25,18 ----- 10,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	26821326004652	Folie suplimentara polimeric tip ondutiss	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,27 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2			19,75 ----- 9,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	1,62
	26641021020100	Mortar ciment 100	m3	0,0055	870,00	9,58
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2			946,34 ----- 128,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	40,38	80,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	40,38	48,05
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	25231167163462	Covor P.V.C. / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2	1,0500	650,00	685,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		4. Incapere nr. 6...9				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
199	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 300,76 -----

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm				181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,27 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2			19,75 ----- 9,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	1,62
	26641021020100	Mortar ciment 100	m3	0,0055	870,00	9,57
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,26
202	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			450,38 ----- 128,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	40,38	80,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	40,38	48,05
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	25231167163461	Covor P.V.C. / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	180,00	189,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		5. Incapere nr. 10...13				
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,62 ----- 9,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,38	9,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
204	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			10,34 ----- 1,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,61
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif- mastic bituminos	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
205	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			95,92 ----- 27,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2682132600471	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,13
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,43
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
206	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			43,14 ----- 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1 000,00	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,29 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,04
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
208	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			342,47 ----- 117,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3. Cota +3.300				
		1. Incapere 1,2,2*,3,6				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3			1 300,68 ----- 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,46
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,27 ----- 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
212	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			326,32 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
213	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,21 16,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
214		Profil de colt din PVC	m			17,00 0,00
	111113	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
		2. Incapere nr.4				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053034	Amorsa-grund -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
216	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			867,87 155,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,67
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
217	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			83,21 16,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	28741163125100	Elemente liniare din gresie portelanata sau h=100 mm	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
218		Profil de colt din PVC	m			17,00
						0,00
	111113	Profil de colt din PVC	m	1,0000	17,00	17,00
219		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			157,00
						0,00
	111114	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	157,00	157,00
		3. Incapere nr.5,7				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40mm	m3			1 300,05
						181,66
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,22
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,32
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,25
						28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,01
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
223	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2			425,98
						62,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	40,38	55,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	40,38	6,86
	2670112204051	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	1,0500	314,00	333,00
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4. Incapere nr. 8...12				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
225	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45mm	m3			1 300,79
						181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000003	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			60,27

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			450,38
						128,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	40,38	80,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	40,38	48,05
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	25231167163461	Covor P.V.C. / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	180,00	189,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		5. Incapere nr. 13...16				
228	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,62
						9,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,38	9,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
229	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			10,34
						1,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,61
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif- mastic bituminos	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
230	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			95,92
						27,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2682132600471	Membrane bituminoase	m2	2,3000	22,00	53,13
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,43
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
231	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			43,13
						2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1 000,00	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			60,26

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	910,00	30,02
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			342,47 117,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	26611128007011	Placi ceramice "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		10. Finisare tavan				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip D				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,64 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		2. Cota 0.000				
		1. Tip A				
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,96 88,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,38	82,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	175,00	183,75

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		2. Tip B*				
239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			167,75 ----- 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,28 ----- 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Tip C				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			5,54 ----- 1,21

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,63 ----- 61,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,38	61,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
248	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			42,68 ----- 12,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,38	12,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,28 ----- 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Cota +3.300				
		1. Tip A				
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			276,96 ----- 88,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,38	82,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		2. Tip B*				

1	2	3	4	5	6	7
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			167,75 ----- 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,00	8,31
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,28 ----- 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Tip C				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			5,54 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			92,63 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				61,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,38	61,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
263	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			42,68 ----- 12,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,38	12,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,28 ----- 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		11. Finisare pereti				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip 5				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053035	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,07 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
270	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			102,34 ----- 9,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,64 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		2. Cota 0.000				
		1. Tip 1				
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,00 ----- 5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu quart	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			80,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,64
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
283	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,96
						2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,13
		2. Tip 2				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053035	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,07
						49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02
						8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,64 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabil	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
291	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 ----- 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		3. Tip 2*				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053035	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,07 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			102,34 ----- 9,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,64
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
300	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97
						2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		4. Tip 3				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \times 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = $0.032 \text{ m}^3/\text{m}^2$, otel beton profil neted = 0.792 kg/m^2 , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			167,09
						92,87
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,38	66,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,38	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	870,00	27,83
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,50	0,68
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata $\phi 1.8 \times 25 \times 25$	kg	1,7500	18,33	32,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	15,00	11,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	85,00	0,34
303	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			282,42

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2661112800700303	Placi ceramice 200x200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		5. Tip 4				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053035	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,21 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008313	Ameestec uscat tip knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,42 ----- 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200x200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6. Diverse				
308	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			168,64 ----- 21,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,38	21,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,30
	2521106718391308	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	1,0500	139,00	145,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	22,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment),	m2			282,41 ----- 66,63

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200x200	m2	1,0200	185,00	190,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3. Cota +3.300				
		1. Tip 1				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,00
						5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu quart	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02
						8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,21
						49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008313	Amestec uscat tip knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,64
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97
						2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		2. Tip 2				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053035	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,07 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,64 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
325	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 ----- 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		3. Tip 2*				
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053035	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			80,07

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
328	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			102,34 9,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,64 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		4. Tip 3				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund/ tip Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
336	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			167,09 <hr/> 92,87
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,38	66,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,38	14,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	870,00	27,83
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,50	0,68
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ϕ 1.8 25x25	kg	1,7500	18,33	32,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	15,00	11,88
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	85,00	0,34
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,42 <hr/> 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200x200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		5. Tip 4				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 <hr/> 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053035	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 <hr/> 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,21 <hr/> 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008313	Amestec uscat tip knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
341	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,42 <hr/> 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200x200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6. Diverse				
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			168,64
						21,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,38	21,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	75,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,30
	252110671839134 2	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	1,0500	139,00	145,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,08
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	22,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			282,41
						66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007001	Placi ceramice 200x200	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		4. Glafuri interioare				
344	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			90,45
						68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	870,00	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,68
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			39,75
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	2,5000	7,00	17,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			14,73
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053033	Amorsa-grund / grund acrilic universal	kg	0,1500	87,77	13,17

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
349	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,96 ----- 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		5. Corniera aluminiu				
350		Corniera perforata de aluminiu	m			3,93 ----- 0,00
	111-114	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	3,93	3,93
		12. Balustrade B1, B2, B3				
351	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (12 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (12 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (12 buc); element decorativ $\phi 50$ (1 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1 894,45 ----- 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	28121063057141	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (12 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (12 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (12 buc); element decorativ $\phi 50$ (1 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
352	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (11 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (13 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (11 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1 894,45 ----- 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (1.6 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (4.8 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
353	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (1.6 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (4.8 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1 894,46 ----- 36,34

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	28121063057142	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (1.6 ml); teava φ20x2 (4.8 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ φ80x8 (4 buc); teava φ20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ φ20 (6 buc)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
		13. Rampa de acces interioara (Plansa 71)				
354	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			3 069,40 ----- 281,80
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	40,38	234,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	40,38	47,60
	2661122800117	Bloc mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	buc	69,0000	39,00	2 691,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	0,00	0,00
	u1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	20,50	0,40
	2664102101182	Mortar marca M-25-Z	m3	0,0910	850,00	85,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	25,00	4,40
355	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			872,78 ----- 75,12
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	40,38	67,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	765,00	795,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,06
356	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			79,90 ----- 40,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,38	34,32
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	225,00	29,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg			21,49 ----- 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,38	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	2873122004101	Plase sudate Br5 150x150	kg	1,0100	18,33	18,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,20	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
358	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			1 383,92 ----- 234,20
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	40,38	207,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	278,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	420,00	290,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,02
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
359	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			867,87 155,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,66
	26701122020523	Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
360	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			706,01 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	26701122020513	Placi ceramica 400*400	m2	1,0200	185,00	190,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,14
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,45
361	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m			180,54 10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,38	10,50
	27431235490251	Profil antilunecare la trepte	m	1,0500	157,00	164,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 71 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1 894,46 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	28121063057144	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
		14. Scara exterioara Sc-1, Sc-2				
		1. Finisare				
363	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			867,87 155,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,66
	26701122020521	Placi ceramice striate	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
364	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2			670,02 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	26701122020512	Placare cu piatra artificiala	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,04

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		2. Ingradiri I-1...I-7				
365	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ϕ 38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montant ϕ 38 (36 buc); mina curenta ϕ 42.4x1.5 (20.0 ml); inel mascare ϕ 42 (2 buc); struna ϕ 16x1.2 (60.0 ml); capac mascare ϕ 42 (4 buc); capac mascare ϕ 16 (48 buc) conform Plansei 72 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1 894,46 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	28121063057145	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ϕ 38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montant ϕ 38 (36 buc); mina curenta ϕ 42.4x1.5 (20.0 ml); inel mascare ϕ 42 (2 buc); struna ϕ 16x1.2 (60.0 ml); capac mascare ϕ 42 (4 buc); capac mascare ϕ 16 (48 buc)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
		15. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				
366	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			1 347,19 44,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,38	40,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2811236309901	Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	46,00	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	1,79	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
367	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			1 397,19 44,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,38	40,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2811236309902	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	46,00	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	1,79	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
		16. Finisari exterioare				
		1. Schele				
368	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			35,20 30,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 666,00	2,30
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 666,00	2,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 250,00	0,15
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	25,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		2. Pereti				
369	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,19 ----- 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	243022610101011	Grund betonogrunt sau analog	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
370	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.83 ml/m2	m2			381,99 ----- 93,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analoic	kg	5,0000	4,00	20,20
	268216261137011	Placi vata minerala semirigida 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	208,00	224,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,8300	3,93	3,29
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			101,49 ----- 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008312	Compozitie adeziva	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
372	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			60,47 ----- 29,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	29,07
	26531021008312	Compozitie adeziva	kg	1,4300	7,00	30,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
373	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,46 ----- 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	24302261010101	Grund "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	0,4150	17,50	7,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,00 ----- 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	35,67	14,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
375	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			153,31 ----- 27,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	40,38	27,46
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	76,00	121,60

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
376	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97
						2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		3. Glafuri exterioare				
377	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			90,45
						68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	870,00	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,68
378	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			272,99
						118,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	40,38	96,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,38	21,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analoic	kg	5,0000	4,00	20,20
	25213026029091	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3* gr. 30mm	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,67	12,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			101,49
						49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008312	Compozitie adeziva	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			60,47
						29,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	29,07
	26531021008312	Compozitie adeziva	kg	1,4300	7,00	30,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			14,73
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053033	Amorsa-grund / grund acrilic universal	kg	0,1500	87,77	13,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabil	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
383	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 ----- 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
384	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=350 mm	m			292,07 ----- 20,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	40,38	16,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 6=350 mm	m	1,0000	265,00	267,65
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,80	3,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		4. Soclu				
385	CK26B	Profil de suport	m			31,60 ----- 16,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,38	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,38	3,23
	27431235490261	Profil de suport	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
386	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			239,60 ----- 16,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,38	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,38	3,23
	27431235490262	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
387	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			49,14 ----- 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	24133173460100	Primer-PU 100	kg	0,3000	158,33	47,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			74,08 ----- 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1,1000	57,00	62,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
389	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			117,90 ----- 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	389	Membrana ISOFLEX	m2	1,0000	18,33	36,66
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	7,48
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoncontact sau analog	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053031	Amorsa-grund/ betongrunt sau analog	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
391	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			233,03 69,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,38	57,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,38	12,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analoic	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026029071	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm 40kg/m3*	m2	1,0700	102,00	110,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,0000	3,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
392	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			14,40 1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,38	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	28731220041011	Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150	kg	0,5900	18,33	10,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,20	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
393	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			90,45 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	870,00	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,68
394	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			15,74 5,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	40,38	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	870,00	10,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
395	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,34 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
396	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau	m2			57,54 2,42

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	23203226000362	Bitum pt. hidroizolatii -Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	1,7000	29,00	49,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			706,08 ----- 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	26701122020531	Placi de teracota 400x400	m2	1,0200	185,00	190,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		5. Pereu				
398	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 176,24 ----- 274,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,38	274,99
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	350,00	749,00
399	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			729,78 ----- 39,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,38	39,98
	14211022000681	Pietris 20-40	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	325,00	68,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	325,00	136,50
400	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 213,57 ----- 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	2663102100075	Beton B7.5	m3	1,0200	870,00	896,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	115,00	46,00
401	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			210,22 ----- 24,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,38	23,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,38	0,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	1,0150	145,00	147,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00	13,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
402	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			141,75 ----- 12,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,38	4,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,38	7,27

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000011	Beton clasa..100	m3	0,0480	870,00	41,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	287,00	0,86
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare / BR 80.20.8	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		17. Diverse				
		1. Captusire coloane de tranzit				
		1. Cota 0.000				
403	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			442,48 174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	2662102701001	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1,0500	43,00	45,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
404	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			438,25 174,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,94
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
405	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			438,25 174,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,94
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
406	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc			1 256,78

1	2	3	4	5	6	7
						66,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2812106306001	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	1 185,00	1 185,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,69
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,44
						66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	26611128007022	Placi de ceramica 200*200	m2	1,0200	185,00	190,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		2. Cota 3.300				
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastrsi), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			442,48
						174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	2662102701001	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1,0500	43,00	45,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
413	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu	m2			438,25

1	2	3	4	5	6	7
		(sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				174,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,94
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
414	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			438,26 ----- 174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	2662102701002	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	39,00	41,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,00	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,65
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
415	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc			1 256,78 ----- 66,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2812106306001	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	1 185,00	1 185,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,69 ----- 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 ----- 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 ----- 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,43 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	266111280070232	Placi de ceramica 200*200	m2	1,0200	185,00	190,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		2. Executare goluri retele				
		1. Cota 0.000				
421	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			162,00 157,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	137,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	3,00
422	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			724,00 718,00
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	40,38	500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	40,38	218,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	25,00	6,00
		2. Cota +3.300				
423	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			162,00 157,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	137,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	3,00
424	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			724,29 720,00
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	40,38	507,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	40,38	212,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	25,00	4,29
		3. Раздел				
425	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,20 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,49 293,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,87
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,70	512,41
	2430226100814	Grund anticoroziv ГФ-21	kg	6,0000	36,50	219,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,91

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,46
427	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc			61,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2874136313312	Diblu din metal/ Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	53,00	53,00
428	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2			656,45 84,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	40,38	74,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	u2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	0,00	0,00
	20301273295861	Placi din DSP laminat	m2	1,0000	565,00	565,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
429	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat perforat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2			656,45 84,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	40,38	74,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	u2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	0,00	0,00
	20301273295862	Placi din DSP laminat perforat	m2	1,0000	565,00	565,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
430	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel ϕ 6AI - 24.6 m.l., Fixare tip "Carabina" - 44 buc, Fisie otel 40x4 11.23 kg.	m2			772,47 56,53
	7123020011130	Fierar	h-om	0,9000	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2000	40,38	8,08
	43013	Fisie otel 40x4 11.23 kg.	kg		16,00	10,27
	43012	Fixare tip "Carabina" - 44 buc	buc		13,90	34,95
	43011	cablu de otel ϕ 6AI	m		32,00	44,98
	28731220050426	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica	kg	2,7000	225,00	607,50
	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,9000	15,00	13,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	22,50	0,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	16,50	0,49
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0300	33,00	0,99
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0600	43,00	2,58

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.