

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1634561768095</a> / <a href="#">21045561</a> din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: <b>Servicii de deservire a ascensoarelor, pentru anul 2022</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						H G a RM Nr. 506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.
1.1.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.1. AS-500-0,5; nr.în.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b>			<b>1.1. AS-500-0,5; nr.în.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.1. AS-500-0,5; nr.în.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.2.Deservirea tehnică; reparația reglementară	<b>1.2. AS-500-0,5; nr.în.6076; nr.de st.-</b>			<b>1.2. AS-500-0,5; nr.în.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b>	<b>1.2. AS-500-0,5; nr.în.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b>	

anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b>			Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.3.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.3. AP-500-0,5; nr.în.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b>			<b>1.3. AP-500-0,5; nr.în.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.3. AP-500-0,5; nr.în.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.4.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.4. AP-500-0,5; nr.în.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b>			<b>1.4. AP-500-0,5; nr.în.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.4. AP-500-0,5; nr.în.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.5.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.5. AP-400-0,71; nr.în.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b>			<b>1.5. AP-400-0,71; nr.în.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.5. AP-400-0,71; nr.în.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.6.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la	<b>1.6. AP-320-0,71; nr.în.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978.</b>			<b>1.6. AP-320-0,71; nr.în.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime	<b>1.6. AP-320-0,71; nr.în.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali	

12 luni				de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.7.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.7. AP-320-1,0; nr.în.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.</b>			<b>1.7. AP-320-1,0; nr.în.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.7. AP-320-1,0; nr.în.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.8.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.8. AP-320-1,0; nr.în.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.</b>			<b>1.8. AP-320-1,0; nr.în.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.8. AP-320-1,0; nr.în.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.9.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.9. AS-500-0,5; nr.în.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b>			<b>1.9. AS-500-0,5; nr.în.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.9. AS-500-0,5; nr.în.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.10.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.10. AS-500-0,5; nr.în.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b>			<b>1.10. AS-500-0,5; nr.în.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.10. AS-500-0,5; nr.în.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari	

					tehnice repetate odata la 12 luni	
1.11.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.11. APM-500-1,0; nr.în.r.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b>			<b>1.11. APM-500-1,0; nr.în.r.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.11. APM-500-1,0; nr.în.r.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.12.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.12. AMB-500-0,5; nr.în.r.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b>			<b>1.12. AMB-500-0,5; nr.în.r.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.12. AMB-500-0,5; nr.în.r.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.13.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.13. AM-500-0,5; nr.în.r.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991.</b>			<b>1.13. AM-500-0,5; nr.în.r.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.13. AM-500-0,5; nr.în.r.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.14.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.14. AMB-500-0,5; nr.în.r.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b>			<b>1.14. AMB-500-0,5; nr.în.r.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.14. AMB-500-0,5; nr.în.r.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari	

					tehnice repetate odata la 12 luni	
1.15.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.15. AMB-500-0,5; nr.în.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b>			<b>1.15. AMB-500-0,5; nr.în.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.15. AMB-500-0,5; nr.în.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.16.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.16. AMB-500-0,5; nr.în.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b>			<b>1.16. AMB-500-0,5; nr.în.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.16. AMB-500-0,5; nr.în.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.17.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.17. AS-500-0,5; nr.în.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b>			<b>1.17. AS-500-0,5; nr.în.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.17. AS-500-0,5; nr.în.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.18.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.18. AS-500-0,5; nr.în.6531; nr.de st.-5; a.fabr.1989; a.inst.1992.</b>			<b>1.18. AS-500-0,5; nr.în.6531; nr.de st.-5; a.fabr.1989; a.inst.1992.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate	<b>1.18. AS-500-0,5; nr.în.6531; nr.de st.-5; a.fabr.1989; a.inst.1992.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind	

				odata la 12 luni	exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.19.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.19. AS-500-0,5; nr.în.6532; nr.de st.-5; a.fabr.1989; a.inst.1992.</b>			<b>1.19. AS-500-0,5; nr.în.6532; nr.de st.-5; a.fabr.1989; a.inst.1992.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.19. AS-500-0,5; nr.în.6532; nr.de st.-5; a.fabr.1989; a.inst.1992.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.20.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.20. AP-500-1,0; nr.în.8444; nr.de st.-10; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b>			<b>1.20. AP-500-1,0; nr.în.8444; nr.de st.-10; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.20. AP-500-1,0; nr.în.8444; nr.de st.-10; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.21.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.21. AP-400-1,0; nr.în.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b>			<b>1.21. AP-400-1,0; nr.în.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	<b>1.21. AP-400-1,0; nr.în.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.22.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	<b>1.22. APM-1000-1,0; nr.în.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b>			<b>1.22. APM-1000-1,0; nr.în.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate	<b>1.22. APM-1000-1,0; nr.în.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014.</b> Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind	

				odata la 12 luni	exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Carabajac Sergiu** În calitate de: **director**

Ofertantul: **SRL „BASLIFT”** Adresa: **m.Chișinău, str. Meșterul Manole 18/2**