

СЕРТИФИКАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ/САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ БИОЦИДНОГО ПРОДУКТА

№ 00268 от 02.12.2016 года исправлено 05.03.2020 года

Заявитель: «LUXFARMOL» О.О.О.

Юридический адрес: ул. Ферापонтъевская, 1, мун. Комрат, АТО Гагаузия, Республика Молдова

№ государственной регистрации - фискальный код 1008611001268

В соответствии с ПП № 564 от 10.09.2009 года и на основании приказа Министерства здравоохранения № 966 от 08.12.2016 года, выдан на основании представленной документации, было решено, что следующий биодеструктивный продукт может быть изготовлен или реализован и использован в Республике Молдова, согласно положениям действующего законодательства.

Торговое наименование продукта: Farmol-Cid

1. Идентификационные данные продукта:

1.1. Категория продукта: биоцид

- Основная группа: 1

- Тип продукта: 1, 2, 3, 4

1.2. Использование: Для дезинфекции рук, поверхностей, предметов инвентаря и оборудования в области общественного здоровья и пищевой промышленности.

1.3. Фасовочно-упаковочная форма: жидкость, упаковка – полиэтиленовые, стеклянные флаконы или из нержавеющей стали объемом 30 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл, 70 мл, 80 мл, 90 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл, 330 мл, 450 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 50 л, 60 л, 100 л, 150 л, 200 л, 500 л, 1000 л и на розлив (в цистернах).

1.4. Содержание активных веществ: Этиловый спирт 70-75%

Четвертичные аммониевые соли 0,1-0,2%

Метиленовая синь- 0,00009%

1.5. Категории пользователей: профессиональные, промышленные, население

1.6. Информация о применимых положениях: ПП № 564 от 10.09.2009 года, Приказ МЗ № 299 от 06.05.2010 года с последующими изменениями.

2 Идентификационные данные производителя:

2.1. Фирма: «LUXFARMOL» О.О.О.

2.2. Адрес: ул. Гагарин, 28а, район Тараклия, г. Твардица, Республика Молдова

Сертификат регистрации действителен до 08.12.2021 г.

Состав, параметры качества продукта и область использования предусмотрены в технической документации, которая лежала в основании выдачи настоящего сертификата, согласно Акту об оценке № 268 от 02.12.2016 г.

Любое изменение идентификационных данных биоцидного продукта автоматически ведет к аннулированию сертификата регистрации.

Директор

Подпись/

Николае ФУРТУНЭ

Печать: Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты

Республики Молдова

“LUXFARMOL” SRL
IDNO: 1008611001268
с/д: 222423860 * BC “Energbank” SA * ENEGMD22896



COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии»
(ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546 от 26 августа 2014 г.

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд д. 18, 18 А
телефон (495) 332-01-42, факс (495) 332-01-02, E-mail: info@niid.ru
ОКПО 01897438, ОГРН 1027739834396, ИНН 7728021048, КПП 772801001



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора
Н.В. Шестопапов
2020 г.

ПРОТОКОЛ
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 11.88-3409/20 от 28 апреля 2020 г.

1. Заявитель (наименование предприятия, организации): ООО «КООПТВНЕШТОРГ»
2. Юридический адрес заявителя: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 57, стр. 1, этаж 3, ком 68, Россия
3. Наименование продукции (образца), код образца: средство дезинфицирующее «FARMOL-CID BIOCID», 3409
4. Изготовитель (наименование предприятия, организации): ООО «Luxfarmol»
5. Юридический адрес изготовителя: 3801, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ферापонтьевская, д. 1, Молдова
6. Акт отбора образцов (проб): не представлен
Партия № 260320, срок годности до 03.2025 г.
7. Дата подачи заявки заказчиком на проведение испытаний: 27.04.2020
8. Дата получения образца: 27.04.2020
9. Дата начала проведения испытаний: 27.04.2020
10. Дата окончания проведения испытаний: 28.04.2020
11. НД на продукцию: не представлена



Общее количество страниц 2; страница 1
Протокол испытаний распространяется только на данный образец и не может быть воспроизведен
частично или полностью без разрешения ИЛЦ ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Продолжение протокола № 11.88-3409/20 от 28 апреля 2020 г.


12. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Величина допустимого уровня	Результаты измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
1.	Объемная доля этилового спирта, %	-	66,1 ± 3,3	ГОСТ 29188.6
2.	Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %	-	0,067 ± 0,002	ГОСТ Р 57474 п. 4.1

Испытания проведены на оборудовании:

1. Весы лабораторные «AND GR-200», инвентарный №133309, дата ввода в эксплуатацию: 2015 г;
2. Газовый хроматограф Agilent 7890B с ПИД, инвентарный №133723, дата ввода в эксплуатацию: 2019 г.

В.н.с. - заведующий лабораторией
химических исследований
дезинфекционных средств



С.В. Андреев

Руководитель ИЛЦ

А.И. Алейникова



Составлен в четырех экземплярах;

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол испытаний распространяется только на данный образец и не может быть воспроизведен частично или полностью без разрешения ИЛЦ ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора

SRL «Luxfarmol»	INSTRUCȚIUNE TEHNOLOGICĂ pentru utilizarea dezinfectantului "Farmol-Cid" IT 100861100 1268-002-2016	p.2
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INSTRUCȚIUNE

de utilizare a dezinfectantului pentru dezinfectarea rapidă a mâinilor și suprafețelor

"Farmol-Cid"

al SRL "LUXFARMOL "(Fabricat în Republica Moldova)

I. NOȚIUNI GENERALE

1.1. Produsul dezinfectant (antiseptic) "Farmol-Cid" prezintă o soluție gata pentru utilizare, sub formă de lichid de culoare albastru deschis, transparent cu miros specific de etanol sau parfumat. În calitate de substanța activă conține: etanol – 73%, săruri cuaternare de amoniu - 0,1 - 0,2%, albastru de metilen - 0,0009%, care oferă produsului nuanță albastru deschisă. Nu deteriorează produsele din sticla, materiale plastice, cauciuc, nu provoacă coroziunea metalelor, nu fixează contaminanți organici, se spală ușor de pe suprafețele tratate fără a lăsa dungi și pete.

1.2. Termenul de valabilitate a produsului antiseptic în stare închisă este de 5 ani. Disponibil în flacoane de plastic și sticlă: 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 330 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 750ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 50 l, 60 l, 100 l, 150 l, 200 l, 500 l, 1000 l și în vrac, vase inoxidabile din oțel (în cisterne).

1.3. Produsul antiseptic "Farmol-Cid" posedă activitate biocidă către bacteriile Escherichia coli, Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa și fungii Candida albicans. Dezinfectantul este conceput pentru dezinfecție curentă și finală, combinarea proceselor de dezinfecție și curățare, dezinfecție preventivă și decontaminare a dispozitivelor medicale. Conform Hotărârii de Guvern nr. 564 din 10.09.2009 "Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biodistructive" este clasat la:


GRUPA PRINCIPALĂ 1: Tipul de produs 1, 2, 3, 4.

1.4. Parametrii toxicității produsului dezinfectant lichid pentru dezinfecția mâinilor și suprafețelor "Farmol-Cid" conform raportului privind evaluarea testării toxicologice a produsului efectuat de Centrul Național de Sănătate Publică din 08.07.2016 corespunde următoarelor criterii:

- este potențial toxic la introducerea intragastrică (se atribuie la clasa IV de pericol), DL 50 per os de 2000 mg/kg,
- nu prezintă semne de intoxicație la administrarea inhalatorie (clasa IV de pericol),
- nu posedă acțiuni de iritare a pielii (clasa V de pericol),
- manifestă acțiune slabă de iritare asupra membranelor mucoase ale ochilor (clasa IV de pericol).

Concentrația acceptiv admisibilă de alcool etilic în aerul zonei de lucru - 10mg/m³.

1.5. Produsul dezinfectant "Farmol-Cid" este conceput pentru prelucrarea igienică rapidă a mâinilor și suprafețelor. Pentru tratamentul de igienă a mâinilor a personalului medical, de îngrijire a mâinilor personalului medical în instituții de



copii în domeniul sănătății, instituțiile preșcolare și școlare, instituțiilor de asigurări sociale (case de bătrâni, personae cu handicap, etc.), mâinile angajaților de parfumerie și produse cosmetice, întreprinderi de alimentație publică, servicii comunale, pentru suprafețe, obiecte și articole de îngrijire a bolnavilor.


Pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor, a meselor de laborator, fotoliilor stomatologice, piese a utilajului medical, transport - vehicule medicale, transport în industria alimentară și comunală, frigidere și congelatoare în domeniul ocrotirii sănătății și în industria alimentară. În toate cazurile de utilizare se va lua în considerare profilul de acțiune biocidă a produsului prezentate în punctul 1.3.

2. MODUL DE APLICARE


2.1. PRELUCRAREA IGIENICĂ A MĂINILOR: aplicarea pe mâini nu mai puțin de 3 ml de antiseptic, dar nu mai puțin de 30 de secunde, acordînd o atenție deosebită la tratamentul de îngrijire a unghiilor și a spațiilor interdigitale.

**O BUNA IGIENA IMPLICA DEZINFECTIA ÎN PREALABIL,
 SPALATI MAINILE DACA SUNT VIZIBIL MURDARE**

Durata întregii proceduri: 20-30 secunde



Aplicati produsul dezinfectant in palma acoperind toata suprafata.



Frecati mainile palma peste palma.



Palma dreapta peste cea stanga cu impingerea degetelor si vice versa.




Palma peste palma cu degetele impastite.



Doar degetele pe palma opusa cu degetele impreunate.



Frecari rotative cu degetul mare stang prus in palma dreapta si vice versa.



Frecari rotative intre-un arde si celalalt cu degetele impreunate ale mainii drepte, pe palma stanga si vice versa.



Odata uscate, mainile sunt dezinfectate.



SRL «Luxfarmol»	INSTRUCȚIUNE TEHNOLOGICĂ pentru utilizarea dezinfectantului "Farmol-Cid" IT 100861100 1268-002-2016	p.5
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

3. PREPARAREA SOLUȚIILOR LUCRĂTOARE

3.1. Dezinfectantul este gata pentru utilizare.

4. DEZINFECTAREA SUPRAFEȚELOR ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN MATERIALE METALICE ȘI POLIMERICE

Dezinfectarea cu "Farmol-Cid" se efectuează prin ștergere imersare, înmuiere, respectiv, prin procedurile necesare de dezinfectare a suprafețelor prelucrate.

Microorganismele - durata medie de acțiunea dezinfectantului "Farmol-Cid"

Escherichia coli	0 sec. - 300 - sec.
Staphylococcus aureus	0 sec. - 300 - sec.
Pseuddmonas aeruginosa	0 sec. - 300 - sec.
Candida albicans	0 sec. - 300 - sec.

Tabelul 1. Regim de dezinfecție cu dezinfectantul "Farmol-Cid" în infecții bacteriene (E. Coli, P. aeroginosa, S. aureus), rezultate bazate pe raportul de încercări nr. 486 din 11.07.2011.

Tipul agentului	Expoziția	Metoda de decontaminare
<i>Infecții bacteriene</i> (E. Coli, P. aeroginosa, S. aureus)	30 secunde - 5 minute	Ștergere sau umezire

Tabelul 2. Regim de dezinfecție cu dezinfectantul "Farmol-Cid" în infecții micotice (Candida albicans), rezultate bazate pe raportul de încercări nr. 486 din 11.07.2011.

Tipul agentului	Expoziția	Metoda de decontaminare
<i>Infecții micotice</i> (Candida albicans)	30 secunde - 5 minute	Ștergere sau umezire

5. PRECAUȚII

- 5.1 Utilizați numai pentru uz extern.
- 5.2. Nu ingera! Nu se aplică la rani sau mucoase.
- 5.3. Evitați contactul cu ochii!



5.4. Foarte inflamabil! Evitați contactul cu flăcări deschise și încălzire independentă. Nu fuma!

5.5. Agentul este stocat în containerul original bine închis, departe de medicamente și la îndemâna copiilor în depozit sau sub un baldachin la o temperatură de la - 5°C până la +30°C, departe de căldură, flacără deschisă și lumina directă a soarelui.

5.6. După data de expirare - utilizarea este interzisă.

5.7. Evitați nimerirea produsului nediluat în canalizare, ape reziduale sau subterane. Se diluează cu apă din abundență.

5.8. Dacă a avut loc accident (revărsare) de a folosi echipamentul individual de protecție (halat cizme, mănuși din cauciuc sau polietilenă). Pentru a proteja organele de respirație - a folosi respirator de tip universal RPG-67 sau RU-60M cu un tip de cartuș A sau mască de gaze industriale. Produsul scurs se umple cu nisip și se colectează în containere pentru eliminarea mai târziu, nu utilizați materiale combustibile (cum ar fi gips, rumeguș).

6. MĂSURI DE PRIM AJUTOR PENTRU INTOXICAȚII ACCIDENTALE

6.1. Dacă ați administrat accidental în ochi înseamnă că trebuie să fie spălați cu multă apă curgătoare și de picurat soluție de 30% Sulfacil de sodiu.

6.2. Dacă accidental a nimerit în stomac, se recomandă de efectuat spălături gastrice cu multă apă (2 - 3 litri) la temperatura camerei, imediat după acesta provocând vărsături, procedura dată să se repete de minim 2-3 ori. Apoi beți două pahare de apă (400 -500 ml) împreună cu 10-15 comprimate de cărbune activat.

6.3. A se adresa la medic sau la cel mai apropiat spital.

7. AMBALARE, TRANSPORTARE ȘI DEPOZITARE

7.1. Se ambalează în flacoane din polietilenă, sticla sau vase din oțel inoxidabil cu o capacitate de 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 330 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 750ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 50 l, 60 l, 100 l, 150 l, 200 l, 500 l, 1000 l și în vrac (în cisterne).

7.2. Se permite transportarea cu transportul tuturor tipurilor terestru în conformitate cu normele de transport de lichide inflamabile, care coțin alcool etilic, care operează în aceste moduri de transport și de asigurare a siguranței de medicamente și de ambalare. Dacă accidental sa revărsat produsul, trebuie să folosiți echipamentul de uz individual de protecție (halat, cizme, mănuși din cauciuc sau polietilenă, pentru protecția organelor respiratorii - respirator universal RPG-67 sau RU - 60M cartuș cu marca "A" sau masca de gaze industriale). Produsul revărsat al acoperi cu nisip sau pământ, se colectează într-un recipient pentru o reciclare mai târziu.



SRL «Luxfarmol»	INSTRUCȚIUNE TEHNOLOGICĂ pentru utilizarea dezinfectantului "Farmol-Cid" IT 100861100 1268-002-2016	p.6
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

5.4. Foarte inflamabil! Evitați contactul cu flăcări deschise și încălzire independentă. Nu fuma!

5.5. Agentul este stocat în containerul original bine închis, departe de medicamente și la îndemâna copiilor în depozit sau sub un baldachin la o temperatură de la - 5°C până la +30°C, departe de căldură, flacără deschisă și lumina directă a soarelui.

5.6. După data de expirare - utilizarea este interzisă.

5.7. Evitați nimerirea produsului nediluat în canalizare, ape reziduale sau subterane. Se diluează cu apă din abundență.

5.8. Dacă a avut loc accident (revărsare) de a folosi echipamentul individual de protecție (halat cizme, mănuși din cauciuc sau polietilenă). Pentru a proteja organele de respirație - a folosi respirator de tip universal RPG-67 sau RU-60M cu un tip de cartuș A sau mască de gaze industriale. Produsul scurs se umple cu nisip și se colectează în containere pentru eliminarea mai târziu, nu utilizați materiale combustibile (cum ar fi gips, rumeguș).

6. MĂSURI DE PRIM AJUTOR PENTRU INTOXICAȚII ACCIDENTALE

6.1. Dacă ați administrat accidental în ochi înseamnă că trebuie să fie spălați cu multă apă curgătoare și de picurat soluție de 30% Sulfacil de sodiu.

6.2. Dacă accidental a nimerit în stomac, se recomandă de efectuat spălături gastrice cu multă apă (2 - 3 litri) la temperatura camerei, imediat după acesta provocând vărsături, procedura dată să se repete de minim 2-3 ori. Apoi beți două pahare de apă (400 -500 ml) împreună cu 10-15 comprimate de cărbune activat.

6.3. A se adresa la medic sau la cel mai apropiat spital.

7. AMBALARE, TRANSPORTARE ȘI DEPOZITARE

7.1. Se ambalează în flacoane din polietilenă, sticla sau vase din oțel inoxidabil cu o capacitate de 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 330 ml, 450 ml, 500 ml, 550 ml, 750ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 50 l, 60 l, 100 l, 150 l, 200 l, 500 l, 1000 l și în vrac (în cisterne).

7.2. Se permite transportarea cu transportul tuturor tipurilor terestru în conformitate cu normele de transport de lichide inflamabile, care conțin alcool etilic, care operează în aceste moduri de transport și de asigurare a siguranței de medicamente și de ambalare. Dacă accidental sa revărsat produsul, trebuie să folosiți echipamentul de uz individual de protecție (halat, cizme, mănuși din cauciuc sau polietilenă, pentru protecția organelor respiratorii - respirator universal RPG-67 sau RU - 60M cartuș cu marca "A" sau masca de gaze industriale). Produsul revărsat al acoperi cu nisip sau pământ, se colectează într-un recipient pentru o reciclare mai târziu.



SRL «Luxfarmob»	INSTRUCȚIUNE TEHNOLOGICĂ pentru utilizarea dezinfectantului "Farmol-Cid" IT 100861100 1268-002-2016	p.7
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

7.3. Produsul se păstrează într-un recipient închis ermetic acoperit, zona de depozitare utilizată cu ventilare, protejate de umezeală și lumina soarelui, la temperatură cuprinse între - 5 °C până la + 30 °C. Se permite depozitarea în aer liber sub un baldachin.

8. INDICII FIZICO-CHIMICI ȘI ANALITICI DE CONTROL A CALITĂȚII

Nr.	Denumirea indicilor	Norma
1	Aspect exterior	lichid omogen transparent
2	Culoare	incolora pînă la albastru pal
3	Miros	de alcool / parfumat
4	Densitatea relativă, g/cm ³	0,877-0,994
5	Alcool etilic, % V/V (Numărul CAS 64-17-5)	70 -75
6	Conținutul în compoziție a sărurilor cuaternare de amoniu în recalcul la clorură de benzalconiu, % (Numărul CAS 63449-41-2)	0,1 – 0,2
7	Albastru de metilen, % (Numărul CAS 61-73-4)	cel puțin de 0,00009

8.1. Aspectul este determinat vizual în conformitate cu GOST 14618.0.

8.2. Densitatea se măsoară prin metoda gravimetrică conform GOST 18995.1.

8.3. Frația volumului de alcool etilic este măsurată în conformitate cu GOST 29188.6.

8.4. Determinarea sărurilor de amoniu în substanță se efectuează în conformitate standardele (punctul 5.5.).

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Instrucțiunea este elaborată de către SRL "LUXFARMOL".

Director SRL "LUXFARMOL"



Semion Diulgher



Agencia Națională pentru Sănătatea Publică

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZĂ SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIOCID

Nr. 00268 data/luna/anul 02.12.2016 *rectificat la 05.03.2020*

Solicitant: For titular „LUXFARMOL” S.R.L.

Adresa juridică: str. Ferapontievșcaia, 1, mun Comrat, Uta Gagauzia, Republica Moldova

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1008611001268

În conformitate cu HG nr. 564 din 10.09.09 și în baza ordinului Ministerului Sănătății nr.966 din 08.12.2016
(nr., data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biodistructiv poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: Farmol -Cid

1. Date de identificare ale produsului:

1.1 Categoria de produs: biocid

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 1, 2, 3, 4

1.2 Utilizare: Pentru dezinfectia mâinilor, suprafețelor, obiectelor de inventar și a echipamentelor din domeniul sănătății publice și industriei alimentare.

1.3 Forma de condiționare și ambalare: lichid, ambalaj – flacoane din polietilenă, sticlă sau din oțel inoxidabil cu o capacitate de 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 330 ml, 450 ml, 500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l, 50 l, 60 l, 100 l, 150 l, 200 l, 500 l, 1000 l și în vrac (în eisterne)

1.4 Conținut în substanțe active: Alcool etilic 70– 75%

Săriților cuaternare de amoniu 0,1– 0,2 %

Albastru de metilen -0,00009%

1.5 Categoriile de utilizatori: profesionali, industriali, populație

1.6 Informații privind reglementările aplicabile: HG nr. 564 din 10.09.2009, Ordinul MS nr.299 din 06.05.2010 cu modificările ulterioare.

2. Date de identificare ale producătorului:

2.1 Firma: „LUXFARMOL” S.R.L.

2.2 Adresa: str. Gagarin, 28a, R. Taraclia, o. Tvardita, Republica Moldova

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 08/12/2021

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 268 din 02.12.2016

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director



Nicolae FURTUNĂ



COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Decizie tarifară prealabilă privind clasificarea mărfurilor

Numărul și data emiterii deciziei 170 din 11.03.2014

Titular (*confidențial*) "LUXFARMOL" SRL IDNO: 1008611001268
r-nul Taraclia, s.Tvardița, str. Gagarin 28^a

**Data și numărul cererii
privind decizia tarifară
prealabilă** f/n din 22.01.2014

**Clasificarea mărfurilor în
Nomenclatorul mărfurilor** 3808 94 900 "Alți dezinfectanți"

Descrierea mărfurilor Soluție lichidă de natură hidroalcoolică pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a pielii mâinilor în saloanele instituțiilor medico-sanitare. Produsul conține alcool etilic 73,0%, săruri cuaternare de amoniu 0,2%, colorant albastru de metilen 0,001g. Produsul este condiționat pentru vânzarea cu amănuntul în recipiente de polietilenteraftalat de 100 ml, 500 ml, 1 l, 5 l și 10 l.
Modul de administrare este cutanat, aplicându-se o cantitate de 3 ml (sau 6 ml în caz de dezinfectare chirurgicală) pe mâinile spălate și uscate. Timpul de acțiune este 90 secunde.

**Denumirea comercială și
informații adiționale** (*confidențial*) "FARMOL-CID"

**Justificarea clasificării
mărfurilor** Clasificarea se stabilește în baza regulilor nr. 1 și 6 de încadrare în Nomenclatorul Mărfurilor RM, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1525 din 29.12.2007; mențiunii notei 2 de la Secțiunea VI; textului poziției tarifare 3808, 380894, 380894900; prevederilor menționate în notele explicative ale Sistemului Armonizat de la pozițiile tarifare 3004, 3401 și 3808 p.(IV).

**Această decizie a fost
emisă pe baza următoarelor
elemente furnizate de solicitant** Standardul de firmă nr. SF 40413114-001:2011 din 10.09.2013, Certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produselor biodistructive nr.00133 din 17.08.2011.

Notă:

Prezentă Decizie este valabilă șase ani de la data emiterii.

Informațiile din prezenta Decizie sunt stocate într-o bază de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova și pot fi făcute publice prin Internet, cu excepția informațiilor confidențiale.

Titularul este în drept să conteste prezenta Decizie conform procedurii stipulate în Codul Vamal al Republicii Moldova.

Director general

Tudor BALIȚCHI

11.03.2014



COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A. Tel. +373 22 574 501; Fax. + 373 22 729 725.
http://www.cnspl.md, e-mail: office@cnspl.md, IDNO 1007601001123

284116 Nr. 09601-2/1257
La nr. _____ din _____

S.R.L. „LUXFARMOL”


r-I Taraclia
satul Tvardița
str. Gagarin, 28a

Aviz sanitar

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice a examinat proiectele documentelor prezentate și în baza Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind Supravegherea de Stat a Sănătății Publice, art. 18 și 23, Regulamentul sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biodistructive, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 564 din 10.09.2009, avizează sanitar proiectul standardului de firmă **SF 1008611001268-002-2016** – produs dezinfectant lichid pentru dezinfecția rapidă a mâinilor și suprafețelor „Farmol - Cid” și instrucțiunea tehnologică **IT 1008611001268-002-2016** a produsului dezinfectant „Farmol - Cid”, pentru fabricarea produselor biodistructive.
Orice modificare a compoziției sau calității produselor duce în mod automat la anularea prezentului aviz sanitar.

Fabricarea produsului prevăzut în proiectul standardului de firmă **SF 1008611001268-002-2016** produs dezinfectant „Farmol - Cid” și a instrucțiunii tehnologice **IT 1008611001268-002-2016** a produsului dezinfectant „Farmol - Cid”, poate fi efectuată numai în condițiile respectării întocmai a normelor de igienă și a cerințelor de asigurare a inofensivității produselor prevăzute în legislația sanitară în vigoare.

Adjunct al medicului sanitar
de stat al republicii Moldova



L. Ștefan Iurie PÎNZARU





П Р И К А З
о государственной регистрации биодеструктивных продуктов

№ 658 от 17.08.2011

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Мониторул Официал № 170-175/1538 от 14.10.2011

На основании ст.24 Закона № 10-XVI от 3 февраля 2009 г. о государственном надзоре за общественным здоровьем (Официальный монитор Республики Молдова № 67 от 3 апреля 2009г.), Постановления Правительства № 564 от 10 сентября 2009 г. ст.183 об утверждении Санитарного регламента по установлению условий размещения на рынке биодеструктивных продуктов (Официальный монитор Республики Молдова № 144-147/630 от 18 сентября 2009 г.), Постановления Правительства № 1135 от 11 сентября 2003 г. об утверждении платы за выдачу разрешения на применение лекарств, другой фармацевтической и парафармацевтической продукции и за изменения после регистрации (Официальный монитор Республики Молдова № 204-207 от 26 сентября 2003 г. ст.1186), Приказа Министерства здравоохранения № 299 от 6 мая 2010 г. "О регистрации биодеструктивных продуктов", согласно положительному решению Комиссии экспертов по регистрации биодеструктивных продуктов при Национальном Центре Общественного Здоровья (протокол № 9 от 04.08.2011 г.) и в соответствии с Положением Министерства здравоохранения, утвержденным Постановлением Правительства № 777 от 27 ноября 2009 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зарегистрировать и разрешить размещение на рынке Республики Молдова биодеструктивных продуктов, согласно приложению настоящего приказа.
 2. Включить зарегистрированные биодеструктивные продукты Национальный Реестр биодеструктивных продуктов.
 3. Опубликовать настоящий приказ в Официальном Мониторе Республики Молдова.
- Контроль за выполнением настоящего приказа возлагается на заместителя министра Михаила МАГДЕЙ.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Андрей УСАТЫЙ

Кишинэу, 17 августа 2011 г.
№ 658.

Приложение
к приказу МЗ РМ
№ 658 от 17.08.2011

Описание биодеструктивных продуктов представленных для
регистрации и применения в Республике Молдова

№	Наименование продукта	Название компании производителя	Назначение продукта	Препаративная форма	№ регистра
1	2	3	4	5	6
1.	FARMOL-CID	SRL "LUXFARMOL" Republica Moldova	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 1, 2	Жидкий концентрат	00133
2.	MOARTEA ȘOBOLANILOR	IPROCHEM Compani Limited, Schenzen, China	Биодеструктив, Основная группа 3 Тип продукта 14	Концентрированный порошок (приманка зерно, брикеты)	00134
3.	FORTUNA ȘOBOLANILOR nr.1	IPROCHEM Compani Limited, Schenzen, China	Биодеструктив, Основная группа 3 Тип продукта 14	Концентрированный порошок (приманка зерно, брикеты)	00135
4.	ANIOSYME DD1	LABORATOIRES ANIOS, Franța	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 2	Жидкий концентрат	00136
5.	ANIOSGEL 85 NPC	LABORATOIRES ANIOS, Franța	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 1	Жидкий концентрат	00137
6.	DERMANIOS SCRUB HF	LABORATOIRES ANIOS, Franța	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 1	Жидкий концентрат	00138
7.	SURFANIOS CITRON	LABORATOIRES ANIOS, Franța	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 2	Жидкий концентрат	00139
8.	HIPOCLORIT DE SODIU	ADEN Transexim SRL, Republica Moldova	Биодеструктив, Основная группа 1 Тип продукта 5	Жидкий концентрат	00140

