

CERERE DE PARTICIPARE

Către " DETS sectorul Botanica."
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1705064707955** din **18 ianuarie 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica**”, noi **SRL OLBI COM**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de **ofertant**, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

IBAN:MD09VI022242800000139MDL
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;
C/F- 1016600011659;
TVA – 3800484;



OLBI COM

Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa
juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași,
s.Răciula, Adresa poștală: or.Călărași,
str. Mihai Eminescu 21, ap 62;
Tel. fix +373 244 2-14-91,
Tel. mob. +373 69 888 441,
Tel. mob +373 68 333 042;
E-mail: srlolbicom@gmail.com;
www.olbicom.md

Nr. 02-02/01 02.02.2024

DETS sectorul Botanica

Declarație
privind prezentarea mostrelor

Prin prezenta, compania **SRL "OLBI COM"** garantează prezentarea mostrelor în termen de 2 zile lucrătoare la solicitarea AC, conform scrisorii de solicitare, pentru obiectul " **Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica**".

Data completării: __02.02.2024__

Semnat: _____

Nume/prenume: ____Olari Elena_____

Funcția în cadrul firmei: ____Administrator_____

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL OLBI COM_____

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **_Olari Elena_** reprezentant împuternicit al **__SRL OLBI COM__**
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat
câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **__**
ocds-b3wdp1-MD-1705064707955 din data **_02_/_02_/_2024_**, declar pe propria
răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost
condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
<i>Olari Ion</i>	<i>2002016051863</i>

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

IBAN:MD09VI022242800000139MDL
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;
C/F- 1016600011659;
TVA – 3800484;



OLBI COM

Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa
juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași,
s.Răciula, Adresa poștală: or.Călărași,
str. Mihai Eminescu 21, ap 62;
Tel. fix +373 244 2-14-91,
Tel. mob. +373 69 888 441,
Tel. mob +373 68 333 042;
E-mail: srlolbicom@gmail.com;
www.olbicom.md

Nr. 02-02/02 02.02.2024

DETS sectorul Botanica.

Declarație

Prin prezenta, compania **SRL "OLBI COM"**, la procedura .ocds-b3wdp1-MD-1705064707955, informează că efectivele medii ale angajaților în ultimii 3 ani este de 18 angajați.

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **”DETS sectorul Botanica”**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _____, Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica” _____**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____ ocds-b3wdp1-MD-1705064707955,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **120** zile, (**Una suta douazeci zile calendaristice**), respectiv până la data de **31.05.2024** (**31 /mai/2024**), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **02.02.2024**

Cu stimă,

Administrator **Olari Elena**

Ofertant/candidat **SRL OLBI COM**

.....

(semnătura autorizată)

Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

Valoarea de deviz 2 063 662,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,350	86,47 86,32	1 413,79 1 411,34
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,350	49,76 48,56	813,50 793,88
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 447,17 272,45	3 274,81 258,83
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,350	18,49 7,55	302,36 123,49
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,500	24,32 14,03	352,59 203,39
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	81,17 37,77	1 327,06 617,46
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,690	33,53 2,43	1 699,86 123,07
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	16,350	109,13 51,79	1 784,31 846,80

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8				
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,350	206,72 47,48	3 379,80 776,23
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	957,63 134,88	15 657,18 2 205,21
		<i>Total</i>	lei			30 005,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 005,26 7 359,70
		1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,100	14,67 14,57	236,13 234,52
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,100	126,22 120,85	2 032,16 1 945,65
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	18,49 7,55	297,74 121,60
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	100,24 82,54	1 613,91 1 328,95
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100	409,07 334,49	6 586,03 5 385,29
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	23,31 7,55	375,24 121,60
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,100	88,27 59,35	1 421,14 955,46

1	2	3	4	5	6	7
		k=2 (de 2 ori)				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	23,31 7,55	375,24 121,60
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,100	46,61 29,67	750,43 477,73
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	95,10 45,86	1 531,13 738,31
		<i>Total</i>	lei			15 219,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 219,15 11 430,71
		1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	14,67 14,57	44,00 43,70
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,000	126,22 120,85	378,66 362,54
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	18,49 7,55	55,48 22,66
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	100,24 82,54	300,73 247,63
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,000	409,07 334,49	1 227,21 1 003,47
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	23,31 7,55	69,92 22,66
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	m2	3,000	88,27 59,35	264,81 178,04

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	23,31 7,55	69,92 22,66
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,000	46,61 29,67	139,83 89,02
		<i>Total</i>	lei			2 550,56
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 550,56 1 992,38
		1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	86,47 86,32	5 188,20 5 179,20
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	71,81 71,22	287,26 284,86
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,000	14,67 14,57	938,66 932,26
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000	18,49 7,55	1 183,55 483,39
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000	24,32 14,03	1 653,56 953,84
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,000	300,17 124,08	19 210,88 7 941,44
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	64,000	187,74	12 015,16

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6			135,95	8 701,05
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000	206,72 47,48	13 229,82 3 038,46
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	64,000	320,43 132,18	20 507,36 8 459,36
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	103,77 26,98	207,54 53,95
		<i>Total</i>	lei			74 421,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 421,99 36 027,81
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	250,37 99,00	1 001,48 395,99
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000	23,31 7,55	93,23 30,21
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000	88,27 59,34	353,08 237,38

1	2	3	4	5	6	7
		k=2 (de 2 ori)				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000	23,31 7,55	93,23 30,21
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	46,61 29,67	186,44 118,69
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	30,88 21,58	123,52 86,32
		<i>Total</i>	lei			1 850,98
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 850,98 898,80
		1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	22,66 22,66	43,50 43,50
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 241,85 51,25	18 831,56 430,52
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	2 011,66 71,75	12 069,94 430,52
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	259,76 4,86	441,59 8,26
		<i>Total</i>	lei			31 386,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 386,59 912,80
		1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	13,000	116,78 90,64	1 518,15 1 178,27

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, între 25 - 35 cm latime				
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	320,43 132,18	640,86 264,36
52	CK18B	Montarea colțarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	40,65 28,05	528,50 364,70
		<i>Total</i>	lei			2 687,51
		Total Deschisuri la uși, ferestre și goluri Inclusiv salariu				2 687,51 1 807,33
		1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avînd diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,000	52,29 20,50	418,29 164,01
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau oțel pentru instalații de încălzire centrală cu diametrul pînă la 2"	buc	2,000	52,30 48,55	104,61 97,11
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,47 6,47	6,47 6,47
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desfiintare	buc	2,000	5,39 5,39	10,79 10,79
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	195,88 109,52	391,77 219,04
58	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid	buc	2,000	40,49 8,09	80,98 16,18

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida.				
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	93,71 12,41	187,42 24,82
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	108,05 14,03	108,05 14,03
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	76,05 45,86	76,05 45,86
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	32,70 21,58	261,63 172,64
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	12,99 9,71	51,97 38,84
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	12,89 9,71	25,78 19,42
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	16,79 12,41	33,57 24,82
66	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	23,49 10,79	234,90 107,90

1	2	3	4	5	6	7
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,80 26,98	38,80 26,98
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	23,04 21,04	11,52 10,52
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	6,39 5,39	51,16 43,16
		<i>Total</i>	lei			2 255,61
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 255,61 1 204,44
		1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	51,25 51,25	102,50 102,50
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	32,37 32,37	64,74 64,74
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	59,34 59,34	178,03 178,03
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	48,56 48,56	242,78 242,78
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,41 12,41	248,17 248,17
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,18 16,18	80,92 80,92
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	6,000	42,62 42,62	255,72 255,72

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm				
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	34,53 34,53	172,64 172,64
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	43,16 43,16	43,16 43,16
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	71,81 13,49	143,61 26,98
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 313,21 124,08	2 626,43 248,17
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	888,50 107,90	1 777,00 215,80
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 144,08 302,12	8 576,33 1 208,48
84	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	402,96 63,66	402,96 63,66
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	168,49 17,80	168,49 17,80
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	579,06 18,88	579,06 18,88

1	2	3	4	5	6	7
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	4 270,68 124,08	4 270,68 124,08
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	85,40 19,42	426,99 97,11
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	84,08 13,49	756,69 121,39
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	76,36 11,87	152,71 23,74
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	97,25 20,50	583,51 123,01
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	115,16 20,50	345,48 61,50
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	74,22 18,34	148,45 36,69
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	76,22 18,34	76,22 18,34
95	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	69,04 32,37	138,08 64,74
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic	m	2,000	49,19	98,37

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			16,18	32,37
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	23,19 14,03	69,56 42,08
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	32,41 26,43	64,81 52,87
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	120,41 40,46	1 204,06 404,62
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	16,59 12,41	33,17 24,82
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	4,000	71,80 13,49	287,21 53,95
104	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	4,000	23,73 17,80	94,92 71,21

1	2	3	4	5	6	7
		prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"				
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	160,10 70,14	320,21 140,27
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,78 3,78	37,77 37,77
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,09 8,09	80,92 80,92
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,32 4,32	5,18 5,18
		<i>Total</i>	lei			25 063,24
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				25 063,24 4 999,30
		1.1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	73,37 73,37	1 834,30 1 834,30
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	25,000	316,15 316,15	7 903,68 7 903,68

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 90 m				
113	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	26,97 26,97	404,62 404,62
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	316,15 316,15	4 742,20 4 742,20
		<i>Total</i>	lei			18 166,05
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 166,05 14 884,80
		<i>Total</i>	lei			203 606,94
		Total Bloc A et.1 WC-fete Inclusiv salariu				203 606,94 81 518,07
		1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,200	86,47 86,32	1 400,81 1 398,38
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,200	49,76 48,56	806,04 786,60
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 447,17 272,45	3 274,81 258,83
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,200	18,49 7,55	299,59 122,36
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200	81,16 37,76	1 314,87 611,79
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690	33,53 2,43	1 699,86 123,07
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,200	109,13 51,79	1 767,94 839,03
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	16,200	206,72	3 348,81

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			47,48	769,12
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,200	957,63 134,88	15 513,53 2 184,98
		<i>Total</i>	lei			29 426,26
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 426,26 7 094,16
		1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,150	14,67 14,57	236,86 235,25
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,150	126,22 120,85	2 038,48 1 951,70
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,150	18,49 7,55	298,66 121,98
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,150	100,24 82,54	1 618,93 1 333,08
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,150	409,07 334,49	6 606,48 5 402,01
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,150	23,31 7,55	376,40 121,98
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,150	88,27 59,34	1 425,54 958,42
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,150	23,31 7,55	376,40 121,98

1	2	3	4	5	6	7
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,150	46,61 29,67	752,76 479,21
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,000	95,09 45,86	1 426,32 687,87
		<i>Total</i>	lei			15 156,83
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 156,83 11 413,48
		1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,950	14,66 14,57	43,26 42,97
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	2,950	126,22 120,85	372,35 356,50
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	2,950	18,49 7,55	54,55 22,28
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,950	100,24 82,54	295,71 243,50
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	2,950	409,07 334,49	1 206,76 986,75
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	2,950	23,31 7,55	68,75 22,28
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	2,950	88,27 59,35	260,40 175,07
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	2,950	23,31	68,75

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda			7,55	22,28
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,950	46,61 29,67	137,51 87,53
		<i>Total</i>	lei			2 508,04
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 508,04 1 959,16
		1.2.4. Pereti				
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	86,47 86,32	5 015,26 5 006,56
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,800	71,81 71,21	272,89 270,61
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,500	14,67 14,57	931,32 924,97
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,500	18,49 7,55	1 174,30 479,62
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,500	300,17 124,09	19 060,80 7 879,40
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	63,500	187,74 135,95	11 921,30 8 633,08

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (se adauga 6cm) k=6				
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,500	206,72 47,48	13 126,46 3 014,72
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	63,500	320,43 132,18	20 347,14 8 393,27
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	103,77 26,98	207,54 53,95
		<i>Total</i>	lei			72 057,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 057,01 34 656,18
		1.2.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	250,36 99,00	951,35 376,19
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800	23,31 7,55	88,57 28,70
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800	88,27 59,34	335,43 225,51
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800	23,31 7,55	88,57 28,70
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	3,800	46,61 29,67	177,12 112,76

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	30,88 21,58	123,52 86,32
		<i>Total</i>	lei			1 764,56
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 764,56 858,18
		1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	22,66 22,66	43,50 43,50
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 241,85 51,25	18 831,56 430,52
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	2 011,66 71,75	12 069,94 430,52
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	259,76 4,86	441,59 8,26
		<i>Total</i>	lei			31 386,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 386,59 912,80
		1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	116,78 90,64	1 518,15 1 178,27
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	2,000	320,43 132,18	640,86 264,36

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	40,65 28,05	528,50 364,70
		<i>Total</i>	lei			2 687,51
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 687,51 1 807,33
		1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	52,28 20,50	104,57 41,00
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	52,30 48,55	104,61 97,11
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,47 6,47	6,47 6,47
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,39 5,39	10,79 10,79
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	195,88 109,52	391,77 219,04
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	40,49 8,09	80,98 16,18
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	93,71 12,41	187,42 24,82
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	108,05 14,03	108,05 14,03

1	2	3	4	5	6	7
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	76,05 45,86	76,05 45,86
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	32,70 21,58	261,63 172,64
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	12,99 9,71	51,97 38,84
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	12,89 9,71	25,78 19,42
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	16,79 12,41	33,57 24,82
178	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	23,49 10,79	234,90 107,90
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,80 26,98	38,80 26,98
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la	m2	0,500	23,04	11,52

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp			21,04	10,52
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	6,39 5,39	51,16 43,16
		<i>Total</i>	lei			1 941,89
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 941,89 1 081,43
		1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	51,25 51,25	102,50 102,50
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	32,37 32,37	64,74 64,74
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	59,34 59,34	178,03 178,03
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	48,56 48,56	242,78 242,78
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,41 12,41	248,17 248,17
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,18 16,18	80,92 80,92
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	42,62 42,62	255,72 255,72
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	34,53 34,53	172,64 172,64
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	43,16 43,16	43,16 43,16

1	2	3	4	5	6	7
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	71,81 13,49	143,61 26,98
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 313,21 124,08	2 626,43 248,17
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	888,50 107,90	1 777,00 215,80
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 144,08 302,12	8 576,33 1 208,48
196	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	402,96 63,66	402,96 63,66
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	168,49 17,80	168,49 17,80
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	579,06 18,88	579,06 18,88
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	4 270,68 124,08	4 270,68 124,08
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	85,40 19,42	426,99 97,11

1	2	3	4	5	6	7
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	84,08 13,49	756,69 121,39
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	76,36 11,87	152,71 23,74
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	97,25 20,50	583,51 123,01
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	115,16 20,50	345,48 61,50
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	74,22 18,34	148,45 36,69
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	76,22 18,34	76,22 18,34
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	69,04 32,37	138,08 64,74
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,19 16,18	98,37 32,37
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	3,000	23,19 14,03	69,56 42,08

1	2	3	4	5	6	7
		d=50mm				
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	32,41 26,43	64,81 52,87
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	120,41 40,46	1 204,06 404,62
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	16,59 12,41	33,17 24,82
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	4,000	71,80 13,49	287,21 53,95
216	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	23,73 17,80	94,92 71,21
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu	buc	2,000	160,10	320,21

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou			70,14	140,27
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,78 3,78	37,77 37,77
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,09 8,09	80,92 80,92
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,32 4,32	5,18 5,18
		<i>Total</i>	lei			25 063,24
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				25 063,24 4 999,30
		1.2.10. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	73,37 73,37	1 834,30 1 834,30
223	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	316,15 316,15	7 903,68 7 903,68
225	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	26,97 26,97	404,62 404,62
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	15,000	316,15 316,15	4 742,20 4 742,20

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 90 m				
		<i>Total</i>	lei			18 166,05
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 166,05 14 884,80
		<i>Total</i>	lei			200 157,98
		Total Bloc A et.1 WC-baieti Inclusiv salariu				200 157,98 79 666,82
		1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,350	86,47 86,32	1 413,79 1 411,34
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,350	49,76 48,56	813,50 793,88
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 447,17 272,45	3 274,81 258,83
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,350	18,49 7,55	302,36 123,49
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,500	24,32 14,03	352,59 203,39
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	81,17 37,77	1 327,06 617,46
233	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,690	33,53 2,43	1 699,86 123,07
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,350	109,13 51,79	1 784,31 846,80
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	16,350	206,72 47,48	3 379,80 776,23

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata rugoasa				
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	957,63 134,88	15 657,18 2 205,21
		<i>Total</i>	lei			30 005,26
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				30 005,26 7 359,70
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,100	14,67 14,57	236,13 234,52
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,100	126,22 120,85	2 032,16 1 945,65
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	18,49 7,55	297,74 121,60
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	100,24 82,54	1 613,91 1 328,95
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100	409,07 334,49	6 586,03 5 385,29
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	23,31 7,55	375,24 121,60
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,100	88,27 59,35	1 421,14 955,46
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	23,31 7,55	375,24 121,60
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	16,100	46,61 29,67	750,43 477,73

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	95,10 45,86	1 531,13 738,31
		<i>Total</i>	lei			15 219,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 219,15 11 430,71
		1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	14,67 14,57	44,00 43,70
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,000	126,22 120,85	378,66 362,54
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	18,49 7,55	55,48 22,66
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	100,24 82,54	300,73 247,63
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,000	409,07 334,49	1 227,21 1 003,47
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	23,31 7,55	69,92 22,66
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,000	88,27 59,35	264,81 178,04
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	23,31 7,55	69,92 22,66

1	2	3	4	5	6	7
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,000	46,61 29,67	139,83 89,02
		<i>Total</i>	lei			2 550,56
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 550,56 1 992,38
		1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	86,47 86,32	5 188,20 5 179,20
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	71,81 71,22	287,26 284,86
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,000	14,67 14,57	938,66 932,26
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000	18,49 7,55	1 183,55 483,39
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000	24,32 14,03	1 653,56 953,84
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,000	300,17 124,08	19 210,88 7 941,44
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau	m2	64,000	187,74 135,95	12 015,16 8 701,05

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6				
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000	206,72 47,48	13 229,82 3 038,46
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	64,000	320,43 132,18	20 507,36 8 459,36
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	103,77 26,98	207,54 53,95
		<i>Total</i>	lei			74 421,99
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 421,99 36 027,81
		1.3.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	250,35 99,00	1 001,42 395,99
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000	23,31 7,55	93,23 30,21
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	88,27 59,34	353,08 237,38
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000	23,31 7,55	93,23 30,21
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	4,000	46,61 29,67	186,44 118,69

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	30,88 21,58	123,52 86,32
		<i>Total</i>	lei			1 850,92
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 850,92 898,80
		1.3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	22,66 22,66	43,50 43,50
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 241,85 51,25	18 831,56 430,52
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	2 011,66 71,75	12 069,94 430,52
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	259,76 4,86	441,59 8,26
		<i>Total</i>	lei			31 386,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 386,59 912,80
		1.3.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	116,78 90,64	1 518,15 1 178,27
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	2,000	320,43 132,18	640,86 264,36

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	40,65 28,05	528,50 364,70
		<i>Total</i>	lei			2 687,51
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 687,51 1 807,33
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	52,28 20,50	104,57 41,00
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	52,30 48,55	104,61 97,11
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,47 6,47	6,47 6,47
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,39 5,39	10,79 10,79
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	195,88 109,52	391,77 219,04
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	40,49 8,09	80,98 16,18
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	93,71 12,41	187,42 24,82
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu	buc	1,000	108,05	108,05

1	2	3	4	5	6	7
		dn=1/4"-3/8"			14,03	14,03
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	76,05 45,86	76,05 45,86
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	32,70 21,58	261,63 172,64
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	12,99 9,71	51,97 38,84
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	12,89 9,71	25,78 19,42
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	16,79 12,41	33,57 24,82
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	23,49 10,79	234,90 107,90
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,80 26,98	38,80 26,98
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85

1	2	3	4	5	6	7
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, executate cu conducte din oțel, corpuri de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase de aerisire, având suprafața de încălzire de până la 100 mp	m2	0,500	23,04 21,04	11,52 10,52
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m	8,000	6,39 5,39	51,16 43,16
		<i>Total</i>	lei			1 941,89
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 941,89 1 081,43
		1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	2,000	51,25 51,25	102,50 102,50
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru funcționari multiple	buc	2,000	32,37 32,37	64,74 64,74
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	3,000	59,34 59,34	178,03 178,03
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, având diametru de 3/4"	buc	5,000	48,56 48,56	242,78 242,78
301	RpSA01A	Demontarea teviilor din oțel pentru instalații, zincate, existența în exteriorul clădirii, în pământ având diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,41 12,41	248,17 248,17
302	RpSA01B	Demontarea teviilor din oțel pentru instalații, zincate, existența în interiorul clădirii, în pământ având diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,18 16,18	80,92 80,92
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	42,62 42,62	255,72 255,72
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	34,53 34,53	172,64 172,64
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseală, cu diametrul de 100	buc	1,000	43,16 43,16	43,16 43,16

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	71,81 13,49	143,61 26,98
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 313,21 124,08	2 626,43 248,17
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	888,50 107,90	1 777,00 215,80
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 144,08 302,12	8 576,33 1 208,48
310	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	402,96 63,66	402,96 63,66
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	168,49 17,80	168,49 17,80
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	579,06 18,88	579,06 18,88
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	4 270,68 124,08	4 270,68 124,08
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,000	85,40 19,42	426,99 97,11

1	2	3	4	5	6	7
		Robinet bila d=1/2				
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	84,08 13,49	756,69 121,39
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	76,36 11,87	152,71 23,74
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	97,25 20,50	583,51 123,01
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	115,16 20,50	345,48 61,50
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	74,22 18,34	148,45 36,69
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	76,22 18,34	76,22 18,34
321	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	69,04 32,37	138,08 64,74
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,19 16,18	98,37 32,37
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	3,000	23,19 14,03	69,56 42,08

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm				
324	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	32,41 26,43	64,81 52,87
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	120,41 40,46	1 204,06 404,62
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	16,59 12,41	33,17 24,82
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	4,000	71,80 13,49	287,21 53,95
330	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	23,73 17,80	94,92 71,21
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa	buc	2,000	160,10	320,21

1	2	3	4	5	6	7
		B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou			70,14	140,27
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,78 3,78	37,77 37,77
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,09 8,09	80,92 80,92
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,32 4,32	5,18 5,18
		<i>Total</i>	lei			25 063,24
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				25 063,24 4 999,30
		1.3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	73,37 73,37	1 834,30 1 834,30
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	316,15 316,15	7 903,68 7 903,68
339	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	26,97 26,97	404,62 404,62
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa,	t	15,000	316,15	4 742,20

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m			316,15	4 742,20
		<i>Total</i>	lei			18 166,05
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 166,05 14 884,80
		<i>Total</i>	lei			203 293,16
		Total Bloc A et.2 WC-fete Inclusiv salariu				203 293,16 81 395,06
		1.4. Bloc B et.3 WC-fete				
		1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	86,47 86,32	1 469,99 1 467,44
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	49,76 48,56	845,84 825,44
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	3 447,14 272,45	3 964,21 313,32
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	18,49 7,55	314,38 128,40
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,000	24,32 14,03	389,07 224,43
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	81,17 37,77	1 379,81 642,01
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	33,53 2,43	1 767,25 127,95
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	109,13 51,79	1 855,24 880,46
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	206,72 47,48	3 514,17 807,09

1	2	3	4	5	6	7
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	957,63 134,88	16 279,63 2 292,88
		<i>Total</i>	lei			31 779,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 779,59 7 709,42
		1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,800	14,67 14,57	246,39 244,71
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	126,22 120,85	2 120,52 2 030,25
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	18,49 7,55	310,68 126,89
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	100,24 82,54	1 684,08 1 386,73
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	409,07 334,49	6 872,37 5 619,43
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	23,31 7,55	391,56 126,89
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	88,27 59,34	1 482,92 996,99
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	23,31 7,55	391,56 126,89
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	16,800	46,61 29,67	783,06 498,50

1	2	3	4	5	6	7
		manual (antibacteriana, antimucegai)				
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800	95,09 45,86	1 597,46 770,40
		<i>Total</i>	lei			15 880,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 880,60 11 927,68
		1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,200	14,67 14,57	46,94 46,62
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,200	126,22 120,85	403,90 386,71
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	18,49 7,55	59,18 24,17
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	100,24 82,54	320,78 264,14
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,200	409,07 334,49	1 309,03 1 070,37
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	23,31 7,55	74,58 24,17
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	88,27 59,35	282,46 189,91
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	23,31 7,55	74,58 24,17
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	3,200	46,61 29,67	149,15 94,95

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
		<i>Total</i>	lei			2 720,60
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 720,60 2 125,21
		1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	86,47 86,32	5 188,20 5 179,20
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	71,81 71,22	287,26 284,86
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,800	14,67 14,57	935,72 929,34
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800	18,49 7,55	1 179,85 481,88
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,000	24,32 14,03	1 410,39 813,57
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,800	300,17 124,08	19 150,84 7 916,62
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,800	187,74 135,95	11 977,62 8 673,86

1	2	3	4	5	6	7
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800	206,72 47,48	13 188,47 3 028,96
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	63,800	320,43 132,18	20 443,27 8 432,92
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	103,77 26,98	207,54 53,95
		<i>Total</i>	lei			73 969,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				73 969,16 35 795,16
		1.4.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	250,37 99,00	1 001,48 395,99
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000	23,31 7,55	93,23 30,21
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	88,27 59,34	353,08 237,38
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000	23,31 7,55	93,23 30,21
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	4,000	46,61 29,67	186,44 118,69

1	2	3	4	5	6	7
		manual (antibacteriana, antimucegai)				
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	30,88 21,58	123,52 86,32
		<i>Total</i>	lei			1 850,98
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 850,98 898,80
		1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2	3,120	22,66 22,66	70,70 70,70
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,200	1 924,33 39,38	2 309,19 47,26
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 241,85 51,25	18 831,56 430,52
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	2 011,65 71,75	13 075,75 466,39
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	259,76 4,86	441,59 8,26
		<i>Total</i>	lei			34 728,79
		Total Timplarie Inclusiv salariu				34 728,79 1 023,13
		1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000	116,78 90,64	2 335,62 1 812,72
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	2,500	320,43	801,08

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			132,18	330,45
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,000	40,65 28,05	813,08 561,08
		<i>Total</i>	lei			3 949,78
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 949,78 2 704,25
		1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	52,28 20,50	104,57 41,00
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	52,30 48,55	104,61 97,11
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,47 6,47	6,47 6,47
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,39 5,39	10,79 10,79
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	195,88 109,52	391,77 219,04
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	40,49 8,09	80,98 16,18
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	2,000	93,71 12,41	187,42 24,82

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"				
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	108,05 14,03	108,05 14,03
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	76,05 45,86	76,05 45,86
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	32,70 21,58	261,63 172,64
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	12,99 9,71	51,97 38,84
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	12,89 9,71	25,78 19,42
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	16,79 12,41	33,57 24,82
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	23,49 10,79	234,90 107,90
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,80 26,98	38,80 26,98

1	2	3	4	5	6	7
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	23,04 21,04	11,52 10,52
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	6,39 5,39	51,16 43,16
		<i>Total</i>	lei			1 941,89
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 941,89 1 081,43
		1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	51,25 51,25	102,50 102,50
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	32,37 32,37	64,74 64,74
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	59,34 59,34	178,03 178,03
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	48,56 48,56	242,78 242,78
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,41 12,41	248,17 248,17
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,18 16,18	80,92 80,92
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	42,62 42,62	255,72 255,72
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	5,000	34,53 34,53	172,64 172,64

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	43,16 43,16	43,16 43,16
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	71,81 13,49	143,61 26,98
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 313,21 124,08	2 626,43 248,17
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	888,50 107,90	1 777,00 215,80
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 144,08 302,12	8 576,33 1 208,48
425	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	402,96 63,66	402,96 63,66
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	168,49 17,80	168,49 17,80
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	579,06 18,88	579,06 18,88
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	4 270,68 124,08	4 270,68 124,08

1	2	3	4	5	6	7
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	85,40 19,42	426,99 97,11
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	84,08 13,49	756,69 121,39
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	76,36 11,87	152,71 23,74
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	97,25 20,50	583,51 123,01
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	115,16 20,50	345,48 61,50
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	74,22 18,34	148,45 36,69
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	76,22 18,34	76,22 18,34
436	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	69,04 32,37	138,08 64,74
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	2,000	49,19 16,18	98,37 32,37

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	23,19 14,03	69,56 42,08
439	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	32,41 26,43	64,81 52,87
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	120,41 40,46	1 204,06 404,62
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	16,59 12,41	33,17 24,82
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	4,000	71,80 13,49	287,21 53,95
445	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	23,73 17,80	94,92 71,21
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,000	80,92	161,85

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm			80,92	161,85
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	160,10 70,14	320,21 140,27
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,78 3,78	37,77 37,77
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,09 8,09	80,92 80,92
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,32 4,32	5,18 5,18
		<i>Total</i>	lei			25 063,24
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				25 063,24 4 999,30
		1.4.10. Lucrari diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	73,37 73,37	1 834,30 1 834,30
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	316,15 316,15	7 903,68 7 903,68
454	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50	t	15,000	26,97 26,97	404,62 404,62

1	2	3	4	5	6	7
		kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren				
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	316,15 316,15	4 742,20 4 742,20
		<i>Total</i>	lei			18 166,05
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 166,05 14 884,80
		<i>Total</i>	lei			210 050,68
		Total Bloc B et.3 WC-fete Inclusiv salariu				210 050,68 83 149,18
		1.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	86,47 86,32	1 469,99 1 467,44
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	49,76 48,56	845,84 825,44
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 447,17 272,45	3 274,81 258,83
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	18,49 7,55	314,38 128,40
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	81,17 37,77	1 379,81 642,01
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	33,53 2,43	1 767,25 127,95
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	109,13 51,79	1 855,24 880,46
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	206,72 47,48	3 514,17 807,09

1	2	3	4	5	6	7
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	957,63 134,88	16 279,63 2 292,88
		<i>Total</i>	lei			30 701,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 701,12 7 430,50
		1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,800	14,67 14,57	246,39 244,71
466	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	126,22 120,85	2 120,52 2 030,25
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	18,49 7,55	310,68 126,89
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	100,24 82,54	1 684,08 1 386,73
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	409,07 334,49	6 872,37 5 619,43
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	23,31 7,55	391,56 126,89
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	88,27 59,34	1 482,92 996,99
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	23,31 7,55	391,56 126,89
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	16,800	46,61 29,67	783,06 498,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	95,09 45,86	1 711,58 825,44
		<i>Total</i>	lei			15 994,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 994,72 11 982,72
		1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,200	14,67 14,57	46,94 46,62
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,200	126,22 120,85	403,90 386,71
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	18,49 7,55	59,18 24,17
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	100,24 82,54	320,78 264,14
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,200	409,07 334,49	1 309,03 1 070,37
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	23,31 7,55	74,58 24,17
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	88,27 59,35	282,46 189,91
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	23,31 7,55	74,58 24,17
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	3,200	46,61	149,15

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)			29,67	94,95
		<i>Total</i>	lei			2 720,60
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 720,60 2 125,21
		1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	86,47 86,32	5 015,26 5 006,56
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	71,81 71,21	179,53 178,03
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,600	14,67 14,57	918,12 911,86
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,600	18,49 7,55	1 157,66 472,82
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,600	300,17 124,08	18 790,64 7 767,72
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,600	187,74 135,95	11 752,34 8 510,72
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	62,600	206,72 47,48	12 940,41 2 971,99

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,600	320,43 132,18	20 058,76 8 274,31
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	103,77 26,98	207,54 53,95
		<i>Total</i>	lei			71 020,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 020,26 34 147,96
		1.5.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	250,36 99,00	951,35 376,19
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800	23,31 7,55	88,57 28,70
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800	88,27 59,34	335,43 225,51
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800	23,31 7,55	88,57 28,70
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800	46,61 29,67	177,12 112,76

1	2	3	4	5	6	7
498	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	30,88 21,58	123,52 86,32
		<i>Total</i>	lei			1 764,56
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 764,56 858,18
		1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	22,66 22,66	43,50 43,50
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	2 241,85 51,25	14 572,05 333,14
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000	2 011,65 71,75	8 046,62 287,01
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	259,76 4,86	441,59 8,26
		<i>Total</i>	lei			23 103,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 103,76 671,91
		1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000	116,78 90,64	1 634,94 1 268,91
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	2,000	320,43 132,18	640,86 264,36

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,000	40,65 28,05	569,16 392,76
		<i>Total</i>	lei			2 844,96
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 844,96 1 926,03
		1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	52,28 20,50	104,57 41,00
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	52,30 48,55	104,61 97,11
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,47 6,47	6,47 6,47
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,39 5,39	10,79 10,79
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	195,88 109,52	391,77 219,04
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	40,49 8,09	80,98 16,18
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	93,71 12,41	187,42 24,82
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	108,05 14,03	108,05 14,03
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire	buc	1,000	76,05 45,86	76,05 45,86

1	2	3	4	5	6	7
		centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator				
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	32,70 21,58	261,63 172,64
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	12,99 9,71	51,97 38,84
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	12,89 9,71	25,78 19,42
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	16,79 12,41	33,57 24,82
519	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	23,49 10,79	234,90 107,90
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,80 26,98	38,80 26,98
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare	m2	0,500	23,04 21,04	11,52 10,52

1	2	3	4	5	6	7
		si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp				
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	6,39 5,39	51,16 43,16
		<i>Total</i>	lei			1 941,89
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 941,89 1 081,43
		1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	51,25 51,25	102,50 102,50
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	32,37 32,37	64,74 64,74
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	59,34 59,34	178,03 178,03
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	48,56 48,56	242,78 242,78
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,41 12,41	248,17 248,17
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,18 16,18	80,92 80,92
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	42,62 42,62	255,72 255,72
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	34,53 34,53	172,64 172,64
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	43,16 43,16	43,16 43,16
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet	buc	2,000	71,81 13,49	143,61 26,98

1	2	3	4	5	6	7
		interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4				
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 313,21 124,08	2 626,43 248,17
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	888,50 107,90	1 777,00 215,80
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 144,08 302,12	6 432,24 906,36
537	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	402,96 63,66	402,96 63,66
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	168,49 17,80	168,49 17,80
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	579,06 18,88	579,06 18,88
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	4 270,68 124,08	4 270,68 124,08
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	85,40 19,42	426,99 97,11
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet	buc	9,000	84,08 13,49	756,69 121,39

1	2	3	4	5	6	7
		interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4				
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	76,36 11,87	152,71 23,74
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	97,25 20,50	583,51 123,01
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	115,16 20,50	345,48 61,50
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	74,22 18,34	148,45 36,69
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	76,22 18,34	76,22 18,34
548	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	69,04 32,37	138,08 64,74
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,19 16,18	98,37 32,37
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	23,19 14,03	69,56 42,08
551	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din	buc	2,000	32,41	64,81

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			26,43	52,87
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	120,41 40,46	1 204,06 404,62
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	16,59 12,41	33,17 24,82
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	4,000	71,80 13,49	287,21 53,95
557	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	23,73 17,80	94,92 71,21
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu	buc	2,000	160,10 70,14	320,21 140,27

1	2	3	4	5	6	7
		lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,78 3,78	37,77 37,77
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,09 8,09	80,92 80,92
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,32 4,32	5,18 5,18
		<i>Total</i>	lei			22 919,15
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				22 919,15 4 697,18
		1.5.10. Lucrari diverse				
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	73,37 73,37	1 834,30 1 834,30
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	316,15 316,15	7 903,68 7 903,68
566	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	26,97 26,97	404,62 404,62
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	316,15 316,15	4 742,20 4 742,20
		<i>Total</i>	lei			18 166,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 166,05 14 884,80
		<i>Total</i>	lei			191 177,07
		Total Bloc A et.3 WC-baieti Inclusiv salariu				191 177,07 79 805,92
		1.6. Bloc B et.4 WC-fete				
		1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	86,47 86,32	1 469,99 1 467,44
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	49,76 48,56	845,84 825,44
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	3 447,14 272,45	3 964,21 313,32
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	18,49 7,55	314,38 128,40
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,000	24,32 14,03	389,07 224,43
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	81,17 37,77	1 379,81 642,01
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	33,53 2,43	1 767,25 127,95
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	109,13 51,79	1 855,24 880,46
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	206,72 47,48	3 514,17 807,09
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	957,63 134,88	16 279,63 2 292,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 779,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 779,59 7 709,42
		1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,800	14,67 14,57	246,39 244,71
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	126,22 120,85	2 120,52 2 030,25
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	18,49 7,55	310,68 126,89
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	100,24 82,54	1 684,08 1 386,73
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	409,07 334,49	6 872,37 5 619,43
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	23,31 7,55	391,56 126,89
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	88,27 59,34	1 482,92 996,99
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	23,31 7,55	391,56 126,89
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,800	46,61 29,67	783,06 498,50
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800	95,09 45,86	1 597,46 770,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 880,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 880,60 11 927,68
		1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	86,47 86,32	5 188,20 5 179,20
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	71,81 71,22	287,26 284,86
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,800	14,67 14,57	935,72 929,34
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800	18,49 7,55	1 179,85 481,88
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,000	24,32 14,03	1 410,39 813,57
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,800	300,17 124,08	19 150,84 7 916,62
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,800	187,74 135,95	11 977,62 8 673,86
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	63,800	206,72 47,48	13 188,47 3 028,96

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	63,800	320,43 132,18	20 443,27 8 432,92
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	103,77 26,98	207,54 53,95
		<i>Total</i>	lei			73 969,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				73 969,16 35 795,16
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	250,37 99,00	1 001,48 395,99
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavan	m2	4,000	23,31 7,55	93,23 30,21
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	88,27 59,34	353,08 237,38
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavan	m2	4,000	23,31 7,55	93,23 30,21
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	46,61 29,67	186,44 118,69
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	30,88	123,52

1	2	3	4	5	6	7
					21,58	86,32
		<i>Total</i>	lei			1 850,98
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 850,98 898,80
		1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2	1,920	22,66 22,66	43,50 43,50
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 241,85 51,25	18 831,56 430,52
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	2 011,65 71,75	13 075,75 466,39
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	259,76 4,86	441,59 8,26
		<i>Total</i>	lei			32 392,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				32 392,40 948,67
		1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000	116,78 90,64	2 335,62 1 812,72
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,500	320,43 132,18	801,08 330,45

1	2	3	4	5	6	7
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,000	40,65 28,05	813,08 561,08
		<i>Total</i>	lei			3 949,78
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 949,78 2 704,25
		1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	52,28 20,50	104,57 41,00
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	52,30 48,55	104,61 97,11
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,47 6,47	6,47 6,47
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,39 5,39	10,79 10,79
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	195,88 109,52	391,77 219,04
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	40,49 8,09	80,98 16,18
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	93,71 12,41	187,42 24,82
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	108,05 14,03	108,05 14,03
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	1,000	76,05 45,86	76,05 45,86

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator				
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	32,70 21,58	261,63 172,64
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	12,99 9,71	51,97 38,84
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	12,89 9,71	25,78 19,42
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	16,79 12,41	33,57 24,82
624	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	23,49 10,79	234,90 107,90
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,80 26,98	38,80 26,98
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata	m2	0,500	23,04 21,04	11,52 10,52

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire de pina la 100 mp				
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	6,39 5,39	51,16 43,16
		<i>Total</i>	lei			1 941,89
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 941,89 1 081,43
		1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	51,25 51,25	102,50 102,50
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	32,37 32,37	64,74 64,74
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	59,34 59,34	178,03 178,03
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	48,56 48,56	242,78 242,78
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,41 12,41	248,17 248,17
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,18 16,18	80,92 80,92
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	42,62 42,62	255,72 255,72
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	34,53 34,53	172,64 172,64
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	43,16 43,16	43,16 43,16
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul	buc	2,000	71,81 13,49	143,61 26,98

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4				
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 313,21 124,08	2 626,43 248,17
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	888,50 107,90	1 777,00 215,80
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 144,08 302,12	8 576,33 1 208,48
642	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	402,96 63,66	402,96 63,66
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	168,49 17,80	168,49 17,80
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	579,06 18,88	579,06 18,88
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	4 270,68 124,08	4 270,68 124,08
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	85,40 19,42	426,99 97,11
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul	buc	9,000	84,08 13,49	756,69 121,39

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" - 1" Racord d=3/4				
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	76,36 11,87	152,71 23,74
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	97,25 20,50	583,51 123,01
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	115,16 20,50	345,48 61,50
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	74,22 18,34	148,45 36,69
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	76,22 18,34	76,22 18,34
653	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	69,04 32,37	138,08 64,74
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,19 16,18	98,37 32,37
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	23,19 14,03	69,56 42,08
656	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	2,000	32,41 26,43	64,81 52,87

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastare, conductele avind diametrul de 2"				
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	120,41 40,46	1 204,06 404,62
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	16,59 12,41	33,17 24,82
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	4,000	71,80 13,49	287,21 53,95
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	23,73 17,80	94,92 71,21
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea	buc	2,000	160,10 70,14	320,21 140,27

1	2	3	4	5	6	7
		legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,78 3,78	37,77 37,77
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,09 8,09	80,92 80,92
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,32 4,32	5,18 5,18
		<i>Total</i>	lei			25 063,24
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				25 063,24 4 999,30
		1.6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	73,37 73,37	1 834,30 1 834,30
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	316,15 316,15	7 903,68 7 903,68
671	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	26,97 26,97	404,62 404,62
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	316,15 316,15	4 742,20 4 742,20
		<i>Total</i>	lei			18 166,05
		Total Lucrari diverse				18 166,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 884,80
		<i>Total</i>	lei			204 993,69
		Total Bloc B et.4 WC-fete Inclusiv salariu				204 993,69 80 949,51
		1.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	86,47 86,32	1 469,99 1 467,44
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	49,76 48,56	845,84 825,44
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 447,17 272,45	3 274,81 258,83
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	18,49 7,55	314,38 128,40
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	81,17 37,77	1 379,81 642,01
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	33,53 2,43	1 767,25 127,95
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	109,13 51,79	1 855,24 880,46
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	206,72 47,48	3 514,17 807,09
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	957,63 134,88	16 279,63 2 292,88
		<i>Total</i>	lei			30 701,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 701,12 7 430,50
		1.7.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,800	14,67 14,57	246,39 244,71
683	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	126,22 120,85	2 120,52 2 030,25
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	18,49 7,55	310,68 126,89
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	100,24 82,54	1 684,08 1 386,73
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	409,07 334,49	6 872,37 5 619,43
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	23,31 7,55	391,56 126,89
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	88,27 59,34	1 482,92 996,99
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	23,31 7,55	391,56 126,89
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,800	46,61 29,67	783,06 498,50
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	95,09 45,86	1 711,58 825,44
		<i>Total</i>	lei			15 994,72
		Total Tavane				15 994,72

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 982,72
		1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,200	14,67 14,57	46,94 46,62
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,200	126,22 120,85	403,90 386,71
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	18,49 7,55	59,18 24,17
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	100,24 82,54	320,78 264,14
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,200	409,07 334,49	1 309,03 1 070,37
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	23,31 7,55	74,58 24,17
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	88,27 59,35	282,46 189,91
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	23,31 7,55	74,58 24,17
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,200	46,61 29,67	149,15 94,95
		<i>Total</i>	lei			2 720,60
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 720,60 2 125,21
		1.7.4. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	86,47 86,32	5 015,26 5 006,56
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	71,81 71,21	179,53 178,03
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,600	14,67 14,57	918,12 911,86
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,600	18,49 7,55	1 157,66 472,82
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,600	300,17 124,08	18 790,64 7 767,72
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,600	187,74 135,95	11 752,34 8 510,72
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600	206,72 47,48	12 940,41 2 971,99
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	62,600	320,43 132,18	20 058,76 8 274,31

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	103,77 26,98	207,54 53,95
		<i>Total</i>	lei			71 020,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 020,26 34 147,96
		1.7.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	250,36 99,00	951,35 376,19
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavan	m2	3,800	23,31 7,55	88,57 28,70
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800	88,27 59,34	335,43 225,51
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la tavan	m2	3,800	23,31 7,55	88,57 28,70
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800	46,61 29,67	177,12 112,76
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	30,88 21,58	123,52 86,32
		<i>Total</i>	lei			1 764,56
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 764,56 858,18
		1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	22,66 22,66	43,50 43,50

1	2	3	4	5	6	7
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	2 241,85 51,25	14 572,05 333,14
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000	2 011,65 71,75	8 046,62 287,01
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	259,76 4,86	441,59 8,26
		<i>Total</i>	lei			23 103,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 103,76 671,91
		1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000	116,78 90,64	1 634,94 1 268,91
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	320,43 132,18	640,86 264,36
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,000	40,65 28,05	569,16 392,76
		<i>Total</i>	lei			2 844,96
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 844,96 1 926,03
		1.7.8. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	52,28 20,50	104,57 41,00
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	52,30 48,55	104,61 97,11
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,47 6,47	6,47 6,47
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,39 5,39	10,79 10,79
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	195,88 109,52	391,77 219,04
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	40,49 8,09	80,98 16,18
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	93,71 12,41	187,42 24,82
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	108,05 14,03	108,05 14,03
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	76,05 45,86	76,05 45,86
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	32,70 21,58	261,63 172,64

1	2	3	4	5	6	7
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	12,99 9,71	51,97 38,84
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	12,89 9,71	25,78 19,42
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	16,79 12,41	33,57 24,82
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	23,49 10,79	234,90 107,90
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,80 26,98	38,80 26,98
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	23,04 21,04	11,52 10,52
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	6,39 5,39	51,16 43,16
		<i>Total</i>	lei			1 941,89
		Total Incalzire				1 941,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 081,43
		1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	51,25 51,25	102,50 102,50
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	32,37 32,37	64,74 64,74
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	59,34 59,34	178,03 178,03
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	48,56 48,56	242,78 242,78
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,41 12,41	248,17 248,17
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,18 16,18	80,92 80,92
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	42,62 42,62	255,72 255,72
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	34,53 34,53	172,64 172,64
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	43,16 43,16	43,16 43,16
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	71,81 13,49	143,61 26,98
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 313,21 124,08	2 626,43 248,17
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	2,000	888,50 107,90	1 777,00 215,80

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 144,08 302,12	6 432,24 906,36
754	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	402,96 63,66	402,96 63,66
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	168,49 17,80	168,49 17,80
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	579,06 18,88	579,06 18,88
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	4 270,68 124,08	4 270,68 124,08
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	85,40 19,42	426,99 97,11
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	84,08 13,49	756,69 121,39
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	76,36 11,87	152,71 23,74
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	6,000	97,25 20,50	583,51 123,01

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	115,16 20,50	345,48 61,50
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	74,22 18,34	148,45 36,69
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	76,22 18,34	76,22 18,34
765	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	69,04 32,37	138,08 64,74
766	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,19 16,18	98,37 32,37
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	23,19 14,03	69,56 42,08
768	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	32,41 26,43	64,81 52,87
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	120,41 40,46	1 204,06 404,62

1	2	3	4	5	6	7
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	10,96 8,09	21,93 16,18
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	16,59 12,41	33,17 24,82
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	4,000	71,80 13,49	287,21 53,95
774	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	23,73 17,80	94,92 71,21
775	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	80,92 80,92	161,85 161,85
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorșarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	2,000	160,10 70,14	320,21 140,27
777	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,78 3,78	37,77 37,77
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de	m	10,000	8,09 8,09	80,92 80,92

1	2	3	4	5	6	7
		otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,32 4,32	5,18 5,18
		<i>Total</i>	lei			22 919,15
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				22 919,15 4 697,18
		1.7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	73,37 73,37	1 834,30 1 834,30
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	316,15 316,15	7 903,68 7 903,68
783	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	26,97 26,97	404,62 404,62
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	316,15 316,15	4 742,20 4 742,20
		<i>Total</i>	lei			18 166,05
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 166,05 14 884,80
		<i>Total</i>	lei			191 177,07
		Total Bloc A et.4 WC-baieti Inclusiv salariu				191 177,07 79 805,92
		<i>Total</i>	lei			1 404 456,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			135 909,72

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	3,01 %			24 349,47
		Total				1 564 715,78
		Cheltuieli de regie	3,06 %			47 880,30
		Total				1 612 596,08
		Beneficiul de deviz	2 %			32 251,92
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 644 848,00 566 290,48
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	22,66 22,66	181,28 181,28
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 8,09	75,19 64,74
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,79 10,79	97,11 97,11
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	20,87 16,19	187,84 145,67
		Total	lei			541,42
		Asigurarea sociala	24 %			117,31
		Transportarea	3,01 %			1,33
		Total				660,06
		Cheltuieli de regie	3,06 %			20,20
		Total				680,26
		Beneficiul de deviz	2 %			13,61
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,87 488,80
		2.1.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,87 11,87	23,74 23,74
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,89 1,89	47,21 47,21
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	2 934,58 2 783,82	1 320,56 1 252,72
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,46 36,15	1 865,74 1 626,59
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	19,20 0,00	384,00 0,00
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,50 0,00	312,50 0,00
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	17 196,50 17 102,00	343,93 342,04
796		Corp de iluminat	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	76,66 8,09	613,26 64,74
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	614,21 219,03	1 228,42 438,07
799		Priza ordinara	buc	2,000	36,30 0,00	72,60 0,00
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie	buc	1,000	630,08 233,06	630,08 233,06

1	2	3	4	5	6	7
		IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
801		Intreupator ordinar sau dublu	buc	1,000	85,33 0,00	85,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 527,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			966,76
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			103,27
		<i>Total</i>				8 597,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 208,45
		<i>Total</i>				9 805,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			196,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 001,97 4 028,17
		<i>Total</i>	lei			10 695,84
		Total Bloc A et.1 WC-fete Inclusiv salariu				10 695,84 4 516,97
		2.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	22,66 22,66	181,28 181,28
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 8,09	75,19 64,74
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,79 10,79	97,11 97,11
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	20,87 16,19	187,84 145,67
		<i>Total</i>	lei			541,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			117,31

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	3,01 %			1,33
		Total				660,06
		Cheltuieli de regie	3,06 %			20,20
		Total				680,26
		Beneficiul de deviz	2 %			13,61
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,87 488,80
		2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,87 11,87	23,74 23,74
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,89 1,89	47,21 47,21
808	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	2 934,58 2 783,82	1 320,56 1 252,72
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan t, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,46 36,15	1 865,74 1 626,59
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	19,20 0,00	384,00 0,00
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,50 0,00	312,50 0,00
812	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	17 196,50 17 102,00	343,93 342,04
813		Corp de iluminat	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	76,66 8,09	613,26 64,74
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din	buc	2,000	614,21 219,03	1 228,42 438,07

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
816		Priza ordinara	buc	2,000	36,30 0,00	72,60 0,00
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	630,08 233,06	630,08 233,06
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	85,33 0,00	85,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 527,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			966,76
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			103,27
		<i>Total</i>				8 597,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 208,45
		<i>Total</i>				9 805,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			196,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 001,97 4 028,17
		<i>Total</i>	lei			10 695,84
		Total Bloc A et.1 WC-baieti Inclusiv salariu				10 695,84 4 516,97
		2.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	22,66 22,66	181,28 181,28
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 8,09	75,19 64,74

1	2	3	4	5	6	7
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,79 10,79	97,11 97,11
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	20,87 16,19	187,84 145,67
		<i>Total</i>	lei			541,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			117,31
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			1,33
		<i>Total</i>				660,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,06 %			20,20
		<i>Total</i>				680,26
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			13,61
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,87 488,80
		2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,87 11,87	23,74 23,74
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,89 1,89	47,21 47,21
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	2 934,58 2 783,82	1 320,56 1 252,72
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,46 36,15	1 865,74 1 626,59
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	19,20 0,00	384,00 0,00
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,50 0,00	312,50 0,00
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc	0,020	17 196,50 17 102,00	343,93 342,04

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				
830		Corp de iluminat	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	76,66 8,09	613,26 64,74
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	614,21 219,03	1 228,42 438,07
833		Priza ordinara	buc	2,000	36,30 0,00	72,60 0,00
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	630,08 233,06	630,08 233,06
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	85,33 0,00	85,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 527,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			966,76
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			103,27
		<i>Total</i>				8 597,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 208,45
		<i>Total</i>				9 805,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			196,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 001,97 4 028,17
		<i>Total</i>	lei			10 695,84
		Total Bloc A et.2 WC-fete Inclusiv salariu				10 695,84 4 516,97
		2.4. Bloc A et.3 WC-fete				

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	22,66 22,66	181,28 181,28
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 8,09	75,19 64,74
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,79 10,79	97,11 97,11
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	20,87 16,19	187,84 145,67
		<i>Total</i>	lei			541,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			117,31
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			1,33
		<i>Total</i>				660,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,06 %			20,20
		<i>Total</i>				680,26
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			13,61
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,87 488,80
		2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,87 11,87	23,74 23,74
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,89 1,89	47,21 47,21
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	2 934,58 2 783,82	1 320,56 1 252,72

1	2	3	4	5	6	7
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,46 36,15	1 865,74 1 626,59
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	19,20 0,00	384,00 0,00
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,50 0,00	312,50 0,00
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	17 196,50 17 102,00	343,93 342,04
847		Corp de iluminat	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	76,66 8,09	613,26 64,74
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	614,21 219,03	1 228,42 438,07
850		Priza ordinara	buc	2,000	36,30 0,00	72,60 0,00
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	630,08 233,06	630,08 233,06
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	85,33 0,00	85,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 527,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			966,76
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			103,27
		<i>Total</i>				8 597,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 208,45
		<i>Total</i>				9 805,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			196,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 001,97 4 028,17
		<i>Total</i>	lei			10 695,84
		Total Bloc A et.3 WC-fete Inclusiv salariu				10 695,84 4 516,97
		2.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	22,66 22,66	181,28 181,28
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 8,09	75,19 64,74
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,79 10,79	97,11 97,11
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	20,87 16,19	187,84 145,67
		<i>Total</i>	lei			541,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			117,31
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			1,33
		<i>Total</i>				660,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,06 %			20,20
		<i>Total</i>				680,26
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			13,61
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,87 488,80
		2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,87 11,87	23,74 23,74
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de	m	25,000	1,89	47,21

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp			1,89	47,21
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	2 934,58 2 783,82	1 320,56 1 252,72
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,46 36,15	1 865,74 1 626,59
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	19,20 0,00	384,00 0,00
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,50 0,00	312,50 0,00
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	17 196,50 17 102,00	343,93 342,04
864		Corp de iluminat	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	76,66 8,09	613,26 64,74
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	614,21 219,03	1 228,42 438,07
867		Priza ordinara	buc	2,000	36,30 0,00	72,60 0,00
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese,	buc	1,000	630,08 233,06	630,08 233,06

1	2	3	4	5	6	7
		gradinite				
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	85,33 0,00	85,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 527,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			966,76
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			103,27
		<i>Total</i>				8 597,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 208,45
		<i>Total</i>				9 805,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			196,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 001,97 4 028,17
		<i>Total</i>	lei			10 695,84
		Total Bloc A et.3 WC-baieti Inclusiv salariu				10 695,84 4 516,97
		2.6. Bloc A et.4 WC-fete				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	22,66 22,66	181,28 181,28
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 8,09	75,19 64,74
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,79 10,79	97,11 97,11
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	20,87 16,19	187,84 145,67
		<i>Total</i>	lei			541,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			117,31
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			1,33
		<i>Total</i>				660,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,06 %			20,20
		<i>Total</i>				680,26
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			13,61
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,87 488,80
		2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,87 11,87	23,74 23,74
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,89 1,89	47,21 47,21
876	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	2 934,58 2 783,82	1 320,56 1 252,72
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,46 36,15	1 865,74 1 626,59
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	19,20 0,00	384,00 0,00
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,50 0,00	312,50 0,00
880	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	17 196,50 17 102,00	343,93 342,04
881		Corp de iluminat	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	76,66 8,09	613,26 64,74
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de	buc	2,000	614,21 219,03	1 228,42 438,07

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
884		Priza ordinara	buc	2,000	36,30 0,00	72,60 0,00
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	630,08 233,06	630,08 233,06
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	85,33 0,00	85,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 527,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			966,76
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			103,27
		<i>Total</i>				8 597,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 208,45
		<i>Total</i>				9 805,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			196,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 001,97 4 028,17
		<i>Total</i>	lei			10 695,84
		Total Bloc A et.4 WC-fete Inclusiv salariu				10 695,84 4 516,97
		2.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	22,66 22,66	181,28 181,28
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 8,09	75,19 64,74
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat	m	9,000	10,79 10,79	97,11 97,11

1	2	3	4	5	6	7
		de 5x50 cmp				
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	20,87 16,19	187,84 145,67
		<i>Total</i>	lei			541,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			117,31
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			1,33
		<i>Total</i>				660,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,06 %			20,20
		<i>Total</i>				680,26
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			13,61
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				693,87 488,80
		2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,87 11,87	23,74 23,74
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,89 1,89	47,21 47,21
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	2 934,58 2 783,82	1 320,56 1 252,72
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,46 36,15	1 865,74 1 626,59
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	19,20 0,00	384,00 0,00
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,50 0,00	312,50 0,00
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	17 196,50 17 102,00	343,93 342,04

1	2	3	4	5	6	7
898		Corp de iluminat	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	76,66 8,09	613,26 64,74
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	614,21 219,03	1 228,42 438,07
901		Priza ordinara	buc	2,000	36,30 0,00	72,60 0,00
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	630,08 233,06	630,08 233,06
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	85,33 0,00	85,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 527,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			966,76
		<i>Transportarea</i>	3,01 %			103,27
		<i>Total</i>				8 597,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			1 208,45
		<i>Total</i>				9 805,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			196,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 001,97 4 028,17
		<i>Total</i>	lei			10 695,84
		Total Bloc A et.4 WC-baieti Inclusiv salariu				10 695,84 4 516,97
		<i>Total</i>	lei			74 870,88
		Total Lucrari electrice				74 870,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				31 618,79
		Total	lei			1 719 718,88
		TVA	20 %			343 943,78
		Total deviz: Inclisiv salariu				2 063 662,66 597 909,27

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatie Tineret si Sport
Sectorul Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

Valoarea de deviz 2 063 662,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	206,9200	53,95	11 163,32
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 968,3305	53,95	106 191,43
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	145,3500	53,95	7 841,65
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 164,6330	53,95	62 832,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	318,5840	53,95	17 187,60
6.	7123011000200	Betonist	h-om	5,7855	53,95	312,13
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	170,0198	53,95	9 172,57
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,7600	53,95	4 410,96
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	56,4320	53,95	3 044,51
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 458,1450	53,95	78 666,96
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	426,6850	53,95	23 019,68
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	52,6050	53,95	2 838,06
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	566,4820	53,95	30 561,58
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	79,5200	53,95	4 290,02
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	65,5950	53,95	3 538,87
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	328,3350	53,95	17 713,64
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,8250	53,95	4 792,13
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	142,5620	53,95	7 691,17
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,5000	53,95	5 152,18
20.	7422010060100	Timplar	h-om	94,3664	53,95	5 091,11
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 931,3000	53,95	104 193,60
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 573,0315	53,95	84 865,11
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,5482	53,95	299,34
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,3420	53,95	3 039,65
		Total manopera				597 909,27

Materiale:

1.	105	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	140,0000	19,20	2 688,00
2.	106	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	175,0000	12,50	2 187,50
3.	108	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	14,0000	300,00	4 200,00
4.	111	Intreupator ordinar sau dublu	buc	7,0000	85,33	597,31
5.	113	Priza ordinara	buc	14,0000	36,30	508,20
6.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7357	400,00	294,28
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3130	400,00	125,20
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	48,4523	400,00	19 380,92
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0987	400,00	39,48

10.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8078	400,00	323,12
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1050	40,00	4,20
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,0750	50,00	403,76
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,1130	380,00	802,94
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2336	4 200,00	981,12
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4089	4 200,00	1 717,38
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0037	4 200,00	15,54
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 524,000 0	0,10	1 152,40
18.	2010237318750	Distantieri	buc	108,8610	0,10	10,88
19.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,2000	1 800,00	2 160,00
20.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	39,0000	1 900,00	74 100,00
21.	2051142950700	Dibluri	buc	14,2800	0,80	11,41
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	45,4359	0,80	36,36
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,7414	30,00	172,27
24.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,3080	45,30	13,93
25.	2320116200573	Benzina auto	l	1,1900	23,50	28,00
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4000	65,60	91,82
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,1800	65,30	207,68
28.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	673,4400	132,70	89 365,47
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,2540	125,30	4 542,63
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,5690	65,30	167,72
31.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	64,6000	32,00	2 067,20
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,0220	280,00	286,16
33.	24302261000001	Fuga	kg	186,6390	15,00	2 799,60
34.	2430226101010/ 1	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	288,5496	26,00	7 502,28
35.	2430226101010/ 2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	134,0450	37,60	5 040,12
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,4098	26,00	62,67
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,6700	130,00	1 647,10
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,4623	6,90	51,50
39.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,1325	280,00	877,10
40.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 837,2000	3,00	5 511,60
41.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1400	150,00	21,00
42.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,8595	1,50	31,30
43.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	3,3971	385,00	1 307,88
44.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	27,3000	65,30	1 782,68
45.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,0000	65,30	1 828,40
46.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	2,1000	2,00	4,20
47.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	27,3000	200,00	5 460,00
48.	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	112,3500	12,00	1 348,20
49.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	11,9000	250,00	2 975,00
50.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	168,0000	4,20	705,60
51.	25212167100002 5	Teava din polietilena sau polipropilena dn25	m	57,6800	10,80	622,93
52.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,2840	15,40	65,94
53.	25212167170502 0	Teava din material plastic dn20	m	71,4000	15,40	1 099,56
54.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare dn110	m	43,2600	70,00	3 028,20
55.	25212167201605 0	Teava din material plastic pentru canalizare dn50	m	14,4200	30,60	441,28
56.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	62,7900	28,50	1 789,51

57.	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	7,0700	147,50	1 042,79
58.	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	14,0000	53,40	747,60
59.	2523156713800d	Dop p/u radiator	buc	7,0000	16,70	116,90
60.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	28,0000	2,30	64,40
61.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	49,0000	1,70	83,30
62.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	31,5000	3,40	107,10
63.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,0000	1,70	11,90
64.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	70,0000	59,20	4 144,00
65.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	64,7118	1,50	97,06
66.	25231567210151	Teu PP d=110mm	buc	21,0000	74,16	1 557,36
67.	25231567210371 1	Trecere fonta/PVC dn110	buc	14,0000	45,63	638,82
68.	25231567210371 10	Trecere 110x50mm	buc	7,0000	47,63	333,41
69.	2523156721037c 50	Cot d=50mm	buc	21,0000	6,00	126,00
70.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	70,0000	1,00	70,00
71.	2622102438000	Lavoar	buc	14,2800	750,00	10 710,00
72.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша геныя) - complet echipat	buc	27,3000	1 350,00	36 855,00
73.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	14,2800	250,00	3 570,00
74.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	1,6497	1 500,00	2 474,55
75.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 784,7500	6,70	18 657,84
76.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 168,792 4	2,00	22 337,60
77.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,3600	2,00	34,72
78.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2996	5 000,00	1 498,00
79.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 065,6700	5,00	15 328,35
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	105,2100	3,00	315,62
81.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	251,6100	2,30	578,69
82.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 792,7340	2,30	11 023,29
83.	2653102100833/ 5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	340,7326	13,70	4 668,04
84.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	120,4070	160,00	19 265,12
85.	2661122803601	Tub flexibil	m	353,4300	4,20	1 484,42
86.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	28,9170	55,30	1 599,11
87.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	473,4450	160,00	75 751,20
88.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	482,2650	160,00	77 162,40
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	133,7300	3,00	401,19
90.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 044,1050	15,30	15 974,80
91.	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,8145	15,30	27,76
92.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	25,3067	15,30	387,18
93.	2710703520285	Profil de suport	m	60,5814	25,36	1 536,33
94.	27212041223001 0	Racord olandez 25x3/4	buc	28,3080	45,36	1 284,08
95.	27212041223003	Racord "olandez" 25x3/4	buc	14,1540	45,36	642,04
96.	2721204122300r 3/4	Racord d=3/4	buc	63,6930	57,50	3 662,33
97.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	336,0000	19,20	6 451,20
98.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,6800	40,00	467,20
99.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,9577	40,00	678,32
100.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	25,9950	40,00	1 039,80

101.	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	328,6500	4,80	1 577,52
102.	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	28,0000	6,00	168,00
103.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	14,0000	72,00	1 008,00
104.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,9300	27,36	189,63
105.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21,0000	30,00	630,00
106.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,8500	20,00	77,00
107.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	21,0000	20,00	420,00
108.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	55,0000	2 100,00	115 500,00
109.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	14,0000	15,30	214,20
110.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	7,0000	16,00	112,00
111.	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	366,4987	30,00	10 994,97
112.	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	1 377,3300	30,00	41 319,90
113.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,5200	30,00	525,60
114.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,0400	1,50	52,57
115.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	21,0000	5,00	105,00
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 403,2000	0,80	1 922,56
117.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	445,8240	0,70	312,08
118.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	28,0000	5,00	140,00
119.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	70,0000	3,00	210,00
120.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,0400	0,60	21,02
121.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	35,0400	50,00	1 752,00
122.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	70,0000	0,60	42,00
123.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,4000	30,00	42,00
124.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,1000	25,30	53,13
125.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	14,2800	65,30	932,47
126.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,2800	65,30	932,47
127.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	5,2500	2,30	12,04
128.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	14,0000	66,70	933,80
129.	2875274110102c 20	Cot PPR d=20mm	buc	14,0000	1,70	23,80
	2875274110102c	Cot ppr d=25mm	buc	28,0000	2,00	56,00

130.	25					
131.	2875274110102 m20	Mufa PPR d=20mm	buc	14,0000	1,70	23,80
132.	2875274110102 m25	Mufa ppr d=25mm	buc	14,0000	1,90	26,60
133.	2875274110102t 20	Teu ppr d=20mm	buc	14,0000	2,50	35,00
134.	2875274110102t 25	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	14,0000	2,70	37,80
135.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,0000	19,30	115,80
136.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	14,0000	62,50	875,00
137.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	28,5600	15,30	436,94
138.	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	70,0000	4,60	322,00
139.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	14,0000	4,60	64,40
140.	28752742040403 /4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	28,0000	4,60	128,80
141.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	14,0000	35,30	494,20
142.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,8400	40,00	233,60
143.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	28,0000	1,20	33,60
144.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21,0000	1,00	21,00
145.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,0000	650,00	9 100,00
146.	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	35,5250	65,00	2 309,16
147.	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	14,0840	53,20	749,28
148.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	14,0840	10,90	153,51
149.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	27,3000	73,40	2 003,82
150.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	7,0000	73,40	513,80
151.	2924127356800	Uscator de miini	buc	7,1400	547,60	3 909,85
152.	31501451001431	Tub Led	buc	58,8000	65,30	3 839,64
153.	3220137315778	Decapant	kg	1,0500	33,20	34,86
154.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0007	5 000,00	3,50
155.	500000000005/1	Boiler electric 100L	buc	7,0000	3 900,00	27 300,00
156.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1267	3 000,00	380,10
157.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0588	100,00	5,88
158.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,9150	3,00	152,75
		Total materiale de construcții				833 277,80

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8090	10,00	18,09
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,0302	10,00	310,30
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,6851	500,00	1 342,55
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,9330	25,00	73,29
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,8200	25,00	45,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,9658	10,00	469,68
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,4414	25,00	1 311,04
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,9900	500,00	1 995,00
9.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,7420	20,00	14,84
10.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,1500	20,00	63,00
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,4075	25,00	260,25
12.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,7000	25,00	17,50
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,2015	25,00	330,03
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,1000	25,00	52,50
15.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1526	25,00	3,85
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18,9945	25,00	474,88
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,6250	350,00	22 968,75
Total utilaje de constructii						29 751,05

Total	lei	1 719 718,88
TVA	20 %	343 943,78

Total deviz:**2 063 662,66**

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatie Tineret si Sport
Sectorul Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a capitala la LT
Bogdan Petriceicu Hasdeu**

**Investitor Directia Educatie Tineret si
Sport Sectorul Botanica**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47
						86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			49,76
						48,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	24,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	1,20
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 447,17
						272,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	53,95	226,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	53,95	46,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,70	2 646,51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 500,00	351,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,49
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,32
						14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,17
						37,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			33,53
						2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,95	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			109,13 51,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	8,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			957,63 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	160,00	648,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			95,10 45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	53,95	37,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,71
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
		1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
22	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
		1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,81 71,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,95	71,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,32 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			300,17 124,08

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	53,95	89,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	53,95	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,00	20,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	30,00	93,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,30	35,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			187,74 135,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	53,95	110,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	25,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,00	9,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			103,77 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,30	3,79
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	72,00	72,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			250,37 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,95	99,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		55,30	58,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m		25,36	56,07
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m		1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg		6,90	1,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc		0,80	1,33

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,70	11,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27
						59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,88
						21,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,95	17,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			22,66
						22,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,95	11,33
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 241,85
						51,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,95	45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,30	62,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,00	22,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 011,66
						71,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,95	67,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,30	26,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	130,00	9,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			259,76 4,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,95	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			116,78 90,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	55,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	35,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	5,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 000,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,03
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			40,65 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	12,00	12,60
		1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			52,29 20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	19,30	5,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	65,60	4,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	65,30	10,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	380,00	11,02
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,30 48,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,95	48,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,47 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"	buc			195,88 109,52

1	2	3	4	5	6	7
		32x1"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	53,95	109,52
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	53,40	53,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	380,00	20,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	23,50	1,41
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,49 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,30	15,30
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,30	4,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	5,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			93,71 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	380,00	7,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	280,00	11,20
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			108,05 14,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	73,40	73,40
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	380,00	3,04
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			76,05 45,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,86
	2523156713800d	Dop p/u radiator	buc	1,0000	16,70	16,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	23,50	1,18
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			32,70 21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena dn25	m	1,0300	10,80	11,12
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,99 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102c25	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			12,89 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102m25	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	1,90	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc			16,79 12,41

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	287527411010212 5	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,49 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			38,80 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	380,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	280,00	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,04 21,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	53,95	21,04
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	20,00	2,00
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			32,37 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			48,56 48,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	53,95	48,56
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,41 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,18 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62 42,62

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53 34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16 43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			71,81 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	27212041223003	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 313,21 124,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,30	66,61
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,30	66,61
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,40	4,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	15,30	31,21
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,00
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,50 107,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	53,95	107,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,30	130,60
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 144,08 302,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	53,95	302,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	73,40	77,07
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 350,00	1 417,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,50	68,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,30	68,56
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	210,00
84	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			402,96 63,66
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	53,95	44,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	53,95	19,07
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	3 000,00	54,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	500,00	285,00
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			168,49 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	147,50	148,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	280,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,46
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			579,06 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	547,60	558,55
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			4 270,68 124,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	66,70	133,40

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	280,00	16,80
	500000000005/1	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			85,40 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	65,00	65,98
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			84,08 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2721204122300r3/4	Racord d=3/4	buc	1,0000	57,50	58,13
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			76,36 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	53,20	53,52
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,90	10,96
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,25 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare dn110	m	1,0300	70,00	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	280,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			115,16 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	25231567210151	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	74,16	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	280,00	19,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			74,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	252315672103711	Trecere fonta/PVC dn110	buc	1,0000	45,63	45,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			76,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2523156721037110	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	47,63	47,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
95	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,04 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	35,30	35,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19 16,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50	m	1,0300	30,60	31,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	280,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			23,19 14,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2523156721037c50	Cot d=50mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	280,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32,41 26,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	53,95	26,43
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			120,41 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	252121671705020	Teava din material plastic dn20	m	1,0200	15,40	15,71
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,70	1,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,40	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	59,20	59,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	150,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102c20	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102m20	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			16,59 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102i20	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			71,80 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	272120412230010	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
104	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,73 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	28752742040403/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	45,30	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			160,10 70,14
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	53,95	70,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,00	44,56
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	400,00	21,02
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,78 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	53,95	3,78
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,09 8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,95	8,09
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
		1.1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			73,37 73,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,95	73,37
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
113	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,97 26,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,97
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
		1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			86,47

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			49,76 48,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	24,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	1,20
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 447,17 272,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	53,95	226,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	53,95	46,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,70	2 646,51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 500,00	351,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,16 37,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			33,53 2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,95	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			109,13 51,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	8,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			957,63 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	160,00	648,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
125	RCsB15A	Spituirea suprafețelor de beton în vederea aderării unui beton nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
126	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
129	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
130	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe bază de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
131	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriană, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici (antibacteriană, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
133	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2			95,09 45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	53,95	37,77

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
		1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,66 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
		1.2.4. Pereti				
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,81 71,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,95	71,21
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	10,00	0,60
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			300,17 124,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	53,95	89,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	53,95	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,00	20,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	30,00	93,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,30	35,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			187,74 135,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	53,95	110,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	25,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,00	9,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			320,43 132,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			103,77 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,30	3,79
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	72,00	72,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.2.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			250,36 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,95	99,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		55,30	58,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m		25,36	56,07
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m		1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg		6,90	1,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,70	11,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,88 21,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,95	17,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			22,66 22,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,95	11,33
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 241,85 51,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,95	45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,30	62,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,00	22,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 011,66 71,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,95	67,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,30	26,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	130,00	9,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			259,76 4,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,95	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			116,78 90,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	55,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	35,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	5,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 000,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,03
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			40,65
						28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	12,00	12,60
		1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			52,28
						20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	19,30	5,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	65,60	4,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	65,30	10,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	380,00	11,02
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,30
						48,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,95	48,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,47
						6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39
						5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			195,88
						109,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	53,95	109,52
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	53,40	53,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	380,00	20,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	23,50	1,41
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,49
						8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,30	15,30
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,30	4,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	5,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			93,71
						12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	380,00	7,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	280,00	11,20
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			108,05
						14,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	73,40	73,40
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	380,00	3,04
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	40,00	0,60
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			76,05
						45,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,86
	2523156713800d	Dop p/u radiator	buc	1,0000	16,70	16,70

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	23,50	1,18
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			32,70 21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena dn25	m	1,0300	10,80	11,12
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,99 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102c25	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			12,89 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102m25	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	1,90	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			16,79 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102i25	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
178	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,49 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			38,80 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	380,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	280,00	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,04 21,04

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	53,95	21,04
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	20,00	2,00
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			32,37 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			48,56 48,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	53,95	48,56
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,41 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,18 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62 42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53 34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16 43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			71,81 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	27212041223003	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 313,21 124,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,30	66,61
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,30	66,61
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,40	4,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	15,30	31,21
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,00
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,50 107,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	53,95	107,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,30	130,60
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la	buc			2 144,08 302,12

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	53,95	302,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	73,40	77,07
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша гeyня) - complet echipat	buc	1,0000	1 350,00	1 417,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,50	68,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,30	68,56
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	210,00
196	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			402,96 63,66
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	53,95	44,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	53,95	19,07
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	3 000,00	54,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	500,00	285,00
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			168,49 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	147,50	148,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	280,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,46
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			579,06 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	547,60	558,55
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			4 270,68 124,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	66,70	133,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	280,00	16,80
	500000000005/1	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			85,40 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	65,00	65,98
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			84,08 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2721204122300r3/4	Racord d=3/4	buc	1,0000	57,50	58,13
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			76,36 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	53,20	53,52
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,90	10,96
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,25 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare dn110	m	1,0300	70,00	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	280,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc			115,16

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm				20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	25231567210151	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	74,16	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	280,00	19,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			74,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	252315672103711	Trecere fonta/PVC dn110	buc	1,0000	45,63	45,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			76,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2523156721037110	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	47,63	47,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,04 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	35,30	35,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50	m	1,0300	30,60	31,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	280,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			23,19 14,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2523156721037c50	Cot d=50mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	280,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32,41 26,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	53,95	26,43
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			120,41 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	252121671705020	Teava din material plastic dn20	m	1,0200	15,40	15,71
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,70	1,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,40	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	59,20	59,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	150,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			10,96 8,09

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102c20	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102m20	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			16,59 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102i20	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			71,80 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	272120412230010	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
216	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,73 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	28752742040403/4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	45,30	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			160,10 70,14
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	53,95	70,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,00	44,56
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	400,00	21,02
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,78 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	53,95	3,78
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,09 8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,95	8,09

1	2	3	4	5	6	7
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
		1.2.10. Lucrări diverse				
222	TsH92A	Încărcarea în auto gunoier	t			73,37 73,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,95	73,37
223	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t			131,25 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
225	TrI1AC13B6	Descărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,97 26,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,97
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
		1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
228	RpCK42A	Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			49,76 48,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	24,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	1,20
229	CD50H	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți interiori cu înălțimea peste 4 m	m3			3 447,17 272,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	53,95	226,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	53,95	46,40
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,70	2 646,51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 500,00	351,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
230	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (Maiaki)	m			24,32 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (Maiaki)	m	1,0500	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			81,17 37,77

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
233	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			33,53 2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,95	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			109,13 51,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	8,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			957,63 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	160,00	648,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
238	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			409,07

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20				334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			95,10 45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	53,95	37,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,71
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
		1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
248	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
		1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,81 71,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,95	71,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,32 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	4,80	5,04

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			300,17 124,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	53,95	89,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	53,95	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,00	20,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	30,00	93,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,30	35,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			187,74 135,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	53,95	110,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	25,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,00	9,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			103,77 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,30	3,79
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	72,00	72,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.3.5. Captusirea tevilor cu gips carton				

1	2	3	4	5	6	7
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			250,35 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,95	99,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		55,30	58,35
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m		25,36	56,07
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m		1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg		6,90	1,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,70	11,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,88 21,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,95	17,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			22,66 22,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,95	11,33
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 241,85 51,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,95	45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,30	62,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,00	22,75

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 011,66 71,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,95	67,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,30	26,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	130,00	9,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			259,76 4,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,95	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.3.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			116,78 90,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	55,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	35,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	5,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 000,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,03
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			40,65 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	12,00	12,60
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			52,28 20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	19,30	5,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	65,60	4,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	65,30	10,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	380,00	11,02
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,30 48,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,95	48,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,47 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			195,88 109,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	53,95	109,52
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	53,40	53,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	380,00	20,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	23,50	1,41
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,49 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,30	15,30
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,30	4,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	5,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			93,71 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	380,00	7,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	280,00	11,20
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			108,05 14,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	73,40	73,40
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	380,00	3,04
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	40,00	0,60
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			76,05 45,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,86
	2523156713800d	Dop p/u radiator	buc	1,0000	16,70	16,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	23,50	1,18
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			32,70 21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena dn25	m	1,0300	10,80	11,12
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,99 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102c25	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			12,89

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102m 25	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	1,90	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			16,79 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102m 5	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,49 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			38,80 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	380,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	280,00	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,04 21,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	53,95	21,04
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	20,00	2,00
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			32,37 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			48,56

1	2	3	4	5	6	7
						48,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	53,95	48,56
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,41
						12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,18
						16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62
						42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53
						34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16
						43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			71,81
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	27212041223003	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 313,21
						124,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,30	66,61
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,30	66,61
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,40	4,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	15,30	31,21
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,00
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,50
						107,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	53,95	107,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,30	130,60
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 144,08
						302,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	53,95	302,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	73,40	77,07
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 350,00	1 417,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,50	68,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,30	68,56
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	210,00
310	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			402,96
						63,66
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	53,95	44,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	53,95	19,07
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	3 000,00	54,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	500,00	285,00
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			168,49
						17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	147,50	148,97

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	280,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,46
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			579,06 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	547,60	558,55
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			4 270,68 124,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	66,70	133,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	280,00	16,80
	500000000005/1	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			85,40 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	65,00	65,98
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			84,08 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2721204122300r3/4	Racord d=3/4	buc	1,0000	57,50	58,13
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			76,36 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	53,20	53,52
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,90	10,96
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,25 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare dn110	m	1,0300	70,00	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	280,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			115,16 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	25231567210151	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	74,16	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	280,00	19,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			74,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	252315672103711	Trecere fonta/PVC dn110	buc	1,0000	45,63	45,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			76,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2523156721037110	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	47,63	47,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
321	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			69,04

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"				32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	35,30	35,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50	m	1,0300	30,60	31,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	280,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			23,19 14,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2523156721037c50	Cot d=50mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	280,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
324	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32,41 26,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	53,95	26,43
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			120,41 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	252121671705020	Teava din material plastic dn20	m	1,0200	15,40	15,71
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,70	1,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,40	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	59,20	59,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	150,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102c20	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102m20	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			16,59 12,41

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	287527411010210	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			71,80 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	272120412230010	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
330	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,73 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	28752742040403/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	45,30	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			160,10 70,14
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	53,95	70,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,00	44,56
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	400,00	21,02
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,78 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	53,95	3,78
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m			8,09 8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,95	8,09
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
		1.3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			73,37 73,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,95	73,37
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
339	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din	t			26,97 26,97

1	2	3	4	5	6	7
		vagon categoria 3, pe teren				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,97
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
		1.4. Bloc B et.3 WC-fete				
		1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			49,76 48,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	24,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	1,20
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 447,14 272,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	53,95	226,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	53,95	46,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,70	2 646,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 500,00	351,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,32 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,17 37,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			33,53 2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,95	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			109,13 51,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	8,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			957,63 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	160,00	648,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31

1	2	3	4	5	6	7
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			95,09 45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	53,95	37,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
		1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
		1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,81 71,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,95	71,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,32 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			300,17 124,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	53,95	89,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	53,95	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,00	20,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	30,00	93,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,30	35,96
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			187,74 135,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	53,95	110,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	25,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,00	9,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			103,77 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,30	3,79
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	72,00	72,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.4.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			250,37 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,95	99,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		55,30	58,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m		25,36	56,07
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m		1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg		6,90	1,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,70	11,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			88,27

1	2	3	4	5	6	7
		tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,88
						21,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,95	17,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			22,66
						22,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,95	11,33
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 924,33
						39,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,95	35,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,95	3,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,30	58,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	130,00	21,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 241,85
						51,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,95	45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,30	62,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,00	22,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 011,65
						71,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,95	67,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,30	26,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	130,00	9,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			259,76 4,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,95	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			116,78 90,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	55,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	35,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	5,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 000,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,03
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			40,65 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	12,00	12,60
		1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			52,28 20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	19,30	5,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	65,60	4,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	65,30	10,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	380,00	11,02
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,30 48,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,95	48,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,47 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1	buc			195,88 109,52

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	53,95	109,52
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	53,40	53,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	380,00	20,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	23,50	1,41
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,49 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,30	15,30
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,30	4,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	5,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			93,71 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	380,00	7,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	280,00	11,20
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			108,05 14,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	73,40	73,40
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	380,00	3,04
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	40,00	0,60
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			76,05 45,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,86
	2523156713800d	Dop p/u radiator	buc	1,0000	16,70	16,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	23,50	1,18
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			32,70 21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena dn25	m	1,0300	10,80	11,12
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,99 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102c2 5	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			12,89 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102m 25	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	1,90	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			16,79 12,41

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102125	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,49 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			38,80 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	380,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	280,00	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,04 21,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	53,95	21,04
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	20,00	2,00
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			32,37 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			48,56 48,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	53,95	48,56
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,41 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,18 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			42,62

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53
						34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16
						43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			71,81
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	27212041223003	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 313,21
						124,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,30	66,61
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,30	66,61
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,40	4,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	15,30	31,21
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,00
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,50
						107,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	53,95	107,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,30	130,60
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 144,08
						302,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	53,95	302,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	73,40	77,07
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 350,00	1 417,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,50	68,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,30	68,56
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	210,00
425	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			402,96
						63,66
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	53,95	44,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	53,95	19,07
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	3 000,00	54,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	500,00	285,00
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			168,49
						17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	147,50	148,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	280,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,46
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			579,06
						18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	547,60	558,55
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			4 270,68
						124,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	53,95	124,08

1	2	3	4	5	6	7
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	66,70	133,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	280,00	16,80
	500000000005/1	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			85,40 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	65,00	65,98
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			84,08 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2721204122300r3/4	Racord d=3/4	buc	1,0000	57,50	58,13
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			76,36 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	53,20	53,52
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,90	10,96
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,25 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare dn110	m	1,0300	70,00	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	280,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			115,16 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	25231567210151	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	74,16	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	280,00	19,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			74,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	252315672103711	Trecere fonta/PVC dn110	buc	1,0000	45,63	45,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			76,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2523156721037110	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	47,63	47,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
436	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,04 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	35,30	35,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19 16,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50	m	1,0300	30,60	31,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	280,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			23,19 14,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2523156721037c50	Cot d=50mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	280,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
439	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32,41 26,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	53,95	26,43
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			120,41 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	252121671705020	Teava din material plastic dn20	m	1,0200	15,40	15,71
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,70	1,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,40	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	59,20	59,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	150,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102c20	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102m20	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			16,59 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102i20	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			71,80 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	272120412230010	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
445	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,73 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	28752742040403/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	45,30	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			160,10 70,14
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	53,95	70,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,00	44,56
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	400,00	21,02
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,78 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	53,95	3,78
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,09 8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,95	8,09
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
		1.4.10. Lucrari diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			73,37 73,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,95	73,37
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
454	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,97 26,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,97
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
		1.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			86,47

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica				86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			49,76 48,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	24,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	1,20
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 447,17 272,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	53,95	226,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	53,95	46,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,70	2 646,51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 500,00	351,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,17 37,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			33,53 2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,95	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			109,13 51,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	8,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			957,63 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	160,00	648,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
466	RCsB15A	Spituirea suprafețelor de beton în vederea aderării unui beton nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
467	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
470	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
471	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe bază de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
472	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriană, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici (antibacteriană, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
474	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2			95,09 45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	53,95	37,77

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
		1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
		1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,81 71,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,95	71,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			300,17 124,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	53,95	89,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	53,95	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,00	20,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	30,00	93,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,30	35,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			187,74 135,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	53,95	110,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	25,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,00	9,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			320,43 132,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			103,77 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,30	3,79
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	72,00	72,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.5.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			250,36 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,95	99,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		55,30	58,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m		25,36	56,07
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m		1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg		6,90	1,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,70	11,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
498	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,88 21,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,95	17,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			22,66
						22,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,95	11,33
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 241,85
						51,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,95	45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,30	62,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,00	22,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 011,65
						71,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,95	67,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,30	26,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	130,00	9,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			259,76
						4,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,95	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			116,78
						90,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	55,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	35,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	5,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 000,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,03
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43
						132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			40,65
						28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	12,00	12,60
		1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			52,28
						20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	19,30	5,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	65,60	4,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	65,30	10,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	380,00	11,02
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,30
						48,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,95	48,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,47
						6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39
						5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			195,88
						109,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	53,95	109,52
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	53,40	53,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	380,00	20,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	23,50	1,41
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,49
						8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,30	15,30
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,30	4,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	5,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			93,71
						12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	380,00	7,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	280,00	11,20
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			108,05
						14,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	73,40	73,40
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	380,00	3,04
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	40,00	0,60
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			76,05
						45,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,86
	2523156713800d	Dop p/u radiator	buc	1,0000	16,70	16,70

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	23,50	1,18
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			32,70 21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena dn25	m	1,0300	10,80	11,12
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,99 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102c25	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			12,89 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102m25	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	1,90	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			16,79 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102i25	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
519	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,49 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			38,80 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	380,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	280,00	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,04 21,04

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	53,95	21,04
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	20,00	2,00
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			32,37 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			48,56 48,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	53,95	48,56
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,41 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,18 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62 42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53 34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16 43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			71,81 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	27212041223003	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 313,21 124,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,30	66,61
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,30	66,61
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,40	4,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	15,30	31,21
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,00
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,50 107,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	53,95	107,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,30	130,60
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la	buc			2 144,08 302,12

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	53,95	302,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	73,40	77,07
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 350,00	1 417,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,50	68,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,30	68,56
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	210,00
537	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			402,96 63,66
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	53,95	44,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	53,95	19,07
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	3 000,00	54,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	500,00	285,00
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			168,49 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	147,50	148,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	280,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,46
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			579,06 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	547,60	558,55
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			4 270,68 124,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	66,70	133,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	280,00	16,80
	500000000005/1	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			85,40 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	65,00	65,98
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			84,08 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2721204122300r3/4	Racord d=3/4	buc	1,0000	57,50	58,13
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			76,36 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	53,20	53,52
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,90	10,96
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,25 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare dn110	m	1,0300	70,00	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	280,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc			115,16

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm				20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	25231567210151	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	74,16	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	280,00	19,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			74,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	252315672103711	Trecere fonta/PVC dn110	buc	1,0000	45,63	45,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			76,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2523156721037110	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	47,63	47,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
548	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,04 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	35,30	35,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50	m	1,0300	30,60	31,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	280,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			23,19 14,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2523156721037c50	Cot d=50mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	280,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
551	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32,41 26,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	53,95	26,43
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			120,41 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	252121671705020	Teava din material plastic dn20	m	1,0200	15,40	15,71
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,70	1,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,40	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	59,20	59,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	150,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			10,96 8,09

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102c20	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102m20	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			16,59 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102i20	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			71,80 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	272120412230010	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
557	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,73 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	28752742040403/4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	45,30	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			160,10 70,14
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	53,95	70,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,00	44,56
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	400,00	21,02
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,78 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	53,95	3,78
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,09 8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,95	8,09

1	2	3	4	5	6	7
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
		1.5.10. Lucrări diverse				
563	TsH92A	Încărcarea în auto gunoai	t			73,37 73,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,95	73,37
564	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t			131,25 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
566	TrI1AC13B6	Descărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,97 26,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,97
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
		1.6. Bloc B et.4 WC-fete				
		1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
569	RpCK42A	Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			49,76 48,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	24,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	1,20
570	CD50H	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți interiori cu înălțimea peste 4 m	m3			3 447,14 272,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	53,95	226,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	53,95	46,40
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,70	2 646,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 500,00	351,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
571	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (Maiaki)	m			24,32 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (Maiaki)	m	1,0500	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			81,17 37,77

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			33,53 2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,95	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			109,13 51,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	8,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			957,63 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	160,00	648,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
579	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			409,07

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20				334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27
						59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			95,09
						45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	53,95	37,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
		1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47
						86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,81
						71,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,95	71,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67
						14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,49
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,32
						14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			300,17
						124,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	53,95	89,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	53,95	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,00	20,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	30,00	93,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,30	35,96
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			187,74
						135,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	53,95	110,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	25,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,00	9,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72
						47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43
						132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			103,77
						26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,95	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,30	3,79
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	72,00	72,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			250,37 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,95	99,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		55,30	58,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m		25,36	56,07
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m		1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg		6,90	1,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,70	11,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,88 21,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,95	17,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			22,66 22,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,95	11,33
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 241,85 51,25

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,95	45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,30	62,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,00	22,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 011,65 71,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,95	67,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,30	26,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	130,00	9,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			259,76 4,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,95	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			116,78 90,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	55,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	35,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	5,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 000,00	14,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,03
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			40,65 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	12,00	12,60
		1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			52,28 20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	19,30	5,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	65,60	4,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	65,30	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	380,00	11,02
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,95	48,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			195,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	53,95	109,52
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	53,40	53,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	380,00	20,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	23,50	1,41
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,30	15,30
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,30	4,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	5,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			93,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	380,00	7,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	280,00	11,20
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			108,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	73,40	73,40
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	380,00	3,04
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			76,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,86
	2523156713800d	Dop p/u radiator	buc	1,0000	16,70	16,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	23,50	1,18
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			32,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena dn25	m	1,0300	10,80	11,12
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102c2 5	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			12,89 9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102m 25	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	1,90	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			16,79 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102t2 5	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
624	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,49 10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	28752742040001	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			38,80 26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	380,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	280,00	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,04 21,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	53,95	21,04
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	20,00	2,00
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			32,37 32,37

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34 59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			48,56 48,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	53,95	48,56
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,41 12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,18 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62 42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53 34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16 43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			71,81 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	27212041223003	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 313,21 124,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,30	66,61
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,30	66,61
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,40	4,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	15,30	31,21
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,00
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,50 107,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	53,95	107,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,30	130,60
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 144,08 302,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	53,95	302,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	73,40	77,07
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 350,00	1 417,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,50	68,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,30	68,56
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	210,00
642	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			402,96 63,66
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	53,95	44,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	53,95	19,07
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	3 000,00	54,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,3000	500,00	285,00

1	2	3	4	5	6	7
		sub 250 mm				
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			168,49 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	147,50	148,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	280,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,46
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			579,06 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	547,60	558,55
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			4 270,68 124,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	66,70	133,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	280,00	16,80
	500000000005/1	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			85,40 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	65,00	65,98
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			84,08 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2721204122300r3/4	Racord d=3/4	buc	1,0000	57,50	58,13
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			76,36 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	53,20	53,52
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	10,90	10,96
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,25 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare dn110	m	1,0300	70,00	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	280,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			115,16 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	25231567210151	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	74,16	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	280,00	19,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			74,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	252315672103711	Trecere fonta/PVC dn110	buc	1,0000	45,63	45,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			76,22

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm				18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2523156721037110	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	47,63	47,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
653	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,04 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	35,30	35,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50	m	1,0300	30,60	31,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	280,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			23,19 14,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2523156721037c50	Cot d=50mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	280,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
656	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32,41 26,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	53,95	26,43
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			120,41 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	252121671705020	Teava din material plastic dn20	m	1,0200	15,40	15,71
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,70	1,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,40	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	59,20	59,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	150,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102c20	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102m20	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			16,59 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102t20	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			71,80 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	272120412230010	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,73 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	28752742040403/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	45,30	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			160,10 70,14
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	53,95	70,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,00	44,56
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	400,00	21,02
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,78 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	53,95	3,78
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,09 8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,95	8,09
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,32 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
		1.6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			73,37 73,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,95	73,37
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
671	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,97 26,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,97
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15 316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
		1.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			49,76 48,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	24,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	1,20
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 447,17 272,45
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	53,95	226,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	53,95	46,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,70	2 646,51
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 500,00	351,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 200,00	2,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	500,00	175,00
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,17 37,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			33,53 2,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,95	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,95	0,27
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			109,13 51,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,95	8,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	34,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,30
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			957,63 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	160,00	648,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
683	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31

1	2	3	4	5	6	7
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			95,09 45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	53,95	37,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	40,00	2,00
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
		1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			126,22 120,85
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	53,95	120,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,00	5,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	10,00	0,06
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,24 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,07 334,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,95	334,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,30	65,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	8,00
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,35

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
		1.7.4. Pereti				
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,47 86,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	43,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	43,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			71,81 71,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,95	71,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,67 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,49 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			300,17 124,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	53,95	89,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	53,95	18,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,00	20,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,80
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	30,00	93,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,30	35,95
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			187,74 135,95

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	53,95	110,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	25,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,00	9,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			206,72 47,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,95	26,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,95	20,50
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,70	159,24
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			103,77 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,30	3,79
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	72,00	72,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		1.7.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			250,36 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	53,95	99,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		55,30	58,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m		25,36	56,07
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m		1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg		6,90	1,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,70	11,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			88,27 59,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	48,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	10,79
	2653102100833/5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	1,0549	13,70	28,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			23,31

1	2	3	4	5	6	7
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010/2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,60	15,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			46,61 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			30,88 21,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,95	17,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			22,66 22,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,95	11,33
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 241,85 51,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,95	45,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,30	62,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	130,00	22,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 011,65 71,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	53,95	67,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,30	26,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	130,00	9,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			259,76 4,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,95	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,95	0,54
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			116,78 90,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	55,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	35,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	5,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 000,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	6,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,03
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			320,43 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			40,65 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	12,00	12,60
		1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			52,28 20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	19,30	5,79
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	65,60	4,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	65,30	10,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	380,00	11,02
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,30 48,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,95	48,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,47 6,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,95	6,47
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,39 5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			195,88 109,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	53,95	109,52
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	53,40	53,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	380,00	20,52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	65,30	11,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	23,50	1,41
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,49 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	15,30	15,30
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,30	4,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	5,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			93,71 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41

1	2	3	4	5	6	7
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	380,00	7,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	280,00	11,20
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			108,05
						14,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	73,40	73,40
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	65,30	0,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	380,00	3,04
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			76,05
						45,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	53,95	45,86
	2523156713800d	Dop p/u radiator	buc	1,0000	16,70	16,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	65,30	0,91
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	23,50	1,18
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			32,70
						21,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,95	21,58
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena dn25	m	1,0300	10,80	11,12
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,99
						9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102c25	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			12,89
						9,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,95	9,71
	2875274110102m25	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	1,90	1,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,20	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			16,79
						12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102t25	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	2,70	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			23,49
						10,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,95	10,79
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			38,80

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)				26,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,95	26,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	380,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	280,00	1,68
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92
						80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			23,04
						21,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	53,95	21,04
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	20,00	2,00
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,39
						5,39
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,25
						51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			32,37
						32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,34
						59,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,34
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			48,56
						48,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	53,95	48,56
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			12,41
						12,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,95	12,41
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			16,18
						16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			42,62
						42,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	53,95	42,62
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53
						34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			43,16
						43,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	53,95	43,16
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			71,81
						13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	27212041223003	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din	buc			1 313,21
						124,08

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, montat pe pedestal				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,30	66,61
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,30	66,61
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,40	4,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	15,30	31,21
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	250,00	255,00
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			888,50 107,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	53,95	107,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,30	130,60
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 144,08 302,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	53,95	302,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	73,40	77,07
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша геныя) - complet echipat	buc	1,0000	1 350,00	1 417,50
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	28,50	68,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,30	68,56
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	200,00	210,00
754	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			402,96 63,66
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	53,95	44,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	53,95	19,07
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	3 000,00	54,30
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	500,00	285,00
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			168,49 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	147,50	148,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	280,00	1,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,46
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			579,06 18,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,95	18,88
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	547,60	558,55
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			4 270,68 124,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	66,70	133,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	380,00	11,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	280,00	16,80
	500000000005/1	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,00	15,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			85,40 19,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	53,95	19,42
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	65,00	65,98
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			84,08 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2721204122300r3/4	Racord d=3/4	buc	1,0000	57,50	58,13

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			76,36 11,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,95	11,87
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	53,20	53,52
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,90	10,96
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,25 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare dn110	m	1,0300	70,00	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	280,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			115,16 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	53,95	20,50
	25231567210151	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	74,16	74,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	280,00	19,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			74,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	252315672103711	Trecere fonta/PVC dn110	buc	1,0000	45,63	45,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			76,22 18,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	53,95	18,34
	2523156721037110	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	47,63	47,63
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	280,00	9,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
765	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,04 32,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	53,95	32,37
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	35,30	35,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,19 16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare dn50	m	1,0300	30,60	31,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	280,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			23,19 14,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2523156721037c50	Cot d=50mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	280,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
768	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			32,41 26,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	53,95	26,43
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	45,30	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			120,41 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	252121671705020	Teava din material plastic dn20	m	1,0200	15,40	15,71
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	1,70	1,19
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,40	1,53
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	1,70	0,17
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	59,20	59,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	150,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102c20	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,96 8,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,95	8,09
	2875274110102m20	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			16,59 12,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2875274110102i20	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,20	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	25,00	0,57
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			71,80 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,95	13,49
	272120412230010	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	45,36	45,86
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	385,00	12,46
774	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			23,73 17,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,95	17,80
	28752742040403/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	4,60	4,60
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	45,30	0,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,00	0,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			80,92 80,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,95	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	53,95	75,53
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si	buc			160,10 70,14

1	2	3	4	5	6	7
		amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	53,95	70,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,00	44,56
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	400,00	23,08
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	400,00	21,02
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	20,00	1,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	10,00	0,25
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	53,95	3,78
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,95	8,09
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
		1.7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			73,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,95	73,37
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,25
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
783	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,95	26,97
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			316,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	53,95	316,15
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	53,95	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,95	19,42
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,95	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79
						10,79

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,87
						16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,89
						1,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 934,58
						2 783,82
	1	Muncitor	h-om	51,6000	53,95	2 783,82
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,76
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu envelop flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,46
						36,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,15
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20	4,71
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,36	0,60
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			19,20
						0,00
	105	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	19,20	19,20
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,50
						0,00
	106	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,50	12,50
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			17 196,50
						17 102,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	53,95	17 102,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50
796		Corp de iluminat	buc			300,00
						0,00
	108	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	300,00	300,00
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			76,66
						8,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,95	8,09
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	65,30	68,56
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			614,21
						219,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	53,95	219,03
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,20	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,30	13,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	40,00	8,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
799		Priza ordinara	buc			36,30
						0,00
	113	Priza ordinara	buc	1,0000	36,30	36,30
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			630,08
						233,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	53,95	233,06
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,30	12,65
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	30,00	4,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	40,00	5,60
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			85,33
						0,00
	111	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	85,33	85,33
		2.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,66
						22,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	53,95	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,95	19,42
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40
						8,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,95	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79
						10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,87
						16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,89
						1,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 934,58
						2 783,82
	1	Muncitor	h-om	51,6000	53,95	2 783,82
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,76
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu	m			41,46

1	2	3	4	5	6	7
		invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm				36,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,15
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20	4,71
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	27,36	0,60
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			19,20
						0,00
	105	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	19,20	19,20
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,50
						0,00
	106	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,50	12,50
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			17 196,50
						17 102,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	53,95	17 102,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50
813		Corp de iluminat	buc			300,00
						0,00
	108	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	300,00	300,00
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			76,66
						8,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,95	8,09
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	65,30	68,56
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			614,21
						219,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	53,95	219,03
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,20	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,30	13,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	40,00	8,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
816		Priza ordinara	buc			36,30
						0,00
	113	Priza ordinara	buc	1,0000	36,30	36,30
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			630,08
						233,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	53,95	233,06
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,30	12,65
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	30,00	4,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	40,00	5,60
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			85,33
						0,00
	111	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	85,33	85,33
		2.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		2.3.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,66 22,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	53,95	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,95	19,42
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40 8,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,95	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79 10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,87 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,89 1,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 934,58 2 783,82
	1	Muncitor	h-om	51,6000	53,95	2 783,82
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,76
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,46 36,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,15
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20	4,71
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,36	0,60
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			19,20 0,00
	105	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	19,20	19,20
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,50 0,00
	106	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,50	12,50
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			17 196,50 17 102,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	53,95	17 102,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50
830		Corp de iluminat	buc			300,00 0,00
	108	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	300,00	300,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu	buc			76,66

1	2	3	4	5	6	7
		incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led				8,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,95	8,09
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	65,30	68,56
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			614,21 219,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	53,95	219,03
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,20	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,30	13,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	40,00	8,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
833		Priza ordinara	buc			36,30 0,00
	113	Priza ordinara	buc	1,0000	36,30	36,30
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			630,08 233,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	53,95	233,06
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,30	12,65
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	30,00	4,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	40,00	5,60
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			85,33 0,00
	111	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	85,33	85,33
		2.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,66 22,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	53,95	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,95	19,42
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40 8,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,95	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79 10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,87 16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,89
						1,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 934,58
						2 783,82
	1	Muncitor	h-om	51,6000	53,95	2 783,82
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,76
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,46
						36,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,15
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20	4,71
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,36	0,60
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			19,20
						0,00
	105	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	19,20	19,20
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,50
						0,00
	106	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,50	12,50
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			17 196,50
						17 102,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	53,95	17 102,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICÖIJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50
847		Corp de iluminat	buc			300,00
						0,00
	108	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	300,00	300,00
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			76,66
						8,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,95	8,09
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	65,30	68,56
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			614,21
						219,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	53,95	219,03
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,20	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,30	13,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	40,00	8,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
850		Priza ordinara	buc			36,30
						0,00
	113	Priza ordinara	buc	1,0000	36,30	36,30
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la	buc			630,08
						233,06

1	2	3	4	5	6	7
		3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	53,95	233,06
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,30	12,65
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	30,00	4,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	40,00	5,60
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			85,33
						0,00
	111	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	85,33	85,33
		2.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,66
						22,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	53,95	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,95	19,42
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40
						8,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,95	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79
						10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,87
						16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,89
						1,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 934,58
						2 783,82
	1	Muncitor	h-om	51,6000	53,95	2 783,82
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,76
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,46
						36,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,15
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20	4,71
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,36	0,60
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			19,20
						0,00
	105	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	19,20	19,20

1	2	3	4	5	6	7
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,50 0,00
	106	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,50	12,50
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			17 196,50 17 102,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	53,95	17 102,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50
864		Corp de iluminat	buc			300,00 0,00
	108	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	300,00	300,00
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			76,66 8,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,95	8,09
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	65,30	68,56
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			614,21 219,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	53,95	219,03
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,20	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,30	13,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	40,00	8,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
867		Priza ordinara	buc			36,30 0,00
	113	Priza ordinara	buc	1,0000	36,30	36,30
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			630,08 233,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	53,95	233,06
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,30	12,65
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	30,00	4,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	40,00	5,60
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			85,33 0,00
	111	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	85,33	85,33
		2.6. Bloc A et.4 WC-fete				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,66 22,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	53,95	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,95	19,42
871	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40

1	2	3	4	5	6	7
						8,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,95	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79
						10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,87
						16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,89
						1,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 934,58
						2 783,82
	1	Muncitor	h-om	51,6000	53,95	2 783,82
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,76
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,46
						36,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,15
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20	4,71
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,36	0,60
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			19,20
						0,00
	105	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	19,20	19,20
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,50
						0,00
	106	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,50	12,50
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			17 196,50
						17 102,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	53,95	17 102,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50
881		Corp de iluminat	buc			300,00
						0,00
	108	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	300,00	300,00
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			76,66
						8,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,95	8,09
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	65,30	68,56
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese	buc			614,21
						219,03

1	2	3	4	5	6	7
		sau gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	53,95	219,03
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,20	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,30	13,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	40,00	8,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
884		Priza ordinara	buc			36,30
						0,00
	113	Priza ordinara	buc	1,0000	36,30	36,30
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			630,08
						233,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	53,95	233,06
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,30	12,65
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	30,00	4,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	40,00	5,60
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			85,33
						0,00
	111	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	85,33	85,33
		2.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			22,66
						22,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	53,95	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,95	19,42
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40
						8,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,95	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79
						10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,87
						16,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,87
						11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe	m			1,89
						1,89

1	2	3	4	5	6	7
		izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	53,95	1,89
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 934,58
						2 783,82
	1	Muncitor	h-om	51,6000	53,95	2 783,82
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,76
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,46
						36,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	53,95	36,15
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,20	4,71
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	27,36	0,60
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			19,20
						0,00
	105	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	19,20	19,20
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,50
						0,00
	106	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,50	12,50
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			17 196,50
						17 102,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	53,95	17 102,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 000,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,00	42,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,50
898		Corp de iluminat	buc			300,00
						0,00
	108	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	300,00	300,00
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			76,66
						8,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,95	8,09
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	65,30	68,56
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			614,21
						219,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	53,95	219,03
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,20	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	2,30	13,80
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	40,00	8,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	30,00	0,60
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20
901		Priza ordinara	buc			36,30
						0,00
	113	Priza ordinara	buc	1,0000	36,30	36,30
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			630,08
						233,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	53,95	233,06
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	19,20	307,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	30,00	30,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	2,30	0,57
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,20	2,40
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,30	12,65
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	30,00	4,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	40,00	5,60
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			85,33
						0,00
	111	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	85,33	85,33

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

Investitor
Directia Educatie Tineret si Sport Sectorul
Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Ofertă Financiară

1. Către ” DETS sectorul Botanica”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Elena, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **„Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica”**

Cod CPV / 45400000-1/

pentru suma de:

1 719 718,88 Unu milioane sapte sute nouasprezece mii sapte sute optsprezece lei, 88 bani;

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

343 943,78 Trei sute patruzeci si trei mii noua sute patruzeci si trei lei, 78 bani;

În total:

2 063 662,66 Doua milioane trei sute patruzeci si trei mii sapte sute saptezeci si noua lei, 46 bani;

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **31 august 2024.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **120 zile**, respectiv pînă la data de **31.05.2024** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **02.02.2024** eu, Olari Elena, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. **_0.00 lei _0.00_** (% din prețul total oferat)

2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **_ (Conform solicitarii**

Autoritatii Contractante)_ în cuantum de **_15_** (% din prețul total oferat) -
constituie **suma de_ 309 550,00 lei (Conform solicitarii Autoritatii Contractante)**

3. Perioada de garanție a lucrărilor **6 (Șase) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

3 zile calendaristice

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării

contractului)

3 zile calendaristice

Ofertant,

semnătura autorizată

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Olari Elena reprezentant împuternicit al SRL OLBI COM (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Olari Elena reprezentant împuternicit al SRL OLBI COM (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Ofertant (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect ” Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica” (*denumirea lucrării*), codul CPV 45400000-1, la data de 02.02.2024 (zi/luna/an), organizată de DETS sectorul Botanica” (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

FORMULARUL F3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 02.02.2024

Numărul procedurii: Licitație publică _ ID . ocds-b3wdp1-MD-1705064707955

Către: "DETS sectorul Botanica."

Subsemnatul, Olari Elena reprezentant împuternicit al
SRL OLBI COM (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant
asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT1.Denumirea/numele: **„OLBI COM” SRL**2.Codul.fiscal: **1016600011659**IBAN code: **MD09VI022242800000139MDL**; bic: **VICBMD2X492 BC Victoriabank S.A. filiala nr.28 Călărași.**3.Adresa sedului central:**MD- 4435,r-ul.Călărași, s.Răciula.**Adresa poștală: **MD 2038, mun.Chișinău, str.Trandafirilor 13/2, sc. 5, ap. 205.**4. Tel.mob. **+373 69 888 441**Tel.fix **+373 244 8-14-91**E-mail: **srlobicom@gmail.com**5. Decizia privind înregistrarea persoanelor juridice: **Dosar nr. 1016600011659 din 08 aprilie 2016** numărul, data, înregistrării**CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT**

instituția emitentă

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **construcții**

în conformitate cu prevederile din statutul propriu

7. Licența (Certificat) **A MMII nr. 051539 DIN 06.05.2016 CAMERA DE LICENȚIERE Terasamente si lucrari de teren, Executarea constructiilor, Lucrari de protectie a constructiilor si utilajelor, Lucrări de finisare a constructiilor, Instalatii si retele interioare, Instalatii si retele exterioare etc.**

numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate

8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare9. Principala piață de afaceri: **R.MOLDOVA**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA (mii)
2	2020	8 882.140	504.671
3	2021	7 226.518	401.473
3	2022	14 532 314	781.200
Media anuală:		10 213.330	562.448

Data completării: **02.02.2024**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Olari Elena**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei și sigiliu: **SRL OLBI COM**

FORMULARUL F 3.9

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	<u>IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească</u>	Lucrări de reconstrucție a acoperișului, replanificarea și reparația încăperilor și construcția garajului tip din construcții metalice cu 2 boxe pentru autospeciale, inclusiv amenajarea teritoriului la PAMU Lozova, r-nul Strășeni	<u>3 460 352,68 MDL</u>
	<u>s.a (Cu valoarea sub un milion)</u>		

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/num ele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorulu i ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor SAMU Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19.	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitaliceas că	Antrepren or general	2 721 826.80	02.12.21 - 21.10.22	Nr. 1 din 20.12.22
2	„Lucrări de reparație capitală a depozitului de armament și echipament special din mun.Chișinău, str.Petricani 19.”.	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	Antrepren or general	3 502 148.41	12.12.21 - 26.08.22	Nr. 3 din 09.09.22
3	Reconstrucția acoperișului șarpant a Casei de Cultură din sat Zubrești r. Strășeni	IREX MOLDOVA	Antrepren or general	956 224.00	05.01.22 - 05.05.22	Nr. 1 din 12.05.22
4	Lucrări de reparație a Catedrei de dermatovenerologic, din incinta Dispensarului Republican de Dermatovenerologic	IP USMF Nicolae Testimiteanu	Antrepren or general	979 878.50	17.05.22 - 19.09.22	Nr. 7-T din 23.09.22
5	Reparație a acoperișului la Școala Primară Parcani r-u Călărași	Consiliul raional Călărași	Antrepren or general	2 205 692.27	27.05.22 - 22.08.22	Nr. 7 din 26.08.22
6	Reparația acoperișului și amenajarea întrării în IP Gimnaziul Hîrjauca	Consiliul raional Călărași	Antrepren or general	1 817 354.16	27.05.22 - 19.08.22	Nr. 6 din 26.08.22
7	Lucrări de reparație a subsolului la IPLT M Eliade din str. Balnulescu Bodoni, 33	Instituția Publică Liceul Teoretic Mircea Eliade	Antrepren or general	687 601.35	02.06.22 - 03.10.22	Nr. 1 din 06.10.22
8	Lucrări de reparație	” A.O. CCF	Antrepren	1 401 838.33	22.07.22	Nr. 1

	a serviciului, creșă socială din or. Călărași	Moldova – Copil, Comunitate, Familie ”	or general	TVA zero	– 19.12.22	din 29.12.22
9	Lucrări de reparație camera de joacă copii Centrul pentru refugiați sat. Cărpineni r-nu Hîncești, în cadrul proiectului „Sprijin de urgență copiilor refugiați din Ucraina”	” A.O. CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie ”	Antrepren or general	111 927.86	25.07.22 – 09.09.22	Nr. 1 din 14.09.22
10	Lucrări de reparație a cabinetului de fizioterapie din cadrul centrului Medical a Direcției Regionale Centru al Inspectoratului General al poliției de Frontieră	AO Centrul de Drept al Avocatilor	Antrepren or general	183 367.27 TVA zero	25.11.22 – 29.12.22	Nr. 1 din 29.12.22
11	Lucrări de reparații interioare în cadrul secliei nr. 10	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	Antrepren or general	263 726.43	05.12.22 – 26.12.22	Nr. 01/10 din 12.01.23
12	Reconstrucția acoperișului blocului “A” al gimnaziului din satul Jora de Sus (comuna Jora de Mijloc), raionul Orhei	IREX MOLDOVA	Antrepren or general	923 273.00	12.07.22 – s-e extinde la cererea beneficia rului	-
13	Renovarea sălii de sport și a încăperilor auxiliare a școlii „Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei	IREX MOLDOVA	Antrepren or general	1 132 036.94	14.07.22 – s-e extinde la cererea beneficia rului	-
14	Sporirea gradului de acoperire a strazilor cu iluminat stradal modern din comuna Calfa raionul Anenii Noi ”	Primăria s.Calfa, r-ul Anenii Noi	Antrepren or general	900 220,00	12.12.22 - s-e extinde la cererea beneficia rului	-
14	„Lucrări de amenajarea teritoriului adiacent cantinei universitare, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 165”	IP USMF Nicolae Testimiteanu	Antrepren or general	387 665,42	02.03.23 - 30.03.23	Spre recepție
15	„Reconstrucția instituției de învățămînt timpurii	<u>Primăria</u> <u>Măgurele,</u> <u>r-ul Ungheni</u>	Antrepren or general	5 824 990,39	03.04.23 - În	-

	s.Măgurele”				execuție	
--	-------------	--	--	--	----------	--

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Baza de producție			
1	Bloc administrativ, str.Eminescu 21, ap.62	40 m2	Arenda	
2	Cladire admnistrativă, str. P. Halipa nr.3, or.Călărași. inclusiv spațiu de cazare	575 m2	Proprie	
3	Depozit amplasat pe str. P. Halipa nr.3, or.Călărași.	658 m2	Proprie	
	Baza materială			
1	Autocamion Mercedes Sprinter QXV 661	1	Proprie	
2	Nisan Cabscard Lif exterior cu o lungime de 27 m, VGP 821.	1	Proprie	
3	Dacia Logan autocamion, GSV 940	1	Proprie	
4	Autocamion Mercedes Sprinter BRH 129	1	Proprie	
5	Dacia Logan autoturizm, DZP 553	1	Proprie	
6	Dacia Logan autoturizm, FHV 756	1	Proprie	
7	Dacia Logan autoturizm, KWX 329	1	Proprie	
8	Autobasculant ZIL 130 CL AC 266	1		Arenda
9	Autocamion CL AH 173	1		Arenda
10	Excavator AO 26-21	1		Arenda
11	Mașină de debitat faianță și gresie TR201E	2	Proprie	
12	Fereastră vertical GST 90 BE	1	Proprie	
13	Scară multi Corda Tr4*4(1,25/4,7m)085047	3	Proprie	
14	Fereastră unghiular 1500 W Stanley	2	Proprie	
15	Ciocan Rotopercutor GBH 2400, Hitach, Borch, Hilti,	4	Proprie	
16	Mașină de înșurubat cu acumulator 18.0 V Stanley Keys, Hitach,	6	Proprie	
17	Projectoare SMD LED 100 W, 6400K	6	Proprie	
18	Mașină de slefuit cu vibrații 500Wt Oscilații/min, Hitach, Borch,	4	Proprie	
19	Mașină de slefuit 800W DWS-800, Hitach, Borch,	4	Proprie	
20	Mixer industrial Kraft, Hitach,	3	Proprie	

21	Ciocan demolator SDS 15 Dj, Hitach,	1	Proprie	
22	Mașină sub presiune înaltă, 1.630-720.0	1	Proprie	
23	Compresor 50L, 1500W 8 bar.	1	Proprie	
24	Ciocan perforator SDS+ 1500W, Hitach, Borch,	6	Proprie	
25	Aerotermă cu gaz Kamoto GH50A	1	Proprie	
26	Ciocan rotopercutor SDS+ 850W 8,8 Dj, Hitach, Hilti,	2	Proprie	
27	Mașină delta slefuit 260Wt	4	Proprie	
28	Aerotermă electrica 2500 W Kamoto	4	Proprie	
29	Vibrator IV-99B380W	1	Proprie	
30	Aparat de sudat BDZ-380	1	Proprie	
31	Mașina de șlefuit GA 7010C	6	Proprie	
32	Perforator HR 2450	1	Proprie	
33	Aparat de tăiat metal GAH7011	2	Proprie	
34	Schela metalică	250 m2	Proprie	
35	Tuburi de metal pentru susținere	200	Proprie	
36	Gofraje	150 m2	Proprie	
37	Macara de fereastră	3	Proprie	
38	Turn mobil H=12m	2	Proprie	
39	Malaxor pentru mortar capacitatea 180 litre	1	Proprie	
40	Malaxor pentru mortar capacitatea 250 litre (made in Italia)	1	Proprie	
41	Ferestreu circular KS 66	1	Proprie	
42	Detector de cabluri, metal, Borch.	1	Proprie	
43	Baza metrologică	1	Proprie	
44	Rulete 3-25 m.	20	Proprie	
45	Nivelă cu bulă de apă	5	Proprie	
46	Colțar	10	Proprie	
47	Miră	2	Proprie	
48	Nivelir H-10	1	Proprie	
49	Teodolit	1	Proprie	
50	Aspirator industrial AEG 1500W 40 litre	1	Proprie	
51	Aspirator industrial Hilti 1500W 20 litre	2	Proprie	
52	Masina de gaurit cu almaz, inclusiv stativul Hilti DD 150U	1	Proprie	
53	Nivela cu laser TopCon R 50m, inclusiv stativul,	1	Proprie	
54	Nivela cu laser Hilti PM 40 MG Green	1	Proprie	
55	Tub de evacuarea deseurilor cu lungime de 15 ml.	1	Proprie	
55	s.a. de mica valoare	100	Proprie	

Data completării: __17.01.2024__

Semnat: _____

Nume/prenume: ____Olari Elena____

Funcția în cadrul firmei: ____Administrator____

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL OLBI COM____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării (IDNO)
0	1	2	3	4	5
	Diriginti de șantier				
1	Radu Ion	Superioare de specialitate	33	2130	Seria 2020-DS Nr.0813 27.02.2020
2	Beni Alexandr	Superioare de specialitate	33	1130	Seria 2023-DS Nr.0754 04.10.2023
3	Iurașco Ilie	Superioare de specialitate	40	1320	Seria 2020-DLS Nr.0268 12.02.2020
4	Plazinski Eduard	Superioare de specialitate	35	1030	Seria 2021-DLS Nr.00517 23.06.2021
5	Carauş Ion	Superioare de specialitate	40	1820	Seria 2021-DLS Nr.1534 din 10.12.2021
6	Culicov Veaceslav	Superioare de specialitate	40	1920	Seria 2021-DLS Nr.0562 din 24.11.2021
7	Iatco Liviu - Inginer Constructor	Superioare de specialitate	10	415	CP 2001021419947;
8	Olari Elena - Administrator	Superioare de specialitate	10	215	CP 2005042112463
	Specialisti:				
1	Placatori: 1. Anastasiu Andrei; 2. Anastasiu Vasile;	Speciale de specialitate	20 ani 7 ani	550 45	CP 2003016012162; CP 2006016023286;
2	Tencuitori: 1. Olari Maria; 2. Marcova Anastasia; 3. Harea Ana;	Speciale de specialitate	10 ani 15 ani 15 ani	50 50 120	CP 2002016043545; CP 2005042029105; CP 0981108169287;

3	Zugravi: 1. Mocanu Ludmila; 2. Burghilea Ion;	Speciale de specialitate	10 ani 35 ani	110 2056	CP 2005042033414; CP 2002016008878;
4	Tîmplari 1. Cojocar Grigore;	Speciale de specialitate	35 ani	1050	CP 2002016051346;
5	Electricieni: 1. Istrati Ion;	Speciale de specialitate	40 ani	1230	CP 0972202866929;
6	Lacatuș: 1. Crismari Iurii;	Speciale de specialitate	15 ani	210	CP 2001044008858;
7	Sudori: 1. Solovaniu Nicolae; 2. Tincu Grigorii;	Speciale de specialitate	15 ani 15 ani	530 435	CP 2004016005365; CP 2004016090613;
8	Fierar beton: 1. Grigorovschi Ion; 2. Gherta Ilie; 3. Lapteacru Ion;	Speciale de specialitate	30 ani 30 ani 25 ani	1320 1290 1315	CP 2002500000265; CP 2004016040490; CP 2008016000069;
9	Izolator: 1. Capatina Mihail; 2. Curecheri Ion;	Speciale de specialitate	35 ani 13 ani	1362 378	CP 2004024001951; CP 2007016007083;
10	Instalator: 2. Gorea Grigorii;	Speciale de specialitate	25 ani	2010	CP 0980207166768;
11	Pavator: 3. Cîrnat Vasile;	Speciale de specialitate	26 ani	1010	CP 2000003092086;
12	Montator Ventilare: 1. Gutu Petru	Speciale de specialitate	24 ani	1066	CP 0991702163271;
13	Soferi: 1. Mocanu Alexandru; 2. Istrati Mihai; 3. Burca Fiodor;	Speciale de specialitate	10 ani 10 ani 13 ani	1320 1290 1315	CP 2003049013037; CP 2006016003594; CP 2004016000360;
14	Tehnica securitatii muncii: 1. Parfeni Mina;	Speciale de specialitate	24 ani	3066	CP 0983007166017;

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

__ (“Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica”

(denumirea)

(forma de licitație __ Licitatie Publica __) **NU SUNT ASOCIERI**

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
 b) _____
 c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
 b) _____
 c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus

licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării __02.02.2024_____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă „DETS sectorul Botanica.”

1. Procedura de achiziție: Licitatie Publica

Obiectul: (Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica).

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3

A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1705064707955</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>DETS sectorul Botanica</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<u>1007601010448</u>

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL OLBI COM
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 4434
2A.4	Oraș/Localitate	Călărași
2A.5	Adresa juridică	s.Răciula, r-ul Călărași
2A.6	Pagina web	www.olbicom.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Olari Elena
2A.7.1	<i>Telefon</i>	373 69 73 83 74
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	srlolbicom@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1016600011659
2A.9	Numărul cod TVA	3800484
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Olari Ion
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect,</i>	Persoană fizică Olari Ion 100%

	<i>dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Persoană fizică Cetățean Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele ☐	• întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ XNu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	XNu
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	XNu
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ XNu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	XNu
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	XNu
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	XNu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Olari Elena
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 69 73 83 74
2B.5	Adresa de e-mail	srlolbicom@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ XNu
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?		XDa ☐ ☐ Nu	
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.		XDa	
Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
	Nu sunt			

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de	☐ Da ☒ XNu

	control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,	☐ Da ☒ Nu

	de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-----
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și	----

	<i>contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: ----- Autoritatea sau organismul emitent(ă): IFS Referința exactă a documentației: Certificat IFS
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	

3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ XNu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ XNu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ XNu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ XNu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ XNu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ XNu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ XNu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ XNu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ XNu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ XNu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Activitățile economice sunt suspendate	

3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ XNu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ XNu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	----
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☐ XNu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ XNu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ XNu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ XNu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ XNu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ XNu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ XNu

3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	XDa ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Decizia de fondare
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Agenția Servicii Publice
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	XDa ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	XDa ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația	Adresa de internet: Agenția Servicii

	<i>care ar permite verificarea.</i>	Publice Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Serviciilor Publice Referința exactă a documentației: Licență
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	XDa ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: www.victoriabank.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): SA VICTORIABANK Referința exactă a documentației: Cont Bancar
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare egală ,sau mai mare de 14 532 314,00 MDL Perioada de 1an <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> Cifra de afacere 2022 este de 14 532 314,00 MDL	XDa ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [14 532 314,00 MDL] Anul 2022

	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare: 10 213 330,00 Perioada 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	XDa ☐Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [8 882 140,00MDL]
		Anul [2020]
		Valoarea [7 226 518,00 MDL]
		Anul [2021]
		Valoarea [14 532 314,00 MDL]
		Anul [2022]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	XDa ☐Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: [statistica.gov.md]
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): [Biroul Național de Statistică]
		Referința exactă a documentației: [text]
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	XDa ☐Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: [www.olbicom.md]
		Autoritatea sau organismul

		<i>emitent(ă):</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018 <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	XD a ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	XD a ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.olbicom.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> www.olbicom.md <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015

		Certificat ISO 45001:2018
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	XDa ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020 Angajați 17 Anul 2021 Angajați 17 Anul 2022 Angajați 20
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020 Angajați 1 Anul 2021 Angajați 1 Anul 2022 Angajați 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	XDa ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului	XDa ☐ Nu

	de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat în DO
		Experiența similară
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XD a ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat în DO
		Experiența similară
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	XD a ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Anexat în DO
		Experiența similară
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	XD a ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	XD a ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a	<i>Adresa de internet:</i>

	calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	www.olbicom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 9001:2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.olbicom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): www.olbicom.md Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3

A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 1 zi lucratoare la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	XD a ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: La solicitarea autorității contractante Autoritatea sau organismul emitent(ă): La solicitarea autorității contractante Referința exactă a documentației: Lista nominală de documente

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	XD a ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional	XD a ☐ Nu

	automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
--	---	--

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [„ **DETS sectorul Botanica**”] numele autorității contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (**ocds-b3wdp1-MD-1705064707955**), dacă este cazul].(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Olari Elena]

Poziția: [Administrator]

Data: [02.02.2024]

Locul: [or.Călărași]

Semnătura

IBAN:MD09VI022242800000139MDL
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;
C/F- 1016600011659;
TVA – 3800484;



OLBI COM

Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa
juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași,
s.Răciula, Adresa poștală: or.Călărași,
str. Mihai Eminescu 21, ap 62;
Tel. fix +373 244 2-14-91,
Tel. mob. +373 69 888 441,
Tel. mob +373 68 333 042;
E-mail: srlolbicom@gmail.com;
www.olbicom.md

Nr. 02-02/03 02.02.2024

DETS sectorul Botanica

Scrisoare de garanție

Prin prezenta, compania **SRL "OLBI COM"** garantează calitatea lucrărilor la obiectul **"Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica"**, pentru perioada de **6 ani** de la semnarea procesului – verbal la terminarea lucrărilor

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____(Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica), ____
(denumirea lucrărilor)

[illegible]

Data completării: __02.02.2024__

Semnat: _____

Nume/prenume: _____Olari Elena_____

Funcția în cadrul firmei: _____Administrator_____

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL OLBI COM_____

IBAN:MD09VI022242800000139MDL
Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank
S.A. Sucursala nr.28, Călărași;
C/F- 1016600011659;
TVA – 3800484;



Societatea cu Răspundere Limitată; Adresa
juridică: Republica Moldova, r-ul Călărași,
s.Răciula, Adresa poștală: or.Călărași,
str. Mihai Eminescu 21, ap 62;
Tel. fix +373 244 2-14-91,
Tel. mob. +373 69 888 441,
Tel. mob +373 68 333 042;
E-mail: srlolbicom@gmail.com;
www.olbicom.md

Lichiditatea generală

Lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100)

Lichiditate generală (1 130 614.00 MDL (Situății financiare 2022 / rd.420)) / 455 775.00 MDL (Situății financiare 2022 / rd.820, pentru rd.710 se calculează din credit pe termen de 3 ani (1 179 458.00/3 ani= 393 153.00)) x100%)).

Lichiditate generală 2.480 x 100

Lichiditate generală – **248.00 %** (Anul 2022)

Data completării: 02.02.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Olari Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 13 din "29" "01" 2024

La Nr. _____ din "____" "____" 20____

Secret Comercial

Către: DETS sectorul Botanica

Garanție Bancară

(de participare la licitație)

B.C. "Victoriabank" S.A. (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată "OLBI COM"** (în continuare - Ordonator) în favoarea: **DETS sectorul Botanica** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1705064707955** din **02.02.2024** privind achiziționarea "**Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica**".

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **02.02.2024** și este valabilă până la data de **31.05.2024**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **27,000.00 (Douăzeci și șapte mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Cod Fiscal: 1007601010448
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr.28 Călărași

Nazari Liviu