

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări sau procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziții de lucrări sau procedurile de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 11) Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 15) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 16) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16);
- 17) Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- 18) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- 19) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- 21) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21);
- 22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);
- 23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);
- 24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);
- 25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- 26) Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);
- 27) Acord adițional (anexa nr. 27);
- 28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluții urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculului și argumentării soluțiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluții tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

9. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanții de construcții sunt obligați să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

14. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul ofertantului/ofertanților să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

15. Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-

ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

16. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2016; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

26. Autoritatea contractantă aplică criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

31. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

33. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

37. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivul certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

2) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de șantier, atestați conform

legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

4) o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

5) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

6) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

7) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

42. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

44. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este

solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

- 1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;
- 2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
- 3) gestionarea deșeurilor din demolări;
- 4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;
- 5) contractul de performanță energetică;
- 6) conținut reciclat în beton și zidărie;
- 7) reducerea emisiilor de CO₂e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
- 8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
- 9) controlul și managementul consumului de energie;
- 10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizând și raportând aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
- 11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
- 12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
- 13) îmbrăcăminti rezistente;
- 14) pardoseli din lemn;
- 15) încălzitoare de apă;
- 16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;
- 17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;
- 18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
- 19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcămintelor rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotului;
- 20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
- 21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;
- 22) creșterea durabilității îmbrăcămintelor, a capacității portante și a rezistenței la uzură;
- 23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;
- 24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;
- 25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;
- 26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este

conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

50. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAE;
- 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secțiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

79. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

- 1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
- 2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
- 3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
- 4) oferta financiară nu are un preț fixat;
- 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau a propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
- 6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
- 8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

97. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreeată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

107. Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea [Lucrări de reparație la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3](#)

prin procedura de achiziție: [cererea ofertelor de pret](#)

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://cnas.gov.md/doc.php?l=ro&idc=532&id=6163&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2023>

1. Denumirea autorității contractante: [Casa Națională de Asigurări Sociale](#)
2. IDNO: [1004600030235](#)
3. Adresa: [mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3, bir. № 515/513](#)
4. Numărul de telefon/fax: [\(022\)257-681; 022-257-840; 022- 257-603](#)
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitiicnas@cnas.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): [Autoritate publică centrală](#)
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV: [\(45000000-7\) Lucrări de construcție](#)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA
		Lotul 1				
1	45000000-7	Lucrări de reparație a birourilor la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3	bucată	1	Conform <u>Anexei nr 1</u> Îndeplinirea pct. 20 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului – alin 1,2,3,5,6	198 034,00
		Lotul 2				
1	45000000-7	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3	bucată	1	Conform <u>Anexei nr 2</u> Îndeplinirea pct. 20 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului – alin 4,5,6	214 624,00
Valoarea estimativă totală						412 658,00

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul 1: Lucrări de reparație a birourilor la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Biroul 228		
		Lucrări de reparație		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	46,6500
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)	m2	4,0000
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	21,1000
4	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	4,0000
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,5000
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,0000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,1500
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,1500
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,1500
10	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	46,6500
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	51,1500
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)	m2	0,2000
13	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (glafuri usa)	m2	1,2000
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,1000
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	21,1000
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	21,1000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,1000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	21,1000
19	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	6,0000
20	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,0000
		1.2. Reparatii - retea electrica		
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	1,0000

1	2	3	4	5
22	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,0000
23	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,0000
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate	buc	1,0000
25	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
26	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla	buc	18,0000
27	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	3,0000
28	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	3,0000
29	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,0000
		2. Biroul 230 2.1. Lucrari de reparatie		
30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,3000
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)	m2	2,3000
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	9,0600
33	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	2,0000
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,7500
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,3000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,6000
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,6000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,6000
39	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	30,3000
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	32,6000
41	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)	m2	0,2000
42	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	1,2000
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,0600
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	9,0600
45	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	9,0600
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0600
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	9,0600
48	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind	m	3,0000

1	2	3	4	5
		diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)		
49	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,0000
		2.2. Reparatii - retea electrica		
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupator)	buc	1,0000
51	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,0000
52	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
53	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară	buc	5,0000
54	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	1,0000
55	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	1,0000
56	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,0000
		3. Biroul 232		
		3.1. Lucrari de reparatie		
57	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,3000
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)	m2	2,3000
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	9,0600
60	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	2,0000
61	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,7500
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,3000
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,4500
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,4500
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,4500
66	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	31,1500
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	33,4500
68	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)	m2	0,2000
69	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	1,2000
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6000
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	9,6000
72	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	9,6000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	9,6000

1	2	3	4	5
		existent, executate manual (tavan)		
75	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	3,0000
76	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,2000
		3.2. Reparatii - retea electrica		
77	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupator)	buc	1,0000
78	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,0000
79	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,0000
80	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara	buc	10,0000
81	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	1,0000
82	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	1,0000
83	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,0000
		4. Biroul 235		
		4.1. Lucrari de reparatie		
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,8500
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,6000
86	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	16,3200
87	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	4,0000
88	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,5000
89	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,6000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,4500
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4500
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,4500
93	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	41,8500
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	46,4500
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,3200
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	16,3200
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	16,3200
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,3200
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	16,3200

1	2	3	4	5
		existent, executate manual (tavan)		
100	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	7,0000
101	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,2000
		4.2. Reparatii - retea electrica		
102	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,0000
103	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară	buc	15,0000
104	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	3,0000
105	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	3,0000
106	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,0000
		5. Biroul 235A		
		5.1. Lucrari de reparatie		
107	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,2400
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,3000
109	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	8,0300
110	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	4,0000
111	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,7500
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,3000
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,5400
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,5400
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,5400
116	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	33,2400
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	35,5400
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,0000
119	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	8,0000
120	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	8,0000
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,0000
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	8,0000
123	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii	m	3,0000

1	2	3	4	5
		functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)		
124	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,5000
		5.2. Reparatii - retea electrica		
125	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	3,0000
126	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	5,0000
127	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	1,0000
128	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	1,0000
129	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	3,0000
		6. Biroul 235 Coridor		
		6.1. Lucrari de reparatie		
130	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	16,3000
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,3000
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8000
133	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	3,8000
134	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,8400
135	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,8000
136	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,3200
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,6000
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,6000
139	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	16,3000
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	18,6000
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,8000
142	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	3,8000
143	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	3,8000
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,8000
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	3,8000

1	2	3	4	5
146	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa debara)	m2	2,2000
		6.2. Reparatii - retea electrica		
147	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare)	buc	2,0000
148	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	2,0000
		7. Bloc sanitar et.4		
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,0180
150	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	0,7200
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,7400
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,7400
		8. Lucrari de evacuare deseuri		
153	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,5000
154	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	10,5000
155	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,5000

Notă 1: La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

Notă 2: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Biroul 228		
		1.1. Lucrari de reparatie		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
4	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	

	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
10	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
13	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (glafuri usa)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din plastic	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
19	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
20	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		1.2. Reparatii - retea electrica		
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
22	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
23	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000
25	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
26	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
27	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400

	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351002	Priza telefon	buc	1,0200
28	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351001	Priza internet	buc	1,0200
29	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300
		2. Biroul 230		
		2.1. Lucrari de reparatie		
30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
33	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
39	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
41	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
		Total	lei	
42	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
45	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din plastic	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
48	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm	m	

		inclusiv (teava incalzire)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
49	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		2.2. Reparatii - retea electrica		
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupator)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
51	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
52	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
53	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
54	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351002	Priza telefon	buc	1,0200
55	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351001	Priza internet	buc	1,0200
56	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300
		3. Biroul 232		
		3.1. Lucrari de reparatie		
57	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700

	2320166200729	Parchetin	1	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
60	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
61	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
66	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
68	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
69	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
72	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din plastic	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
75	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
76	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		3.2. Reparatii - retea electrica		
77	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupator)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
78	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
79	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
80	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
81	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351002	Priza telefon	buc	1,0200
82	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351001	Priza internet	buc	1,0200
83	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300
		4. Biroul 235		
		4.1. Lucrari de reparatie		
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
86	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400
87	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
88	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015
89	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
93	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din plastic	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
100	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
101	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800

	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		4.2. Reparatii - retea electrica		
102	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
103	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
104	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351002	Priza telefon	buc	1,0200
105	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351001	Priza internet	buc	1,0200
106	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300
		5. Biroul 235A		
		5.1. Lucrari de reparatie		
107	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
109	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400
110	CN53A	Aplicare solutie antifungi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303*	Solutie antifungi	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
111	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	

	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
116	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
119	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
120	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din plastic	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
123	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
124	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		5.2. Reparatii - retea electrica		
125	RpEA11D	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800
126	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
127	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza telefon	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351002	Priza telefon	buc	1,0200
128	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza internet	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	27461673351001	Priza internet	buc	1,0200
129	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300
		6. Biroul 235 Coridor		
		6.1. Lucrari de reparatie		
130	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
133	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250

	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
134	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi până la 35 m	m2	
	7422010060100	Timplă	h-om	1,4700
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare și exterioare din lemn	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0850
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2682162605828	Vată minerală tip I	kg	0,2200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200
135	RpCJ06C	Reparații de tencuiei interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, între 25 - 35 cm lățime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
136	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
137	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500
138	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010
139	CN33A	Tapete pe bază de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" și "clei")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120
142	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 2cm (k=4)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
143	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500
	2030122946766	Plinte din plastic	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
146	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa debara)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		6.2. Reparatii - retea electrica		
147	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600
148	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		7. Bloc sanitar et.4		
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
150	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
152	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		8. Lucrari de evacuare deseuri		
153	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
154	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
155	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820

Anexa nr. 2

Lotul 2: Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tâmplărie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	82,2300
2	CK23C	Ferestre din mase plastice mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2,92m x 1,76m x 16buc; - LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita) *modelul coordonat cu beneficiarul	m2	82,2300
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (195mm)	m	32,0000
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (350mm)	m	32,0000
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	121,6000
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	149,7600
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	44,9300
8	CK18C	Montarea coltari din aluminiu (k-0.5 la manopera)	m	121,6000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,9300
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,9300
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,9300
12	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	44,9300
		2. Tavane		
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate	m2	19,2000
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,2000
		3. Lucrari de evacuare deseuri/ferestre demontate		

15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,9000
16	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	0,3000
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,3000

Notă 1: La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

Notă 2: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Tâmplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
2	CK23C	Ferestre din mase plastice mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2,92m x 1,76m x 16buc; - LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita) *modelul coordonat cu beneficiarul	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (195mm)	m	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (350mm)	m	
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
8	CK18C	Montarea coltari din aluminiu (k-0.5 la manopera)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	2743123549025*	Coltari din aluminiu	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
12	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelilenici	kg	0,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		2. Tavane		
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		3. Lucrari de evacuare deseuri/ferestre demontate		
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
16	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică*

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru fiecare lot în parte

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: [nu se admite](#)
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: [Timp de 60 zile din data înaintării comunicării către Antreprenor privind transmiterea dării de seama la Agenția Achiziții Publice](#)
13. Termenul de valabilitate a contractului: [31.12.2023](#)
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): [Nu se aplică](#)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): [Nu se aplică](#)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Prezentarea Cererii de participare <u>conform Anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</u>	Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
2	Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei <u>conform Anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</u>	Declarația privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
3	Prezentarea Documentelor aferente ofertei	Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmate prin semnătura electronică a Participantului	Obligativiu
4	Prezentarea Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European completat	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului	Obligativiu
5	Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit și orice ofertant care se află în oricare din situațiile descrise la art. 19 alin. 1-3 din Legea nr.131/2015	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - că operatorul economic nu se află în nici una din situațiile de excludere menționate la art.19 din Legea nr.131/2015 și Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor (<u>valabil la data deschiderii ofertei</u>) - eliberat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, confirmat prin semnătura electronică, ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor.	Obligativiu
6	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de Capacitatea de exercitare a activității profesionale	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, xerocopie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului <u>conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 69/2021</u>	Obligativiu
7	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE)	Obligativiu

	capacitatea economică și financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară, din ultimii 3 ani trebuie să fie minim 400 000,00 lei	Declarații privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile – <u>minim 400 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani</u> , original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.)	
8	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea tehnică și profesională – experiență similară	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - experiența în executarea lucrărilor similare minimum 3 ani - <u>Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate</u> (lucrări similare) conform Anexei nr.13 din Ordinul MF 69/2021 , însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărei valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea prezentului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea prezentului contract, confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.); - <u>Lista personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului</u> , conform Anexei nr.15 din Ordinul MF 69/2021 .	Obligatoriu
9	Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de standarde de asigurare a calității	- La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Declarația de proprie răspundere - <i>privind asigurarea garanției lucrărilor executate în termen de 12 luni.</i> - <i>Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu</i>	Obligatoriu
10	Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau	La depunerea ofertei prin declararea în DUAE/la evaluare la solicitarea AC	Obligatoriu

	infrațiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.		
11	Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești.	La depunerea ofertei prin declararea în DUAE	Obligatoriu
12	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Declarație în conformitate cu Anexa nr. 3 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător;	Da – depunere obligatorie după desemnare în calitate de câștigător

NOTĂ: în cazul existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care prezintă secret comercial informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică achizitiicnas@cnas.gov.md

Anexa nr. 3

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _____ din data ___/___/___, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume/prenume: _____
Funcția: _____
Denumirea operatorului economic _____

17. Termenul de garanție a lucrărilor: 12 luni
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz. Nu se aplică
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
1. Pentru pardoseli se va utiliza parchet laminat cu grosimea de 10 mm, Clasa de abraziune 33.
 2. Corpurile de iluminat LED vor avea următoarele caracteristici: dimensiunile 600x 600 mm de tip extern, puterea – minim 48 W, culoarea luminii – alb;
 3. Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros.
 4. Ferestrele din mase plastice în mai multe canaturi (sticla LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita), modelul trebuie coordonat cu beneficiarul.
 5. Deșeurile vor fi evacuate de antreprenor
 6. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

21. Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenesti.

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA pentru fiecare lot în parte

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
	<u>Nu se aplică</u>	

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA "RSAP"

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA "RSAP"

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA "RSAP"

Ofertele întârziate vor fi respinse

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba Română

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<i>Se acceptă</i>
sistemul de comenzi electronice	<i>Nu se acceptă</i>
facturarea electronică	<i>Nu se acceptă</i>
plățile electronice	<i>Se acceptă</i>

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu se aplică*

34. Alte informații relevante: *Nu sunt*

Președinte grupului de lucru:

Maia MORARU

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon/fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:

	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în *Buletinul achizițiilor publice* în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Bugetul de stat <input type="checkbox"/> FAOAM <input type="checkbox"/> BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	

Termen de execuție	
--------------------	--

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică),
subsemnații _____,

înregistrat la _____,
(denumirea băncii)
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____						
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____						

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc.					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza n : _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
 2. Numărul și data contractului _____
 3. Denumirea/numele beneficiarului _____
 4. Adresa beneficiarului _____
 5. Țara _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____
b) efectiv realizată _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
(denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de
(denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

(Antetul instituției)

” _____ nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~  
**(Antetul instituției)**



## CAIET DE SARCINI

### LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

Autoritatea contractantă: Casa Națională de Asigurări Sociale

#### 1. Descriere generală

Se preconizează efectuarea lucrărilor de reparație curentă în încăperile din cadrul sediului Aparatului Central al CNAS, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3, după cum urmează:

**Lotul 1:** Lucrări de reparație a birourilor la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3.

Birouri, coridor:

Pereți – desfacerea tapetelor existente și lipirea tapetelor noi, vopsirea conductelor și radiatoarelor.

Tavane – demontarea corpurilor de iluminat după caz și înlocuirea lor.

Glafuri – desfacerea parțială a tencuiei, aplicare soluție antifunghi cu tencuirea ulterioară a zonelor afectate și vopsirea integrală a glafurilor.

Pardoseli – desfacerea pardoselilor existente (din laminat), turnarea stratului suport după caz, placarea cu placi laminat nou, montarea plintelor.

Electricitate – schimbarea prizelor și a întrerupătoarelor.

Bloc sanitar:

Pereți – demontarea placajelor din gresie, montarea placajelor noi.

**Lotul 2:** Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

Ferestre - demontarea ferestrelor actuale, înlocuirea cu ferestre din mase plastice în mai multe canaturi, montarea glafurilor și pervazurilor, montarea colțarilor din aluminiu.

Glafuri – tencuirea și vopsirea.

#### 2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

1. Pentru pardoseli se va utiliza parchet laminat cu grosimea de 10 mm, Clasa de abraziune 33.

2. Corpurile de iluminat LED vor avea următoarele caracteristici: dimensiunile 600x 600 mm de tip extern, puterea – minim 48 W, culoarea luminii – alb;

3. Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros.

4. Ferestrele din mase plastice în mai multe canaturi (sticla LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita), modelul trebuie coordonat cu beneficiarul.

5. Deșeurile vor fi evacuate de antreprenor

### 3. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

1. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

### 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. | Denumirea documentului/cerinței                                | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Cererea de participare                                         | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică <i>conform anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</i>            |
| 2   | Declarația privind valabilitatea ofertei                       | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică <i>conform anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021)</i>            |
| 3   | Documente aferente ofertei                                     | Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmat prin semnătura electronică a Participantului |
| 4   | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului     |

### 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5 | Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit și orice ofertant care se află în oricare din situațiile descrise la art. 19 alin. 1-3 din Legea nr.131/2015 | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - că operatorul economic nu se află în nici una din situațiile de excludere menționate la art.19 din Legea nr.131/2015 și Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor ( <i>valabil la data deschiderii ofertei</i> ) - eliberat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, confirmat prin semnătura electronică, ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor. | <i>Obligativ</i> |
| 6 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de Capacitatea de exercitare a activității profesionale                                                                                                                                                                                                                                                           | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE)<br>- Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, xerocopie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului <i>conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 69/2021</i>                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Obligativ</i> |
| 7 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea economică și financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară, <b>din ultimii 3 ani</b> trebuie să fie minim 400 000,00 lei                                                                                                                                                            | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE)<br>Declarații privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile – <i>minim 400 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani</i> , original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.)                                   | <i>Obligativ</i> |
| 8 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Obligativ</i> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | capacitatea tehnică și profesională – experiență similară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - experiența în executarea lucrărilor similare în ultimii 3 ani - <b><u>Lista principalelor lucrări executate minimum 3 ani de activitate</u></b> (lucrări similare) conform <b>Anexei nr.13</b> din <b>Ordinul MF 69/2021</b> , însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea prezentului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea prezentului contract, confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.);<br>- <b><u>Lista personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului</u></b> , conform <b>Anexei nr.15</b> din <b>Ordinul MF 69/2021</b> . |                                       |
| 9  | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de standarde de asigurare a calității                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE)<br>- Declarația de proprie răspundere - <i>privind asigurarea garanției lucrărilor executate în termen de 12 luni.</i><br>- <i>Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Obligatoriu</b>                    |
| 10 | Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. | La depunerea ofertei prin declararea în DUAE/la evaluare la solicitarea AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Obligatoriu</b>                    |
| 11 | Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La depunerea ofertei prin declararea în DUAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Obligatoriu</b>                    |
| 12 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Declarație în conformitate cu <b>Anexa nr. 3</b> autenticată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Da – depunere obligatorie după</b> |

|                                                                                                                                          |                                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | oferant/ofertant asociat desemnat câștigător; | desemnare în calitate de câștigător |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|

**NOTĂ:** în cazul existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care prezintă secret comercial informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică [achizitiicnas@cnas.gov.md](mailto:achizitiicnas@cnas.gov.md)

**Anexa nr. 3**

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_/\_\_/\_\_, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                            |                                |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: \_\_\_\_\_  
Funcția: \_\_\_\_\_  
Denumirea operatorului economic \_\_\_\_\_  
IDNO al operatorului economic \_\_\_\_\_

**Președintele grupului de lucru:** \_\_\_\_\_ **Maia MORARU**  
L.Ș.

**1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**

**Autoritatea contractantă:** Casa Națională de Asigurări Sociale, str. Gheorghe Tudor, 3

**Obiectul:** Lucrări de reparație la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

**Lotul 1:** Lucrări de reparație a birourilor la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

| № crt.                                  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1                                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     |
| <b>2. Biroul 228</b>                    |                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |
| <b>Lucrări de reparație</b>             |                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |
| 1                                       | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                               | m2   | 46,6500                               |
| 2                                       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)                                                                                                                                                          | m2   | 4,0000                                |
| 3                                       | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                                 | m2   | 21,1000                               |
| 4                                       | CN53A                       | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                                                              | m2   | 4,0000                                |
| 5                                       | RpCJ06C                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime     | m    | 11,5000                               |
| 6                                       | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                     | m2   | 4,0000                                |
| 7                                       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   | 51,1500                               |
| 8                                       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2   | 51,1500                               |
| 9                                       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   | 51,1500                               |
| 10                                      | CN33A                       | Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                        | m2   | 46,6500                               |
| 11                                      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2   | 51,1500                               |
| 12                                      | RpCR29A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)                                                                                                                                                                           | m2   | 0,2000                                |
| 13                                      | RpCR13B                     | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (glafuri usa)                                                               | m2   | 1,2000                                |
| 14                                      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2   | 21,1000                               |
| 15                                      | CG01A1                      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2   | 21,1000                               |
| 16                                      | CG36B                       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                  | m2   | 21,1000                               |
| 17                                      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2   | 21,1000                               |
| 18                                      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                     | m2   | 21,1000                               |
| 19                                      | CN23A                       | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)                                                   | m    | 6,0000                                |
| 20                                      | CN23C                       | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                            | m2   | 2,0000                                |
| <b>1.2. Reparatii - retea electrica</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |
| 21                                      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                |
| 22                                      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                |
| 23                                      | RpEA11D                     | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de                                                                                                                                                                     | m    | 3,0000                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                                                                                   |     |         |
| 24 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate                                                                                                                                                            | buc | 1,0000  |
| 25 | RpEE14C | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu                                                                                                                                                                | buc | 1,0000  |
| 26 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă                                                                                                                                                                             | buc | 18,0000 |
| 27 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                                                     | buc | 3,0000  |
| 28 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                                                                    | buc | 3,0000  |
| 29 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                      | m   | 3,0000  |
|    |         | <b>2. Biroul 230</b><br><b>2.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                |     |         |
| 30 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                               | m2  | 30,3000 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)                                                                                                                                                          | m2  | 2,3000  |
| 32 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                                 | m2  | 9,0600  |
| 33 | CN53A   | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                                                              | m2  | 2,0000  |
| 34 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime     | m   | 5,7500  |
| 35 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                     | m2  | 2,3000  |
| 36 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2  | 32,6000 |
| 37 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2  | 32,6000 |
| 38 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2  | 32,6000 |
| 39 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                         | m2  | 30,3000 |
| 40 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2  | 32,6000 |
| 41 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)                                                                                                                                                                           | m2  | 0,2000  |
| 42 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi                                                                         | m2  | 1,2000  |
| 43 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2  | 9,0600  |
| 44 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2  | 9,0600  |
| 45 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                  | m2  | 9,0600  |
| 46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2  | 9,0600  |
| 47 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                     | m2  | 9,0600  |
| 48 | CN23A   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)                                                   | m   | 3,0000  |
| 49 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile                                                                                                                    | m2  | 1,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | radiatoare de calorifer                                                                                                                                                                                                 |     |         |
|    |         | <b>2.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 50 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupator)                                                                                                                                            | buc | 1,0000  |
| 51 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                               | m   | 3,0000  |
| 52 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  |
| 53 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolară                                                                                                                                                                                    | buc | 5,0000  |
| 54 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000  |
| 55 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000  |
| 56 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                      | m   | 3,0000  |
|    |         | <b>3. Biroul 232</b>                                                                                                                                                                                                    |     |         |
|    |         | <b>3.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 57 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                               | m2  | 30,3000 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)                                                                                                                                                          | m2  | 2,3000  |
| 59 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                                 | m2  | 9,0600  |
| 60 | CN53A   | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                                                              | m2  | 2,0000  |
| 61 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime     | m   | 5,7500  |
| 62 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                     | m2  | 2,3000  |
| 63 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2  | 33,4500 |
| 64 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2  | 33,4500 |
| 65 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2  | 33,4500 |
| 66 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                         | m2  | 31,1500 |
| 67 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2  | 33,4500 |
| 68 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)                                                                                                                                                                           | m2  | 0,2000  |
| 69 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi                                                                         | m2  | 1,2000  |
| 70 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2  | 9,6000  |
| 71 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2  | 9,6000  |
| 72 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                  | m2  | 9,6000  |
| 73 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2  | 9,6000  |
| 74 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                     | m2  | 9,6000  |
| 75 | CN23A   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind                                                                                                               | m   | 3,0000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |         | diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)                                                                                                                                                            |     |         |
| 76  | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                            | m2  | 1,2000  |
|     |         | <b>3.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 77  | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupator)                                                                                                                                            | buc | 1,0000  |
| 78  | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                               | m   | 3,0000  |
| 79  | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  |
| 80  | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolar                                                                                                                                                                                     | buc | 10,0000 |
| 81  | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000  |
| 82  | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000  |
| 83  | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                      | m   | 3,0000  |
|     |         | <b>4. Biroul 235</b>                                                                                                                                                                                                    |     |         |
|     |         | <b>4.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 84  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                               | m2  | 41,8500 |
| 85  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                         | m2  | 4,6000  |
| 86  | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                                 | m2  | 16,3200 |
| 87  | CN53A   | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                                                              | m2  | 4,0000  |
| 88  | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime     | m   | 11,5000 |
| 89  | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                     | m2  | 4,6000  |
| 90  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2  | 46,4500 |
| 91  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2  | 46,4500 |
| 92  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2  | 46,4500 |
| 93  | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                         | m2  | 41,8500 |
| 94  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2  | 46,4500 |
| 95  | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2  | 16,3200 |
| 96  | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2  | 16,3200 |
| 97  | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                  | m2  | 16,3200 |
| 98  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2  | 16,3200 |
| 99  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                     | m2  | 16,3200 |
| 100 | CN23A   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind                                                                                                               | m   | 7,0000  |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |         | diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)                                                                                                                                                            |     |         |
| 101 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                            | m2  | 2,2000  |
|     |         | <b>4.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 102 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                               | m   | 3,0000  |
| 103 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara                                                                                                                                                                                    | buc | 15,0000 |
| 104 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                                                     | buc | 3,0000  |
| 105 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                                                                    | buc | 3,0000  |
| 106 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                      | m   | 3,0000  |
|     |         | <b>5. Biroul 235A</b>                                                                                                                                                                                                   |     |         |
|     |         | <b>5.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 107 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                               | m2  | 33,2400 |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                         | m2  | 2,3000  |
| 109 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                                 | m2  | 8,0300  |
| 110 | CN53A   | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                                                              | m2  | 4,0000  |
| 111 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime     | m   | 5,7500  |
| 112 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                     | m2  | 2,3000  |
| 113 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2  | 35,5400 |
| 114 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2  | 35,5400 |
| 115 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2  | 35,5400 |
| 116 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                         | m2  | 33,2400 |
| 117 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2  | 35,5400 |
| 118 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2  | 8,0000  |
| 119 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2  | 8,0000  |
| 120 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                  | m2  | 8,0000  |
| 121 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2  | 8,0000  |
| 122 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                     | m2  | 8,0000  |
| 123 | CN23A   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)                                                  | m   | 3,0000  |
| 124 | CN23C   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii                                                                                                                                                                         | m2  | 1,5000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |         | functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                                                                            |     |         |
|     |         | <b>5.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                                                                  |     |         |
| 125 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                                | m   | 3,0000  |
| 126 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                                                         | buc | 5,0000  |
| 127 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000  |
| 128 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000  |
| 129 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                       | m   | 3,0000  |
|     |         | <b>6. Biroul 235 Coridor</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |
|     |         | <b>6.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |
| 130 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                | m2  | 16,3000 |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                          | m2  | 2,3000  |
| 132 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,8000  |
| 133 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                                  | m2  | 3,8000  |
| 134 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                        | m2  | 1,8400  |
| 135 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime      | m   | 5,8000  |
| 136 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                      | m2  | 2,3200  |
| 137 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                           | m2  | 18,6000 |
| 138 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                 | m2  | 18,6000 |
| 139 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                         | m2  | 16,3000 |
| 140 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                                | m2  | 18,6000 |
| 141 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                               | m2  | 3,8000  |
| 142 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2  | 3,8000  |
| 143 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                   | m2  | 3,8000  |
| 144 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                           | m2  | 3,8000  |
| 145 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                      | m2  | 3,8000  |
| 146 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa debara)                                                       | m2  | 2,2000  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |          | <b>6.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 147 | RpEE24A  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare)                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,0000  |
| 148 | RpEE14C  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,0000  |
|     |          | <b>7. Bloc sanitar et.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
| 149 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 7,0180  |
| 150 | CF18A    | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)                                                                                                                                           | m2  | 0,7200  |
| 151 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 7,7400  |
| 152 | CI06C    | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 7,7400  |
|     |          | <b>8. Lucrari de evacuare deseuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |
| 153 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                                                 | t   | 10,5000 |
| 154 | TsH92A   | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 10,5000 |
| 155 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 10,5000 |

**Notă 1:** La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

**Notă 2:** Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

### Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      |
|        |                             | <b>1. Biroul 228</b>                                                                                                                                                                                                |      |                                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                        |
| 1      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                           | m2   |                                        |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200                                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 |
|        | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300                                 |
|        | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100                                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100                                 |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)                                                                                                                                                      | m2   |                                        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500                                 |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                 |
| 3      | RpCK41B                     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                             | m2   |                                        |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700                                 |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0250                                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300                                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400                                 |
| 4      | CN53A                       | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300                                 |
|        | 2416586105303*              | Solutie antifungi                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500                                 |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500                                 |
| 5      | RpCJ06C                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |                                        |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300                                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900                                 |
|        | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014                                 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0086  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0022  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  |
| 6  | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                     | m2   |         |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  |
| 7  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 8  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2   |         |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  |
| 9  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 10 | CN33A         | Tapete pe baza de poliesteri,( *corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei" )                                                                                                                                       | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  |
|    | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  |
|    | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  |
| 11 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
| 12 | RpCR29A       | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)                                                                                                                                                                           | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  |
| 13 | RpCR13B       | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (glafuri usa)                                                               | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0400  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  |
|    | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  |
|    | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  |
|    | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750  |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2250  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  |
| 14 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2   |         |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  |
| 15 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2   |         |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  |

|    |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015 |
| 16 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2   |        |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700 |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 |
|    | 2030122946766 | Plinte din plastic                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 |
| 17 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                         | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 |
| 18 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                    | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 |
| 19 | CN23A         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)                  | m    |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300 |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0170 |
|    | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0090 |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                              | kg   | 0,0090 |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                               | l    | 0,0100 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 |
| 20 | CN23C         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                           | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8700 |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800 |
|    | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                               | l    | 0,1000 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 |
|    |               | <b>1.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                                |      |        |
| 21 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip                                                                                                                                             | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 |
| 22 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)                                                                                                         | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 |
| 23 | RpEA11D       | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                              | m    |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 |
| 24 | RpEF01B       | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate                                                                                                                           | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                   | buc  | 1,0000 |
|    | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 |
|    | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 |
| 25 | RpEE14C       | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu                                                                                                                                | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 |
|    | 1111000100020 | Intreruptor                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                           | m    | 0,2000 |
| 26 | RpEE17A       | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla                                                                                                                                            | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 |
|    | 2746167335101 | Priza bipolara                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                           | m    | 0,2000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 |
| 27 | RpEE17A       | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                    | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                           | m    | 0,2000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 27461673351002 | Priza telefon                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0200  |
| 28 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                                                                | buc  |         |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400  |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                                                        | m    | 0,2000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  |
|    | 27461673351001 | Priza internet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0200  |
| 29 | RpEA09D        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                  | m    |         |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5700  |
|    | 2523156720028  | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300  |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  |
|    | 2874115836660  | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0300  |
|    |                | <b>2. Biroul 230</b>                                                                                                                                                                                                |      |         |
|    |                | <b>2.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 30 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                           | m2   |         |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  |
| 31 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)                                                                                                                                                      | m2   |         |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  |
| 32 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                             | m2   |         |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700  |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0250  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400  |
| 33 | CN53A          | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303* | Solutie antifungi                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  |
| 34 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  |
| 35 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  |
| 36 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  |
| 37 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  |
| 38 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  |
| 39 | CN33A          | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                     | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hartie                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  |
|    | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  |
| 40 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
| 41 | RpCR29A       | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)                                                                                                                                                                           | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  |
|    | 2430226109307 | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |
| 42 | RpCR13B       | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi                                                                         | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0400  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  |
|    | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  |
|    | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  |
|    | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750  |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2250  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  |
| 43 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2   |         |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  |
| 44 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2   |         |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  |
| 45 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                  | m2   |         |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700  |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  |
|    | 2030122946766 | Plinte din plastic                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
| 46 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 47 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                     | m2   |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
| 48 | CN23A         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)                                                   | m    |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300  |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  |
|    | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0090  |

|    |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                          | kg   | 0,0090 |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                           | l    | 0,0100 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 |
| 49 | CN23C          | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                       | m2   |        |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 |
|    | 2430126106200  | Email de ulei                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 |
|    |                | <b>2.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                            |      |        |
| 50 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupator)                                                                                                      | buc  |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600 |
| 51 | RpEA11D        | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                          | m    |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 |
| 52 | RpEE14C        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu                                                                                                                          | buc  |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 |
|    | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                       | m    | 0,2000 |
| 53 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza bipolara                                                                                                                                               | buc  |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 |
|    | 2746167335101  | Priza bipolara                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                       | m    | 0,2000 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 |
| 54 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                | buc  |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                       | m    | 0,2000 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 |
|    | 27461673351002 | Priza telefon                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0200 |
| 55 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                               | buc  |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                       | m    | 0,2000 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 |
|    | 27461673351001 | Priza internet                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0200 |
| 56 | RpEA09D        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m    |        |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,5700 |
|    | 2523156720028  | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                            | m    | 1,0300 |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 |
|    | 2874115836660  | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0300 |
|    |                | <b>3. Biroul 232</b>                                                                                                                                                               |      |        |
|    |                | <b>3.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                   |      |        |
| 57 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                          | m2   |        |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                               | l    | 0,0300 |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 |
| 58 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre)                                                                                                                     | m2   |        |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 |
| 59 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                            | m2   |        |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                          | l    | 0,0250 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 |
| 60 | CN53A          | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                         | m2   |        |



|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303* | Solutie antifungi                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  |
| 61 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  |
| 62 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  |
| 63 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  |
| 64 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  |
| 65 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  |
| 66 | CN33A          | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                     | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500  |
|    | 2124117352900  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  |
|    | 000000310      | Clei uscat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  |
| 67 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                           | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  |
| 68 | RpCR29A        | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa)                                                                                                                                                                       | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300  |
|    | 2430226109307  | Diluant decapant                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  |
| 69 | RpCR13B        | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi                                                                     | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0400  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  |
|    | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750  |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2250  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  |
| 70 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                          | m2   |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  |
| 71 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T                                                                                                                                                | m2   |         |

|    |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |               | de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4)                                     |      |        |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 2,1500 |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0070 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030 |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015 |
| 72 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2   |        |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700 |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 |
|    | 2030122946766 | Plinte din plastic                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 |
| 73 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                         | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 |
| 74 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                    | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 |
| 75 | CN23A         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)                  | m    |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300 |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0170 |
|    | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0090 |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                              | kg   | 0,0090 |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                               | l    | 0,0100 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 |
| 76 | CN23C         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                           | m2   |        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8700 |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800 |
|    | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                               | l    | 0,1000 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 |
|    |               | <b>3.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                                |      |        |
| 77 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupator)                                                                                                          | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 |
| 78 | RpEA11D       | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                              | m    |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 |
| 79 | RpEE14C       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu                                                                                                                              | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 |
|    | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                           | m    | 0,2000 |
| 80 | RpEE17A       | Inlocuirea prizelor - priza bipolara                                                                                                                                                   | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 |
|    | 2746167335101 | Priza bipolara                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                           | m    | 0,2000 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 |
| 81 | RpEE17A       | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                    | buc  |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                                                        | m    | 0,2000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  |
|    | 27461673351002 | Priza telefon                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0200  |
| 82 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                                                                | buc  |         |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400  |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                                                        | m    | 0,2000  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  |
|    | 27461673351001 | Priza internet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0200  |
| 83 | RpEA09D        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                  | m    |         |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5700  |
|    | 2523156720028  | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300  |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  |
|    | 2874115836660  | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0300  |
|    |                | <b>4. Biroul 235</b>                                                                                                                                                                                                |      |         |
|    |                | <b>4.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 84 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                           | m2   |         |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  |
| 85 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                     | m2   |         |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  |
| 86 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                             | m2   |         |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700  |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0250  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  |
| 87 | CN53A          | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303* | Solutie antifungi                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  |
| 88 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  |
| 89 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  |
| 90 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  |
| 91 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |         |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  |
| 92 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 93  | CN33A         | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                         | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  |
|     | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  |
|     | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  |
| 94  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
| 95  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2   |         |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  |
| 96  | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2   |         |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  |
| 97  | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                  | m2   |         |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700  |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  |
|     | 2030122946766 | Plinte din plastic                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
| 98  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 99  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                     | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
| 100 | CN23A         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire)                                                   | m    |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300  |
|     | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  |
|     | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0090  |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0090  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0100  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  |
| 101 | CN23C         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                                                            | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8700  |
|     | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1800  |
|     | 2430126106200 | Email de ulei                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                | l    | 0,1000  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                | <b>4.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                                                             |      |         |
| 102 | RpEA11D        | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                           | m    |         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  |
| 103 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza bipolara                                                                                                                                                                                | buc  |         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400  |
|     | 2746167335101  | Priza bipolara                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                                                        | m    | 0,2000  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  |
| 104 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                                                 | buc  |         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                                                        | m    | 0,2000  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  |
|     | 27461673351002 | Priza telefon                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0200  |
| 105 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                                                                | buc  |         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4400  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                                                        | m    | 0,2000  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  |
|     | 27461673351001 | Priza internet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0200  |
| 106 | RpEA09D        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm                                  | m    |         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5700  |
|     | 2523156720028  | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300  |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  |
|     | 2874115836660  | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0300  |
|     |                | <b>5. Biroul 235A</b>                                                                                                                                                                                               |      |         |
|     |                | <b>5.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 107 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                           | m2   |         |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  |
|     | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300  |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  |
| 108 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                     | m2   |         |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  |
| 109 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                                                             | m2   |         |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700  |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0250  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  |
| 110 | CN53A          | Aplicare solutie antifungi                                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303* | Solutie antifungi                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  |
| 111 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  |
| 112 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |         |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                           | h-ut | 0,0296  |
| 113 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 114 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2   |         |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  |
| 115 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 116 | CN33A         | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                         | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  |
|     | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  |
|     | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  |
| 117 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
| 118 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2   |         |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  |
| 119 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2   |         |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  |
| 120 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                  | m2   |         |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700  |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  |
|     | 2030122946766 | Plinte din plastic                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
| 121 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 122 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                     | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
| 123 | CN23A         | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioroara pina la 34 mm                                                                          | m    |         |

|     |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                | inclusiv (teava incalzire)                                                                                                                                                         |      |        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300 |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                             | kg   | 0,0170 |
|     | 2430126106200  | Email de ulei                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0090 |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                          | kg   | 0,0090 |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                           | l    | 0,0100 |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 |
| 124 | CN23C          | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer                                                      | m2   |        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8700 |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800 |
|     | 2430126106200  | Email de ulei                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 |
|     |                | <b>5.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                            |      |        |
| 125 | RpEA11D        | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                          | m    |        |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 |
| 126 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                                   | buc  |        |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 |
|     | 2746167335101  | Priza bipolara                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                       | m    | 0,2000 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 |
| 127 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza telefon                                                                                                                                                | buc  |        |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                       | m    | 0,2000 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 |
|     | 27461673351002 | Priza telefon                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0200 |
| 128 | RpEE17A        | Inlocuirea prizelor - priza internet                                                                                                                                               | buc  |        |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                                                                                                                       | m    | 0,2000 |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 |
|     | 27461673351001 | Priza internet                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0200 |
| 129 | RpEA09D        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m    |        |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                         | h-om | 0,5700 |
|     | 2523156720028  | Element de protectie (canal plinta PVC)                                                                                                                                            | m    | 1,0300 |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 |
|     | 2874115836660  | Surub cap crestet L 3 x 25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0300 |
|     |                | <b>6. Biroul 235 Coridor</b>                                                                                                                                                       |      |        |
|     |                | <b>6.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                   |      |        |
| 130 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                          | m2   |        |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 |
|     | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                               | l    | 0,0300 |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 |
| 131 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                    | m2   |        |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 |
| 132 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                | m2   |        |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 |
| 133 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte)                                                                                                            | m2   |        |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,2700 |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                          | l    | 0,0250 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 |
| 134 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele                                    | m2   |        |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |               | existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                                                                                                                      |      |         |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700  |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  |
|     | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850  |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,4500  |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2200  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  |
| 135 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime      | m    |         |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3300  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 1,2900  |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0014  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0086  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0022  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  |
| 136 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                     | m2   |         |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4860  |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                       | kg   | 14,6100 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0112  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)                                                                                                                                          | h-ut | 0,0296  |
| 137 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 138 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                | m2   |         |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  |
| 139 | CN33A         | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei")                                                                                                                                         | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500  |
|     | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  |
|     | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  |
| 140 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual                                                                                               | m2   |         |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
| 141 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2   |         |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  |
| 142 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2   |         |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  |
| 143 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in                                                                               | m2   |         |



|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                | incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm)                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700  |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  |
|     | 2030122946766  | Plinte din plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  |
| 144 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 145 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)                                                                                                                                                                     | m2   |         |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  |
| 146 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa debara)                                                                                                                                                      | m2   |         |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1800  |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  |
|     |                | <b>6.2. Reparatii - retea electrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 147 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600  |
| 148 | RpEE14C        | Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4400  |
|     | 1111000100020  | Intreruptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,2000  |
|     |                | <b>7. Bloc sanitar et.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |
| 149 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  |
| 150 | CF18A          | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)                                                                                                                                           | m2   |         |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7000  |
|     | 2462106110550  | Adeziv special pentru tratare rosturi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  |
|     | 2513206621500  | Banda de armare                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,0000  |
|     | 2662102700203  | Placa normala de gips-carton 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  |
|     | 2664102101145  | Mortar adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,0000  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020  |
| 151 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  |
| 152 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3300  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0080  |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0000  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  |
|     |                | <b>8. Lucrari de evacuare deseuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |

|     |                |                                                                                                                                                                         |      |        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 153 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 |
| 154 | TsH92A         | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                                                | t    |        |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 1,3600 |
| 155 | TsI50A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                  | t    |        |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1820 |

**Lotul 2:** Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     |
|         |                             | <b>1. Tâmplărie</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                       | m2   | 82,2300                               |
| 2       | CK23C                       | Ferestre din mase plastice mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2,92m x 1,76m x 16buc; - LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita) *modelul coordonat cu beneficiarul | m2   | 82,2300                               |
| 3       | CK26A                       | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (195mm)                                                                                                                                                                  | m    | 32,0000                               |
| 4       | CK26C                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (350mm)                                                                                                                                                                                | m    | 32,0000                               |
| 5       | RpCJ06A                     | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                               | m    | 121,6000                              |
| 6       | RpCJ06B                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                            | m    | 149,7600                              |
| 7       | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                            | m2   | 44,9300                               |
| 8       | CK18C                       | Montarea coltari din aluminiu (k-0.5 la manopera)                                                                                                                                                                                              | m    | 121,6000                              |
| 9       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   | 44,9300                               |
| 10      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                       | m2   | 44,9300                               |
| 11      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                    | m2   | 44,9300                               |
| 12      | CN07A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual                                                          | m2   | 44,9300                               |
|         |                             | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 13      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate                                                                                                                                                                 | m2   | 19,2000                               |
| 14      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                | m2   | 19,2000                               |
|         |                             | <b>3. Lucrari de evacuare deseuri/ferestre demontate</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                       |
| 15      | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                        | t    | 0,9000                                |
| 16      | TsH92A                      | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,3000                                |

|    |          |                                                                        |   |        |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 17 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 0,3000 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|

### Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      |
|         |                             | <b>1. Tâmplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: tâmplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                                      | m2   |                                        |
|         | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100                                 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100                                 |
| 2       | CK23C                       | Ferestre din mase plastice mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2,92m x 1,76m x 16buc; - LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita) *modelul coordonat cu beneficiarul | m2   |                                        |
|         | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5100                                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500                                 |
|         | 2030112938150               | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000                                 |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000                                 |
|         | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650                                 |
|         | 2430226101600               | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1230                                 |
|         | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,4000                                 |
|         | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,7000                                 |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200                                 |
| 3       | CK26A                       | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (195mm)                                                                                                                                                                 | m    |                                        |
|         | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2800                                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800                                 |
|         | 2521106718392               | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000                                 |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000                                 |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100                                 |
| 4       | CK26C                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (350mm)                                                                                                                                                                               | m    |                                        |
|         | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800                                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100                                 |
|         | 2521106718393               | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000                                 |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000                                 |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100                                 |
| 5       | RpCJ06A                     | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                              | m    |                                        |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200                                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800                                 |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7400                                 |
|         | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0008                                 |
|         | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040                                 |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0049                                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0012                                 |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010                                 |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010                                 |
| 6       | RpCJ06B                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                           | m    |                                        |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400                                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200                                 |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9800                                 |
|         | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010                                 |
|         | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050                                 |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0062                                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015                                 |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010                                 |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010                                 |
| 7       | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                           | m2   |                                        |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4860                                 |
|         | 2430226101021               | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000                                 |
|         | 2653102100834               | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100                                |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112                                 |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790                                 |
|         | 2952270007608               | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296                                 |
| 8       | CK18C                       | Montarea coltari din aluminiu (k-0.5 la manopera)                                                                                                                                                                                             | m    |                                        |
|         | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600                                 |

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      |
|        | 2743123549025*              | Coltari din aluminiu                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500                                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 0,0250                                 |
|        | 1421102200496               | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0010                                 |
| 9      | CN53A                       | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                                           | m2   |                                        |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300                                 |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500                                 |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500                                 |
| 10     | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                              | m2   |                                        |
|        | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000                                 |
|        | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549                                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010                                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010                                 |
| 11     | CN53A                       | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                                           | m2   |                                        |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300                                 |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500                                 |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500                                 |
| 12     | CN07A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2   |                                        |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5800                                 |
|        | 2430116103900               | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici                                                                                                                                         | kg   | 0,5000                                 |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500                                 |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000                                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500                                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020                                 |
|        |                             | <b>2. Tavane</b>                                                                                                                                                                      |      |                                        |
| 13     | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate                                                                                                        | m2   |                                        |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300                                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200                                 |
| 14     | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                       | m2   |                                        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                 |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500                                 |
|        | 2874136313300               | Diblu din metal                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000                                 |
|        | 2732103646151               | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                 | m2   | 1,0500                                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150                                 |
|        |                             | <b>3. Lucrari de evacuare deseuri/ferestre demontate</b>                                                                                                                              |      |                                        |
| 15     | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)               | t    |                                        |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500                                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000                                 |
| 16     | TsH92A                      | Incarcarea în auto gunoi                                                                                                                                                              | t    |                                        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3600                                 |
| 17     | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                | t    |                                        |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1820                                 |

Data „ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*

## CONTRACT – MODEL

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între **Casa Națională de Asigurări Sociale RM**, activând în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea CNAS (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 230 din 10.04.2020) cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh.Tudor 3, IDNO 1004600030235, reprezentat prin **Director General Dna Elena ȚÎBÎRNĂ** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și \_\_\_\_\_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,  
(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3** în conformitate cu **Anexa nr. 1, 2, 3**, și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.6. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **12 luni**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, timp de 15 zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de până la 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.6. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.7. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.8. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.9. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.10. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.11. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.12. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.13. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.14. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.15. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să



urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **2 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **12 luni**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia

măsurile de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,1%** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5 %** din valoarea totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: **Anexa nr. 1, 2, 3**

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la ...../recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

1. Pentru pardoseli se va utiliza parchet laminat cu grosimea de 10 mm, Clasa de abraziune 33.
2. Corpurile de iluminat LED vor avea următoarele caracteristici: dimensiunile 600x 600 mm de tip extern, puterea – minim 48 W, culoarea luminii – alb;
3. Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros.
4. Ferestrele din mase plastice în mai multe canaturi (sticla LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita), modelul trebuie coordonat cu beneficiarul.
5. Deșeurile vor fi evacuate de antreprenor
6. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENORUL   | BENEFICIARUL                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
|                 | <b><u>Casa Națională de Asigurări Sociale</u></b>      |
| Adresa poștală: | Adresa poștală: <i>mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3</i> |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Telefon:    | Telefon: <u>022-257-840</u>          |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: <u>1004600030235</u>     |
| IBAN        | IBAN <u>MD84TRPFAH518710AO1691AA</u> |

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

| ANTREPRENOR | BENEFICIAR |
|-------------|------------|
|             |            |

***Anexa nr.1***

la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_ \_\_\_\_\_ 2023

**Forma nr 7**

***Anexa nr.2***

la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_ \_\_\_\_\_ 2023

**Forma nr 5**

***Anexa nr.3***

la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_ \_\_\_\_\_ 2023

**Forma nr 3**