

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1569849717266	Data: „09” octombrie 2019	Alternativa nr.: -----
Denumirea licitației:	Agenția Națională pentru Sănătate Publică	Lot:1-44	Pagina: 1 din 19

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Produse petroliere:</b>						
	Lotul 1						
39200000-4	<b>Bec fluorescent 36 W</b>		Germania	Vion IMPEX SRL	<p>A. Общие характеристики</p> <p>Тип лампы люминесцентная</p> <p>Матовая да</p> <p>Форма колбы трубка</p> <p>Тип цоколя G13</p> <p>Типоразмер T8</p> <p>Мощность 36 Вт</p> <p>Напряжение 220 В</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Putere bec: 36 W</li> </ul>	

					Свет холодный белый Цветовая температура 6500 К Световой поток 3350 лм Индекс цветопередачи (Ra) 79 Возможность подключения диммера есть Длина 1200 мм Диаметр 26 мм Срок службы 10000 ч Перед покупкой уточните характеристики и комплектацию у продавца.		
	Lotul 2						
39200000-4	<b>Bec fluor 18 W</b>		Germaniea	Vion IMPEX SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность 18Вт;</li> <li>• Срок службы люминесцентной лампы L 18W/765 G13 дневного цвета OSRAM 4008321959669 - 10 000 часов;</li> <li>• Тип - T8;</li> <li>• Матовое покрытие;</li> <li>• Цоколь G13.</li> </ul>	Putere bec: 18 W	
	Lotul 3						
39200000-4	<b>Bec FN LB-65, T120, E-40/ 50W, 6400K, 4700lm</b>			LIVRALIUM		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensiune de alimentare: 220 V</li> <li>• Putere bec: 80 W</li> <li>• Tip soclu: E27</li> <li>• Flux luminos: 4800 lm</li> <li>• Temperatura de culoare: 6500 K</li> </ul>	

						<ul style="list-style-type: none"> <li>Culoarea luminii: Alb</li> <li>Inlocuirea lampii: 400 W</li> </ul>	
	Lotul 4						
39200000-4	<b>Bec FOBOS A55 75W 220-240V E27 CL</b>		China	TEHELECTR O-SV SRL	<p><b>Becurile incandescente FOBOS se utilizeaza in retea de curent alternativ cu tensiunea 220-240 V și sint destinate pentru iluminatul interior si exterior în mediul casnic și industrial.</b></p> <p>Forma A55 Putere 75 W Soclu E27 Temp. de culoare 2700 K (alb cald) Culoarea colbei T ransparenta Durata de viata 1000 ore Fluxul luminos 900 lm Tensiunea nominala 220-240 V</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensiune de alimentare: 220 V</li> <li>Putere bec: 75 W</li> </ul>	
	Lotul 5						
39200000-4	<b>Cleste 160mm 32D110 кусачки</b>		Polonia	Nanu Hamer SRL	<p><b>Кусачки боковые, 160 мм</b></p> <p>Инструмент изготовлен из закаленной стали, двухкомпонентная рукоятка из ABS пластика и резинового покрытия.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materialul clestelor: Metal</li> <li>Materialul minerului: Plastic</li> </ul>	
	Lotul 6						
39200000-4	<b>Cleste universal 180mm 32D118 плоскогубцы</b>		Polonia	Nanu Hamer SRL	<p>32d110</p> <p><b>Плоскогубцы комбинированные, 180 мм</b></p> <p>Изготовлены из закаленной легированной хромванадиевой стали, режущие кромки подвергнуты индукционной закалке. Оксидированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Есть насечки на рабочей части для лучшего удержания. Двухкомпонентная рукоятка из ABS пластика и резинового покрытия.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materialul clestelor: Otel</li> <li>Materialul minerului: Cauciuc</li> </ul>	
	Lotul 7						

39200000-4	<b>Ciocan Lacatus miner polymeric 500r Topex 028a805</b>		Polonia	Nanu Hamer SRL	02a805 Молоток столярный 500г Молоток столярный TOPEX предназначен для монтажных и строительных работ. Рукоятка из стекловолокна, очень стойкого к изменениям температуры, влажности и механическим повреждениям. Благодаря прорезиненной рукоятке эргономичной формы работать с инструментом очень удобно. Сертификаты TÜV, GS, а также исполнение инструмента в соответствии со стандартом DIN 1041 являются гарантией его надежности.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capul ciocanului: Patrât</li> </ul>	
	Lotul 8						
39200000-4	<b>Set chei 6-22</b>		Polonia	Nanu Hamer SRL	35d656 Набор рожковых двухсторонних ключей 8 шт Размеры ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 изготовлены из прочной хромванадиевой стали, обеспечивающей долгий срок службы инструмента. Инструмент упакован в пластмассовую упаковку, что облегчает хранение. Набор рожковых ключей TOPEX предназначен для выполнения механических работ. Ключи	Destinatie: Pentru uz casnic Numarul de articole: 8 buc Diametrul: 10 mm Diametrul: 13 mm Diametrul: 15 mm Diametrul: 17 mm Diametrul: 19 mm Diametrul: 22 mm Diametrul: 6 mm Diametrul: 8 mm	
	Lotul 9						
39200000-4	<b>Diblu cu guler cu surub cui 6*60 100buc</b>		China	PROFMRT- GRUP SRL	<b>Domeniu de aplicare:</b> Diblul cui este prevăzut pentru fixarea tavanelor suspendate și, de asemenea, a diverselor piese din lemn și metal, inclusiv plasa	Diametru diblu: 6 mm Lungime diblu: 60 mm Diametru surub: 3.9 mm Lungime surub: 65 mm	

					<p>pentru tencuială, profilelor pentru tencuială, plintelor, colțarelor de perete, canalelor pentru cablu, elementelor de fixare a cablurilor și țevilor, plăci subțiri de oțel, etc.</p> <p><b>Materiale:</b> Cuiul este confecționat din oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de polipropilenă.</p> <p><b>Suport:</b> Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală.</p> <p><b>Montare:</b> Se bate cuiul în diblu cu ajutorul ciocanului sau prin înfiletarea cu o șurubelniță. Elementul de fixare poate fi demontat sau slăbit cu ajutorul șurubelniței.</p>	min. 50 buc./cutie	
	Lotul 10						
39200000-4	<b>Diblu cu guler cu surub cui 6*80 100buc</b>		China	PROFMRT-GRUP SRL	<p><b>Domeniu de aplicare:</b> Diblul cui este prevăzut pentru fixarea tavanelor suspendate și, de asemenea, a diverselor piese din lemn și metal, inclusiv plasa pentru tencuială, profilelor pentru tencuială, plintelor, colțarelor de perete, canalelor pentru cablu, elementelor de fixare a cablurilor și țevilor, plăci subțiri de oțel, etc.</p> <p><b>Materiale:</b> Cuiul este confecționat din oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de polipropilenă.</p> <p><b>Suport:</b> Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală.</p> <p><b>Montare:</b> Se bate cuiul în diblu cu ajutorul ciocanului sau prin înfiletarea cu o șurubelniță. Elementul de fixare poate fi demontat sau slăbit cu ajutorul șurubelniței.</p>	<p>Diametru diblu: 6 mm  Lungime diblu: 80 mm  Diametru surub: 3.9 mm  Lungime surub: 85 mm  min. 50 buc./cutie</p>	



	Lotul 11						
39200000-4	<b>Samorez metal 3.5*35 met 1000 buc</b>		China	PROFMRT- GRUP SRL	<p><b>Domeniu de aplicare:</b> Prevăzut pentru fixarea mascată a plăcilor de rigips de profilurile metalice cu grosimea de până la 0,9 mm. Spre deosebire de șuruburile acoperite cu zinc, acest șurub poate fi vopsit cu ușurință. Iată de ce, acesta, este foarte popular în construcții. Este considerat universal, poate fi combinat cu diblu.</p> <p><b>Materiale:</b> Confeționat din oțel, acoperit cu fosfat gri.</p>	<p>Diametru: 3.5 mm Lungime: 35 mm min. 1000 buc./cutie</p>	
	Lotul 12						
39200000-4	<b>Samorez metal 3.5*45 met 1000 buc</b>		China	PROFMRT- GRUP SRL	<p><b>Domeniu de aplicare:</b> Prevăzut pentru fixarea mascată a plăcilor de rigips de profilurile metalice cu grosimea de până la 0,9 mm. Spre deosebire de șuruburile acoperite cu zinc, acest șurub poate fi vopsit cu ușurință. Iată de ce, acesta, este foarte popular în construcții. Este considerat universal, poate fi combinat cu diblu.</p> <p><b>Materiale:</b> Confeționat din oțel, acoperit cu fosfat gri.</p>	<p>Material: Oțel acoperit cu fosfat Diametru: 3.5 mm Lungime: 45 mm min. 1000 buc./cutie</p>	
	Lotul 13						
39200000-4	<b>Samorez lemn 3.5*25 lemn 1000 buc</b>		China	PROFMRT- GRUP SRL	<p><b>Domeniu de aplicare:</b> Prevăzut pentru fixarea mascată a plăcilor de rigips de un suport de lemn sau plastic. Spre deosebire de șuruburile acoperite cu zinc, acest șurub poate fi vopsit cu ușurință. Iată de ce, acesta, este foarte popular în construcții. Este considerat universal, poate fi combinat cu diblu.</p> <p><b>Materiale:</b> Confeționat din oțel, acoperit cu fosfat gri.</p>	<p>Material: Oțel acoperit cu fosfat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru: 3.5 mm</li> <li>• Lungime: 25 mm</li> </ul> <p>min. 1000 buc./cutie</p>	

	Lotul 14						
39200000-4	<b>Samorez lemn 3.5*35 lemn 1000 buc</b>		China	PROFMRT-GRUP SRL	<p><b>Domeniu de aplicare:</b> Prevăzut pentru fixarea mascată a plăcilor de rigips de un suport de lemn sau plastic. Spre deosebire de șuruburile acoperite cu zinc, acest șurub poate fi vopsit cu ușurință. Iată de ce, acesta, este foarte popular în construcții. Este considerat universal, poate fi combinat cu diblu.</p> <p><b>Materiale:</b> Confeționat din oțel, acoperit cu fosfat gri.</p>	<p>Material: Oțel acoperit cu fosfat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru: 3.5 mm</li> <li>• Lungime: 35 mm</li> </ul> <p>min. 1000 buc./cutie</p>	
	Lotul 15						
39200000-4	<b>Samorez lemn 3.5*45 lemn 1000 buc</b>		China	PROFMRT-GRUP SRL	<p><b>Domeniu de aplicare:</b> Prevăzut pentru fixarea mascată a plăcilor de rigips de un suport de lemn sau plastic. Spre deosebire de șuruburile acoperite cu zinc, acest șurub poate fi vopsit cu ușurință. Iată de ce, acesta, este foarte popular în construcții. Este considerat universal, poate fi combinat cu diblu.</p> <p><b>Materiale:</b> Confeționat din oțel, acoperit cu fosfat gri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Oțel acoperit cu fosfat</li> <li>• Diametru: 3.5 mm</li> <li>• Lungime: 45 mm</li> </ul> <p>min. 1000 buc./cutie</p>	
	Lotul 16						
39200000-4	<b>Set de șurubelnițe 5buc 39D503</b>		Polonia	Nanu Hamer SRL	<p>39d503 Набор отверток Torex Набор отверток 5 шт, закаленное жало, намагниченное жало, сталь CrV, двухкомпонентная рукоятка . Размеры шлицевые 4мм, 5мм, 6мм. Крестовые PH1, PH2.</p>	<p>Numarul de articole: min. 12 buc./set (diametru 8-24)</p>	

	Lotul 17						
39200000-4	<b>Set surubelniță figură 6 buc+27 deferite capate de surumpele 39D887</b>		Polonia	Nanu Hamer SRL	39d887 Набор отверток Torex Отвертки и сменные наконечники, набор 27 шт., закаленное жало, намагниченное жало, сталь CrV, двухкомпонентная рукоятка. Комплект : 6 отверток, размеры: 3.2 x 75 мм, 4 x 100 мм, 5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм, отверточная рукоятка для сменных наконечников, 19 сменных наконечников, размеры: шлицевые 4.5 мм, 6 мм, 7 мм, крестовые PH0, PH1, PH2, PH3, Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, шестигранные H2, H3, H4, H5, H6, переходник для головок, чемоданчик	Numarul de articole: min. 12 buc./set (diametru 8-24)	
	Lotul 18						
39200000-4	<b>Cheie p/u țăvi N1</b>		China	NELIMOT- COM SRL	газовый трубный ключ №1 Диаметр трубы, дюйм 1 Масса, кг 0,7 Тип с прямыми губками Габаритная длина, мм 280 Конструктивные особенности Щеки ключа выдерживают значительные нагрузки. Рукоятка ключа парная. При монтаже удобная фиксация трубы. Номер один (№1) у трубного ключа определяет размер его условной длины, равной 300 мм Назначение Монтаж, ремонт сантехнических трубопроводных	Material: Otel • Patrat: 1"	
	Lotul 19						
39200000-4	<b>Cheie p/u țăvi N2</b>		China	NELIMOT- COM SRL	Наименование газовый трубный ключ №2 Диаметр трубы, дюйм 1	Material: Otel Patrat: 2"	



					1/2 Маса, кг 1 ,3 Тип с прямыми губками Габаритная длина, мм 375 Конструктивные особенности Щеки ключа выдерживают значительные нагрузки. Рукоятка ключа парная. При монтаже удобная фиксация трубы. Номер два (№2) у трубного ключа определяет размер его условной длины, равной 400 мм Назначение Монтаж, ремонт сантехнических трубопроводных		
	Lotul 20						
39200000-4	<b>Diblu fluture cu șurub 10/3.5*60 10_bc</b>		China	PROFMRT-GRUP SRL	<p><b>Domeniu de aplicare:</b> Se folosește la fixarea rafturilor, șipcilor, lustrelor, galeriilor, etc. pe materiale de construcții în formă de placă.</p> <p><b>Materiale:</b> Diblul este confecționat din poliamidă de calitate înaltă (nailon), șurubul autofiletant — din oțel.</p> <p><b>Suport:</b> Ghips-carton, fibră de ghips, ciment cu fibră, pal, PFL, OSB, etc.</p> <p><b>Montare:</b> Se va executa un orificiu de dimensiunile indicate de producător și se va curăța. Se va introduce diblul în orificiu, strângându-i-se, în prealabil, părțile flexibile și se va înfileta în diblu șurubul de dimensiunea potrivită.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nailon Material diblu:</li> <li>• Material șurub: Oțel zincat</li> <li>• Diametru gaurire: 10 mm</li> <li>• Lungime diblu: 50 mm</li> <li>• Diametru șurub: 3.5 mm</li> </ul> <p>Lungime șurub: 60 mm</p>	
	Lotul 21						
39200000-4	<b>Cheie reglabilă (franceză) 250mm</b>		Turcia	Nanu Hamer SRL	Sfx5282 Ключ разводной 250мм Инструмент изготовлен из закаленной стали. Эргономичная пластмассовая рукоятка, покрытая	Material: Oțel Lungime: 250 m	

					антискользящим размера. прорезиненным материалом. На ключе имеется разметка для быстрой установки нужного		
	Lotul 22						
39200000-4	<b>Ulei grafit 70 ml</b>		Polonia	AMMO SRL	<p>• К <b>солидолам</b> относится также <b>графитная смазка</b> - грубая плотная мазь с серебристым оттенком. Она изготавливается на более вязком масле, чем <b>солидол С</b>, и в её состав входит около 10% наполнителя - графита П грубого помола. Эту смазку не допустимо применять в узлах трения с высокой чистотой обработки.</p> 	70ml	
	Lotul 23						
39200000-4	<b>Miez de lacata</b>				<p>Сердцевина подходит к стандартным дверным механизмом 5 ключей материал сердцевины цинк Cilindru EADER(Imperial) 70mm-5K (35/35)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lungime: 70 mm</li> <li>• Înălțime: 33 mm</li> <li>• Lățime: 17 mm</li> </ul> Numarul de chei: 5 buc	
	Lotul 24						
39200000-4	<b>Disc abraziv p/metal 125*1.6 mm</b>		Europa	Nanu Hamer SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinatie: Pentru metal</li> <li>• Diametrul: 125 mm</li> <li>• Grosimea: 1.6 mm</li> <li>• Diametru orificiu prindere: 22 mm</li> </ul>	125mm, grosimea 1.6mm	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>Tip: Pentru debitare</li> </ul>		
	Lotul 25						
39200000-4	<b>Disc abraziv p/metal 230*2.5 mm</b>		Europa	Nanu Hamer SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Destinatie: Pentru metal</li> <li>Diametrul: 230 mm</li> <li>Grosimea: 2.5 mm</li> <li>Viteza maxima de lucru: 80 m/s</li> <li>Diametru orificiu prindere: 22.23 mm</li> <li>Tip: Pentru debitare</li> </ul>	230mm, grosimea max 3.2mm	
	Lotul 26						
39200000-4	<b>Disc abraziv p/metal 180*1.6 mm</b>		Europa	Nanu Hamer SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Destinatie: Pentru metal</li> <li>Diametrul: 180 mm</li> <li>Grosimea: 1.6 mm</li> <li>Diametru orificiu prindere: 22 mm</li> <li>Tip: Pentru debitare</li> </ul>	180mm, grosimea max 2.4- 3.2mm	
	Lotul 27						
39200000-4	<b>Ruleta p/măsurare 5m</b>		Polonia	Volita SRL	<p>Модель VOR10125</p> <p>Брэнд Vorel</p> <p>Размеры (L x W x H x Ø) 5 m x 19 mm</p> <p>Цвет Galben/Negru</p> <p>Тип материала Metal/Plastic</p>	5m cu fixare	
	Lotul 28						
39200000-4	<b>Rola abraziva</b>		China	PROFMRT- GRUP SRL	Este un abraziv din corund, pe o bază de hârtie A 220. Se folosește pentru prelucrarea suprafețelor din lemn, metal și piatră.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tip: Banda abraziva</li> <li>Destinatie: Pentru lemn, metal, plastic</li> <li>Granulatie: 220</li> </ul>	
	Lotul 29						

39200000-4	<b>Dizolvant 647 0.9 I</b>		Moldova	SRL LIZARIN	Tip: Dizolvant Utilizare: vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Culoare: Incolor Termen de valabilitate: 12 luni Volum: 0,9 L Ingrediente: Solvenți organici Domeniul de aplicare: Lucrari interioare si exterioare Tara producatoare: Moldova	min 1000ml	
	Lotul 30						
39200000-4	<b>Perii p/u vopsea Economic Plus 70*15</b>		China	«SUPRATEN»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Профессиональная кисть</b> с более длинной щетиной. Материал: сочетание 50% щетины PET и 50% натуральной черной щетины. Используется для нанесения всех видов покраски.</li> <li>• Tip: Pensula</li> <li>• Latime: 70 mm</li> <li>• Grosime: 15 mm</li> <li>• Culoare: Negru</li> </ul>	Latime: 7 cm Lungime fir: 64 mm	
	Lotul 31						
39200000-4	<b>Perii p/u vopsea Economic Plus 100*15</b>		China	«SUPRATEN»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Кисть</b> с отличным соотношением производительности, дизайна и цены. Для щетины отобрали “Ханькоу” волокна ТОП 60%.</li> <li>• Tip: Pensula</li> <li>• Dimensiuni: 100x15 mm</li> <li>• Culoare: Rosu</li> <li>• Material: Fibra naturala</li> </ul>	Latime: 100 mm Grosime: 15 mm	
	Lotul 32						
39200000-4	<b>Pensula pentru văruit cu miner din plastic 3x10cm</b>		China	Nelimot –Com SRL	<b>Вид кисти: Макловица</b> <b>Состав волосяной части:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latime: 100 mm</li> <li>• Grosime: 30 mm</li> </ul>	

					Смесь натуральной щетины и полиэстра Ширина кисти (мм): 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lungime fir: 76 mm</li> <li>Material: Fibra natural0</li> </ul>	
	Lotul 33						
39200000-4	<b>Vopsea alba 2.7 kg</b>		Rusia	OOO EMPILS	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Tip: Email Destinatie: Pentru metal, lemn beton Baza: Alchidica Ingrediente: Lac alchidic, pigmenti, materiale deumplutura, solventi Culoare:Alb Consum normal: 100-300 g/m2 Diluant: White spirit, solvent Temperatura de uscare: +20 °C Timp de uscare: 24 ore Termen de valabilitate: 24 luni Greutate: 2.7 kg	2,7 L Exterior si interior Destinatie: Pentru metal, lemn, beton Baza: Alchidica	
	Lotul 34						
39200000-4	<b>Vopsea alba 0.9 kg</b>		Rusia	OOO EMPILS	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Tip: Email Destinatie: Pentru metal, lemn beton Baza: Alchidica Ingrediente: Lac alchidic, pigmenti, materiale deumplutura, solventi Culoare:Alb Consum normal: 100-300 g/m <sup>2</sup> Diluant: White spirit, solvent Temperatura de uscare: +20 °C Timp de uscare: 24 ore Termen de valabilitate: 24 luni Greutate: 0.9 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Destinatie: Pentru metal, lemn, beton</li> <li>Baza: Alchidica</li> <li>Culoare: Alb</li> <li>Luciu: Lucioasa</li> <li>Volum: 0,9 L</li> </ul>	

	Lotul 35					
39200000-4	<b>Vopsea galbenă 2.7 kg</b>		Rusia	OOO EMPILS	<p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior  Tip: Email  Destinatie: Pentru metal, lemn beton  Baza: Alchidica  Ingrediente: Lac alchidic, pigmenti, materiale deumplutura, solventi  Culoare:Galben  Consum normalat: 100-300 g/m<sup>2</sup>  Diluant: White spirit, solvent  Temperatura de uscare: +20 °C  Timp de uscare: 24 ore  Termen de valabilitate: 24 luni  Greutate: 2.7 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinatie: Pentru metal, lemn, beton</li> <li>• Baza: Alchidica</li> <li>• Culoare: galbăna</li> <li>• Luciu: Lucioasa Volum: 2,7 L</li> </ul>
	Lotul 36					
39200000-4	<b>Vopsea neagră 2.7 kg</b>		Rusia	OOO EMPILS	<p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior  Tip: Email  Destinatie: Pentru metal, lemn beton  Baza: Alchidica  Ingrediente: Lac alchidic, pigmenti, materiale deumplutura, solventi  Culoare: negru  Consum normalat: 100-300 g/m<sup>2</sup>  Diluant: White spirit, solvent  Temperatura de uscare: +20 °C  Timp de uscare: 24 ore  Termen de valabilitate: 24 luni  Greutate: 2.7 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinatie: Pentru metal, lemn, beton</li> <li>• Baza: Alchidica</li> <li>• Culoare: neagră</li> <li>• Luciu: Lucioasa Volum: 2,7 L</li> </ul>
	Lotul 37					
39200000-4	<b>Vopsea albastră 2.7 kg</b>		Rusia	OOO EMPILS	<p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior</p>	<p>Domeniul de</p>

					<p>Tip: Email  Destinatie: Pentru metal, lemn beton  Baza: Alchidica  Ingrediente: Lac alchidic, pigmenti, materiale deumplutura, solventi  Culoare:Albastru  Consum normal: 100-300 g/m<sup>2</sup>  Diluant: White spirit, solvent  Temperatura de uscare: +20 °C  Timp de uscare: 24 ore  Termen de valabilitate: 24 luni  Greutate: 2.7 kg</p>	<p>utilizare: Exterior si interior</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Destinatie: Pentru metal, lemn, beton <ul style="list-style-type: none"> <li>Baza: Alchidica</li> <li>Culoare: albastră</li> <li>Luciu: Lucioasa</li> </ul> </li> </ul>	
	Lotul 38						
39200000-4	<b>Vopsea roșie 0.9 kg</b>		Rusia	OOO EMPILS	<p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior  Tip: Email  Destinatie: Pentru metal, lemn beton  Baza: Alchidica  Ingrediente: Lac alchidic, pigmenti, materiale deumplutura, solventi  Culoare: rosu  Consum normal: 100-300 g/m<sup>2</sup>  Diluant: White spirit, solvent  Temperatura de uscare: +20 °C  Timp de uscare: 24 ore  Termen de valabilitate: 24 luni  Greutate: 0.9 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Destinatie: Pentru metal, lemn, beton <ul style="list-style-type: none"> <li>Baza: Alchidica</li> <li>Culoare: roșie</li> <li>Luciu: Lucioasa</li> </ul> </li> </ul>	
	Lotul 39						
39200000-4	<b>Vopsea maro 2.7</b>		Rusia	OOO EMPILS	<p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior  Tip: Email  Destinatie: Pentru metal, lemn beton  Baza: Alchidica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Destinatie: Pentru metal, lemn, beton <ul style="list-style-type: none"> <li>Baza: Alchidica</li> <li>Culoare: maro</li> </ul> </li> </ul>	

					<p>Ingrediente: Lac alchidic, pigmenti, materiale deumplutura, solventi  Culoare: maro  Consum normal: 100-300 g/m<sup>2</sup>  Diluant: White spirit, solvent  Temperatura de uscare: +20 °C  Timp de uscare: 24 ore  Termen de valabilitate: 24 luni  Greutate: 2.7 kg</p>		
	Lotul 40						
39200000-4	<b>Vopsea verde 2.7 kg</b>		Rusia	OOO EMPILS	<p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior  Tip: Email  Destinatie: Pentru metal, lemn beton  Baza: Alchidica  Ingrediente: Lac alchidic, pigmenti, materiale deumplutura, solventi  Culoare:Verde  Consum normal: 100-300 g/m<sup>2</sup>  Diluant: White spirit, solvent  Temperatura de uscare: +20 °C  Timp de uscare: 24 ore  Termen de valabilitate: 24 luni  Greutate: 2.7 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinatie: Pentru metal, lemn, beton</li> <li>• Baza: Alchidica</li> <li>• Culoare: verde</li> <li>• Luciu: Lucioasa</li> </ul> <p>Volum: 2,7 L</p>	
	Lotul 41						
39200000-4	<b>Masca de sudură</b>		China		<p>Автоматический сварочный шлем, предназначенный для сварки MMA, MIG-MAG и TIG.  Жидкокристаллический фильтр автоматически затемняется при зажигании сварочной дуги и быстро возвращается в прозрачное состояние при ее выключении, устраняя необходимость поднимать и опускать маску при каждом</p>	<p>Dimensiunea filtrului (mm): 110 x 90 x 9  - Dimensiunea ferestrei (mm): 92 x 42  - O umbră luminoasă stare de (DIN): 4  - Pană într-o stare întuneric (DIN): 9-13  - UV / IR de protecție (DIN): 16</p>	



					<p>перерыве в работе, благодаря чему руки во время работы остаются свободными. Характеристики: легкий и удобный, фиксированный затемняющийся фильтр, питание от солнечного элемента, защита фильтра из прозрачного стекла.</p> <p>Разработчик: Telwin (Италия) Автоматическая сварочная маска с возможностью регулировки чувствительности светофильтра Для сварки TIG (&lt; 22Ампер), MIG-MAG и MMA Tibe сварочная маска с автоматическим светофильтром (DIN 4-11) в соответствии с задачами сварщика. Подходят для сварки TIG (не более 22Амп), MIG-MAG и MMA., скорость затемнения: 0,8 мс, работа от солнечного элемента. Легкие и удобные, новые сварочные маски от компании Telwin с привлекательным дизайном станут надежной защитой для ваших глаз, обезопасив их от воздействия УФ и ИК лучей и света во время сварки. Жидкокристаллические фильтры автоматически затемняются при поджиге дуги и вновь становятся прозрачными по окончании сварки. Больше не нужно поднимать и опускать сварочную маску во время работы, теперь Ваши руки всегда свободны! Оснащены запасными частями, а именно прозрачными защитными фильтрами</p>	<p>Comutarea în stare de întineri с (cu): 1/25000 - Reglare a desensibilitate: low / high</p>	
	Lotul 42						
39200000-4	<b>Electrozi de sudură</b>		România	«SUPRATEN»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ip: Electrozi de sudura</li> <li>• Tip curent: Curent alternativ</li> <li>• Tip curent: Curent continuu</li> <li>• Invelis: Rutilic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip: Electrozi de sudura</li> <li>- Tip curent: Curent alternativ</li> <li>- Tip curent: Curent continuu</li> </ul>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametru: 2.5 mm</li> <li>• Lungime: 350 mm</li> <li>• Cantitatea medie de electrozi in cutie: 230 buc</li> <li>• Intensitatea curentului de sudare: 60-90 A</li> <li>• Greutate: 4.5 kg</li> <li>• Tara producatoare: România</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invelis: Rutilic</li> <li>- Diametru: 2.5 mm</li> <li>- Lungime: 350 mm</li> <li>- Cantitate medie de electrozi in cutie: 230 buc</li> <li>- Intensitate curentului de sudare: 60-90 A</li> <li>- Greutate: 4.5 kg</li> </ul>	
	Lotul 43					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip: Electrozi de sudura</li> <li>- Tip curent: Curent alternativ</li> <li>- Tip curent: Curent continuu</li> <li>- Invelis: Rutilic</li> <li>- Diametru: 3,2 mm</li> </ul>	
39200000-4	<b>Electrozi de sudură</b>		România	«SUPRATEN»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip: Electrozi de sudura</li> <li>• Tip curent: Curent alternativ</li> <li>• Tip curent: Curent continuu</li> <li>• Invelis: Rutilic</li> <li>• Diametru: 3.2 mm</li> <li>• Lungime: 350 mm</li> <li>• Cantitatea medie de electrozi in cutie: 141 buc</li> <li>• Intensitatea curentului de sudare: 110-135 A</li> <li>• Greutate: 4.5 kg</li> <li>• Tara producatoare: România</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip: Electrozi de sudura</li> <li>- Tip curent: Curent alternativ</li> <li>- Tip curent: Curent continuu</li> <li>- Invelis: Rutilic</li> <li>- Diametru: 3,2 mm</li> <li>- Lungime: 350 mm</li> <li>- Cantitate medie de electrozi in cutie: 230 buc</li> <li>- Intensitate curentului de sudare: 60-90 A</li> <li>- Greutate: 4.5 kg</li> </ul>	
	Lotul 44						
39200000-4	<b>Bagheta TIG 308 LSi Ø</b>					1,6 mm	

---

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Donea Larisa Nicolai**

În calitate de: **Contabil Șef**

Ofertantul **ÎI ”Liusi-Susanu”**

Adresa: **Moldova or.Canul str. Stefan cel Mare 103**