

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21462712 , ocds-b3wdp1-MD-1754087871389 din <u>11.08.2025</u>						
Obiectul achiziției: Procurarea mobila pentru bucataria scolii						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Masă reglabilă pentru cantină cu 6 locuri 	Mese pentru cantină	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500x700x640-760mm. Stool for rectangular six-person adjustable table for groups № 4-6. Size: (length x width): 1500x700mm. Adjusted by height: 640-700-760 mm. Tabletop made of laminated DSP thickness 18 mm, with edge from PVC thickness 2mm. Tabletop of the table with rounded corners, which makes it safe when using. Front screen and tabletop fastened to metal frame with hidden furniture. Between the pipes are installed plastic transition inserts, preventing creaking and appearance of scratches when adjusting. Table frame made of flat oval pipe size 50x30 mm, 38x20 mm, thickness 1.2 mm. Table height is adjusted with telescopic connection of profile pipes with fixation by holes, located in the upper and lower parts of the frame. Under the tabletop, on both sides, there is a special holder for benches, made of pipe size 30x15 mm. Table frame has protective polymer-powder coating, which guarantees stability to scratches. On all ends of metal pipes, plastic protective elements are installed, which prevent damage to the floor during operation of the product. Color of the frame — Grey. Color of DSP: Oak light. Warranty period: 24 months.	Dimensiuni: 1500x700x640-760mm. Stool for rectangular six-person adjustable table for groups № 4-6. Size: (length x width): 1500x700mm. Adjusted by height: 640-700-760 mm. Tabletop made of laminated DSP thickness 18 mm, with edge from PVC thickness 2mm. Tabletop of the table with rounded corners, which makes it safe when using. Front screen and tabletop fastened to metal frame with hidden furniture. Between the pipes are installed plastic transition inserts, preventing creaking and appearance of scratches when adjusting. Table frame made of flat oval pipe size 50x30 mm, 38x20 mm, thickness 1.2 mm. Table height is adjusted with telescopic connection of profile pipes with fixation by holes, located in the upper and lower parts of the frame. Under the tabletop, on both sides, there is a special holder for benches, made of pipe size 30x15 mm. Table frame has protective polymer-powder coating, which guarantees stability to scratches. On all ends of metal pipes, plastic protective elements are installed, which prevent damage to the floor during operation of the product. Color of the frame — Grey. Color of DSP: Oak light. Warranty period: 24 months.	SM SR 770:2022
Lotul 2						

Specificații tehnice

Masă reglabilă pentru cantină cu 6 locuri 	Mese pentru cantină	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500x700x640-760mm. Стол для столовой прямоугольный шестиместный, регулируемый для групп № 4–6. Размер: (длина x ширина): 1500x700мм. Регулируется по высоте: 640-700-760 мм. Столешница изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, с кромкой из ПВХ толщиной 2мм. Столешница стола со скругленными углами, что делает его безопасным При использовании. Передний экран и столешница крепится к металлическому каркасу скрытой фурнитурой.Межд у трубами установлены пластиковые переходные втулки, предотвращающие скрип и появление царапин при регулировке. Каркас стола изготовлен из плоскооальной трубы размером 50x30 мм, 38x20 мм, толщиной 1,2 мм. Высота стола регулируется с помощью телескопического соединения профильных труб с фиксацией по отверстиям, расположенным в верхней и нижней частях каркаса Под столешницей, с двух сторон, находится специальный держатель для лавок, изготовленный из трубы размером 30x15 мм. Каркас стола имеет защитное полимерно-порошковое покрытие, которое гарантирует устойчивость к царапинам. На всех торцах металлических труб, установлены пластиковые, защитные элементы, которые предотвращают повреждение пола при эксплуатации изделия. Цвет каркаса — Серый. Цвет ДСП: Дуб молочный. Гарантийный срок: 24 месяца.	Dimensiuni: 1500x700x640-760mm. Стол для столовой прямоугольный шестиместный, регулируемый для групп № 4–6. Размер: (длина x ширина): 1500x700мм. Регулируется по высоте: 640-700-760 мм. Столешница изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, с кромкой из ПВХ толщиной 2мм. Столешница стола со скругленными углами, что делает его безопасным При использовании. Передний экран и столешница крепится к металлическому каркасу скрытой фурнитурой.Межд у трубами установлены пластиковые переходные втулки, предотвращающие скрип и появление царапин при регулировке. Каркас стола изготовлен из плоскооальной трубы размером 50x30 мм, 38x20 мм, толщиной 1,2 мм. Высота стола регулируется с помощью телескопического соединения профильных труб с фиксацией по отверстиям, расположенным в верхней и нижней частях каркаса Под столешницей, с двух сторон, находится специальный держатель для лавок, изготовленный из трубы размером 30x15 мм. Каркас стола имеет защитное полимерно- порошковое покрытие, которое гарантирует устойчивость к царапинам. На всех торцах металлических труб, установлены пластиковые, защитные элементы, которые предотвращают повреждение пола при эксплуатации изделия. Цвет каркаса — Серый. Цвет ДСП: Дуб молочный. Гарантийный срок: 24 месяца.	SM SR 770:2022
Lotul 3						
Scaun reglabil pentru cantina cu 3 locuri 	Bănci pentru cantină	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500x300x380-460 mm. Лавка для столовой трехместная регулируемая для групп № 4–6. Размер: (длина x ширина): 1500x300 мм. Регулируется по высоте:380-420-460 мм. Столешница изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, с кромкой из ПВХ толщиной 1,00 мм. Углы лавки закругленные, что делает ее безопасной при использовании. Сиденье лавки крепится к металлическому каркасу скрытой фурнитурой. Каркас лавки изготовлен из плоскооальной трубы размером 50x30 мм, 38x20 мм, толщиной 1,2 мм. Высота лавки регулируется с помощью телескопического соединения профильных труб с фиксацией по отверстиям, расположенным в верхней и нижней частях каркаса. Между трубами установлены пластиковые переходные втулки, предотвращающие скрип и появление царапин при регулировке. Каркас лавки имеет защитное полимерно-порошковое покрытие, которое гарантирует устойчивость к царапинам. На всех торцах металлических труб, установлены пластиковые, защитные элементы, которые предотвращают повреждение пола при эксплуатации изделия. Цвет каркаса - Серый. Цвет ДСП: Дуб молочный. Гарантийный срок: 24 месяца.	Dimensiuni: 1500x300x380-460 mm. Лавка для столовой трехместная регулируемая для групп № 4–6. Размер: (длина x ширина): 1500x300 мм. Регулируется по высоте:380-420-460 мм. Столешница изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, с кромкой из ПВХ толщиной 1,00 мм. Углы лавки закругленные, что делает ее безопасной при использовании. Сиденье лавки крепится к металлическому каркасу скрытой фурнитурой. Каркас лавки изготовлен из плоскооальной трубы размером 50x30 мм, 38x20 мм, толщиной 1,2 мм. Высота лавки регулируется с помощью телескопического соединения профильных труб с фиксацией по отверстиям, расположенным в верхней и нижней частях каркаса. Между трубами установлены пластиковые переходные втулки, предотвращающие скрип и появление царапин при регулировке. Каркас лавки имеет защитное полимерно-порошковое покрытие, которое гарантирует устойчивость к царапинам. На всех торцах металлических труб, установлены пластиковые, защитные элементы, которые предотвращают повреждение пола при эксплуатации изделия. Цвет каркаса - Серый. Цвет ДСП: Дуб молочный. Гарантийный срок: 24 месяца.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lotul 4						
Scaun reglabil pentru cantina cu 3 locuri 	Bănci pentru cantină	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500x300x380-460 mm. Лавка для столовой трехместная регулируемая для групп № 4–6. Размер: (длина x ширина): 1500x300 мм. Регулируется по высоте:380-420-460 мм. Столешница изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, с кромкой из ПВХ толщиной 1,00 мм. Углы лавки закругленные, что делает ее безопасной при использовании. Сиденье лавки крепится к металлическому каркасу скрытой фурнитурой. Каркас лавки изготовлен из плоскооальной трубы размером 50x30 мм, 38x20 мм, толщиной 1,2 мм. Высота лавки регулируется с помощью телескопического соединения профильных труб с фиксацией по отверстиям, расположенным в верхней и нижней частях каркаса. Между трубами установлены пластиковые переходные втулки, предотвращающие скрип и появление царапин при регулировке. Каркас лавки имеет защитное полимерно-порошковое покрытие, которое гарантирует устойчивость к царапинам. На всех торцах металлических труб, установлены пластиковые, защитные элементы, которые предотвращают повреждение пола при эксплуатации изделия. Цвет каркаса - Серый. Цвет ДСП: Дуб молочный. Гарантийный срок: 24 месяца.	Dimensiuni: 1500x300x380-460 mm. Лавка для столовой трехместная регулируемая для групп № 4–6. Размер: (длина x ширина): 1500x300 мм. Регулируется по высоте:380-420-460 мм. Столешница изготовлена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, с кромкой из ПВХ толщиной 1,00 мм. Углы лавки закругленные, что делает ее безопасной при использовании. Сиденье лавки крепится к металлическому каркасу скрытой фурнитурой. Каркас лавки изготовлен из плоскооальной трубы размером 50x30 мм, 38x20 мм, толщиной 1,2 мм. Высота лавки регулируется с помощью телескопического соединения профильных труб с фиксацией по отверстиям, расположенным в верхней и нижней частях каркаса. Между трубами установлены пластиковые переходные втулки, предотвращающие скрип и появление царапин при регулировке. Каркас лавки имеет защитное полимерно-порошковое покрытие, которое гарантирует устойчивость к царапинам. На всех торцах металлических труб, установлены пластиковые, защитные элементы, которые предотвращают повреждение пола при эксплуатации изделия. Цвет каркаса - Серый. Цвет ДСП: Дуб молочный. Гарантийный срок: 24 месяца.	SM SR 770:2022
TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța In calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD-2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98