

**CAIET DE SARCINI**  
**Lotul 1.3**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP AMT Centru**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP AMT Centru**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a acoperisului de tip plat a edificiului IMSP AMT Centru, bloc CCD, str. 31august 1989, 63**

**Ventilatoare (etaj tehnic)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Ventilatoare</b>		
		<b>1.1. Demontari si evacuari</b>		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)	m2	217,7200
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m	59,0000
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare)	m2	2,6000
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2	42,0000
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	142,2400
6	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	17,2000
7	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	17,2000
8	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta la	t	17,2000

1	2	3	4	5
		distanța de 15 km		
		<b>1.2. Acoperis tip Terasa</b>		
9	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (VR 100x100x4 mm)	kg	284,4800
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m <sup>2</sup>	142,2400
11	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m <sup>2</sup>	142,2400
12	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,0000
13	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m <sup>2</sup>	217,7200
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Tehnolast EPP grosimea stratului nu mai mică de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m <sup>2</sup>	217,7200
15	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Tehnolast EKP grosimea stratului nu mai mică de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m <sup>2</sup>	217,7200
16	RpCI23C	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de	m	59,0000

1	2	3	4	5
		sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv		
17	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)	buc	2,0000
18	Pret de piata	Gura de scurgere PVC		2,0000
19	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	6,0000
20	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	6,0000
21	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere a tevilor din PVC, D=100 mm	buc	2,0000
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( ATENTIE Burlane cu diametru 100 mm)	m	8,0000
23	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ATENTIE Caciula cu dimensiunea 1400x1300 mm 2 buc)	buc	2,0000

Responsabil \_\_\_\_\_



