

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № № 25/02-2025
SAC Podul nr.1; Podul nr.2.**

Valoarea de deviz 167 806,56 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 25/02-2025- SAC Podul nr.1; Podul nr.2.				
		1.1. Podul nr.1.				
		1.1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000	1 192,50 0,00	119,25 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	16,0000	13,20 0,00	211,22 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	248,80 27,00	24,88 2,70
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=6,0000	100 m3	0,1000	495,10 0,00	49,51 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,1300	1 086,46	141,24

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	m3		0,00	0,00
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000	122,25 122,25	611,25 611,25
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000	13,50 13,50	67,50 67,50
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1300	599,54 0,00	77,94 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1800	1 793,11 661,50	322,76 119,07
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,6000	693,90 74,25	416,34 44,55
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,8000	132,06 78,75	2 614,72 1 559,25
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	54,4000	19,94 3,00	1 084,96 163,20
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	403,9000	18,67 2,47	7 540,81 999,65

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,6000	1 909,20 296,25	1 145,52 177,75
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	7,0000	1 989,30 56,25	13 925,10 393,75
		<i>Total</i>	lei			28 353,00
		Total Fundatii Inclusiv salariu				28 353,00 4 138,67
		1.1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi D114mm*2mm	t	0,4060	41 939,51 3 000,00	17 027,44 1 218,00
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	30,4000	52,81 15,75	1 605,36 478,80
18	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	0,4060	1 691,06 547,49	686,57 222,28
19	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Culoarea imitarea ruginei Hirtie de slefuit si perie se exclud	t	0,4060	3 357,17 547,49	1 363,01 222,28
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de	m2	9,8000	544,34	5 334,50

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, amplasate la exterior. pe talpi din grinzi din otel. Grinzele se exclud Cuile se exclud buloane de prindere 84buc M14 L=150mm norma 8.6buc/m2			67,50	661,50
		<i>Total</i>	lei			26 016,88
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				26 016,88 2 802,86
		<i>Total</i>	lei			54 369,88
		Total Podul nr.1. Inclusiv salariu				54 369,88 6 941,53
		1.2. Podul nr.2				
		1.2.1. Fundatii				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500	1 086,48 0,00	271,62 0,00
22	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000	122,25 122,25	611,25 611,25
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000	13,50 13,50	67,50 67,50
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2500	599,52 0,00	149,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000	1 793,10 661,50	537,93 198,45
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,7000	693,91 74,26	485,74 51,98
27	CB03A	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,6000	132,06 78,75	2 852,42 1 701,00
28	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	54,4000	19,94 3,00	1 084,96 163,20
29	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	474,2000	18,67 2,47	8 853,31 1 173,64
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,7000	1 909,26 296,24	1 336,48 207,37
31	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	7,8000	1 989,30 56,25	15 516,54 438,75
		<i>Total</i>	lei			31 767,63
		Total Fundatii Inclusiv salariu				31 767,63 4 613,14
		1.2.2. Pod nr.2				
32	CB03A	Cofraje din panouri reolosibile,	m2	36,2500	132,06	4 787,05

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			78,75	2 854,69
33	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2	21,1000	66,71 52,50	1 407,52 1 107,75
34	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,1000	19,94 3,00	301,15 45,30
35	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	660,3000	18,67 2,47	12 327,80 1 634,24
36	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	5,0000	1 989,30 56,25	9 946,50 281,25
		<i>Total</i>	lei			28 770,02
		Total Pod nr.2 Inclusiv salariu				28 770,02 5 923,23
		<i>Total</i>	lei			60 537,65
		Total Podul nr.2 Inclusiv salariu				60 537,65 10 536,37
		<i>Total</i>	lei			114 907,53
		CAS	24 %			4 194,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 719,19
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			1 887,67
		<i>Total CD</i>				125 709,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			10 056,73
		<i>Total cu CR</i>				135 765,82
		<i>Beneficiu</i>	3 %			4 072,98
		Total № 25/02-2025- SAC Podul nr.1; Podul nr.2. Inklusiv salariu				139 838,80 17 477,90

		Total	lei	139 838,80
		TVA	20 %	27 967,76
		Total deviz: Inklusiv salariu		167 806,56 17 477,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova mun.
Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № № 25/02-2025
SAC Podul nr.1; Podul nr.2.**

Valoarea de deviz 167 806,56 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № № 25/02-2025:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,4750	75,00	1 385,62
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,7232	75,00	4 179,23
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	84,7395	75,00	6 355,46
4.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	7,8400	75,00	588,00
5.	7136080025001	Montator	h-om	6,3840	75,00	478,80
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9276	75,00	444,56
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,2100	75,00	1 065,75
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6566	75,00	1 774,25
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0830	75,00	1 206,23
		Total manopera				17 477,90

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0076	460,00	3,49
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,4950	475,00	710,13
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9237	475,00	438,75
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0028	330,00	330,92
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1977	8,00	9,58
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0388	6 600,00	256,08
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2718	6 600,00	1 793,88
8.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	0,5998	6 600,00	3 958,68
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0021	6 600,00	13,86
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,9885	220,00	1 537,47
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,0718	45,00	48,24
12.	2320187315789	Decofrol	kg	9,3180	32,00	298,17
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0406	32,00	1,30
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6141	45,30	27,82
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0264	36,00	0,95
16.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,9800	185,00	181,30
17.	24302261032942	Grunt tip Gama Color	kg	3,4916	98,00	342,18
18.	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	3,4916	300,00	1 047,48
19.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	374,7380	2,87	1 075,49
20.	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	20,7009	1 820,00	37 675,64
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,3525	0,00	0,00
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,0776	8,60	138,26
23.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 576,8600	15,80	24 914,39
24.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	125,7585	15,80	1 986,98
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,8825	25,33	98,35
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,8120	25,00	20,30
27.	281110630120011	Elemente metalice / Tevi D114mm*2mm	kg	414,1200	38,00	15 736,56
28.	2811236309900	Confectii metalice	kg	31,9322	26,00	830,24
29.	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	2,3210	55,00	127,66
30.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,7714	25,00	19,28
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,2120	25,00	155,30
32.	28731458874422	Buloane M14 L=150	buc	84,2800	6,15	518,32
33.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3070	62,60	19,22

34.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1827	62,60	11,44
35.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,6390	1,20	3,17
36.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,6390	0,25	0,66
37.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,6390	0,30	0,79
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1827	4,20	0,77
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4022	20,00	48,04
40.	4100126202818	Apa	m3	0,1300	20,00	2,60
Total materiale de construcții						94 383,74

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,5840	300,00	475,20
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5460	120,00	65,52
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2730	100,00	27,30
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3040	60,00	18,24
5.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2110	750,00	158,25
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,0283	55,00	56,55
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2940	50,00	14,70
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0040	530,00	532,11
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0234	550,00	12,87
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4142	550,00	227,82
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1240	550,00	68,20
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,5520	30,00	106,56
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0741	85,00	6,30
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,5264	120,00	543,17
15.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2478	60,00	14,87
16.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1610	220,00	35,41
17.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0743	75,00	5,56
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4320	95,00	231,04
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0609	550,00	33,50
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3250	620,00	201,50
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4912	430,00	211,22
Total utilaje de construcții						3 045,89

Total	lei	139 838,80
TVA	20 %	27 967,76

Total deviz:

167 806,56

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 25/02-2025- SAC Podul nr.1; Podul nr.2.				
		1.1. Podul nr.1.				
		1.1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 192,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	530,00	1 192,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,25
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,20 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	430,00	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,22
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			248,80 ----- 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,88
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=6,0000	100 m3			495,10 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	550,00	462,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,51
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 086,46 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	530,00	1 086,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,24
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri,	m3			122,25 ----- 122,25

1	2	3	4	5	6	7
		canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	75,00	122,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			611,25
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,50 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,50
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,54 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,94
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 793,11 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			322,76
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			693,90 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			416,34
11	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,06 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,00	19,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 600,00	23,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 600,00	3,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 614,72
12	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,94 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	15,80	16,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	55,00	0,46
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	60,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	220,00	0,29
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 084,96
13	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			18,67 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	75,00	2,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,80	16,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 540,81
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			1 909,20

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				296,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,87	827,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	330,00	254,53
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	475,00	337,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	620,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 145,52
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 989,30 56,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	75,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 820,00	1 902,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 925,10
		1.1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi D114mm*2mm	t			41 939,51 3 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	75,00	2 625,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	75,00	375,00
	281110630120011	Elemente metalice / Tevi D114mm*2mm	kg	1 020,0000	38,00	38 760,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	62,60	28,18
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,63
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,81
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,00	2,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	32,00	3,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 027,44
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			52,81 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,75
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	26,00	27,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	45,30	0,92
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,60	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 605,36
18	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 691,06 547,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	75,00	547,49
	24302261032942	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	98,00	842,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	8,60	170,27
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	25,00	47,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	8,00	23,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	45,00	59,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,57
19	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei.Culoarea imitarea rugineiHirtie de slefuit si perie se exclud	t			3 357,17 547,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	75,00	547,49
	24302261032943	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	300,00	2 580,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	8,60	170,27
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	45,00	59,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 363,01
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, amplasate la exterior. pe talpi din grinzi din otel. Grinzile se exclud Cuile se exclud buloane de prindere 84buc M14 L=150mm norma 8.6buc/m2	m2			544,34 67,50
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	6 600,00	403,95
	28731458874422	Buloane M14 L=150	buc	8,6000	6,15	52,89
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	185,00	18,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 334,50
		1.2. Podul nr.2				
		1.2.1. Fundatii				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 086,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	530,00	1 086,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			271,62
22	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			122,25 122,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	75,00	122,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			611,25
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,50 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,50
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149,88
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 793,10 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			537,93
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			693,91 74,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	475,00	546,26
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			485,74
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,06 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,00	19,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 600,00	23,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 600,00	3,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 852,42
28	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,94 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	15,80	16,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	55,00	0,46
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	60,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	220,00	0,29
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 084,96
29	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			18,67 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	75,00	2,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 853,31
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 909,26 296,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	75,00	266,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,87	827,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	330,00	254,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	475,00	337,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	85,00	4,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	550,00	9,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	620,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 336,48
31	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 989,30 56,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	75,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 820,00	1 902,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 516,54
		1.2.2. Pod nr.2				
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,06 78,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	75,00	71,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	220,00	19,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 600,00	23,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 600,00	3,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 787,05
33	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2			66,71 52,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5200	75,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0,1100	55,00	6,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 600,00	0,66
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0100	750,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 407,52
34	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			19,94 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	15,80	16,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	55,00	0,46
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	60,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	220,00	0,29
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	75,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301,15
35	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			18,67 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	75,00	2,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,80	16,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 327,80
36	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 989,30 56,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	75,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	266310210000025	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 820,00	1 902,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	30,00	4,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 946,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.