

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

36Z-2021
01.02.2021
5000590299

ArcelorMittal

Car/Vagon
Car customs/Поводомный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

52944287
7002236232
8002257327
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002257327

EN 10204-3.1



0045-CPR-0730
S235JR-AMKR-CPR



Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЫЙ РОГ"
Buyer:	"BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	"BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinelor str., Kishineu MD-2036 The Republic of Moldova	Грузополучатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2036 г. Кишинев ул. Узинелор, 205/2,

Description of goods/Наименование товара						Standards/НТД			
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. УГОЛОК / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. ANGLE						EN 10025-2:2019			
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	231422	23237	S235JR	35X35X3	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	8	19680

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Ceq
1.	0.17	0.58	0.072	0.024	0.014	0.022	0.023	0.036	0.0058	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	0.28

Mechanical properties/Механические свойства				
№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	334	456	36,4	ок

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)	<0,08	
<50	<50	<300	<141	Class of application/Класс применения - I	

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.
Внимание: не допускайте использование оных для закрывания груза при перепроуточных работ.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской	Подпись Signature	Листов 1 Sheets
Примечание Note	Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке/Declaration of Performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf	Abc	

Contract/Контракт №
Date/дт
Specification/Спецификация
Order/Отпуск


36Z-2021
01.02.2021
5000590300

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

52044287
7002236234
8002257329
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002257329
INSPECTION CERTIFICATE №
EN 10204-3.1



Manufacturer:	FJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РІГ"
Buyer:	"BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель:	"БІМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	"BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinelor str., Kishineu MD-2036 The Republic of Moldova	Грузополучатель:	"БІМЕТКОМ" С.Р.Л. Республіка Молдова МД-2036 г. Кишиневу ул. Узинелор, 205/2,

Description of goods/Наименование товара						Standards/НТД			
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕИ. УГОЛОК / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. ANGLE						EN 10025-2:2019			
No	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	221382	23191	S275JR	40X40X3	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	12	29750
								12	29750

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.2	0.51	0.06	0.023	0.011	0.019	0.024	0.043	0.0052	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	-	-	0.29

Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	394	509	35,6	ок

Radiation parameters (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)	Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяю, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перевозочных операциях.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.
Примечание Note	Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке/Declaration of performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf



made with PRIZMO

Contract/Контракт №
Date/гг 36Z-2021
Specification/Спецификация 01.02.2021
Order/Отпуск 5000590302

36Z-2021
01.02.2021
5000590302


ArcelorMittal

Car/Варон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

52944287
7002236233
8002257328
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002257328

EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЬОЙ РОГ"
Buyer: "BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: "BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinelor str. Kishineu MD-2036 The Republic of Moldova	Грузополучатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2036 г. Кишинев ул. Узинелор, 205/2,

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД		
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. УГОЛОК							EN 10025-2:2019		
HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. ANGLE									
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р, мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина, мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Net weight, kg
1	221346	23140	S235JR	50X50X4	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	9	17730
								9	17730

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	H	As	B	Al	V	Mo	Nb
1.	0.17	0.56	0.084	0.024	0.021	0.018	0.024	0.029	0.0056	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-

Mechanical properties/Механические свойства				
№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	318	432	39,6	ок

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0,08	

Class of application/Класс применения - I


Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа.

Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.

Внимание: не допускается использование обвязки для застроповки груза при непрерывных работах.

Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permitted.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.
Примечание Note	Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке/Declaration of Performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf



Contract/Контракт №
Order/Заказ
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

36Z-2021
01.02.2021
5000590304

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Пограничный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

64049158
7002236236
8002260827
Не требуется



CE
6045-CFR-0730
S215JR-AMKR-CFR



СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002260827

EN 10204-3.1

Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РИГ"
Buyer:	"BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	"BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinelor str. Kishineu MD-2036 The Republic of Moldova	Грузополучатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2036 г. Кишинев ул. Узинелор, 205/2.

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД		
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. УГОЛОК							EN 10025-2:2019		
HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. ANGLE									
No	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/д-р, мм THKNS/diam, mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Net weight, kg
1	211313	23323	S235JR	63X63X5	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	3	7900

3 7900

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.17	0.56	0.072	0.018	0.015	0.031	0.024	0.037	0.0058	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	0.024	-	0.28

Mechanical properties/Механические свойства

No	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	280	411	36,7	ок

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)	Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - I



Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застопорки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подпись Signature	Листов 1 Sheets
Примечание Note	Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке/Declaration of Performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf	Abc	