



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE
№ 657 / DATE 04.02.2021

87504 г. Мариуполь ул. Левченко, 1 Телекс 115157
DEPO SU Levchenko, 1, Mariupol, 87504 Telex 115157
fax 38(0623)87-91-66 office@ilyichsteel.com

Вид свидетельства об испытаниях / EN 10204-3.1
Type of Inspection document

Соответствие системы менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2020г) /Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS dd. 07.11.2020)

Заказчик / Customer	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОПРОМ-ЮГ" / TOV "METALOPROM-PIVDEN"		
Заводской заказ № / Production order	4501196503	Заказ № / Order №	608385004525
Договор, контракт №: / Contract	1374270/12/20-C	от / date	11.12.2020
			Спецификация № / Specification № 232/2

№ транспортного средства / RW-car BH14730A/BH5611XH
№ лота / Lot

Грузополучатель: / Receiver ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОПРОМ-ЮГ" / TOV "METALOPROM-PIVDEN"
№ ж/д накладных / Waybills

Наименование продукции / Description of goods	Труба стальная водогазопроводная
--	----------------------------------

НД на марку стали / Standards for steel grade	ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005/DSTU 2651:2005/GOST 380-2005
---	---

НД на сортамент / Standards for dimensions	ГОСТ 3262-75/GOST 3262-75
--	---------------------------

НД на продукцию / Standards and technical documentation for products ГОСТ 3262-75/GOST 3262-75

Маркировка / Marking	Товарный знак/ TRADE MARK, Произведено в Украине/ MADE IN UKRAINE, номер спецификации/ specification number, марка стали/ steel grade, размеры в мм/ dimensions in mm, номер плавки/ cast number, номер партии/ test number
----------------------	---


Состояние поставки / Product delivery condition	нормальная
---	------------

Примечание/Note металл раскислен алюминием. Отгрузка по фактическому весу, данные по метражу и количеству изделий факультативны.

/Выплавка/Steelmaking process Конверторная/мартеновская//Basic oxygen/Open-hea

Плавка № / Heat	Партия № / Lot №	Марка стали / Steel grade	Группа изготовл ения / group manufact uring	Диаметр/ Условный проход, #м м / Diametr, мм	HxB	Толщина, мм / thickness, mm	Длина, мм / length, mm	Метраж, м / Total length, m	Вес одного метра / weight per meter	№ пачки / № Bundle	Количество товара, шт / Quantity of goods	Количество изделий, шт / Quantity of goods	Масса брутто, т / Mass gross, tn	Масса нетто, т / Mass net, tn
108309-4	2-210322	Ст3пс		15,0		2,50	6000			2378	1	444	3,010	3,005
108309-4	2-210322	Ст3пс		15,0		2,50	6000			2379	1	444	3,040	3,035
108309-4	2-210322	Ст3пс		15,0		2,50	6000			2380	1	444	3,070	3,065
108309-4	2-210322	Ст3пс		15,0		2,50	6000			2381	1	444	3,060	3,055
108309-4	2-210322	Ст3пс		15,0		2,50	6000			2382	1	444	3,030	3,025
									13103	1,159				
310052-4	2-210321	Ст3пс		15,0		2,50	6000			2377	1	444	3,020	3,015
									2601	1,159				
Всего по сертификату / In total under the certificate											6	2664	18,230	18,200

Стр. 2 из 2 стр. / Page 2 of 2 pages

[illegible][illegible]



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE
№ 1346 / DATE 15.03.2021

87504 г. Мариуполь ул. Левченко, 1 Телекс 115157
DEPO SU Levchenko, 1, Mariupol, 87504 Telex 115157
fax 38(0623)87-91-66 office@ilyichsteal.com

Вид свидетельства об испытаниях / EN 10204-3.1
Type of inspection document

Соответствие системы менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2020г) /Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS dd. 07.11.2020)

Заказчик / Customer	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОПРОМ-ЮГ" / TOV "METALOPROM-PIVDEN"		
Заводской заказ № / Production order	4501215623	Заказ № / Order №	608385004614
Договор, контракт №: / Contract	1374270/12/20-C	от / date	11.12.2020
			Спецификация № / Specification № 381/1

№ транспортного средства / RW-car AE2167IE/AE6945XM

№ лота / Lot

Грузополучатель: / Receiver ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОПРОМ-ЮГ" / TOV "METALOPROM-PIVDEN"

№ ж/д накладных / waybills

Наименование продукции / Description of goods	Труба стальная водогазопроводная
--	----------------------------------

НД на марку стали / Standards for steel grade	ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005/DSTU 2651:2005/GOST 380-2005
---	---

НД на сортамент / Standards for dimensions ГОСТ 3262-75/GOST 3262-75

НД на продукцию / Standards and technical documentation for products

Маркировка / Marking	Товарный знак/ TRADE MARK, Произведено в Украине/ MADE IN UKRAINE, номер спецификации/ specification number, марка стали/ steel grade, размеры в мм/ dimensions in mm, номер плавки/ cast number, номер партии/ test number, номер лота/ lot number, знак CE/ CE-mark
----------------------	---

Состояние поставки / Product delivery condition

нормальная

Примечание/Note металл раскислен алюминием.

Отгрузка по фактическому весу, данные по метражу и количеству изделий факультативны.

/Выплавка/Steelmaking process Конверторная/мартеновская//Basic oxygen/Open-hea

[illegible]

Стр. 4 из 4 стр. / Page 4 of 4 pages

Результаты испытаний/Test result /



0036

05

0036-CPR-M-057-2012

Declaration of Performance see here:

NAO "MMK HM. VIRMIA" PJSC "LYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOLE"
EN 10219-1:2006

Сварные полые профили из несплавленных сталей, предназначенные для использования в строительстве металлоконструкций.
Welded hollow sections of non-alloy steels to be used in building metal structures

Декларация о соответствии
Declaration of Performance see here № S235JRH - CPR-27

<https://www.stani.net/membersholding.com/index.php?module=information>



Штамп експерта/Surveyor's stamp

Контролер УКК / Quality inspector of
TQCD


подпись /signature

М.П.

Матяшенко Е.С. / Matyashtnko E.S.

Ф.И.О. / name

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №1383/18872

Заказчик

ООО "Королевский трубный завод"

Заказ

06.11.2021 г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75



№ п/п	Группа поставок	Группа прочности	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес теор. т	Вес п.м., кг
							штуки	метры		
1	-	OK300B	Ст2пс-5	2028018872	2122710	20x2,8-6000	5 976	35 856		1,66

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	11,00	2,00	31,00	16,00	9,00	3,00	2,00	4,00	4,00	2,80	

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см2			Технологические испытания			Гидро-испытания	Термо-обработка
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	При Т, С KCV 20	При Т, С KCU -20	KCU+20 После мех. стар.	Сплющивание ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78	ГОСТ 3845-17 25 кгс/см2	
1	405	36	305	-	-	-	-	-	УД	УД	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
- Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.



Дата выдачи сертификата

06.11.2021 г.

Ответственный исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./



При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №12685/20580

Заказчик

ООО "Королевский трубный завод"

Заказ

31.08.2021 г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75



№ п/п	Группа поставки	Группа прочности	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес теор. т	Вес п.м., кг
							штуки	метры		
1	-	OK300B	Ст2пс-5	2528020580	2113490	25x2,8-6000	4 607	27 642		2,12

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	12,00	1,00	29,00	11,00	6,00	3,00	2,00	4,00	5,00	4,50	

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см ²			Технологические испытания			Гидроиспытания ГОСТ 3845-75 25 кгс/см ²	Термообработка
	Временное сопротивление, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм ²	При Т, С KCV 20	При Т, С KCU -20	KCU+20 После мех. стар.	Сплюсцование ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	390	34	280	-	-	-	-	-	УД	УД	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
- Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.



Дата выписки сертификата

31.08.2021 г.


Ответственный исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./



При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №30729/2

Заказчик

Заказ

19.04.2021 г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75



№ п/п	Группа поставки	Группа прочности	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес теор. т	Вес п.м., кг
							штуки	метры		
1	-	-	Ст2пс	3225000002	204610	32x2,5-6000	2 640	15 840		2,45

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	12,00	2,00	44,00	9,00	12,00	4,00	2,00	6,00	4,00	5,10	0,20

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см2			Технологические испытания			Гидро-испытания ГОСТ 3845-75 25 кгс/см2	Термо-обработка
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	При Т, С КСВ 20	При Т, С КСУ -20	После мех. стар.	Сплюсцование ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	405	32,5	290	-	-	-	-	-	УД	УД	Без т/о

Примечание:

1. 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
2. Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
3. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
4. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
5. Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
6. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
7. Трубы отпускаются по теоретическому весу.
8. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.



Дата выдачи сертификата


19.04.2021 г.

Ответственный исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №30729/3

Заказчик

Заказ

19.04.2021 г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75



№ п/п	Группа постав ки	Группа прочнос ти	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес теор. т	Вес п.м., кг
							штуки	метры		
1	-	-	Ст2пс	3225000003	202937	32x2,5-6000	2 640	15 840		2,45

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	15,00	7,00	36,00	20,00	9,00	3,00	30,00	5,00	5,00		0,30

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см2			Технологические испытания			Гидро-испытания ГОСТ 3845-75 25 кгс/см2	Термо-обработка
	Времен-ное сопро-тивление, Н/мм2	Относи-тельное удлине-ние, %	Предел текучести, Н/мм2	При Т, С KCV 20	При Т, С KCU -20	После мех. стар.	Сплющива-ние ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	415	31,5	295	-	-	-	-	-	УД	УД	Без т/о

Примечание:

1. 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
2. Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
3. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
4. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
5. Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
6. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
7. Трубы отпускаются по теоретическому весу.
8. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.



Дата выписки сертификата


19.04.2021 г.

Ответственный исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №29783/66

Заказчик

ООО "Королевский трубный завод"

Заказ

29.09.2021 г.

Наименование продукции

Трубы стальные электросварные
прямошовные ГОСТ 10704-91 / ГОСТ
10705-80



№ п/п	Группа постав ки	Группа прочнос-ти	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес теор. т	Вес п.м., кг
							штуки	метры		
1	В	ОК360В	Ст3сп-5	5730000066	2118828	57x3,0-12000	540	6 480		4

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	17,00	21,00	44,00	19,00	10,00	3,00	3,00	6,00	5,00	3,80	

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см2			Технологические испытания			Гидро-испытания ГОСТ 3845-17 60 кгс/см2	Термо-обработка
	Времен-ное сопро-тивление, Н/мм2	Относи-тельное удлине-ние, %	Предел текучести, Н/мм2	При Т, С KCV 20	При Т, С KCU -20	KCU+20 После мех. стар.	Сплюсыва-ние ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	465	35	335	-	-	-	УД	-	-	УД	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Класс точности по длине - II
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
- Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.



Дата выписки сертификата

29.09.2021 г.

Ответственный исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE
№ 2754 / DATE 23.05.2021

87504 г. Мариуполь ул. Левченко, 1 Телекс 115157
DEPO SU Levchenko, 1, Mariupol, 87504 Telex115157
fax 38(0623)87-91-66 office@ilyichsteel.com

Вид свидетельства об испытаниях / EN 10204-3 1
Type of inspection document

Соответствие системы менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2020г) / Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS dd. 07.11.2020)

Заказчик / Customer ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ-СМЦ" / LIMITED LIABILITY COMPANY "METINVEST-SMC"
Заводской заказ № / Production order 1196290 Заказ № / Order № 608385004775
Договор, контракт № / Contract 12СМУ/43/006-17 от / date 01.03.2017 Спецификация № / Specification № 1694

№ транспортного средства / RW-car 61881363

№ лота / Lot

Получатель / Receiver ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «METALICA-ZUEV» / METALICA-ZUEV, S.R.L.

№ жд накладных / waybills

Наименование продукции / Description of goods Труба стальная электросварная прямошовная

НД на марку стали / Standards for steel grade ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005/DSTU 2651:2005/GOST 380-2005

НД на сортамент / Standards for dimensions ГОСТ 10704-91/GOST 10704-91

НД на продукцию / Standards and technical documentation for products ГОСТ 10705-80/GOST 10705-80

Маркировка / Marking Товарный знак/ TRADE MARK, Произведено в Украине/ MADE IN UKRAINE, номер спецификации/ specification number, марка стали/ steel grade, размеры в мм/ dimensions in mm, номер плавки/ cast number, номер партии/ test number, номер лота/ lot number, знак CE/ CE-mark

Состояние поставки / Product delivery condition нормальная

Примечание/Note - металл раскислен алюминием.Отгрузка по фактическому весу, данные по метражу и количеству изделий факультативны.

/Выплавка/Steelmaking process Конверторная/мартеновская//Basic oxygen/Open-hear

Плавка № / Heat	Партия № / Lot	Марка стали / Steel grade	Группа изготовления / group manufacturing	Диаметр / Условный проход, # м / Diametr. mm	HxB	Толщина, мм / thickness, mm	Длина, мм / length, mm	Метраж, м / Total length, m	Вес одного метра / weight per meter	№ пачки / №Bundie	Количество товара, шт / Quantity of goods	Количество изделий, шт / Quantity of goods	Масса брутто, т / Mass gross, tn	Масса нетто, т / Mass net, tn
1121291-2	1-212291	Ст2п	B	76,0		3,50	12000	602	6,258	1109	1	51	3,770	3,765
121228-4	1-212282	Ст3пс	B	76,0		3,00	12000	708	5,401	1080	1	61	3,830	3,825
312701-4	1-212222	Ст3пс	B	89,0		3,00	12000	46	6,363	1877	1	4	0,300	0,295
Всего по сертификату/In total under the certificate											3	116	7,900	7,885

Стр. 2 из 2 стр. / Page 2 of 2 pages

[illegible][illegible]

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛІЇЧА»
PJSC «Ilyich iron and steel works of Mariupol»
Управління контролю якості
Quality control department № 39

подпись / signature

Кульчицкая М. И. / Kulchitskaya M.I.
Ф.И.О. / name

ТОВ Трубинний завод "Славісант", Україна
61002, Харківська обл., м. Харків, Київський район, вул. Черняхівська, дом 65, кімната 7
Тел: +38 (05632) 4-21-07
моб. +38(099) 701-55-99
E-mail: sales_01@slavsanp.com.ua

Дата відвантаження: 25 травня 2021 р.

Вантажоодержувач: ООО «Металікс-Сувей»											
Завод-виробник	ГОСТ	№ серії/платки	№ плавки	Марка сталі	Найменування товару	Сорт	Довжина	№ улавоків	К-сть пачок	Вага, тонн	Штук
			Труби сталеві водогазопровідні ГОСТ 3262-75			1	6000	118 730	1	1,160	61
	ГОСТ 3262-75	528448	1211330-1	СТ12ПС	ДУ 40х2,8 6000	1		118 731	1	1,162	61
									2	2,322	122
	ГОСТ 3262-75	526967	310055	СТ12ПС	ДУ 40х2,8 6000	1	6000	118 734	1	1,165	61
	ГОСТ 3262-75	628501	721339	СТ13ПС	ДУ 40х2,8 6000	1	6000	118 746	1	1,151	61
								118 747	1	1,157	61
								118 748	1	1,169	61
								118 749	1	1,164	61
								118 750	1	1,166	61
								118 751	1	1,163	61
									6	6,970	366
ТОВ Трушин завод "Олассент" Україна		Труби сталеві електроварні квадратні ГОСТ 8639-82									
	ГОСТ 8639-82	527283	721321	СТ12ПС	40х40х1,8 6000	1	6000	118 616	1	1,687	132
									1	1,687	132
	ГОСТ 8639-82	526920	1021244-9	СТ11ПС	40х40х1,8 6000	1	6000	118 653	1	1,622	132
								118 654	2	3,233	264
									1	1,487	123
	ГОСТ 8639-82	526920	1021244-8	СТ11ПС	40х40х1,8 6000	1	6000	118 660	1	1,487	123
									1	1,713	132
	ГОСТ 8639-82	528523	1211332	СТ12ПС	40х40х1,8 6000	1	6000	118 672	1	1,713	132
									1	1,691	132
	ГОСТ 8639-82	526673	1021244	СТ11ПС	40х40х1,8 6000	1	6000	118 790	1	1,691	132
									1	1,127	86
	ГОСТ 8639-82			СТ11ПС	40х40х1,8 6000	1	6000	118 839	1	1,127	86
РАЗОМ:									16	21,395	1418

№ плавки	Хімічний склад								Механічні властивості	
	C	Mn	Si %	S %	P	Cr	Ni	Cu	Тимчасовий опір, кгс/мм2	Відносне подовження, %
	100	100	x100	x1000	1000	100	100	100		
102124-4	7	41	1,1	25	23	3	1	1	41	33
102124-Б	7	41	1,1	25	23	3	1	1	39,5	33
121330-АМЕ КЕМДН	7	41	1,8	28	29	4	2	1	42,5	33
21332-СМАС СОВИ	8	46	1,8	20	28	5	2	2	40,5	29
310065	9	45	1	19	21	2	1	1	38,5	31
СТ2681	14	38	1,8	24	28	4	1	2	44,5	29
СТ2681	18	35	1,6	24	35	6	2	2	46,5	27

Заставляю при этом обратить Ваше внимание на то, что контроль нерушимости методом, описанным в пункте 2.4, не позволяет выявить наличие трещин в основании на стадии I на разрезе в холодном состоянии. Трещины, отвечающие вышесказанной категории, являются в основном деформационными, поэтому выявить за ними выгонам ГОСТ 3262-75, без термоборозки и без зиятия внутрислойного трата.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 017 13C 42101 - 21

Data emiterii:

09 iunie 2021

Valabil până la:

08 iunie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul

IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Robinete - conform anexei (2 poziții);

Codul NM MD
8481

livrarea conform contractului din 07.06.2021;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chîșinău, str.Cetatea Albă 17)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345-2008 p.5.1.4.2, 5.1.4.17, 5.1.4.22;
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g"

PRODUCĂTOR "Ayvaz Sinai Urunler Tic.ve San. LTD. Şti", Turcia

Codul țării
TR

CLIENT "ANTOVAL GAZ SERVICE" SRL

Codul IDNO
1002600025970

MD, or.Chîșinău, str.Cetatea Albă, 17
tel.: 54-07-99

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.306-15C din 10.11.2021,

CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016.

Raportului de încercări Nr.4201 din 06.11.2021,

LIPA Chîșinău I.S.CMAC, certificatul de acreditare Nr. LI-086.

Raportului de identificare a produselor Nr.6/0258 din 04.06.2021.

Raportului de evaluare Nr.6/065-ev din 01.06.2021.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare Nr.2.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria A Nr. 071092



Conducătorul organismului
de certificare

V.Şargarovschi
V.Şargarovschi

Expert

A.Iugai

In atenția antreprenorilor și organelor de control

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 017 13C 42101-21

din 09.06.2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, Ømm.
1	Robinete cu bilă pentru gaze cu mufe	Ø15
		Ø20
		Ø25
		Ø32
		Ø40
		Ø50
		Ø65
		Ø80
2	Robinete cu cep pentru gaze	Ø100
		Ø15
		Ø20
		Ø25
		Ø32

Seria A Nr. 00411



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V. Sargarov
A. Iugai

V. Sargarovschi

A. Iugai

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

№ 107-Е
 № 9889
 № 9897
 № 351216
 № 16387
 № 25434
 № 25941
 № 2583
 № 1.6 - 23
 № 3.0 - 39

Род условный: плати чиркунки в пересек
 Колонн: 60
 Дата выписки сертификата: 16.02.21
 Проволока стальная сварочная из легированной стали

№ партии	№ документа	Марка стали	Диам. мм	Химическое наименование	Масса кг	Химический состав											
						C	Mn	P	S	Si	Al	Cr	Ni	Mo	W	Co	Other
107-Е	9889	ВСт3пс	1.6		2000	8	209	83	17	26	3	1	1	5	6	6	
В+не	9897	-1-	1.6		980	8	187	80	16	21	2	1	1	5	5	6	
Итого					2980	Брутто 3000 кг											
Проволока <u>стальная сварочная</u>						<u>из легированной стали</u>											
УП-ПС	351216	3.0			1000	8	43	1	25	6	2	1	2	5	4	7	
17 Д	16387	3.0			1000	9	48	1	22	7	6	11	2	4	4	6	
33 Д	25434	3.0			1000	9	45	1	17	5	2	2	2	4	6	7	
56 ПС	25941	3.0			1000	8	43	1	26	6	2	2	2	5	6	6	
241 В	2583	3.0			980	9	42	1	16	7	2	2	5	4	4	7	
Итого					4980	Брутто 5000 кг											
Кол-во мотков																	
ф 1.6 - 23					Всего	4950	Брутто 8000 кг										
ф 3.0 - 39																	

ПРИМЕЧАНИЕ: Точность химического состава и механических свойств, группы или класса по механическим свойствам, даваемой по сертификату, зависит от маркировки и обработки на заводе и до, согласно условному обозначению, предусмотренному соответствующими стандартами.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод Промэнерго»

Адрес места нахождения: РОССИЯ, Владимирская область, 601122, город Покров, улица Франца Штольверка, дом 8 помещение 34, 35, Телефон: +7800-700-22-32, Адрес электронной почты: office@promenergo, ОГРН: 1085250002200

в лице Генерального директора Паршкова Илья Михайловича

заявляет, что Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления для трубопроводов пара, горячей воды, газа и нефтепродуктов: Фланцы стальные ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, EN 1092-1, DIN2527, DIN2673 -DIN2676, DIN2631- DIN2638, DIN2576, DIN2642; Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001, EN 10253-4, DIN2605; Переходы ГОСТ 17378-2001; Тройники ГОСТ 17376-2001; Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-2001; Заглушки фланцевые ГОСТ 12836-80; Фланцы стальные прижимные для ПНД труб; давление (PN)- до 20МПа; диаметр (DN) – для рабочей среды газ группы 1 свыше 25 до 100 мм, для рабочей среды газ группы 2 свыше 32 до 200 мм, для рабочей среды жидкость группы 1 и 2 свыше 25 до 700 мм; 1 и 2-я категория оборудования согласно Приложению 1 к ТР ТС 032/2013

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод Промэнерго».

Адрес места нахождения: РОССИЯ, Владимирская область, 601122, город Покров, улица Франца Штольверка, дом 8 помещение 34, 35.

Продукция изготовлена в соответствии со Стандартами: ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, EN 1092-1, DIN2527, DIN2673 -DIN2676, DIN2631- DIN2638, DIN2576, DIN2642, ГОСТ 17375-2001, EN 10253-4, DIN2605, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 12836-80.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7307910000, 7307931100, 7307210009, 7307939100

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 760118 от 26.01.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные решения» (Аттестат аккредитации RA.RU.21IP02, 30.10.2015 г.).

Схема декларирования 3д

Дополнительная информация

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации до 30.01.2023 включительно

Паршков Илья Михайлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АД75.В.01451

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.01.2022

