

**LOTUL 2 - Lucrari de reparatie in cadrul
CMF nr.3, mun. Chisinau, bd. Dacia, 5/2a si
reparatia capitala in cadrul CCD et.3, mun.
Chisinau, bd. Dacia, 5/2b**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 2 943 992,62 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Infectiionist cab. 116 2. Lucrari de reparatie 2.1. Desfaceri/Demontari				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,610	9,36 9,36	52,53 52,53
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	55,57 55,57	55,57 55,57
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	49,73 49,73	49,73 49,73
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	6,150	24,58 24,58	151,16 151,16
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (armstrong, lambriu la exterior)	m2	7,400	54,99 54,99	406,92 406,92
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,190	93,84 93,60	3 396,08 3 387,38
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	27,050	47,23 45,63	1 277,66 1 234,36
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	43,750	15,91 15,79	696,26 691,00
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa	m2	42,360	15,92	674,16

1	2	3	4	5	6	7
		presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei			15,79	669,07
		Total Desfaceri/Demontari Inclusiv salariu				6 760,07 6 697,72
		2.2. Pereti				
10	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,100	3 542,70 315,90	354,27 31,59
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti	kg	91,360	24,20 2,63	2 211,23 240,49
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,850	120,54 70,20	5 647,26 3 288,86
13	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8	m2	46,850	121,09 60,84	5 672,85 2 850,35
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,690	4,70 1,76	407,84 152,16
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,500	503,29 143,33	754,94 214,99
16	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	9,500	22,57 5,27	214,37 50,02
17	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	27,550	26,29 15,21	724,30 419,04
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,190	22,31 11,70	1 900,58 996,72
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,190	96,78 71,37	8 244,70 6 080,02
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	40,460	95,76 70,20	3 874,44 2 840,29

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5				
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,190	25,47 17,55	2 169,61 1 495,08
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,190	4,70 1,76	400,79 149,53
23	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	85,190	112,25 45,63	9 562,83 3 887,21
24	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (dulap - 1x1,1 din 2 pereti, cu 2 despartituri verticale, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	7,290	855,45 58,50	6 236,24 426,46
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	98,10 29,25	196,20 58,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 572,45 23 181,31
		2.3. Tavan				
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,020	25,47 17,55	688,15 474,20
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,020	4,71 1,76	127,14 47,44
28	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	27,020	63,39 32,18	1 712,78 869,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 528,07 1 391,01
		2.4. Pardoseala				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,020	4,71 1,76	127,14 47,44
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	27,020	117,39 13,69	3 171,89 369,90
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	27,020	4,71	127,14

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselilor			1,76	47,44
32	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	13,690	504,52 146,25	6 906,90 2 002,11
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,330	403,30 90,67	5 375,99 1 208,67
34	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,700	115,04 15,21	310,62 41,07
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				16 019,68 3 716,63
		2.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
35	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,840	5 132,43 105,30	9 443,68 193,75
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,000	432,25 146,25	432,25 146,25
37	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,000	156,96 56,16	156,96 56,16
		Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) Inclusiv salariu				10 032,89 396,16
		2.6. IAC				

1	2	3	4	5	6	7
38	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,000	70,86 19,89	70,86 19,89
39	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,500	56,08 17,56	28,04 8,78
40	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,000	32,95 15,21	65,90 30,42
41	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,000	49,69 17,55	149,06 52,65
42	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,000	20,88 11,70	83,52 46,80
43	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,000	13,56 8,78	54,26 35,10
44	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,000	70,98 8,78	141,97 17,55
45	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,000	69,27 8,78	138,53 17,55
46	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	120,53 21,06	241,06 42,12
47	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000	52,61 20,48	526,11 204,75
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,000	23,08 11,70	230,80 117,00
49	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	22,96 15,79	91,84 63,18

1	2	3	4	5	6	7
50	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	25,24 15,21	100,96 60,84
51	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,000	84,75 11,70	169,51 23,40
52	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,000	315,29 12,87	630,57 25,74
53	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,000	100,16 11,70	200,31 23,40
54	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,000	96,08 11,70	192,17 23,40
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	381,79 10,53	763,57 21,06
56	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,000	100,16 11,70	200,31 23,40
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	161,78 10,53	323,57 21,06
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	34,23 8,78	410,82 105,30
59	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,000	2 724,99 146,25	5 449,98 292,50
		Total IAC Inclusiv salariu				10 263,72 1 275,89
		2.7. Diverse				
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,750	79,56 79,56	298,35 298,35
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,750	90,35 0,00	338,80 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				637,15 298,35
		2.8. Lucrari tehnice				
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	12,87 12,87	77,22 77,22
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,51 3,51	28,08 28,08

1	2	3	4	5	6	7
64	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	10,000	17,55 17,55	175,50 175,50
65	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	10,000	17,78 16,38	177,84 163,80
66	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,000	5,85 5,85	105,30 105,30
67	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,000	23,76 17,55	427,68 315,90
		Total Lucrari tehnice Inclusiv salariu				991,62 865,80
		<i>Total</i>	lei			95 805,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			9 077,49
		<i>Total</i>	100,00 +			104 883,14
		<i>Transportarea</i>	6,00 %			3 418,45
		<i>Total</i>	100,00 +			108 301,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			8 664,13
		<i>Total</i>	100,00 +			116 965,72
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			4 678,64
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				121 644,36 37 822,87
		3. Lucrari de montare				
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,000	581,10 16,38	1 743,30 49,14
69	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	303,38 78,98	303,38 78,98
70	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani	buc	14,000	54,49 4,09	762,93 57,33
71	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	60,000	22,20 5,97	1 332,30 358,02
72	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m	50,000	28,54 6,14	1 426,99 307,12
73	08-02-410-	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm	100 m	1,100	1 336,50	1 470,15

1	2	3	4	5	6	7
	1	k=0.3 muncitori			293,08	322,39
74	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,410	596,20 328,17	244,44 134,55
75	Pretul firmei	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m	41,000	8,00 0,00	328,00 0,00
76	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	0,410	1 336,46 293,07	547,95 120,16
77	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc	3,000	61,43 15,80	184,29 47,39
78	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	2,000	67,49 15,79	134,98 31,59
79	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	19,000	79,23 18,13	1 505,29 344,56
80	RpEE03A	Montarea prizelor (conditioner)	buc	2,000	79,22 18,14	158,45 36,27
81	RpEE03A	Montarea prizelor pentru internet	buc	2,000	150,62 18,14	301,25 36,27
82	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc	2,000	150,62 18,14	301,25 36,27
83	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	221,87 91,26	443,74 182,52
84	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	221,87 91,26	443,74 182,52
85	08-03-526-1	Intreruptor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	855,87 91,26	1 711,74 182,52
86	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000	528,66 135,72	1 057,32 271,44
		Total	lei			14 401,49
		Asigurarea sociala	24,00 %			666,97
		Total	100,00 +			15 068,46
		Transportarea	6,00 %			688,18
		Total	100,00 +			15 756,64
		Cheltuieli de regie	76,00 %			2 112,07
		Total	100,00 +			17 868,71

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	4,00 %			714,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 583,46 2 779,04
		4. Utilaj				
87	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-93-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 200,00
		5. CCD et.3				
		Total CCD et.3 Inclusiv salariu				0,00
		6. Lucrari de reparatie				
		6.1. Desfaceri/Demontari				
88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	52,800	9,36 9,36	494,21 494,21
89	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,000	55,57 55,57	1 055,92 1 055,92
90	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	19,000	49,72 49,72	944,77 944,77
91	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	64,35 64,35	193,05 193,05
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	109,110	24,57 24,57	2 680,82 2 680,82
93	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	50,610	54,99 54,99	2 783,08 2 783,08
94	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	259,250	93,84 93,60	24 328,03 24 265,80
95	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	126,610	47,23 45,63	5 979,81 5 777,22
96	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	280,720	33,14 31,59	9 304,43 8 867,90
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	633,630	19,03 17,55	12 057,90 11 120,14
98	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	84,720	78,14 77,22	6 620,00 6 542,06
99	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	23,000	79,56 79,56	1 829,88 1 829,88

1	2	3	4	5	6	7
100	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	23,000	90,30 0,00	2 076,90 0,00
		Total Desfaceri/Demontari Inclusiv salariu				70 348,80 66 554,85
		6.2. Cabinetul 301				
		Total Cabinetul 301 Inclusiv salariu				0,00
		6.3. Pereti				
101	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
102	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500	120,53 70,20	180,80 105,30
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	52,820	15,91 15,79	840,61 834,27
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,320	4,70 1,76	255,56 95,35
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,500	503,13 143,33	754,70 214,99
106	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,000	22,57 5,26	90,26 21,06
107	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	21,500	26,29 15,21	565,27 327,01
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,820	22,32 11,70	1 178,73 617,99
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	52,820	96,78	5 111,90

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			71,37	3 769,74
110	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	52,820	95,76 70,20	5 058,04 3 707,96
111	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,820	25,47 17,55	1 345,22 926,99
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,820	4,71 1,76	248,52 92,72
113	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	52,820	63,39 32,17	3 348,21 1 699,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 159,49 12 562,03
		6.4. Tavan				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,300	4,70 1,76	114,33 42,65
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,300	25,47 17,55	618,87 426,47
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,300	4,70 1,76	114,33 42,65
117	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	24,300	63,39 32,17	1 540,36 781,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 387,89 1 293,62
		6.5. Pardoseala				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,330	4,70 1,76	123,88 46,22
119	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,330	117,39 13,69	3 090,76 360,42

1	2	3	4	5	6	7
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,330	4,70 1,76	123,88 46,22
121	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	26,330	403,31 90,67	10 619,18 2 387,45
122	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,000	115,01 15,21	115,01 15,21
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				14 072,71 2 855,52
		6.6. Cabinetul 302				
		Total Cabinetul 302 Inclusiv salariu				0,00
		6.7. Pereti				
123	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
124	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,760	3 542,03 315,89	2 691,94 240,08
125	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,220	120,54 70,20	1 955,22 1 138,64
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	68,400	15,92 15,80	1 088,59 1 080,38
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,620	4,70 1,76	398,12 148,53
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,300	503,29 143,32	1 660,85 472,97
129	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din	m	12,200	22,57	275,30

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice			5,27	64,24
130	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	29,520	26,29 15,21	776,07 448,99
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,320	22,31 11,70	1 814,25 951,44
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	81,320	96,78 71,37	7 870,11 5 803,78
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	68,400	95,76 70,20	6 549,98 4 801,68
134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,320	25,47 17,55	2 071,05 1 427,16
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,320	4,70 1,76	382,59 142,74
136	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	81,320	63,39 32,17	5 154,79 2 616,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 870,53 19 486,27
		6.8. Tavan				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,870	4,70 1,75	107,58 40,13
138	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,870	25,47 17,55	582,46 401,37
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,870	4,70 1,75	107,58 40,13
140	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	22,870	63,39 32,18	1 449,75 735,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 247,37 1 217,50
		6.9. Pardoseala				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,440	4,70 1,75	129,08 48,15
142	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	22,440	117,39 13,69	2 634,13 307,18
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	22,440	4,70 1,75	105,55 39,37
144	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	22,440	403,32 90,68	9 050,40 2 034,75
145	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,000	115,01 15,21	115,01 15,21
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				12 034,17 2 444,66
		6.10. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
146	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,640	5 132,42 105,29	8 417,17 172,68
147	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,000	432,25 146,25	432,25 146,25
148	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,000	156,96	156,96

1	2	3	4	5	6	7
					56,16	56,16
		Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) Inclusiv salariu				9 006,38 375,09
		6.11. Cabinetul 304				
		Total Cabinetul 304 Inclusiv salariu				0,00
		6.12. Pereti				
149	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
150	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500	120,53 70,20	180,80 105,30
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	37,540	15,92 15,80	597,45 592,95
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,040	4,70 1,75	183,64 68,50
153	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,500	503,29 143,33	754,94 214,99
154	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,000	22,57 5,26	90,26 21,06
155	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	2,700	26,32 15,21	71,07 41,07
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,540	22,31 11,70	837,52 439,22
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	37,540	96,78 71,37	3 633,15 2 679,24

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	37,540	95,76 70,20	3 594,84 2 635,31
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,540	25,47 17,55	956,08 658,83
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,540	4,70 1,75	176,60 65,87
161	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	37,540	63,39 32,18	2 379,63 1 207,85
162	RpIzA07F	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu email alhidic (Termolux)	m2	2,970	87,97 37,44	261,27 111,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 898,92 8 990,56
		6.13. Tavan				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,040	4,70 1,75	51,92 19,36
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,040	25,47 17,55	281,17 193,75
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,040	4,70 1,75	51,92 19,36
166	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	11,040	63,39 32,17	699,81 355,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 084,82 587,68
		6.14. Pardoseala				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,080	4,70	56,81

1	2	3	4	5	6	7
					1,75	21,18
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	12,080	117,38 13,69	1 417,98 165,38
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,080	4,70 1,75	56,81 21,18
170	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,080	403,31 90,68	4 872,04 1 095,36
171	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,000	115,01 15,21	115,01 15,21
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				6 518,65 1 318,31
		6.15. WC Pereti				
172	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
173	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55,930	120,54 70,20	6 741,77 3 926,29
174	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - hidrofob	m2	0,680	319,43 142,72	217,21 97,05
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,290	4,70 1,76	269,53 100,56
176	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	57,290	503,29 143,33	28 833,29 8 211,12
177	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate - cabina, h= 2m - cu lacat ce indica liber culoare verde sau	m2	15,200	855,42 58,50	13 002,38 889,20

1	2	3	4	5	6	7
		ocupat culoare rosie				
		Total WC Pereti Inclusiv salariu				51 245,85 13 373,39
		6.16. Tavan				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,980	4,70 1,75	70,45 26,27
179	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,980	25,47 17,55	381,51 262,90
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,980	4,70 1,75	70,45 26,27
181	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	14,980	63,39 32,17	949,56 481,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 471,97 797,42
		6.17. Pardoseala				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,300	4,70 1,75	81,38 30,36
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,300	117,38 13,69	2 030,72 236,81
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,300	4,70 1,75	81,38 30,36
185	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	17,300	504,52 146,25	8 728,17 2 530,12
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				10 921,65 2 827,65
		6.18. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
186	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9	m2	1,440	5 132,43 105,30	7 390,70 151,63

1	2	3	4	5	6	7
		mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.				
187	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,000	432,25 146,25	432,25 146,25
188	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,000	156,96 56,16	156,96 56,16
		Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) Inclusiv salariu				7 979,91 354,04
		6.19. Cabinetul 307				
		Total Cabinetul 307 Inclusiv salariu				0,00
		6.20. Pereti				
189	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
190	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,400	120,53 70,20	2 699,97 1 572,48
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,490	15,91 15,79	755,79 750,09
192	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,430	31,34 3,51	201,54 22,58
193	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi	m2	0,720	202,19 99,44	145,58 71,60

1	2	3	4	5	6	7
		si diafragme) inclusiv				
194	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,100	2 554,60 310,00	255,46 31,00
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,890	4,70 1,76	328,80 122,67
196	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	22,500	503,29 143,32	11 324,00 3 224,81
197	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,000	22,57 5,26	90,26 21,06
198	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	15,140	26,28 15,21	397,90 230,26
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,490	22,32 11,70	1 059,77 555,63
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,490	96,78 71,37	4 596,10 3 389,37
201	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,490	25,47 17,55	1 209,47 833,45
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,490	4,70 1,76	223,42 83,36
203	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	47,490	63,39 32,18	3 010,38 1 528,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 480,11 12 585,55
		6.21. Tavan				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,070	4,70 1,75	89,72 33,46

1	2	3	4	5	6	7
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,070	25,47 17,55	485,68 334,68
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,070	4,70 1,75	89,72 33,46
207	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	19,070	63,39 32,18	1 208,87 613,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 873,99 1 015,21
		6.22. Pardoseala				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,340	4,70 1,75	95,68 35,69
209	CG56A	SSapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	20,340	117,38 13,69	2 387,57 278,46
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	20,340	4,70 1,75	95,68 35,69
211	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	17,150	403,32 90,67	6 916,87 1 555,05
212	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	3,190	504,55 146,25	1 609,52 466,53
213	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,800	115,04 15,21	207,08 27,38
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				11 312,40 2 398,80
		6.23. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
214	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare	m2	1,640	5 132,42 105,29	8 417,17 172,68

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.				
215	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,000	432,25 146,25	432,25 146,25
216	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,000	156,96 56,16	156,96 56,16
		Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) Inclusiv salariu				9 006,38 375,09
		6.24. Cabinetul 308, 308A, Vestiar				
		Total Cabinetul 308, 308A, Vestiar Inclusiv salariu				0,00
		6.25. Pereti				
217	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
218	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,910	3 543,90 315,90	10 312,74 919,26
219	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,430	31,34 3,51	201,54 22,58
220	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,720	202,19 99,44	145,58 71,60
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,100	2 554,60 310,00	255,46 31,00
222	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	34,840	120,54 70,20	4 199,67 2 445,77

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
223	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	69,020	15,91 15,79	1 098,43 1 090,15
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,360	4,70 1,76	495,68 184,92
225	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,500	503,29 143,33	754,94 214,99
226	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,000	22,57 5,26	90,26 21,06
227	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	46,320	26,28 15,21	1 217,42 704,52
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,860	22,31 11,70	2 317,12 1 215,16
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,860	96,78 71,37	10 051,56 7 412,48
230	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	103,860	95,76 70,20	9 945,64 7 290,97
231	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	103,860	25,47 17,55	2 645,11 1 822,74
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,860	4,70 1,76	488,62 182,29
233	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la tratare regulata) -	m2	103,860	63,39 32,18	6 583,58 3 341,70

1	2	3	4	5	6	7
		exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 985,02 27 120,36
		6.26. Tavan				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,480	4,70 1,75	162,19 60,49
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,480	25,47 17,55	878,13 605,13
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,480	4,70 1,75	162,19 60,49
237	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	34,480	63,39 32,17	2 185,65 1 109,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 388,16 1 835,50
		6.27. Pardoseala				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	39,630	4,71 1,76	186,46 69,56
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	39,630	117,38 13,69	4 651,93 542,47
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	39,630	4,71 1,76	186,46 69,56
241	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	39,630	403,31 90,67	15 983,30 3 593,42
242	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,000	115,01 15,21	115,01 15,21
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				21 123,16 4 290,22
		6.28. Cabinetul 310-311				
		Total Cabinetul 310-311 Inclusiv salariu				0,00
		6.29. Pereti				
243	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin	m2	5,100	855,42	4 362,64

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate			58,50	298,35
244	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	3 542,12 315,91	1 523,11 135,84
245	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,560	120,56 70,20	790,87 460,51
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	51,530	15,91 15,79	820,09 813,91
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,090	4,70 1,76	273,30 101,97
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,500	503,29 143,33	754,94 214,99
249	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,000	22,57 5,26	90,26 21,06
250	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	24,040	26,28 15,21	631,85 365,62
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,590	22,31 11,70	1 262,53 662,10
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,590	96,78 71,37	5 476,80 4 038,84
253	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	56,590	95,76 70,20	5 419,06 3 972,62

1	2	3	4	5	6	7
254	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	56,590	25,47 17,55	1 441,24 993,15
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,590	4,70 1,76	266,25 99,33
256	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	56,590	63,39 32,18	3 587,21 1 820,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 700,15 13 999,10
		6.30. Tavan				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,910	4,70 1,75	107,77 40,19
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,910	25,47 17,55	583,48 402,07
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,910	4,70 1,75	107,77 40,19
260	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	22,910	63,39 32,18	1 452,28 737,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 251,30 1 219,61
		6.31. Pardoseala				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,100	4,70 1,76	122,79 45,81
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,100	117,39 13,69	3 063,81 357,26
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,100	4,70 1,76	122,79 45,81
264	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	26,100	403,31 90,67	10 526,41 2 366,61
265	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,000	115,01 15,21	115,01 15,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				13 950,81 2 830,70
		6.32. Cabinetul 312-314				
		Total Cabinetul 312-314 Inclusiv salariu				0,00
		6.33. Pereti				
266	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,100	855,42 58,50	4 362,64 298,35
267	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	3 542,12 315,91	1 523,11 135,84
268	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,560	120,56 70,20	790,87 460,51
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	89,510	15,92 15,80	1 424,57 1 413,83
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,070	4,70 1,75	451,95 168,60
271	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,000	503,29 143,33	1 509,87 429,98
272	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	8,000	22,57 5,26	180,52 42,12
273	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	64,380	26,28 15,21	1 692,13 979,23
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,070	22,31 11,70	2 076,39 1 088,92
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	93,070	96,78 71,37	9 007,30 6 642,38

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	93,070	95,76 70,20	8 912,38 6 533,51
277	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	10,710	203,95 40,95	2 184,31 438,57
278	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,360	25,47 17,55	2 173,93 1 498,07
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,360	4,70 1,76	401,59 149,82
280	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	85,360	63,39 32,18	5 410,89 2 746,46
281	CM01A	Oglinda pe perete	m2	10,710	1 719,92 43,88	18 420,34 469,93
282	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - rolete	m2	10,710	4 251,47 195,39	45 533,25 2 092,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				106 056,04 25 588,79
		6.34. Tavan				
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,530	4,70 1,76	214,20 79,91
284	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,530	25,47 17,55	1 159,57 799,05
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,530	4,70 1,76	214,20 79,91
286	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea	m2	45,530	63,39 32,18	2 886,13 1 464,96

1	2	3	4	5	6	7
		ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 474,10 2 423,83
		6.35. Pardoseala				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	53,600	4,70 1,76	252,16 94,07
288	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	53,600	117,38 13,69	6 291,72 733,71
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	53,600	4,70 1,76	252,16 94,07
290	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	53,600	403,31 90,67	21 617,55 4 860,18
291	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,000	115,01 15,21	230,02 30,42
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				28 643,61 5 812,45
		6.36. Cabinetul 315				
		Total Cabinetul 315 Inclusiv salariu				0,00
		6.37. Pereti				
292	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
293	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,100	120,55 70,20	2 664,06 1 551,42
294	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	36,100	15,91 15,80	574,53 570,20
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,700	4,70 1,76	276,16 103,02
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,	m2	1,500	503,29	754,94

1	2	3	4	5	6	7
		mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar			143,33	214,99
297	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,000	22,57 5,26	90,26 21,06
298	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	20,100	26,28 15,21	528,30 305,72
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,200	22,32 11,70	1 276,47 669,24
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,200	96,78 71,37	5 535,82 4 082,36
301	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	57,200	95,76 70,20	5 477,48 4 015,44
302	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea platii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	11,700	203,96 40,95	2 386,28 479,11
303	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,500	25,47 17,55	1 158,78 798,53
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,500	4,70 1,75	214,05 79,85
305	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	45,500	63,43 32,17	2 886,02 1 463,96
306	CM01A	Oglinda pe perete	m2	11,700	1 719,91 43,87	20 122,97 513,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 127,79 15 017,40
		6.38. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,200	4,70 1,76	118,56 44,23
308	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,200	25,47 17,55	641,79 442,26
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,200	4,70 1,76	118,56 44,23
310	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	25,200	63,39 32,18	1 597,40 810,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 476,31 1 341,53
		6.39. Pardoseala				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,620	4,71 1,76	134,67 50,25
312	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	28,620	117,39 13,69	3 359,61 391,77
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,620	4,71 1,76	134,67 50,25
314	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	28,620	403,32 90,68	11 542,92 2 595,12
315	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,000	115,01 15,21	115,01 15,21
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				15 286,88 3 102,60
		6.40. Cabinetul 316				
		Total Cabinetul 316 Inclusiv salariu				0,00
		6.41. Pereti				
316	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
317	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	1,500	120,53 70,20	180,80 105,30

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	42,010	15,91 15,79	668,55 663,51
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,510	4,70 1,75	204,66 76,34
320	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,500	503,29 143,33	754,94 214,99
321	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,000	22,57 5,26	90,26 21,06
322	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	14,040	26,28 15,21	369,01 213,53
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,010	22,31 11,70	937,24 491,52
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,010	96,78 71,37	4 065,71 2 998,24
325	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	42,010	95,76 70,20	4 022,88 2 949,10
326	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,010	25,47 17,55	1 069,92 737,28
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,010	4,70 1,75	197,61 73,71
328	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezistenta la tratare regulata) -	m2	42,010	63,39 32,17	2 662,93 1 351,64

1	2	3	4	5	6	7
		exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 406,18 10 045,39
		6.42. Tavan				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,560	4,71 1,76	54,40 20,30
330	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,560	25,47 17,55	294,42 202,88
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,560	4,71 1,76	54,40 20,30
332	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	11,560	63,39 32,17	732,77 371,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 135,99 615,42
		6.43. Pardoseala				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,840	4,70 1,75	65,10 24,28
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	13,840	117,39 13,69	1 624,72 189,48
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,840	4,70 1,75	65,10 24,28
336	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,840	403,30 90,67	5 581,73 1 254,94
337	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,000	115,01 15,21	115,01 15,21
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				7 451,66 1 508,19
		6.44. Cabinetul 317				
		Total Cabinetul 317 Inclusiv salariu				0,00
		6.45. Pereti				
338	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin	m2	2,550	855,56	2 181,67

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate			58,50	149,17
339	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,500	120,53 70,20	180,80 105,30
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	41,170	15,92 15,80	655,23 650,29
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,670	4,70 1,75	200,75 74,88
342	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,500	503,29 143,33	754,94 214,99
343	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	4,000	22,57 5,26	90,26 21,06
344	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	14,420	26,28 15,21	378,89 219,32
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,170	22,31 11,70	918,51 481,69
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,170	96,78 71,37	3 984,40 2 938,28
347	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	41,170	95,66 70,20	3 938,34 2 890,13
348	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,170	25,47 17,55	1 048,51 722,53

1	2	3	4	5	6	7
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,170	4,70 1,75	193,69 72,25
350	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	41,170	63,39 32,18	2 609,73 1 324,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 135,72 9 864,56
		6.46. Tavan				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,420	4,71 1,76	58,46 21,82
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,420	25,47 17,55	316,30 217,97
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,420	4,71 1,76	58,46 21,82
354	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	12,420	63,39 32,17	787,28 399,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 220,50 661,22
		6.47. Pardoseala				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,920	4,71 1,76	65,51 24,45
356	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	13,920	117,39 13,69	1 634,02 190,53
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,920	4,71 1,76	65,51 24,45
358	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,920	403,31 90,68	5 614,07 1 262,20
359	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,000	115,01 15,21	115,01 15,21
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				7 494,12 1 516,84

1	2	3	4	5	6	7
		6.48. Cabinetul 318				
		Total Cabinetul 318 Inclusiv salariu				0,00
		6.49. Pereti				
360	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
361	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,430	120,54 70,20	3 185,82 1 855,38
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	95,250	15,91 15,79	1 515,88 1 504,44
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	121,680	4,70 1,75	572,43 213,53
364	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	26,430	503,30 143,33	13 302,11 3 788,11
365	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	58,200	26,28 15,21	1 529,73 885,22
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,250	22,31 11,70	2 125,02 1 114,42
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,250	96,78 71,37	9 218,30 6 797,99
368	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) /	m2	95,250	95,66 70,20	9 111,62 6 686,55

1	2	3	4	5	6	7
		k=5				
369	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	95,250	25,47 17,55	2 425,81 1 671,63
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,250	4,70 1,75	448,06 167,13
371	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	95,250	112,25 45,63	10 692,20 4 346,26
372	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate - cabina pentru proceduri, h= 2m	m2	23,600	855,42 58,50	20 187,91 1 380,60
373	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - bara inox inclusiv perdea	m	6,000	1 541,91 37,44	9 251,46 224,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				85 748,02 30 785,07
		6.50. Tavan				
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,930	4,70 1,76	234,89 87,63
375	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,930	25,47 17,55	1 271,61 876,27
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,930	4,70 1,76	234,89 87,63
377	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	49,930	63,39 32,18	3 165,05 1 606,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 906,44 2 658,06
		6.51. Pardoseala				
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	56,210	4,70 1,75	264,42 98,63
379	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	56,210	117,39 13,69	6 598,27 769,45
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	56,210	4,70	264,42

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselilor			1,75	98,63
381	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	49,910	403,31 90,68	20 129,42 4 525,62
382	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2	6,300	504,52 146,25	3 178,46 921,38
383	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,700	115,06 15,21	195,61 25,86
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				30 630,60 6 439,57
		6.52. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
384	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant	m2	1,440	5 132,43 105,30	7 390,70 151,63
385	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,000	432,25 146,25	432,25 146,25
386	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,000	156,96 56,16	156,96 56,16
		Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) Inclusiv salariu				7 979,91 354,04

1	2	3	4	5	6	7
		6.53. Cabinetul 319				
		Total Cabinetul 319 Inclusiv salariu				0,00
		6.54. Pereti				
387	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 181,67 149,17
		6.55. Tavan				
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,700	4,70 1,75	55,03 20,53
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,700	25,47 17,55	297,98 205,33
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,700	4,70 1,75	55,03 20,53
391	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	11,700	63,39 32,18	741,65 376,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 149,69 622,84
		6.56. Pardoseala				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,720	4,71 1,76	59,87 22,35
393	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	12,720	117,37 13,69	1 492,98 174,10
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,720	4,71 1,76	59,87 22,35
395	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,720	403,32 90,68	5 130,25 1 153,39
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				6 742,97 1 372,19
		6.57. Cabinetul 320				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 320 Inclusiv salariu				0,00
		6.58. Pereti				
396	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	2,550	855,56 58,50	2 181,67 149,17
397	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	40,490	15,92 15,80	644,44 639,58
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,990	4,70 1,76	197,55 73,71
399	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	9,240	26,27 15,21	242,78 140,52
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,490	22,31 11,70	903,34 473,73
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,490	96,78 71,37	3 918,65 2 889,78
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	40,490	95,76 70,20	3 877,30 2 842,40
403	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,490	25,47 17,55	1 031,19 710,60
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,490	4,71 1,76	190,51 71,08
405	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	40,490	63,39 32,18	2 566,67 1 302,80
		Total Pereti				15 754,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 293,37
		6.59. Tavan				
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,690	4,71 1,76	59,72 22,29
407	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,690	25,47 17,55	323,20 222,71
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,690	4,71 1,76	59,72 22,29
409	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	12,690	63,39 32,18	804,45 408,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 247,09 675,62
		6.60. Pardoseala				
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,750	4,70 1,75	64,65 24,10
411	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	13,750	117,38 13,69	1 614,02 188,25
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,750	4,70 1,75	64,65 24,10
413	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,750	403,31 90,68	5 545,57 1 246,81
414	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,000	115,01 15,21	115,01 15,21
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				7 403,90 1 498,47
		6.61. Cabinetul 321				
		Total Cabinetul 321 Inclusiv salariu				0,00
		6.62. Pereti				
415	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	5,100	855,42 58,50	4 362,64 298,35

1	2	3	4	5	6	7
416	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,390	3 544,59 315,90	8 471,56 755,00
417	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,530	120,54 70,20	3 800,70 2 213,41
418	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	54,030	15,91 15,79	859,87 853,39
419	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,160	318,92 104,54	1 964,53 643,97
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,660	4,70 1,76	407,70 152,10
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,000	503,29 143,33	1 509,87 429,98
422	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	8,000	22,57 5,26	180,52 42,12
423	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	14,440	26,27 15,21	379,40 219,61
424	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,160	22,31 11,70	1 899,92 996,37
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,160	96,78 71,37	8 241,79 6 077,86
426	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	54,030	95,76 70,20	5 173,90 3 792,91
427	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2	85,160	25,47	2 168,85

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor			17,55	1 494,56
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,160	4,70 1,76	400,65 149,47
429	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	85,160	63,39 32,17	5 398,20 2 740,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 220,10 20 859,12
		6.63. Tavan				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,430	4,70 1,76	114,93 42,88
431	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,430	25,47 17,55	622,17 428,75
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,430	4,70 1,76	114,93 42,88
433	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	24,430	63,39 32,18	1 548,62 786,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 400,65 1 300,57
		6.64. Pardoseala				
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,230	4,70 1,76	132,81 49,55
435	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	28,230	117,38 13,69	3 313,69 386,45
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	28,230	4,70 1,76	132,81 49,55
437	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	28,230	403,31 90,67	11 385,46 2 559,72
438	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,000	115,01 15,21	230,02 30,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				15 194,79 3 075,69
		6.65. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
439	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - se monteaza 2 usi existente	m2	4,100	132,43 105,30	542,95 431,73
		Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) Inclusiv salariu				542,95 431,73
		6.66. Coridor Pereti				
440	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,900	120,53 70,20	1 072,69 624,78
441	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	343,750	15,91 15,79	5 470,76 5 429,50
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	352,640	4,70 1,75	1 658,98 618,87
443	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	104,020	26,28 15,21	2 734,14 1 582,13
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	352,650	22,31 11,70	7 867,61 4 126,01
445	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	352,650	96,78 71,37	34 129,45 25 168,63
446	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	343,750	95,76 70,20	32 917,50 24 131,25
447	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	352,650	25,47 17,55	8 981,30 6 189,01

1	2	3	4	5	6	7
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	352,650	4,70 1,75	1 659,01 618,87
449	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	352,650	63,39 32,18	22 354,17 11 346,54
		Total Coridor Pereti Inclusiv salariu				118 845,61 79 835,59
		6.67. Tavan				
450	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)	m2	226,300	324,15 128,70	73 355,13 29 124,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				73 355,13 29 124,81
		6.68. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
451	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - sticla mata sau fumurie 70/30	m2	18,760	5 628,74 77,81	105 595,11 1 459,64
452	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2	10,050	2 734,88 78,39	27 485,50 787,82
		Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) Inclusiv salariu				133 080,61 2 247,46
		6.69. IAC				
453	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,000	70,86 19,89	1 417,20 397,80
454	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	20,000	56,09 17,55	1 121,84 351,00
455	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material	buc	40,000	32,95	1 317,92

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)			15,21	608,40
456	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	60,000	40,11 17,55	2 406,42 1 053,00
457	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	60,000	20,88 11,70	1 252,80 702,00
458	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	80,000	13,57 8,78	1 085,25 702,00
459	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	40,000	70,98 8,78	2 839,21 351,00
460	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	40,000	69,26 8,78	2 770,41 351,00
461	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	40,000	120,53 21,06	4 821,20 842,40
462	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)	buc	19,000	1 383,19 111,15	26 280,67 2 111,85
463	RpSC23A3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (inox 350x400x200)	buc	1,000	2 935,42 137,47	2 935,42 137,47
464	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	1 081,40 117,00	21 628,00 2 340,00
465	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	165,000	52,61 20,48	8 680,82 3 378,38
466	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	132,000	23,08 11,70	3 046,56 1 544,40
467	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	132,000	22,96	3 030,82

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			15,79	2 084,94
468	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	132,000	25,24 15,21	3 331,83 2 007,72
469	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	33,000	84,75 11,70	2 796,86 386,10
470	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	33,000	315,28 12,87	10 404,36 424,71
471	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,000	100,15 11,70	3 305,06 386,10
472	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	33,000	96,08 11,70	3 170,75 386,10
473	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	33,000	381,78 10,53	12 598,80 347,49
474	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,000	100,15 11,70	3 305,06 386,10
475	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	33,000	161,78 10,53	5 338,80 347,49
476	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	132,000	34,23 8,78	4 519,02 1 158,30
477	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	11,000	1 771,43 117,00	19 485,73 1 287,00
478	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc	22,000	1 331,43 117,00	29 291,46 2 574,00
		Total IAC Inclusiv salariu				182 182,27 26 646,75
		6.70. Inrarea in cladire din curtea interna (parcare). - Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
479	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	24,57 24,57	46,68 46,68
480	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor	m2	2,000	15,91 15,79	31,83 31,59

1	2	3	4	5	6	7
		definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)				
481	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa demontata anterior	m2	1,900	161,00 47,38	305,90 90,03
482	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	34,52 29,25	172,59 146,25
483	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Fasad Alb sau similar	m2	2,000	22,31 11,70	44,62 23,40
484	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Fasad Alb sau similar	m2	2,000	145,33 71,37	290,66 142,74
485	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 - Fasad Alb sau similar	m2	2,000	144,38 70,20	288,76 140,40
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,000	4,71 1,75	9,41 3,51
487	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	2,000	63,38 32,17	126,77 64,35
		Total Intrarea in cladire din curtea interna (parcare). - Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) Inclusiv salariu				1 317,22 688,95
		6.71. Lucrari tehnice				
488	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	54,000	12,87 12,87	694,98 694,98
489	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	61,000	3,51 3,51	214,11 214,11

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
490	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	343,98 343,98	687,96 687,96
491	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	93,000	17,55 17,55	1 632,15 1 632,15
492	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	93,000	17,78 16,38	1 653,91 1 523,34
493	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	283,000	5,85 5,85	1 655,55 1 655,55
494	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	283,000	23,76 17,55	6 724,23 4 966,65
		Total Lucrari tehnice Inclusiv salariu				13 262,89 11 374,74
		<i>Total</i>	lei			1 436 376,10
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			122 313,78
		<i>Total</i>	100,00 +			1 558 689,88
		<i>Transportarea</i>	6,00 %			54 789,84
		<i>Total</i>	100,00 +			1 613 479,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			129 078,38
		<i>Total</i>	100,00 +			1 742 558,10
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			69 702,32
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 812 260,42 509 640,76
		7. Lucrari de montare				
495	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	47,000	581,10 16,38	27 311,70 769,86
496	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	12,000	581,10 16,38	6 973,20 196,56
497	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led, cu acumulator 90min), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	4,000	1 007,50 16,38	4 030,00 65,52
498	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la	buc	252,000	54,49	13 732,74

1	2	3	4	5	6	7
		3 ani			4,09	1 031,94
499	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,000	428,03 71,37	1 284,09 214,11
500	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	18,000	303,38 78,97	5 460,75 1 421,55
501	RpEB10G	Cordoeane din cupru, cu izolatie din PVC, HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar - exit si iluminat de urgenta	m	81,000	45,46 5,97	3 682,06 483,33
502	RpEB10G	Cordoeane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	1 200,000	22,20 5,97	26 645,94 7 160,40
503	RpEB10H	Cordoeane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m	1 300,000	28,54 6,14	37 101,81 7 985,25
504	RpEB10H	Cordoeane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x4 mmp	m	43,000	46,82 6,15	2 013,46 264,42
505	RpEB10H	Cordoeane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 4x2,5 mmp	m	200,000	40,33 6,14	8 065,64 1 228,50
506	RpEB10H	Cordoeane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 5x4 mmp	m	50,000	72,77 6,14	3 638,66 307,12
507	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	25,810	1 336,50 293,08	34 495,18 7 564,52
508	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 25 mm k=0.3 muncitori	100 m	2,930	1 736,50 293,08	5 087,95 858,72
509	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,610	597,35 328,18	2 753,77 1 512,93
510	Pretul firmei	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m	461,000	8,00 0,00	3 688,00 0,00
511	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	4,610	1 336,51 293,08	6 161,29 1 351,12
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc	9,000	61,43 15,80	552,87 142,16
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	17,000	67,49 15,79	1 147,33 268,51
514	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	158,000	79,23 18,14	12 517,71 2 865,33
515	RpEE03A	Montarea prizelor (conditioner)	buc	19,000	79,23 18,13	1 505,29 344,56
516	RpEE03A	Montarea prizelor pentru internet	buc	11,000	150,63	1 656,89

1	2	3	4	5	6	7
					18,14	199,49
517	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc	11,000	150,63	1 656,89
					18,14	199,49
518	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 6 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,000	221,87	5 546,73
					91,26	2 281,50
519	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,000	221,87	5 546,73
					91,26	2 281,50
520	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	34,000	221,87	7 543,55
					91,26	3 102,84
521	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,000	221,87	5 546,73
					91,26	2 281,50
522	08-03-526-1	Intreruptor automat diferential iDPNa Vigî B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	19,000	855,87	16 261,52
					91,26	1 733,94
523	08-03-526-2	Intreruptor de sarcina Schneider-Electric iSW 3P 100 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	1 097,83	1 097,83
					135,72	135,72
524	08-03-526-2	Intreruptor diferential iLD 100 mA 63 A 4P 415 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	1 192,83	1 192,83
					135,72	135,72
525	08-03-526-2	Intreruptor diferential ICV40 C 40 mA 40 A 3P+N 400 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	472,83	472,83
					135,72	135,72
526	08-03-526-2	Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 32 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	472,83	472,83
					135,72	135,72
527	08-03-526-2	Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 25 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	472,83	472,83
					135,72	135,72
528	08-03-526-1	Intreruptor automat diferential ICV40 C 30 mA 16 A 3P+N 400 B AC Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,000	325,87	977,60
					91,26	273,78
529	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric A9F74325 3P 25 A 440 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,000	325,87	8 146,73
					91,26	2 281,50
530	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	13,000	528,66	6 872,58
					135,72	1 764,36
		Total	lei			271 314,54
		Asigurarea sociala	24,00 %			12 747,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			284 062,12
		<i>Transportarea</i>	6,00 %			13 011,85
		<i>Total</i>	100,00 +			297 073,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			40 367,33
		<i>Total</i>	100,00 +			337 441,30
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			13 497,64
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				350 938,94 53 114,91
		8. Utilaj				
531	pret de piata	Cutie de distributie ИПВ-54з-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	5,000	1 820,00 0,00	9 100,00 0,00
532	pret de piata	Cutie pentru automate ИПВ-36з-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
533	pret de piata	Cutie pentru automate ИПВ-24з-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	1 300,00 0,00	2 600,00 0,00
534	pret de piata	Cutie pentru automate ИПВ-18з-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
535	pret de piata	Cutie pentru automate ИПВ-12з-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
536		Medical Isolated Power Panels, Option up to 24 outgoing, 10kV (transformator galvanic 10kV), sau produs similar	buc	1,000	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				147 700,00

		Total	lei	2 453 327,18
		TVA	20,00 %	490 665,44
		2 943 992,62		
		Total deviz: Inclusiv salariu		603 357,58

**LOTUL 2 - Lucrari de reparatie in cadrul
CMF nr.3, mun. Chisinau, bd. Dacia, 5/2a si
reparatia capitala in cadrul CCD et.3, mun.
Chisinau, bd. Dacia, 5/2b**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 943 992,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	501,930	58,50	29 362,91
2.	7122050013400	Zidar	h-om	765,950	58,50	44 808,02
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	324,506	58,50	18 983,58
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 029,155	58,50	177 205,54
5.	7123010010200	Betonist	h-om	0,970	58,50	56,74
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,654	58,50	213,76
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,967	58,50	56,57
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,088	58,50	122,14
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,949	58,50	816,02
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	523,273	58,50	30 611,50
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	187,518	58,50	10 969,80
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	743,642	58,50	43 503,08
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	14,567	58,50	852,17
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	164,780	58,50	9 639,62
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	351,830	58,50	20 582,06
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,346	58,50	546,74
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	512,722	58,50	29 994,24
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 051,464	58,50	61 510,65
19.	7212030022700	Sudor	h-om	2,421	58,50	141,63
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,550	58,50	266,15
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	47,012	58,50	2 750,21
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	91,990	58,50	5 381,35
23.	7422010060100	Timplar	h-om	680,896	58,50	39 832,42
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,380	58,50	2 128,23
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 164,621	58,50	68 130,33
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	64,500	58,50	3 773,25
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,126	58,50	1 118,87
		Total manopera				603 357,58

Materiale:

1.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	2 500,00	5,00
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,600	63,00	163,80
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,020	19,00	0,40
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,388	85,00	1 053,00
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	629,032	6,00	3 774,19
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,338	150,00	350,70
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	629,032	15,00	9 435,48
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,070	65,00	4,55

9.	1019852	Vopsea	kg	0,785	83,00	65,15
10.	1111000100024	Înterupator cu 2 clape	buc	19,190	46,00	882,74
11.	11110001000241	Înterupator cu 1 clapă	buc	3,030	40,00	121,20
12.	11110001000243	Înterupator cu 1 clapă	buc	9,090	40,00	363,60
13.	11110001000331	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	64,890	14,10	914,95
14.	11110001000332	Cordoane de cupru VVGng-IILS sect. 3x2.5 mmp	m	54,075	20,10	1 086,91
15.	11110001000335 01	Cordoane de cupru HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar	m	87,602	35,60	3 118,63
16.	11110001000335 02	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	1 297,800	14,10	18 298,98
17.	11110001000335 03	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x2.5 mmp	m	1 405,950	20,10	28 259,60
18.	11110001000335 04	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x4 mmp	m	46,505	37,00	1 720,69
19.	11110001000335 05	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 4x2.5 mmp	m	216,300	31,00	6 705,30
20.	11110001000335 06	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 5x4 mmp	m	54,075	61,00	3 298,58
21.	1111000100048	Strat sintetic	m2	394,137	23,00	9 065,15
22.	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,551	300,00	165,30
23.	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,418	300,00	2 225,40
24.	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,254	300,00	76,20
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	80,700	15,00	1 210,50
26.	1714227322940	Cinșă fuioară	kg	5,718	187,00	1 069,27
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,00
28.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	4 000,00	112,00
29.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 000,00	8,00
30.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	4 000,00	8,00
31.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	3 360,000	0,05	168,00
32.	2010237318750	Distanțieri	buc	27,408	2,30	63,04
33.	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,235	20 000,00	4 700,00
34.	20301129300001	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	8,000	5 000,00	40 000,00
35.	20301129391501	Uși din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare -demonțată anterior	m2	1,900	0,00	0,00
36.	20301129510001	Glasvanduri din profile din aluminiu (sticlă securizată, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrației)	m2	18,760	5 500,00	103 180,00
37.	2030112951150	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	10,050	2 600,00	26 130,00
38.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	375,364	22,00	8 258,00
39.	2051142950700	Dibluri	buc	451,000	1,50	676,50
40.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilelor metalice	buc	1,025	1,50	1,54
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice	buc	9,286	1,50	13,93
42.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	9,000	1,50	13,50
43.	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	10,905	19,00	207,19
44.	2320166200676	White spirit	kg	18,044	54,00	974,38
45.	2320166200729	Parchet	l	7,018	19,00	133,34
46.	2320187315789	Decofrol	kg	0,172	19,00	3,26
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,128	36,50	4,68
48.	2413217300101	Clema de legătură	buc	75,283	32,00	2 409,06
49.	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,102	36,50	3,72
50.	2416566101572	Spumă de poliuretan	kg	7,252	121,00	877,49
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	629,410	17,33	10 907,69
52.	24301161038001	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici - Vopsea ultraavabilă Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	288,818	133,86	38 661,18
53.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,551	230,00	126,73

54.	24301161081151	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKASupermal sau produs similar	kg	32,479	230,00	7 470,17
55.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	11,436	42,00	480,32
56.	24302261000001	Fuga	kg	54,226	22,00	1 192,96
57.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,062	40,00	282,48
58.	2430226100814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	0,459	40,00	18,36
59.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	21,653	40,00	866,12
60.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,942	28,00	1 062,37
61.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	12,631	36,00	454,72
62.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	15,687	36,00	564,73
63.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,525	225,00	568,12
64.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,048	8,00	16,38
65.	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	0,046	54,00	2,48
66.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	27,065	54,00	1 461,51
67.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,237	51,00	63,09
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	190,770	15,00	2 861,56
69.	24621061101320 1	Aracet CPMB - Fasad Alb sau similar	kg	0,300	15,00	4,50
70.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	510,080	3,50	1 785,28
71.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	9,144	3,50	32,00
72.	2513206621500	Banda de armare	m	45,716	2,30	105,15
73.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,750	12,00	9,00
74.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,035	2,00	2,07
75.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,690	2,00	9,38
76.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	2,240	43,33	97,08
77.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,000	89,20	3 568,00
78.	25211067183931	Profile de protectie muchiteracota din mase plastice	m	69,700	11,00	766,70
79.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	169,950	31,20	5 302,44
80.	25212167100002 3	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	3,090	31,20	96,41
81.	25212167100004 56	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	61,800	21,90	1 353,42
82.	25212167100004 7	Teava din polipropilena cu fibraPN25, D25	m	10,300	31,20	321,36
83.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,814	21,90	127,33
84.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	20,600	37,00	762,20
85.	25212167201603 9	Teava din material plastic pentrucanalizare 50x1,6	m	0,515	37,00	19,05
86.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	6,377	103,00	656,83
87.	25231567018041	Tuburi led 18W, garantie de la 3 ani	buc	279,300	48,00	13 406,40
88.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	288,000	2,63	757,44
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	15,382	2,00	30,77
90.	25231567210371	Reductie pentru canalizare dinmaterial plastic D110/50	buc	1,000	48,90	48,90
91.	25231567210372	Cot din material plastic pentrucanalizare D50	buc	2,000	17,00	34,00
92.	25231567210374 53	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	20,000	48,90	978,00
93.	25231567210374 55	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	40,000	17,00	680,00
94.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	206,000	2,68	552,08
95.	26111125003001	Oglinda	m2	24,651	1 500,00	36 976,50
96.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 401,191	7,60	10 649,06
97.	2622102438000	Lavoar	buc	19,574	642,00	12 566,51
98.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	19,574	410,00	8 025,34
99.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 765,880	7,00	19 361,16

100.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	983,725	2,00	1 967,47
101.	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	2 800,00	11,20
102.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 023,552	10,00	10 235,52
103.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,432	6,00	218,60
104.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 337,117	6,00	38 022,71
105.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	632,848	3,20	2 025,11
106.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 136,199	3,20	54 835,84
107.	26531021008310 2	Amestec uscat - Fasad Alb sau similar	kg	28,580	10,00	285,80
108.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	799,908	16,00	12 798,53
109.	26611128007001	Placi de granit ceramic 60x60, Rezistena la alunecare (R12) ////Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	23,876	320,00	7 640,32
110.	26611128007002	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	17,819	320,00	5 702,08
111.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	24,001	55,00	1 320,06
112.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,500	55,00	357,50
113.	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofoab	m2	1,435	55,00	78,92
114.	26631021000001	Beton C16/20	m3	0,212	2 000,00	424,00
115.	2664102100000	Mortar	m3	2,249	1 250,00	2 811,25
116.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,684	1 250,00	2 105,00
117.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	137,149	16,00	2 194,38
118.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	163,943	3,50	573,80
119.	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	132,321	320,00	42 342,72
120.	26701122030001 5	Placi tip faianta - tip GROUNDGREY/30x60 sau similar	m2	1,575	320,00	504,00
121.	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	380,001	250,00	95 000,25
122.	26701122040513 3	Placi din laminat, 12mm, clasa33, AC5	m2	14,136	250,00	3 534,00
123.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	737,590	7,00	5 163,13
124.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,011	7,00	0,08
125.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,445	34,00	185,12
126.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,663	41,00	109,19
127.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,457	20,00	9,14
128.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	13,504	25,00	337,60
129.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,332	10,00	53,32
130.	2710703520285	Profil de suport	m	15,123	12,00	181,48
131.	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	91,192	700,00	63 834,40
132.	27321036460702 4	Panou PAL melaminat, 20mm. (dulap - 1x1,1 din 2 pereti, cu 2 despartituri verticale, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fieprotejate/incleiate	m2	8,092	700,00	5 664,40
133.	27321036460702 41	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa , textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fieprotejate/incleiate	m2	2,831	700,00	1 981,70
134.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (600x600x12mm)	m2	237,615	180,00	42 770,70
135.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,216	34,00	7,34
136.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,914	34,00	31,08
137.	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	371,259	4,50	1 670,67
138.	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	117,632	4,50	529,35
139.	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	20,160	89,00	1 794,23
140.	2746163336618	Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm	m	1,144	277,39	317,33
141.	2746167335100	Priza	buc	180,540	50,00	9 027,00

142.	27461673351001	Priza (conditioner)	buc	21,420	50,00	1 071,00
143.	27461673351003	Priza pentru internet	buc	11,220	120,00	1 346,40
144.	27461673351005	Priza pentru pentru telefon	buc	11,220	120,00	1 346,40
145.	27461673351008 1	Priza pentru internet	buc	2,040	120,00	244,80
146.	27461673351008 2	Priza pentru pentru telefon	buc	2,040	120,00	244,80
147.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,000	65,00	130,00
148.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	255,000	5,00	1 275,00
149.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	12,050	18,00	216,90
150.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	10,710	4 000,00	42 840,00
151.	28221157000003	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc	22,000	1 200,00	26 400,00
152.	28221157000004 77	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	11,000	1 640,00	18 040,00
153.	28221157000005 9	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTIsau produs similar)	buc	2,000	2 560,00	5 120,00
154.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	144,000	17,00	2 448,00
155.	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	4,000	280,00	1 120,00
156.	28631463102373 6	Broasca Yalle (de calitatesuperioara)	buc	1,000	280,00	280,00
157.	28631463109001	Minere (de calitate superioara)	buc	4,000	100,00	400,00
158.	28631463109003 7	Minere (de calitate superioara)	buc	1,000	100,00	100,00
159.	28731220041001 1	Plase sudate (Plasa d4100x100mm)	kg	92,274	20,00	1 845,48
160.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,386	26,00	36,03
161.	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,336	26,00	8,74
162.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,446	63,00	91,10
163.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 451,090	1,00	3 451,09
164.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	79,923	0,15	11,99
165.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	20,112	0,15	3,02
166.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	257,572	0,15	38,61
167.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,000	1,00	6,00
168.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	288,000	1,00	288,00
169.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	448,000	1,00	448,00
170.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	206,000	1,00	206,00
171.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	206,000	1,00	206,00
172.	2874125886734	Nituri POP	buc	321,965	1,00	322,03
173.	2874136313300	Diblu din metal	buc	905,200	1,50	1 357,80
174.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	19,00	5,70
175.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu 1 compartiment)	buc	1,040	2 000,00	2 080,00
176.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	19,380	109,00	2 112,42
177.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,040	274,21	285,18
178.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,420	69,00	1 408,98
179.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,080	21,00	43,68
180.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	68,640	15,00	1 029,60
181.	28752741101021	Cot d-20mm	buc	84,000	3,00	252,00
182.	28752741101023 80	Piesa de racordare (cot 25)	buc	132,000	4,10	541,20
183.	28752741101023 81	Piesa de racordare (teu) d-25	buc	132,000	7,20	950,40
184.	28752741101024 9	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,000	4,10	16,40
185.	28752741101025 0	Piesa de racordare (fiting) d-25mm	buc	4,000	7,20	28,80
186.	28752741190001	Racord M d20mm 1/2"	buc	42,000	58,52	2 457,84
187.	28752741190002	Racord F d20mm 1/2"	buc	42,000	56,80	2 385,60

188.	2875274119000382	Racord F d25mm 1"	buc	33,000	67,20	2 217,60
189.	2875274119000471	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,000	82,60	2 725,80
190.	2875274119000472	Racord olandez F d25mm 1"	buc	33,000	78,53	2 591,49
191.	2875274119000474	Racord olandez M d25mm 1"	buc	33,000	82,60	2 725,80
192.	287527411900051	Racord F d25mm 1"	buc	2,000	67,20	134,40
193.	287527411900053	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,000	82,60	165,20
194.	287527411900054	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,000	78,53	157,06
195.	287527411900056	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,000	82,60	165,20
196.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	33,000	148,00	4 884,00
197.	2875274202700386	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	33,000	368,00	12 144,00
198.	287527420270055	Robinet cu dublu reglaj tur cutermostat	buc	2,000	368,00	736,00
199.	287527420270057	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	2,000	148,00	296,00
200.	2875274204000	Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si insapa, avind diametrul 20 mm	buc	64,000	2,40	153,60
201.	28752742040002	Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm	buc	142,000	4,60	653,20
202.	28752744005010	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	12,480	520,00	6 489,60
203.	287527440050101	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (PFELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led, cu acumulator 90min), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	4,160	930,00	3 868,80
204.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente componente (PFELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	52,000	520,00	27 040,00
205.	28752744005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	19,380	220,00	4 263,60
206.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	107,000	1,00	107,00
207.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,306	7,00	2,14
208.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	90,220	7,00	631,54
209.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	20,000	786,00	15 720,00
210.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	42,630	98,00	4 177,74
211.	29131242021001	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,012	264,61	532,40
212.	2913124202100381	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	33,198	264,61	8 784,52
213.	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	35,210	36,00	1 267,56
214.	29522700040001	Galerie cu perdea	m	6,000	1 500,00	9 000,00
215.	31501451002821	Indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,000	350,00	1 050,00
216.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	68,640	8,00	549,12
217.	3220137315778	Decapant	kg	2,816	54,10	152,34
218.	333	Nisip	m3	10,417	300,00	3 125,10
219.	3333	Nisip	m3	0,711	300,00	213,30
220.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,321	5,00	86,60
221.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,476	20,00	289,52
222.	4100126202818	Apa	m3	49,521	20,00	990,42
223.	5009030	Flanse	10 buc	34,860	10,00	348,60
224.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,556	500,00	778,00
225.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,016	10,00	40,16
226.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 176,764	5,00	5 883,82

227.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500	0,70	21,35
228.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,000	5,00	25,00
229.	5009090	Profil de montaj	buc	17,430	15,00	261,45
230.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,252	100,00	25,20
231.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,200	100,00	20,00
232.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	56,00	0,55
233.	507	Tub gofrat 750N d=20mm	m	2 581,000	6,00	15 486,00
234.	508	Tub gofrat 750N d=25mm	m	293,000	10,00	2 930,00
235.	510	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m	461,000	8,00	3 688,00
236.	511	Tub gofrat 750N d=20mm	m	461,000	6,00	2 766,00
237.	518	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 6 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,000	96,00	2 400,00
238.	519	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,000	96,00	2 400,00
239.	520	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	34,000	96,00	3 264,00
240.	521	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,000	96,00	2 400,00
241.	522	Intreruptor automat diferential iDPNa Vigî B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau similar	buc	19,000	730,00	13 870,00
242.	523	Intreruptor de sarcina Schneider-Electric iSW 3P 100 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	825,00	825,00
243.	524	Intreruptor diferential iLD 100 mA 63 A 4P 415 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	920,00	920,00
244.	525	Intreruptor diferential ICV40 C 40 mA 40 A 3P+N 400 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	200,00	200,00
245.	526	Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 32 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	200,00	200,00
246.	527	Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 25 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	200,00	200,00
247.	528	Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 16 A 3P+N 400 B AC Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	3,000	200,00	600,00
248.	529	Intreruptor automat Schneider-Electric A9F74325 3P 25 A 440 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	25,000	200,00	5 000,00
249.	531	Cutie de distributie ИПВ-543-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	5,000	1 820,00	9 100,00
250.	532	Cutie pentru automate ИПВ-363-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,000	1 400,00	1 400,00
251.	533	Cutie pentru automate ИПВ-243-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	1 300,00	2 600,00
252.	534	Cutie pentru automate ИПВ-183-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
253.	535	Cutie pentru automate ИПВ-123-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	1 100,00	2 200,00
254.	536	Medical Isolated Power Panels, Option up to 24 outgoing, 10kV (transformator galvanic 10kV), sau produs similar	buc	1,000	130 000,00	130 000,00

255.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,045	56,00	2,50
256.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,928	187,00	547,54
257.	73	Tub gofrat 750N d=20mm	m	110,000	6,00	660,00
258.	75	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m	41,000	8,00	328,00
259.	76	Tub gofrat 750N d=20mm	m	41,000	6,00	246,00
260.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	209,818	7,00	1 468,70
261.	83	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	96,00	192,00
262.	84	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	96,00	192,00
263.	85	Intreruptor automat diferential iDPNa Vigī B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	730,00	1 460,00
264.	87	Cutie pentru automate ИПВ-93-3 36 УХЛІЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	2,000	1 100,00	2 200,00
265.	u20301129333300001	Usile interioare- se monteaza 2 usi existente	m2	4,100	0,00	0,00
266.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,441	0,00	0,00
267.	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,549	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				1 348 372,06

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,575	200,00	315,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,200	15,00	183,00
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,428	400,00	171,20
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,610	12,00	223,33
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	56,599	12,00	679,21
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,030	12,00	0,36
7.	2922140007000	Macara	h-ut	6,599	400,00	2 639,60
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8,468	72,40	613,08
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	218,502	30,00	6 555,06
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	56,635	12,00	679,63
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120	16,00	1,92
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,971	12,00	83,64
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,404	12,00	508,85
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,128	65,00	8,32
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,680	12,00	80,16
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	28,236	12,00	338,83
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,902	350,00	2 415,70
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,000	20,00	20,00
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,575	350,00	551,25
		Total utilaje de construcții				16 068,14

Total	lei	2 453 327,18
TVA	20,00 %	490 665,44

Total deviz:

2 943 992,62

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Infecționist cab. 116				
		2. Lucrări de reparație				
		2.1. Desfaceri/Demontări				
1	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2			9,36
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	58,50	9,36
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesorii	buc			55,57
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	58,50	55,57
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, având diametru de 1/2"	buc			49,73
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	58,50	49,73
4	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea să presupună pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2			24,58
	7422010060100	Țimplar	h-om	0,2100	58,50	12,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,50	12,29
5	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (armstrong, lambriu la exterior)	m2			54,99
	7422010060100	Țimplar	h-om	0,4700	58,50	27,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	58,50	27,49
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			93,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,50	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,50	46,80
	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de gresie, plăci ceramice	m2			47,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	58,50	22,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	58,50	22,82
	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereți (lucrarea să presupună pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea) pentru tencuire)	m2			15,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereți (lucrarea să presupună pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea) pentru tencuire) -	m2			15,92
						15,79

1	2	3	4	5	6	7
		buciuardare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		2.2. Pereti				
10	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 542,70 315,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	58,50	262,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	58,50	53,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	300,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti	kg			24,20 2,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	58,50	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	58,50	0,29
	287312200410011	Plase sudate (Plasa d4100x100mm)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,30	0,69
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,54 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
13	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8	m2			121,09 60,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	58,50	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	58,50	14,04
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 250,00	60,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,24
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	267011220300015	Placi tip faianta - tip GROUNDGREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
16	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,59
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
17	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,29 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
23	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2			112,25 45,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	58,50	41,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	58,50	4,09
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	36,00	2,52
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	54,00	8,10
	24301161081151	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea	kg	0,1800	230,00	41,40

1	2	3	4	5	6	7
		SNIEZKASupermal sau produs similar				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	12,00	0,14
24	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (dulap - 1x1,1 din 2 pereti, cu 2 despartituri verticale, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,45 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	273210364607024	Panou PAL melaminat, 20mm. (dulap - 1x1,1 din 2 pereti, cu 2 despartituri verticale, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fieprotejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,01
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,02
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			98,10 29,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	58,50	27,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		2.3. Tavan				
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
28	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		2.4. Pardoseala				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,39 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	333	Nisip	m3		300,00	8,11

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
32	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2			504,52 146,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	58,50	131,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,62
	26611122007001	Placi de granit ceramic 60x60, Rezistena la alunecare (R12) ///Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	1,0300	320,00	329,61
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,30 90,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	267011220405133	Placi din laminat, 12mm, clasa33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
34	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,04 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		2.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
35	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2			5 132,43 105,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	58,50	86,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	58,50	4,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,63
	20301129300001	Usile interioare, laminate HPLcu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc			432,25
						146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,50	4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	58,50	141,57
	286314631023736	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
37	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc			156,96
						56,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	58,50	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,50	2,93
	286314631090037	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000	100,00	100,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	40,00	0,80
		2.6. IAC				
38	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc			70,86
						19,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	58,50	19,89
	25231567210371	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000	48,90	48,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
39	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m			56,08
						17,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	58,50	17,56
	252121672016039	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	1,0300	37,00	38,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,22
40	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc			32,95
						15,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	58,50	15,21
	25231567210372	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	17,00	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
41	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			49,69
						17,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	58,50	17,55
	252121671000023	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	1,0300	31,20	32,14
42	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc			20,88
						11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2875274204000	Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm	buc	1,0000	2,40	2,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,68	2,68
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
43	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din	buc			13,56

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm				8,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	58,50	8,78
	28752741101021	Cot d-20mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	72,40	1,08
44	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc			70,98
						8,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	58,50	8,78
	28752741190001	Racord M d20mm 1/2"	buc	1,0000	58,52	58,52
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	187,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
45	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc			69,27
						8,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	58,50	8,78
	28752741190002	Racord F d20mm 1/2"	buc	1,0000	56,80	56,80
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	187,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
46	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			120,53
						21,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	58,50	21,06
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	98,00	99,47
47	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,61
						20,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	58,50	20,48
	252121671000047	Teava din polipropilena cu fibraPN25, D25	m	1,0300	31,20	32,14
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc			23,08
						11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	287527420400002	Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,68	2,68
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
49	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			22,96
						15,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	58,50	15,79
	287527411010249	Piesa de racordare (cot 25)	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	54,10	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	72,40	1,96
50	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			25,24
						15,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	58,50	15,21
	287527411010250	Piesa de racordare (fiting) d-25mm	buc	1,0000	7,20	7,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	72,40	1,88
51	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc			84,75
						11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	287527411900051	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000	67,20	67,20

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	187,00	3,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
52	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc			315,29 12,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	58,50	12,87
	29131242021001	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000	264,61	266,20
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	36,00	36,22
53	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc			100,16 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	287527411900053	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000	82,60	82,60
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	187,00	3,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
54	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc			96,08 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	287527411900054	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000	78,53	78,53
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	187,00	3,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			381,79 10,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	58,50	10,53
	287527420270055	Robinet cu dublu reglaj tur cutermostat	buc	1,0000	368,00	368,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	187,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
56	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc			100,16 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	287527411900056	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000	82,60	82,60
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	187,00	3,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			161,78 10,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	58,50	10,53
	287527420270057	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	1,0000	148,00	148,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	187,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			34,23 8,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	58,50	8,78
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,63	5,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
59	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc			2 724,99 146,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	58,50	146,25
	282211570000059	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000	2 560,00	2 560,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	187,00	7,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	42,00	3,36
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
		2.7. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			79,56 79,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	58,50	79,56
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,35
		2.8. Lucrari tehnice				
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,87 12,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	58,50	12,87
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,51 3,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	58,50	3,51
64	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			17,55 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	58,50	1,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	58,50	16,38
65	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			17,78 16,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	58,50	16,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,20	0,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
66	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,85 5,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	58,50	5,85
67	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,76 17,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	58,50	17,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,20	5,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		3. Lucrari de montare				
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			581,10 16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,50	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente componente (PFELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	520,00	540,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,00	8,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
69	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			303,38 78,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	58,50	78,98
	28752744005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	220,00	224,40
70	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani	buc			54,49

1	2	3	4	5	6	7
						4,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	58,50	4,09
	25231567018041	Tuburi led 18W, garantie de la 3 ani	buc	1,0500	48,00	50,40
71	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m			22,20
						5,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		58,50	5,97
	11110001000331	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	1,0500	14,10	15,25
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	32,00	0,99
72	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m			28,54
						6,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		58,50	6,14
	11110001000332	Cordoane de cupru VVGng-IILS sect. 3x2.5 mmp	m	1,0500	20,10	21,74
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	32,00	0,66
73	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m			1 336,50
						293,08
	1	Muncitor	h-om	16,7000	58,50	293,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	73	Tub gofrat 750N d=20mm	m	100,0000	6,00	600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	5,00	160,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	12,00	9,72
74	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			596,20
						328,17
	1	Muncitor	h-om	5,6100	58,50	328,17
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,61
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	154,88
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	1,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	187,00	30,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	1,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,41
75	Pretul firmei	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m			8,00
						0,00
	75	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m	1,0000	8,00	8,00
76	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m			1 336,46
						293,07
	1	Muncitor	h-om	16,7000	58,50	293,07
	76	Tub gofrat 750N d=20mm	m	100,0000	6,00	600,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	5,00	160,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	12,00	9,71
77	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc			61,43
						15,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	58,50	15,80
	11110001000241	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
78	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			67,49
						15,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	58,50	15,79

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100024	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	46,00	46,46
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
79	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			79,23
						18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,50	18,13
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
80	RpEE03A	Montarea prizelor (conditioner)	buc			79,22
						18,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,50	18,14
	27461673351001	Priza (conditioner)	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
81	RpEE03A	Montarea prizelor pentru internet	buc			150,62
						18,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,50	18,14
	274616733510081	Priza pentru internet	buc	1,0200	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
82	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc			150,62
						18,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,50	18,14
	274616733510082	Priza pentru pentru telefon	buc	1,0200	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
83	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			221,87
						91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	83	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	96,00	96,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
84	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			221,87
						91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	84	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	96,00	96,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
85	08-03-526-1	Interrupitor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			855,87 91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	85	Interrupitor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	730,00	730,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
86	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			528,66 135,72
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,50	135,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		4. Utilaj				
87	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-93-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			1 100,00 0,00
	87	Cutie pentru automate ИПБ-93-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		5. CCD et.3				
		6. Lucrari de reparatie				
		6.1. Desfaceri/Demontari				
88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,36 9,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	58,50	9,36
89	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			55,57 55,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	58,50	55,57
90	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			49,72 49,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	58,50	49,72
91	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			64,35 64,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	58,50	64,35
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2			24,57 24,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,50	12,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,50	12,28
93	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,99 54,99

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	58,50	27,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	58,50	27,50
94	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			93,84 93,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	58,50	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,50	46,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
95	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			47,23 45,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	58,50	22,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	58,50	22,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
96	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			33,14 31,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	58,50	15,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	58,50	15,79
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,03 17,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	58,50	8,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
98	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			78,14 77,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	58,50	77,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
99	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			79,56 79,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	58,50	79,56
100	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		6.2. Cabinetul 301				
		6.3. Pereti				
101	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
102	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,53 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,05
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,91 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,13 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
106	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
107	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,29 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,32 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
110	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
111	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
113	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.4. Tavan				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
117	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		6.5. Pardoseala				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
119	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,39 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	3333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
121	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,31 90,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
122	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.6. Cabinetul 302				
		6.7. Pereti				
123	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
124	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 542,03 315,89
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	58,50	262,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	58,50	53,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	299,34
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
125	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			120,54

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,92 15,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
129	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,59
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
130	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,29 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
136	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.8. Tavan				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
138	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
140	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la	m2			63,39 32,18

1	2	3	4	5	6	7
		tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.9. Pardoseala				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
142	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,39 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
144	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,32 90,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,95
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
145	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.10. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
146	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat	m2			5 132,42 105,29

1	2	3	4	5	6	7
		pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	58,50	86,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	58,50	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,62
	20301129300001	Usile interioare, laminate HPLcu Toc din Aluminu sau Inox	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
147	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc			432,25 146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,50	4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	58,50	141,57
	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
148	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc			156,96 56,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	58,50	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,50	2,93
	28631463109001	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000	100,00	100,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	40,00	0,80
		6.11. Cabinetul 304				
		6.12. Pereti				
149	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
150	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,53 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,05
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,92 15,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
153	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
154	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
155	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,32 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
161	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
162	RpIzA07F	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu email alchidic (Termolux)	m2			87,97 37,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	58,50	31,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2430226109241	Diluant alchidic D-308	kg	0,0150	54,00	0,84
	2430226100814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	0,1500	40,00	6,18
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1800	230,00	42,67
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	7,00	0,72
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6.13. Tavan				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
166	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.14. Pardoseala				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70

1	2	3	4	5	6	7
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,38 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
170	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,31 90,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,95
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
171	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.15. WC Pereti				
172	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	273210364607024 1	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa , textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fieprotejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
173	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,54 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
174	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m -	m2			319,43 142,72

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofob				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	58,50	142,72
	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofob	m2	2,1000	55,00	116,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,00	11,50
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,46
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,04
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,00	4,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,94
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	30,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
176	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
177	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate - cabina, h= 2m - cu lacat ce indica liber culoare verde sau ocupat culoare rosie	m2			855,42 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
		6.16. Tavan				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
179	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70

1	2	3	4	5	6	7
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
181	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.17. Pardoseala				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			117,38 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
185	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2			504,52 146,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	58,50	131,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,62
	26611128007002	Placi de granit ceramic 60x60 (Culoare si modelul de specificat)	m2	1,0300	320,00	329,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		6.18. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
186	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp	m2			5 132,43 105,30

1	2	3	4	5	6	7
		electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	58,50	86,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	58,50	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,63
	20301129300001	Usile interioare, laminate HPLcu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
187	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc			432,25 146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,50	4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	58,50	141,57
	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
188	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc			156,96 56,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	58,50	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,50	2,93
	28631463109001	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000	100,00	100,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	40,00	0,80
		6.19. Cabinetul 307				
		6.20. Pereti				
189	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
190	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,53 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,91 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
192	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg			31,34 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	58,50	1,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,00	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	36,50	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	36,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
193	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv	m2			202,19 99,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	58,50	84,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	34,00	5,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	5,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	5,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	77,78
194	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			2 554,60 310,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	58,50	283,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	58,50	26,30
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
196	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
197	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
198	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,28 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,32 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
201	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
203	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.21. Tavan				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
207	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la	m2			63,39 32,18

1	2	3	4	5	6	7
		tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.22. Pardoseala				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 ----- 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
209	CG56A	SSapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,38 ----- 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 ----- 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
211	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,32 ----- 90,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
212	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2			504,55 ----- 146,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,61
	26611128007001	Placi de granit ceramic 60x60, Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	1,0300	320,00	329,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
213	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,04 ----- 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.23. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
214	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie	m2			5 132,42 -----

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.				105,29
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	58,50	86,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	58,50	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,62
	20301129300001	Usile interioare, laminate HPLcu Toc din Aluminu sau Inox	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
215	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc			432,25
						146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,50	4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	58,50	141,57
	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
216	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc			156,96
						56,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	58,50	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,50	2,93
	28631463109001	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000	100,00	100,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	40,00	0,80
		6.24. Cabinetul 308, 308A, Vestiar				
		6.25. Pereti				
217	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56
						58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
218	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 543,90
						315,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	58,50	262,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	58,50	53,81
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	299,83
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
219	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg			31,34 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	58,50	1,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,00	0,16
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	36,50	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	36,50	0,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
220	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			202,19 99,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	58,50	84,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	34,00	5,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	26,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	5,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	5,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	77,78
221	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			2 554,60 310,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	58,50	283,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	58,50	26,30
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0250	2 000,00	2 120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
222	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,54 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
223	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,91 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
225	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2			503,29 143,33

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
226	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
227	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,28 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
230	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
231	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
233	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,39 32,18

1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.26. Tavan				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
237	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.27. Pardoseala				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,38 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
241	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu	m2			403,31 90,67

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, 12mm, clasa 33, AC5				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
242	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.28. Cabinetul 310-311				
		6.29. Pereti				
243	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,42 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
244	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 542,12 315,91
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	58,50	262,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	58,50	53,88
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	299,42
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
245	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,56 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,91 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
249	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
250	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,28 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
253	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
254	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70

1	2	3	4	5	6	7
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
256	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.30. Tavan				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
260	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.31. Pardoseala				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
262	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,39 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70

1	2	3	4	5	6	7
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
264	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,31 90,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
265	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.32. Cabinetul 312-314				
		6.33. Pereti				
266	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,42 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
267	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 542,12 315,91
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	58,50	262,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	58,50	53,88
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	299,42
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
268	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,56 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si	m2			15,92 15,80

1	2	3	4	5	6	7
		inlaturarea vopselei				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
270	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
271	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
272	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
273	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,28 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
277	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placi de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2			203,95 40,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	58,50	40,95
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	3,50	1,43
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	2,30	4,69
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	55,00	58,90
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	16,00	97,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
278	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
280	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
281	CM01A	Oglinda pe perete	m2			1 719,92 43,88
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	58,50	38,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	26111125003001	Oglinda	m2	1,1000	1 500,00	1 650,00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	36,00	25,20
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	26,00	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
282	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - rolete	m2			4 251,47 195,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	58,50	11,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	58,50	128,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	58,50	46,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	58,50	8,78
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,00	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	63,00	8,51
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	40,00	26,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	400,00	15,99
		6.34. Tavan				
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
284	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			25,47

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele tavanelor				17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
286	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.35. Pardoseala				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
288	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,38 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
290	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,31 90,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
291	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.36. Cabinetul 315				
		6.37. Pereti				
292	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin	m2			855,56

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate				58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
293	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,55 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
294	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,91 15,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
297	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
298	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,28

1	2	3	4	5	6	7
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,32 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
301	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
302	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placi de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2			203,96 40,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	58,50	40,95
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	3,50	1,43
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	2,30	4,69
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	55,00	58,91
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	16,00	97,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
303	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
305	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,43 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
306	CM01A	Oglinda pe perete	m2			1 719,91

1	2	3	4	5	6	7
						43,87
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	58,50	38,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	26111125003001	Oglinda	m2	1,1000	1 500,00	1 650,00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	36,00	25,20
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	26,00	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		6.38. Tavan				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
308	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47
						17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
310	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39
						32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.39. Pardoseala				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
312	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,39
						13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
314	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,32
						90,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
315	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.40. Cabinetul 316				
		6.41. Pereti				
316	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56
						58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
317	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,53
						70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,05
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,91
						15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
320	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29
						143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau	m2	1,0500	320,00	336,00

1	2	3	4	5	6	7
		similar				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
321	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
322	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,28 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
325	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
326	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
328	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.42. Tavan				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
330	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47
						17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
332	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39
						32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.43. Pardoseala				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,39
						13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
336	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,30
						90,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,95
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
337	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.44. Cabinetul 317				
		6.45. Pereti				
338	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
339	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,53 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,05
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,92 15,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
342	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
343	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
344	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,28 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
347	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,66 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
348	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
350	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.46. Tavan				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
354	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.47. Pardoseala				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
356	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,39 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
358	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,31 90,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
359	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01

1	2	3	4	5	6	7
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.48. Cabinetul 318				
		6.49. Pereti				
360	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
361	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,54 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,91 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
364	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,30 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
365	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,28
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31
						11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78
						71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
368	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,66
						70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
369	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47
						17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
371	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2			112,25
						45,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	58,50	41,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	58,50	4,10
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	36,00	2,52
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	54,00	8,10
	24301161081151	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKASupermal sau produs similar	kg	0,1800	230,00	41,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
	2881116001678	Hirtie slef.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	12,00	0,14
372	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/inceleate - cabina pentru proceduri, h= 2m	m2			855,42
						58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate	m2	1,1100	700,00	777,00

1	2	3	4	5	6	7
		marginile sa fie protejate/incleiate				
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
373	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - bara inox inclusiv perdea	m			1 541,91 37,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	58,50	2,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	58,50	35,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	2,00	1,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,5000	1,50	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	29522700040001	Galerie cu perdea	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
		6.50. Tavan				
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
375	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
377	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.51. Pardoseala				
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
379	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,39 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
381	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,31 90,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,95
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
382	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat)	m2			504,52 146,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,63
	26611128007001	Placi de granit ceramic 60x60, Rezistena la alunecare (R12) ////Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	1,0300	320,00	329,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
383	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,06 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.52. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
384	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant	m2			5 132,43 105,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	58,50	86,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	58,50	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,63
	20301129300001	Usile interioare, laminate HPLcu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
385	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc			432,25

1	2	3	4	5	6	7
						146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,50	4,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	58,50	141,57
	28631463102371	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
386	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc			156,96
						56,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	58,50	53,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,50	2,93
	28631463109001	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000	100,00	100,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	40,00	0,80
		6.53. Cabinetul 319				
		6.54. Pereti				
387	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56
						58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
		6.55. Tavan				
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47
						17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
391	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39
						32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.56. Pardoseala				
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
393	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,37 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
395	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,32 90,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		6.57. Cabinetul 320				
		6.58. Pereti				
396	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,56 58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
397	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,92 15,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
399	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,27 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
403	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
405	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.59. Tavan				
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
407	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,71 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
409	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la	m2			63,39 32,18

1	2	3	4	5	6	7
		tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.60. Pardoseala				
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
411	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,38
						13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70
						1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
413	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,31
						90,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,95
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
414	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01
						15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.61. Cabinetul 321				
		6.62. Pereti				
415	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2			855,42
						58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	58,50	58,50
	27321036460701	Panou PAL melaminat, 20mm. (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	1,1100	700,00	777,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
416	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 544,59
						315,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	58,50	262,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	58,50	53,82
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	300,21
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
417	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,54 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
418	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,91 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
419	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			318,92 104,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	58,50	104,54
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,53
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	103,00	106,63
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,50	2,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	12,00	0,51
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2			503,29 143,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	58,50	131,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	26701122030001	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,0500	320,00	336,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
422	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m			22,57 5,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,50	0,58
	25211067183931	Profile de protectie muchiiteracota din mase plastice	m	1,0000	11,00	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
423	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,27 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
424	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,78 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
426	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
427	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
429	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabilaOskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.63. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
431	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
433	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.64. Pardoseala				
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
435	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2			117,38 13,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	58,50	13,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	333	Nisip	m3		300,00	8,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,70 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
437	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2			403,31 90,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	58,50	80,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	58,50	9,94
	26701122040511	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	23,00	24,39
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
438	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m			115,01 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490253	Bara de trecere diferite suprafetela pardoseala	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		6.65. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
439	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - se monteaza 2 usi existente	m2			132,43 105,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	58,50	86,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	58,50	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,50	14,62
	u2030112933330001	Usile interioare- se monteaza 2 usi existente	m2	1,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,00	2,21
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		6.66. Coridor Pereti				
440	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,53 70,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	58,50	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,50	11,70
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	u2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	6,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	10,00	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
441	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2			15,91 15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
443	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			26,28 15,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	58,50	15,21
	27431235490250	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
445	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			96,78

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
446	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2			95,76 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
447	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,47 17,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	58,50	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,50	5,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,70 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
449	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,39 32,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,18
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.67. Tavan				
450	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)	m2			324,15 128,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	58,50	119,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (600x600x12mm)	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		6.68. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
451	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - sticla mata sau fumurie 70/30	m2			5 628,74 77,81
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	58,50	73,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,50	4,68
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii)	m2	1,0000	5 500,00	5 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
452	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usi // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm //	m2			2 734,88 78,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	58,50	73,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	58,50	5,27
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	121,00	28,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	225,00	18,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	5,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		6.69. IAC				
453	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			70,86 19,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	58,50	19,89
	252315672103745 3	Reducie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000	48,90	48,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
454	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m			56,09 17,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	58,50	17,55
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	1,0300	37,00	38,11
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
455	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc			32,95 15,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	58,50	15,21
	252315672103745 5	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	17,00	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
456	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			40,11 17,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	58,50	17,55
	252121671000045 6	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	1,0300	21,90	22,56
457	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc			20,88 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2875274204000	Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si insapa, avind diametrul 20 mm	buc	1,0000	2,40	2,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,68	2,68
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
458	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc			13,57

1	2	3	4	5	6	7
						8,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	58,50	8,78
	28752741101021	Cot d-20mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	72,40	1,09
459	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc			70,98
						8,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	58,50	8,78
	28752741190001	Racord M d20mm 1/2"	buc	1,0000	58,52	58,52
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	187,00	2,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
460	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc			69,26
						8,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	58,50	8,78
	28752741190002	Racord F d20mm 1/2"	buc	1,0000	56,80	56,80
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	187,00	2,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
461	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			120,53
						21,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	58,50	21,06
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	98,00	99,47
462	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)	buc			1 383,19
						111,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	58,50	111,15
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	642,00	661,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	109,00	111,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,90	6,70
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,39
463	RpSC23A3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (inox 350x400x200)	buc			2 935,42
						137,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3500	58,50	137,47
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu 1 compartiment)	buc	1,0000	2 000,00	2 080,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	274,21	285,18
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	71,76
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,00	43,68
	2746163336618	Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm	m	1,1000	277,39	317,33
464	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 081,40
						117,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	58,50	117,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	786,00	786,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
465	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			52,61
						20,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	58,50	20,48
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	31,20	32,14
466	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc			23,08
						11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	287527420400002	Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,68	2,68
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
467	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			22,96 15,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	58,50	15,79
	2875274110102380	Piesa de racordare (cot 25)	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	54,10	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	72,40	1,95
468	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			25,24 15,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	58,50	15,21
	2875274110102381	Piesa de racordare (teu) d-25	buc	1,0000	7,20	7,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	72,40	1,88
469	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc			84,75 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2875274119000382	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000	67,20	67,20
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	187,00	3,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
470	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc			315,28 12,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	58,50	12,87
	2913124202100381	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000	264,61	266,20
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	36,00	36,22
471	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc			100,15 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2875274119000471	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000	82,60	82,60
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	187,00	3,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
472	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc			96,08 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2875274119000472	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000	78,53	78,53
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	187,00	3,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
473	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			381,78 10,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	58,50	10,53
	2875274202700386	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	1,0000	368,00	368,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	187,00	2,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
474	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc			100,15 11,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	58,50	11,70
	287527411900047	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000	82,60	82,60

1	2	3	4	5	6	7
	4					
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	187,00	3,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	42,00	1,68
475	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			161,78
						10,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	58,50	10,53
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	148,00	148,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	187,00	2,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
476	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			34,23
						8,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	58,50	8,78
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,63	5,26
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
477	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc			1 771,43
						117,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	58,50	117,00
	282211570000047 7	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	187,00	5,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
478	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc			1 331,43
						117,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	58,50	117,00
	282211570000003	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	187,00	5,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	42,00	2,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		6.70. Inrarea in cladire din curtea interna (parcare). - Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
479	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,57
						24,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,50	12,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,50	12,28
480	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2			15,91
						15,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,50	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,50	8,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
481	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa demontata anterior	m2			161,00
						47,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	58,50	42,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,50	4,68

1	2	3	4	5	6	7
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -demondata anterior	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
482	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,52 29,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	58,50	18,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	58,50	10,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,00	1,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 800,00	2,24
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
483	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Fasad Alb sau similar	m2			22,31 11,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,50	11,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,36
	246210611013201	Aracet CPMB - Fasad Alb sau similar	kg	0,1500	15,00	2,25
484	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Fasad Alb sau similar	m2			145,33 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,50	71,37
	265310210083102	Amestec uscat - Fasad Alb sau similar	kg	7,1400	10,00	71,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
485	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 - Fasad Alb sau similar	m2			144,38 70,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	58,50	70,20
	265310210083102	Amestec uscat - Fasad Alb sau similar	kg	1,4300	10,00	71,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,71 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,50	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,33	2,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
487	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2			63,38 32,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,50	32,17
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	0,4000	133,86	26,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.71. Lucrari tehnice				
488	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,87

1	2	3	4	5	6	7
						12,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	58,50	12,87
489	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,51
						3,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	58,50	3,51
490	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			343,98
						343,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	58,50	343,98
491	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			17,55
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	58,50	1,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	58,50	16,38
492	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			17,78
						16,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	58,50	16,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,20	0,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
493	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,85
						5,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	58,50	5,85
494	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,76
						17,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	58,50	17,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,20	5,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		7. Lucrari de montare				
495	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			581,10
						16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,50	16,38
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente componente (PFELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	520,00	540,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,00	8,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
496	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			581,10
						16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,50	16,38
	28752744005010	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	520,00	540,80
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,00	8,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
497	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led, cu acumulator 90min), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			1 007,50
						16,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	58,50	16,38
	287527440050101	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (PFELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led, cu acumulator 90min), garantie	buc	1,0000	930,00	967,20

1	2	3	4	5	6	7
		de la 3 ani sau produs similar				
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,00	8,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
498	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani	buc			54,49
						4,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	58,50	4,09
	25231567018041	Tuburi led 18W, garantie de la 3 ani	buc	1,0500	48,00	50,40
499	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			428,03
						71,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	58,50	71,37
	31501451002821	Indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	350,00	350,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	12,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
500	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			303,38
						78,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	58,50	78,97
	28752744005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	220,00	224,40
501	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar - exit si iluminat de urgenta	m			45,46
						5,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		58,50	5,97
	111100010003350 1	Cordoane de cupru HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar	m	1,0500	35,60	38,50
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	32,00	0,99
502	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m			22,20
						5,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		58,50	5,97
	111100010003350 2	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	1,0500	14,10	15,25
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	32,00	0,99
503	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m			28,54
						6,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		58,50	6,14
	111100010003350 3	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x2.5 mmp	m	1,0500	20,10	21,74
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	32,00	0,66
504	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x4 mmp	m			46,82
						6,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		58,50	6,15
	111100010003350 4	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x4 mmp	m	1,0500	37,00	40,02
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	32,00	0,66
505	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 4x2,5 mmp	m			40,33
						6,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		58,50	6,14
	111100010003350 5	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 4x2.5 mmp	m	1,0500	31,00	33,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	32,00	0,66
506	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 5x4 mmp	m			72,77
						6,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		58,50	6,14
	111100010003350 6	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 5x4 mmp	m	1,0500	61,00	65,97
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	32,00	0,66
507	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m			1 336,50

1	2	3	4	5	6	7
						293,08
	1	Muncitor	h-om	16,7000	58,50	293,08
	507	Tub gofrat 750N d=20mm	m	100,0000	6,00	600,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	5,00	160,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	12,00	9,72
508	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 25 mm k=0.3 muncitori	100 m			1 736,50 293,08
	1	Muncitor	h-om	16,7000	58,50	293,08
	508	Tub gofrat 750N d=25mm	m	100,0000	10,00	1 000,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	5,00	160,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	12,00	9,72
509	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			597,35 328,18
	1	Muncitor	h-om	5,6100	58,50	328,18
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	2 500,00	1,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	154,99
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziiva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	187,00	29,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,49
510	Pretul firmei	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m			8,00 0,00
	510	Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2	m	1,0000	8,00	8,00
511	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m			1 336,51 293,08
	1	Muncitor	h-om	16,7000	58,50	293,08
	511	Tub gofrat 750N d=20mm	m	100,0000	6,00	600,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	5,00	160,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	12,00	9,72
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc			61,43 15,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	58,50	15,80
	11110001000243	Intrerupator cu 1 clape	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc			67,49 15,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	58,50	15,79
	1111000100024	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0100	46,00	46,46
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
514	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			79,23 18,14

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,50	18,14
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
515	RpEE03A	Montarea prizelor (conditioner)	buc			79,23
						18,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,50	18,13
	27461673351001	Priza (conditioner)	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
516	RpEE03A	Montarea prizelor pentru internet	buc			150,63
						18,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,50	18,14
	27461673351003	Priza pentru internet	buc	1,0200	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
517	RpEE03A	Montarea prizelor pentru telefon	buc			150,63
						18,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	58,50	18,14
	27461673351005	Priza pentru pentru telefon	buc	1,0200	120,00	122,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
518	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 6 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			221,87
						91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	518	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 6 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	96,00	96,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
519	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			221,87
						91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	519	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	96,00	96,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
520	08-03-526-1	Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			221,87
						91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	520	Interrupitor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	96,00	96,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
521	08-03-526-1	Interrupitor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			221,87 91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	521	Interrupitor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	96,00	96,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
522	08-03-526-1	Interrupitor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			855,87 91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	522	Interrupitor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau similar	buc	1,0000	730,00	730,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
523	08-03-526-2	Interrupitor de sarcina Schneider-Electric iSW 3P 100 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			1 097,83 135,72
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,50	135,72
	523	Interrupitor de sarcina Schneider-Electric iSW 3P 100 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	825,00	825,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	19,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	85,00	32,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	83,00	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	56,00	0,11
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	56,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	187,00	6,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
524	08-03-526-2	Interrupitor diferential iLD 100 mA 63 A 4P 415 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			1 192,83 135,72

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,50	135,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	19,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	85,00	32,30
	524	Interruptor diferential iLD 100 mA 63 A 4P 415 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	920,00	920,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	83,00	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	56,00	0,11
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	56,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	187,00	6,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
525	08-03-526-2	Interrupator diferential ICV40 C 40 mA 40 A 3P+N 400 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			472,83 135,72
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,50	135,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	19,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	85,00	32,30
	525	Interrupator diferential ICV40 C 40 mA 40 A 3P+N 400 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	200,00	200,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	83,00	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	56,00	0,11
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	56,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	187,00	6,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
526	08-03-526-2	Interrupator diferential ICV40 C 30 mA 32 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			472,83 135,72
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,50	135,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	19,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	85,00	32,30
	526	Interrupator diferential ICV40 C 30 mA 32 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	200,00	200,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	83,00	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	56,00	0,11
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	56,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	187,00	6,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
527	08-03-526-2	Interruptor diferential ICV40 C 30 mA 25 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			472,83 135,72
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,50	135,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	19,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	85,00	32,30
	527	Interruptor diferential ICV40 C 30 mA 25 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	200,00	200,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	83,00	3,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	56,00	0,11
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	56,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	187,00	6,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
528	08-03-526-1	Interruptor automat diferential ICV40 C 30 mA 16 A 3P+N 400 B AC Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			325,87 91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,16
	528	Interruptor diferential ICV40 C 30 mA 16 A 3P+N 400 B AC Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	200,00	200,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
529	08-03-526-1	Interruptor automat Schneider-Electric A9F74325 3P 25 A 440 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			325,87 91,26
	1	Muncitor	h-om	1,5600	58,50	91,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	85,00	4,17
	529	Interruptor automat Schneider-Electric A9F74325 3P 25 A 440 V C, garantie de la 3 ani sau produs	buc	1,0000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
		similar				
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	187,00	2,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
530	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			528,66 135,72
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,50	135,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	83,00	2,49
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		8. Utilaj				
531	pret de piata	Cutie de distributie ИПБ-543-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			1 820,00 0,00
	531	Cutie de distributie ИПБ-543-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	1 820,00	1 820,00
532	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-363-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			1 400,00 0,00
	532	Cutie pentru automate ИПБ-363-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
533	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-243-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			1 300,00 0,00
	533	Cutie pentru automate ИПБ-243-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
534	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-183-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			1 200,00 0,00
	534	Cutie pentru automate ИПБ-183-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
535	pret de piata	Cutie pentru automate ИПБ-123-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc			1 100,00 0,00
	535	Cutie pentru automate ИПБ-123-3 36 УХЛТ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
536		Medical Isolated Power Panels, Option up to 24 outgoing, 10kV (transformator galvanic 10kV), sau produs similar	buc			130 000,00 0,00
	536	Medical Isolated Power Panels, Option up to 24 outgoing, 10kV (transformator galvanic 10kV), sau produs similar	buc	1,0000	130 000,00	130 000,00