

CERERE DE PARTICIPARE

Către ___ Detasamentul cu destinație specială „Pantera”
mun.Chisinau,or.Cricova,str.Luceafarul 9
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1772626089605;achizitii.md 21575858 . . . din . .10.03.2026 . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . .Materiale de construcție . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . „Resacons-STR”SRL.. . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . 10.03.2025. Cu stimă,



Ofertant/candidat
...„Resacons-STR”SRL./electronic
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către ___ Detasamentul cu destinație specială „Pantera” ,mun.Chisinau
,or.Cricova,str.Luceafarul 9_ _____
(denumirea autorității contractante și adresa
completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Materiale de
construcție _____ (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Achizitie de valoare mica _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 33 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data
de 11.04.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . .10.03.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....„Resacons-STR”SRL./electronic . .

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către_Detasamentul cu destinație specială „Pantera”,mun.Chisinau ,or.Cricova,str
.Luceafarul 9 (denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____”Resacons-STR”SRL_____,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării__10.03.2026__

Ofertant/candidat
_____”Resacons-STR”SRL_/electronic_____
(semnătura autorizată)



INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: "Resacons-STR" SRL
2. Codul fiscal: 1003600159764
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau,or.Codru,str.Sitarului 15/2
4. Telefon: 022283056
- Fax: 022283056
- E-mail: resacons.str.1998@gmail.com
5. Decizia de înregistrare 27.10.1998 MD 0043690
(numărul, data, înregistrării)
- Camera de Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: Comertul cu ridicata a materialelor de constructie si Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti ,in instalatii si retele tehnice edilitare
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) Certificat de dirigitede santier
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: -
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: -
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5400
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic 8 persoane, din care muncitori 3 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 2 persoane, din care muncitori 1 persoane, inclusiv Inginer manager, Izolator ,sofer,muncitori
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei
14. _____ Dotare tehnică: Automobil;balcancar,camion
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2023 8899822 mii lei
Anul 2022 7430158 mii lei
Anul 2024 8220219 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,
inclusiv: față de buget _____ mii lei
- Data completării: 10.03.2026
Stratulat Viorel Administrator
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) electronic
(semnătura) și L.Ș.electronic




Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la ncesitate,iar de catre
autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]


Numarul procedurii de achizitie: _ocds-b3wdp1-MD-1772626089605;achizitii.md 21575858 _____ data 10.03.2026

Denumirea procedurii de achizitie : Materiale de constructie

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discont %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LOT 1 Materiale de constructii									
44110000-4	Adeziv cimentic pentru plăci ceramice porțelanate, exterior	saci	16	103,25	123,90	1652,00	1982,40			
44110000-4	Plăci ceramice porțelanate rectificate (teracotă)	m2	33	195,68	234,82	6457,44	7748,93			
44110000-4	Mortar de rosturi (chit de fugă) pentru plăci ceramice	kg	5	16,23	19,48	81,15	97,38			
44110000-4	Tencuială decorativă siliconată structurată (bob) (Tink siliconat)	kg	45	28,52	34,22	1283,40	1540,08			
44110000-4	Grund de aderență tip Betoncontact	kg	10	39,38	47,26	393,80	472,56			
44110000-4	Vopsea anticorozivă pentru metal, 3 în 1 (grund + strat intermediar + finisaj)	kg	2,70	327,77	393,32	884,98	1061,97	Livrarea la institutie: or.Cricova, str. Luceafărul 9, termen limita: 20		
44110000-4	Cleme pentru sistem de nivelare plăci ceramice	buc	200	0,84	1,01	168,00	201,60			
44110000-4	Vopsea lavabilă siliconată pentru exterior – alb	kg	75	47,69	57,23	3576,75	4292,10			
44110000-4	Pensule profesionale pentru vopsitorie	buc	25	9,83	11,80	245,75	294,90			



44110000-4	Mortar de rosturi pentru faianță interior	kg	2	81,13	97,36	162,26	194,71
44110000-4	Plăci ceramice tip faianță	m2	7	146,52	175,82	1025,64	1230,77
44110000-4	Disc de tăiat	buc	2	118,00	141,60	236,00	283,20
44110000-4	Tencuială pe bază de ipsos	buc	7	149,17	179,00	1044,19	1253,03
44110000-4	Nisip spălat	kg	2000	0,89	1,07	1780,00	2136,00
44110000-4	Amorsă(grund) pentru tencuiala decorativă	litri	20	47,87	57,44	957,40	1148,88
44110000-4	Ciment	kg	400	2,75	3,30	1100,00	1320,00
44110000-4	Prundiș	kg	1000	0,98	1,18	980,00	1176,00
	Total Lot 1					22028,76	26434,51



Semnat _____ electronic _____ Numele, Prenumele, Stratulatul Viorel _____ In calitate de _____ Administrator
 Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: _____ mun. Chisinau , or. Codru str. Sitarului 15/2 _____


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă –
în coloanele 1, 5.]


Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MID-1772626089605_achizitii.md21575858 _____ din 10.03.2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcție _____

Nr. ord	Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 Materiale de construcție							
1	Adeziv cimentic pentru plăci ceramice porțelanate, exterior	Adeziv pentru plăci ceramiceporțelanate Flexter	Md	Casa Mare	-Tip:adeziv cimentic îmbunătățit, clasa minim C2TE, conform standardului EN 12004 -Destinație:montaj plăci porțelanate cu absorbție redusă de apă -Utilizare:exterior -Rezistență la îngheț-frig -alunecare redusă -aplicare în strat subțire -consum mediu:3-5kg/m2 -ambalaj: sac 25kg -termen de valabilitate: minim 6 luni de la livrare	-Tip:adeziv cimentic îmbunătățit, clasa minim C2TE, conform standardului EN 12004 -Destinație:montaj plăci porțelanate cu absorbție redusă de apă -Utilizare:exterior -Rezistență la îngheț-frig -alunecare redusă -aplicare în strat subțire -consum mediu:3-5kg/m2 -ambalaj: sac 25kg -termen de valabilitate: minim 6 luni de la livrare	
2	Plăci ceramice porțelanate rectificate (teracotă)	Plăci ceramice porțelanate rectificate (teracotă)	Md,Ua	Bicomple x	-Dimensiuni 600*600mm -Grosime 10mm(+/-0.5mm) -Tip porțelanat, presată la temperatură înaltă -Absorbție apă <0.5% -Rezistență la îngheț-frig	Dimensiuni 600*600mm -Grosime 8 mm (pe piata asa dimensiuni nu mai este de 10 mm) -Tip porțelanat, presată la temperatură înaltă -Absorbție apă <0.5% -Rezistență la îngheț-frig	
3	Mortar de rosturi (chit de fugă) pentru plăci ceramice	Chit de fuga	Md	Supraten	-Pentru teracotă, exterior -Pentru rosturi 2-10 mm -Rezistent la îngheț-dezghet -Impermeabil -Culoare gri -Ambalaj: sac	Pentru teracotă, exterior -Pentru rosturi 2-10 mm -Rezistent la îngheț-dezghet Impermeabil -Culoare gri -Ambalaj: sac	



4	Tencuială decorativă siliconată structurată (bob) (Tink siliconat)	Profile Tink siliconat	Md	Supraten	-Granulație tip „bob” -Culoare gri -Permeabilă la vapori -Hidrofugă -Rezistentă la intemperii -Ambalaj: găleată	Granulație tip „bob” -Culoare gri -Permeabilă la vapori -Hidrofugă -Rezistentă la intemperii -Ambalaj: găleată
5	Grund de aderență tip Betoncontact	Betoncontact	Md	Supraten	-Amorsă pentru suprafețe netede și slab absorbante -Conține nisip cuarțos -Pentru interior/exterior -Crește aderența tencuieiilor și adevizivilor	Amorsă pentru suprafețe netede și slab absorbante -Conține nisip cuarțos -Pentru interior/exterior -Crește aderența tencuieiilor și adevizivilor
6	Vopsea anticorozivă pentru metal, 3 în 1 (grund + strat intermediar + finisaj)	Coloris	Md	Chetonrup	-3/1 pentru fier -Culoare gri -Protecție anticorozivă -Rezistentă la intemperii	-3/1 pentru fier -Culoare gri -Protecție anticorozivă -Rezistentă la intemperii
7	Cleme pentru sistem de nivelare plăci ceramice	Cleme	Cn	Supraten	-Pentru grosime plăci 8-12 mm -Asigură rost uniform -De unică folosință	-Pentru grosime plăci 8-12 mm -Asigură rost uniform -De unică folosință
8	Vopsea lavabilă siliconată pentru exterior – alb	Profile Fassadenfabre	Md	Supraten	-Rezistentă la umiditate -Permeabilă la vapori -Rezistentă ridicată la intemperii -Ambalaj: găleată	Rezistentă la umiditate -Permeabilă la vapori -Rezistentă ridicată la intemperii -Ambalaj: găleată
9	Pensule profesionale pentru vopsitorie	Smartcolor	Md	Chetongrup	2cm- 4cm- 7cm 10cm Pentru var 5*15cm -Păr sintetic -Mâner ergonomic -Pentru aplicare vopsea și grund	2cm- 4cm- 7cm 10cm Pentru var 5*15cm -Păr sintetic -Mâner ergonomic -Pentru aplicare vopsea și grund
10	Mortar de rosturi pentru faianță interior	Chit fuga	Md	Supraten	-Granulație fină -Pentru rosturi înguste -Rezistent la umiditate	-Granulație fină -Pentru rosturi înguste -Rezistent la umiditate
11	Plăci ceramice tip faianță	Plăci ceramice-25*40 cm, etc.	Ua	Bicomple x	-Pentru interior -Grosime 8-10 mm -Absorbție apă <10% -Montaj pe adeziv	Pentru interior -Grosime 8 -Absorbție apă <10% -Montaj pe adeziv
12	Disc de tăiat	Disc de tăiat metal Profimet	Cn	Profmetgrup	diametrul 125mm	diametrul 125mm
13	Tencuială pe bază de ipsos	Rotband	Md	PremiumP rofil	tip Rotband, saci 25kg	tip Rotband, saci 25kg



14	Nisip spălat	Nisip spalat	Md	Cariera "Cobusca "	-Nisip spălat pentru construcții -Granulație 0-4mm -umiditate redusă -preparare mortar, tencuiei, betoane -agregat natural curățat de impurități -în saci	Nisip spălat pentru construcții -Granulație 0-4mm -umiditate redusă -preparare mortar, tencuiei, betoane -agregat natural curățat de impurități -în saci
15	Amorsă(grund) pentru tencuiala decorativă	Betoncontact	Md	Supratren	-grund de aderență pentru tencuială decorativă -crește aderența, reduce absorbția suportului -exterior -consum mediu 0.2-0.3kg/m2 -găleți	-grund de aderență pentru tencuială decorativă -crește aderența, reduce absorbția suportului -exterior -consum mediu 0.2-0.3kg/m2 -găleți
16	Ciment	Marca 550	Md	Combinatul de ciment Ribnita	-Tip ciment Portland -clasă de rezistență 32.5/42.5 (după necesitate) -culoare gri -preparare beton -ambalaj sac 40kg -marca 550	-Tip ciment Portland -clasă de rezistență 32.5/42.5 (după necesitate) -culoare gri -preparare beton -ambalaj sac 40kg -marca 550
17	Prundiș	Prundiș de riu	Md	Cariera "Cobusca "	-prundiș de riu -granulație 5-25mm -compoziție pietriș spălat fără impurități -preparare beton -umiditate redusă -saci	-prundiș de riu -granulație 5-25mm -compoziție pietriș spălat fără impurități -preparare beton -umiditate redusă -saci

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2_ Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Stratulat Viorel În calitate de: Administrator

