

**Reconstructia imobilului cu  
nr.cad.0100213832.01 cam nr.8  
din str .M. Lomonosov 63. sect,  
Centru, mun Chisinau 065/18-  
92- SA,**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Lucrari de constructie ( SA)**

**Valoarea de deviz 11 660 077,408 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                         |                             |                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|                         |                             | <b>1. Perete</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                         |
| 1                       | RCsB50A                     | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15                                                                                                                                              | m3   | 0,830                                 | 1 468,040<br>1 158,372                | 1 218,473<br>961,449    |
| 2                       | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Пробивка проемов )                            | m3   | 17,180                                | 217,083<br>214,047                    | 3 729,491<br>3 677,328  |
| 3                       | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) в осях 2-3, 5-6 по оси В | m3   | 5,500                                 | 1 630,755<br>218,664                  | 8 969,152<br>1 202,650  |
| 4                       | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m Закладка проемов кирпичом                                                                                | m3   | 21,040                                | 1 630,681<br>218,665                  | 34 309,530<br>4 600,709 |
| <b>Total Perete</b>     |                             |                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>48 226,646</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>10 442,136</b>       |
|                         |                             | <b>2. Чердачное перекрытие - лист 38</b>                                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                         |
| 5                       | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss                                                                                                                                                           | m2   | 476,810                               | 20,521                                | 9 784,634               |

| 1                                               | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                    | 7                        |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|--------------------------|
|                                                 |                  | montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, антиконденсатная)                                                                                                           |    |         | 10,493               | 5 002,950                |
| 6                                               | CA04F<br>примен  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 200 mm 476.81*0.2                                                                                                                                                                      | m3 | 95,360  | 931,076<br>222,441   | 88 787,454<br>21 211,974 |
| 7                                               | IzF18C<br>K=1,67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 476,810 | 109,562<br>24,531    | 52 240,238<br>11 696,829 |
| 8                                               | CC03C            | Montare plase sudate 4 BP 150*150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 4 BP 150*150)                                                                                                                                       | kg | 615,080 | 20,880<br>1,259      | 12 842,607<br>774,431    |
| <b>Total Чердачное<br/>перекрытие - лист 38</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                      | <b>163 654,933</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                      | <b>38 686,184</b>        |
|                                                 |                  | <b>3. Acoperis лист 36</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                      |                          |
| 9                                               | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная пленка                           | m2 | 783,000 | 20,521<br>10,492     | 16 067,939<br>8 215,627  |
| 10                                              | CE30A            | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 обрешетка норма 0,0075 м3/м2                                                                       | m2 | 726,000 | 35,277<br>12,381     | 25 611,211<br>8 988,715  |
| 11                                              | CE30A            | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 обрешетка сплошная -свес                                                                           | m2 | 57,000  | 35,253<br>12,381     | 2 009,397<br>705,725     |
| 12                                              | CR03A            | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la                                                                                                                                                             | m3 | 2,230   | 4 369,234<br>923,340 | 9 743,391<br>2 059,048   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                    | 7                         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|---------------------------|
|    |               | pereti (Каркас стен из необработанных хвойных бревен и ригелей для сельского строительства) Контр обрешетка из брусков 50*50 расход 0,0028352                                                                                                                                                 |    |         |                      |                           |
| 13 | CE07A         | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) coama 54ml                                                                               | m2 | 783,000 | 174,278<br>48,266    | 136 460,050<br>37 791,887 |
| 14 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка снегозадержателей )                                                                                                                                                                                                                  | m  | 78,400  | 97,904<br>10,912     | 7 675,663<br>855,516      |
| 15 | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов )                                                                                                                                                                  | m3 | 2,100   | 4 733,900<br>944,325 | 9 941,190<br>1 983,082    |
| 16 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Закл детали из уголка 32*32*3                                                                                                  | kg | 12,000  | 21,303<br>8,814      | 255,632<br>105,764        |
| 17 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,012   | 875,417<br>269,333   | 10,505<br>3,232           |
| 18 | CE31B<br>прим | Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice - Подшивка свесов пластик вагонкой                                                                                                                                                                                        | m2 | 156,000 | 210,018<br>86,458    | 32 762,761<br>13 487,479  |
| 19 |               | Заделка торцов,углов пластиковой планкой                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 120,000 | 61,660<br>0,000      | 7 399,200<br>0,000        |
| 20 | CN51B         | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)(5.455+1.50 обрешетка )                           | m3 | 6,950   | 56,256<br>16,371     | 390,978<br>113,781        |
| 21 | CN50A         | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 11,200  | 371,900              | 4 165,279                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                    | 7                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------|
|    |        | (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)37,6-26,4                                                                                                                                                                                    |     |         | 35,674               | 399,554                 |
| 22 | CL17A  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon<br>Ограждение кровли                                                                                                                                                                             | kg  | 808,000 | 23,568<br>10,912     | 19 042,783<br>8 817,058 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,808   | 874,129<br>270,312   | 706,296<br>218,412      |
| 24 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) diam 125 мм burlan 14 buc ,ccot de gheab -4 buc                                                                                                    | m   | 115,000 | 146,683<br>12,591    | 16 868,588<br>1 447,965 |
| 25 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) diam 100mm .cot burlan - 70buc                                                                                                              | m   | 160,000 | 178,696<br>14,690    | 28 591,401<br>2 350,320 |
| 26 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                  | m3  | 0,030   | 4 748,767<br>944,333 | 142,463<br>28,330       |
| 27 | CE42A  | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) 1.26*1.6 cu jaluze                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000   | 1 360,828<br>277,128 | 1 360,828<br>277,128    |
| 28 | CE42A  | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) 0,4*0,4 cu jaluze                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000   | 1 360,828<br>277,128 | 2 721,656<br>554,256    |
| 29 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata) pentru invelitorile asoperisurilor (Кровля из плит из листовой стали с антикорроз покрытием                                                                                                                                                        | m2  | 1,500   | 178,703<br>48,266    | 268,054<br>72,399       |
| 30 | CD50C  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка каналов)                                                                                                                                                                     | m3  | 6,400   | 1 669,568<br>237,550 | 10 685,234<br>1 520,322 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5             | 6                    | 7                        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------|--------------------------|
| 31 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Метал каркас из уголка и под зонты                                                                                                                                                                                                                       | kg | 2 442,30<br>0 | 21,303<br>8,814      | 52 027,599<br>21 525,699 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                    | t  | 2,440         | 874,141<br>270,294   | 2 132,905<br>659,517     |
| 33 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,800         | 4 733,900<br>944,325 | 3 787,120<br>755,460     |
| 34 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,800         | 372,022<br>35,675    | 297,618<br>28,540        |
| 35 | CA04F  | Beton turnat in, grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa e (Устройство бетонных, балок товарный бетон 150)                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1,280         | 1 144,965<br>222,441 | 1 465,555<br>284,725     |
| 36 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 f, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi i, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм )                                                                                                                                                                                  | kg | 154,000       | 16,258<br>4,155      | 2 503,660<br>639,875     |
| 37 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 10,500        | 74,600<br>50,364     | 783,305<br>528,822       |
| 38 | IzF10A | Strat termoizolator Утепление вентшахт минватой толщ 50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 285,500       | 49,622<br>7,135      | 14 166,943<br>2 037,014  |
| 39 | CD07A  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 285,500       | 137,019              | 39 119,010               |

| 1                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                  | 7                         |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------|
|                               |               | scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка внутренних стен вентиляционных шахт оцинк стали gr 0.45 )                                                                                                                        |    |         | 37,773             | 10 784,191                |
| 40                            | CD07A         | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de tabla zincata colorata protejata anticoroziv (Обшивка наружных стен вентиляционных шахт из оцинк стали цветной с антикорроз защитой gr 0.45 )               | m2 | 286,900 | 153,669<br>37,773  | 44 087,722<br>10 837,074  |
| 41                            | RpVB30C<br>1  | Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata colorata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime (Изготовление и установка вентиляционного зонта из оцинкованной стали с полимерным покрытием , толщиной 0,5 мм) | m2 | 18,800  | 294,896<br>118,355 | 5 544,036<br>2 225,082    |
|                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    |                           |
| <b>Total Acoperis лист 36</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>498 795,972</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>140 301,599</b>        |
|                               |               | <b>4. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                           |
| 42                            | CD72D         | Pereti despartitori plane din PGC gidrofob cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm мм 3, cu inaltimea pina la 4 m                                     | m2 | 366,000 | 391,689<br>153,149 | 143 358,233<br>56 052,362 |
| 43                            | CD72D         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm, cu inaltimea pina la 4 m                                                   | m2 | 180,000 | 391,689<br>153,149 | 70 504,039<br>27 566,735  |
| 44                            | CD72B         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm                                                        | m2 | 530,100 | 294,227<br>112,614 | 155 969,521<br>59 696,617 |
| 45                            | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane Зашивка вентиляционных каналов гипсокартоном с одной стороны                                                                     | m2 | 78,900  | 192,295<br>107,024 | 15 172,037<br>8 444,155   |
| 46                            | СК18С<br>прим | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка усиленного                                                                                                                                                                                        | m  | 489,000 | 79,237             | 38 746,991                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                       | 7                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|---------------------------|
|    |        | дверного профиля )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | 10,912                  | 5 336,066                 |
| 47 | CA03F  | Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>Устройство фонд-та под кирпич перегородкиM100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 7,640   | 1 093,084<br>161,584    | 8 351,163<br>1 234,505    |
| 48 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere<br>(Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 148,590 | 14,315<br>2,812         | 2 127,013<br>417,854      |
| 49 | CD51C  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)M 150, ( caramida plina )                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100m2 | 7,090   | 25 492,196<br>7 142,039 | 180 739,673<br>50 637,057 |
| 50 | CA04F  | Beton turnat ini, grinzi,-Устройство бетонных перемычек БМ 200 лист 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,100   | 1 144,975<br>222,441    | 1 259,472<br>244,685      |
| 51 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile,-опалубка перемычек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 24,030  | 65,484<br>39,872        | 1 573,572<br>958,133      |
| 52 | CB20A  | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из металлических трубчатых лесов, высотой до 3м, для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, установленных внутри конструкций из скользящей опалубки, высота зданий до 35 м включительно) | m2    | 4,700   | 66,139<br>48,266        | 310,854<br>226,848        |
| 53 | CC02K3 | Armaturi din otel beton OB 37 , cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Перемычки, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 50,890  | 15,994<br>3,736         | 813,934<br>190,124        |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6                  | 7                        |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------|
| 54                               | CC02L3        | Armături din oțel beton OB 37e, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, e (Перемычки)                                                                                                    | kg | 207,000  | 15,027<br>2,770    | 3 110,685<br>573,394     |
| 55                               | CL18A         | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton<br>Крепление кирпичных перегородок<br>лист 47                                      | kg | 965,850  | 27,153<br>8,814    | 26 225,499<br>8 512,775  |
| <b>Total Pereti despartitori</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                    | <b>648 262,686</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                    | <b>220 091,310</b>       |
|                                  |               | <b>5. Pardosele лист 42</b><br><b>5.1. Тип 1</b>                                                                                                                                                                                                |    |          |                    |                          |
| 56                               | TsC54C        | Strat de fundație din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm                                                                                                                                                                             | m3 | 22,130   | 330,159<br>41,551  | 7 306,428<br>919,521     |
| 57                               | CG22A3        | Pardoseli din beton (M200) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp Gr =80 mm                                                                                                 | m2 | 221,300  | 121,829<br>34,835  | 26 960,793<br>7 709,007  |
| 58                               | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu (B 200) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat,                                | m2 | -221,300 | 17,856<br>0,839    | -3 951,469<br>-185,759   |
| 59                               | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                     | m2 | 221,300  | 55,464<br>29,379   | 12 274,269<br>6 501,573  |
| 60                               | CC03C         | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                              | kg | 617,430  | 20,880<br>1,259    | 12 891,647<br>777,410    |
| 61                               | CG17D1        | Pardoseli din plăci de gresie ceramică riguroasă inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки не скользящая на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 | m2 | 221,300  | 316,054<br>121,713 | 69 942,764<br>26 935,087 |

| 1                       | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                 | 7                      |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------|
|                         |            | mm, mata, calitate superioara )                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                        |
| 62                      | CI14A      | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею), h=10 cm.                                                                                                                                             | m  | 91,000  | 38,355<br>20,985  | 3 490,261<br>1 909,635 |
| <b>Total Tip 1</b>      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   | <b>128 914,693</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   | <b>44 566,474</b>      |
|                         |            | <b>5.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                   |                        |
| 63                      | TsC54C     | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 7,230   | 330,184<br>41,552 | 2 387,228<br>300,421   |
| 64                      | CG22A3     | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8 (M 200 ), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) Gr =80 mm | m2 | 72,250  | 121,835<br>34,835 | 8 802,557<br>2 516,857 |
| 65                      | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,                                                                               | m2 | -72,250 | 17,853<br>0,839   | -1 289,877<br>-60,647  |
| 66                      | IzF01B     | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                                          | m2 | 72,250  | 7,101<br>1,679    | 513,062<br>121,293     |
| 67                      | CE13A2     | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь                                                                                                         | m2 | 72,250  | 101,086<br>28,540 | 7 303,443<br>2 061,986 |
| 68                      | IzF53A     | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat                                                                                                                                                                  | m2 | 72,250  | 31,986<br>5,037   | 2 310,976<br>363,922   |
| 69                      | CC03C      | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                                                 | kg | 201,580 | 20,880<br>1,259   | 4 208,947<br>253,835   |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 70                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                              | m2 | 72,250  | 58,020<br>29,379   | 4 191,958<br>2 122,632  |
| 71                      | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                   | m2 | 72,250  | 7,101<br>1,679     | 513,062<br>121,293      |
| 72                      | IzF04A<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изолация поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой                                                                                                                                                         | m2 | 72,250  | 31,570<br>3,358    | 2 280,932<br>242,587    |
| 73                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)gtr 20 mm                                     | m2 | 72,250  | 58,020<br>29,379   | 4 191,958<br>2 122,632  |
| 74                      | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150                                                                              | m2 | -72,250 | 19,494<br>10,073   | -1 408,452<br>-727,759  |
| 75                      | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2 | 72,250  | 316,054<br>121,712 | 22 834,934<br>8 793,722 |
| <b>Total Tip 2</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>56 840,728</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>18 232,774</b>       |
| <b>5.3. Tip 3</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                         |
| 76                      | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm                                                                                                                                                                                                         | m3 | 8,830   | 330,155<br>41,552  | 2 915,269<br>366,902    |
| 77                      | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8                                                                             | m2 | 88,300  | 121,832<br>34,835  | 10 757,806<br>3 075,940 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|
|    |               | (M 200 ), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)<br>Gr =80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                   |                         |
| 78 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade                                                                                       | m2 | -88,300 | 17,853<br>0,839   | -1 576,419<br>-74,119   |
| 79 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 88,300  | 7,101<br>1,679    | 627,030<br>148,238      |
| 80 | CE13A2        | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь                                                                                                                                                                                              | m2 | 88,300  | 172,231<br>28,540 | 15 208,023<br>2 520,047 |
| 81 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment grosime 60 mm, intr-un strat                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 88,300  | 45,444<br>5,036   | 4 012,731<br>444,715    |
| 82 | CC03C         | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg | 246,360 | 20,880<br>1,259   | 5 143,936<br>310,200    |
| 83 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                             | m2 | 88,300  | 58,023<br>29,379  | 5 123,456<br>2 594,166  |
| 84 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината gr 10 cl 32 "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плитуса h =7 см и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 88,300  | 268,740<br>65,053 | 23 729,759<br>5 744,224 |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5             | 6                 | 7                         |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Total Tip 3</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |                   | <b>65 941,591</b>         |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |                   | <b>15 130,313</b>         |
|                         |        | <b>5.4. Tip4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |               |                   |                           |
| 85                      | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 226,80<br>0 | 7,101<br>1,679    | 8 711,805<br>2 059,552    |
| 86                      | CE13A2 | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь                                                                                                                                                          | m2 | 1 226,80<br>0 | 172,232<br>28,540 | 211 293,727<br>35 012,381 |
| 87                      | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment grosime 60 mm, intr-un strat                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 226,80<br>0 | 45,444<br>5,036   | 55 751,065<br>6 178,656   |
| 88                      | CC03C  | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                                                                                                  | kg | 3 422,77<br>0 | 20,880<br>1,259   | 71 466,103<br>4 309,606   |
| 89                      | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                         | m2 | 1 226,80<br>0 | 58,022<br>29,379  | 71 181,504<br>36 042,158  |
| 90                      | CG36B  | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele p=7cm , in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плитуса h=7cm , в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 1 226,80<br>0 | 268,740<br>65,053 | 329 690,772<br>79 807,633 |
| <b>Total Tip4</b>       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |                   | <b>748 094,976</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |                   | <b>163 409,986</b>        |
|                         |        | <b>5.5. Tip 5 (380.8m2-25.7m2=355.1m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |                   |                           |
| 91                      | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 335,100       | 7,101<br>1,679    | 2 379,628<br>562,566      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5             | 6                 | 7                        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------|--------------------------|
| 92 | CE13A2        | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 355,100       | 172,232<br>28,540 | 61 159,469<br>10 134,412 |
| 93 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 40 mm, intr-un strat                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 355,100       | 31,985<br>5,036   | 11 358,011<br>1 788,425  |
| 94 | CC03C         | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg | 1 058,20<br>0 | 20,880<br>1,259   | 22 094,799<br>1 332,379  |
| 95 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                     | m2 | 355,100       | 58,022<br>29,379  | 20 603,556<br>10 432,483 |
| 96 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 355,100       | 7,101<br>1,679    | 2 521,652<br>596,142     |
| 97 | IzF04A<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изолация поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 355,100       | 31,570<br>3,358   | 11 210,432<br>1 192,284  |
| 98 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)gtr 20 mm                                                                                                                                                                            | m2 | 355,100       | 58,022<br>29,379  | 20 603,556<br>10 432,483 |
| 99 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять | m2 | -355,100      | 19,492<br>10,073  | -6 921,639<br>-3 576,851 |

| 1                                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                     | 7                                            |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                             |               | или отнимать)                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                       |                                              |
| 100                                         | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2 | 355,100 | <div>316,054</div> <div>121,713</div> | <div>112 230,765</div> <div>43 220,287</div> |
| <b>Total Tip 5 (380.8m2-25.7m2=355.1m2)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                       | <b>257 240,229</b>                           |
| <b>Inclusiv salariu</b>                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                       | <b>76 114,610</b>                            |
|                                             |               | <b>5.6. Tip 9</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       |                                              |
| 101                                         | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm                                                                                                                                                                                     | m3 | 2,530   | <div>330,136</div> <div>41,555</div>  | <div>835,245</div> <div>105,135</div>        |
| 102                                         | CG22A3        | Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm                                                                                                         | m2 | 25,300  | <div>121,822</div> <div>34,835</div>  | <div>3 082,094</div> <div>881,328</div>      |
| 103                                         | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,                                        | m2 | -25,300 | <div>17,866</div> <div>0,839</div>    | <div>-452,007</div> <div>-21,237</div>       |
| 104                                         | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                               | m2 | 25,300  | <div>7,101</div> <div>1,679</div>     | <div>179,659</div> <div>42,474</div>         |
| 105                                         | CE13A2        | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь                                                              | m2 | 25,300  | <div>172,230</div> <div>28,540</div>  | <div>4 357,431</div> <div>722,051</div>      |
| 106                                         | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistirende ciment ПЦУ, grosime50 mm, intr-un strat                                                                                                                      | m2 | 25,300  | <div>31,985</div> <div>5,036</div>    | <div>809,227</div> <div>127,421</div>        |
| 107                                         | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с                                                          | m2 | 25,300  | <div>58,026</div> <div>29,379</div>   | <div>1 468,070</div> <div>743,289</div>      |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|                         |        | тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                         |
| 108                     | CC03C  | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                                | kg | 70,600  | 20,879<br>1,259    | 1 474,070<br>88,892     |
| 109                     | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки не скользящая п на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2 | 25,300  | 316,055<br>121,713 | 7 996,180<br>3 079,339  |
| 110                     | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) h=10 cm.                                                                                                                              | m  | 35,000  | 38,354<br>20,985   | 1 342,406<br>734,475    |
| <b>Total Tip 9</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    | <b>21 092,375</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    | <b>6 503,167</b>        |
|                         |        | <b>5.7. Tip 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                         |
| 111                     | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                         | m2 | 293,800 | 7,101<br>1,679     | 2 086,346<br>493,231    |
| 112                     | CE13A2 | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь                                                                                        | m2 | 293,800 | 172,232<br>28,540  | 50 601,645<br>8 384,935 |
| 113                     | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistirende ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat                                                                                                                                               | m2 | 293,800 | 31,985<br>5,036    | 9 397,305<br>1 479,694  |
| 114                     | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                       | m2 | 293,800 | 58,022<br>29,379   | 17 046,978<br>8 631,551 |
| 115                     | CC03C  | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                                | kg | 819,700 | 20,880<br>1,259    | 17 115,070<br>1 032,126 |

| 1                       | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                    | 7                        |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|--------------------------|
| 116                     | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки не скользящая, на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2 | 293,800 | 316,054<br>121,713   | 92 856,669<br>35 759,279 |
| 117                     | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею), h=10 cm.                                                                                                                           | m  | 295,000 | 38,354<br>20,985     | 11 314,576<br>6 190,575  |
| <b>Total Tip 10</b>     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                      | <b>200 418,589</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                      | <b>61 971,391</b>        |
|                         |                 | <b>5.8. тип 11-поддоны - лист 47</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      |                          |
| 118                     | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice,Монолитные стенки поддона БМ200                                                                                                                                                                                                          | m3 | 1,300   | 1 092,825<br>161,584 | 1 420,672<br>210,059     |
| 119                     | CB02B           | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 20,600  | 65,614<br>39,872     | 1 351,645<br>821,353     |
| 120                     | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, cu placi de aceeasi culoare, ( mar. 25x50cm, calitate superioara )                                                                                                                                                              | m2 | 19,000  | 249,603<br>102,826   | 4 742,462<br>1 953,703   |
| 121                     | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                        | m2 | 25,700  | 7,102<br>1,679       | 182,510<br>43,145        |
| 122                     | CE13A2          | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь                                                                                       | m2 | 25,700  | 172,231<br>28,540    | 4 426,324<br>733,468     |
| 123                     | IzF53A<br>K=1,6 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 80 mm, intr-un strat                                                                                                                                                | m2 | 25,700  | 127,603<br>8,058     | 3 279,399<br>207,080     |
| 124                     | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного                                                                                                                  | m2 | 25,700  | 58,018<br>29,379     | 1 491,052<br>755,040     |

| 1                                     | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                   | 7                        |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|--------------------------|
|                                       |               | раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) gr 20 mm                                                                                                                                                                                                        |    |         |                     |                          |
| 125                                   | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150                                                                              | m2 | -25,700 | 19,494<br>10,073    | -501,005<br>-258,871     |
| 126                                   | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                   | m2 | 25,700  | 7,102<br>1,679      | 182,510<br>43,145        |
| 127                                   | IzF04A<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изолация поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой )                                                                                                                                                       | m2 | 25,700  | 31,570<br>3,358     | 811,352<br>86,290        |
| 128                                   | CC03C         | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                          | kg | 71,700  | 20,880<br>1,260     | 1 497,112<br>90,319      |
| 129                                   | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                 | m2 | 25,700  | 58,018<br>29,379    | 1 491,052<br>755,040     |
| 130                                   | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2 | 25,700  | 316,053<br>121,713  | 8 122,574<br>3 128,024   |
| <b>Total тип 11-поддоны - лист 47</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                     | <b>28 497,659</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                     | <b>8 567,795</b>         |
| <b>Total Pardosele лист 42</b>        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                     | <b>1 507 040,840</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                     | <b>394 496,510</b>       |
|                                       |               | <b>6. Ferestre -list 43</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                     |                          |
| 131                                   | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata                                                                                                                                                              | m2 | 103,950 | 1 646,417<br>30,638 | 171 145,058<br>3 184,852 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                   | 7                        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|--------------------------|
|     |       | tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip ПО 40                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                     |                          |
| 132 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2. supapa de ventilare tip ПО 40. deschidere dubla                                                                                                                                                                 | m2 | 44,350  | 1 357,028<br>23,504 | 60 184,213<br>1 042,408  |
| 133 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip ПО 40. deschidere dubla(56+4) ( inclusiv lacati cu 5 chei ) | m2 | 213,950 | 1 192,085<br>33,996 | 255 046,485<br>7 273,360 |
| 134 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3. V-2 ( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                                                                                                                                       | m2 | 37,470  | 1 252,028<br>23,503 | 46 913,489<br>880,657    |
| 135 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F4. F4"1( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                                                                                                                           | m2 | 2,410   | 2 537,496<br>39,462 | 6 115,365<br>95,104      |
| 136 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - ..F5( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                                                                                                                        | m2 | 1,220   | 1 870,349<br>30,617 | 2 281,826<br>37,353      |
| 137 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F6.F7.F8 .V5 ( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                                                                                                                 | m2 | 7,120   | 2 480,410<br>30,635 | 17 660,519<br>218,118    |
| 138 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=30 cm                                                                                                                                                                                                              | m  | 184,400 | 195,637<br>15,109   | 36 075,499<br>2 786,136  |

**Total Ferestre -list 43**

**595 422,454**

| 1                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                       | 7                                            |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Inclusiv salariu</b>     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                                         | <b>15 517,988</b>                            |
|                             |       | <b>7. Usi exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                         |                                              |
| 139                         | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip econom inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior di cu 5 chei )                                                                                                              | m2 | 4,660  | <div>1 442,967</div> <div>39,871</div>  | <div>6 724,225</div> <div>185,801</div>      |
| 140                         | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-2.U-3 ( culoare cafenie si lacati cu 5 chei )                                                                             | m2 | 7,330  | <div>1 521,036</div> <div>195,163</div> | <div>11 149,191</div> <div>1 430,548</div>   |
| 141                         | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4, ( inclusiv lacati cu 5 chei )                                                                                             | m2 | 2,950  | <div>1 560,093</div> <div>184,668</div> | <div>4 602,273</div> <div>544,771</div>      |
| <b>Total Usi exterioare</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                                         | <b>22 475,689</b>                            |
| <b>Inclusiv salariu</b>     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                                         | <b>2 161,120</b>                             |
|                             |       | <b>8. Usi interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                                         |                                              |
| 142                         | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь ( металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая , ) ( inclusiv lacati cu 5 chei ) | m2 | 3,540  | <div>1 610,122</div> <div>184,680</div> | <div>5 699,831</div> <div>653,767</div>      |
| 143                         | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata                                                                                                                                                              | m2 | 58,460 | <div>1 910,067</div> <div>184,667</div> | <div>111 662,515</div> <div>10 795,649</div> |



| 1                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>2 340,414</b>       |
|                                            |         | <b>10. Scara interioare</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    |                        |
|                                            |         | <b>10.1. Площадка на отм -1,4 ., -0,78</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                        |
| 150                                        | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat,                                                                                                                                                                   | m2 | 13,400  | 13,989<br>5,876    | 187,450<br>78,736      |
| 151                                        | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)        | m2 | 13,400  | 58,026<br>29,379   | 777,551<br>393,679     |
| 152                                        | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 Bp150*150                                                                                                                                                     | kg | 18,760  | 20,880<br>1,260    | 391,704<br>23,629      |
| 153                                        | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клеюНЕ скользящая ) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2 | 13,400  | 316,054<br>121,713 | 4 235,126<br>1 630,954 |
| 154                                        | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) h=10 cm.                                                                                  | m  | 13,500  | 38,355<br>20,985   | 517,790<br>283,298     |
| <b>Total Площадка на отм -1,4 ., -0,78</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>6 109,621</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>2 410,296</b>       |
|                                            |         | <b>10.2. Лестничные площадки и ступени (под линолеум)</b>                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                        |
| 155                                        | RCsB15A | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)                                                                                                       | m2 | 67,200  | 98,515<br>94,013   | 6 620,218<br>6 317,660 |
| 156                                        | CC03D   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки,5Bp 100*100)лестничные площадки                                                                                | kg | 208,300 | 21,509<br>1,889    | 4 480,384<br>393,427   |
| 157                                        | CN53A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat,                                                                                                                                                                   | m2 | 67,200  | 4,284              | 287,892                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------|
|     |               | площадки                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         | 1,259              | 84,612                   |
| 158 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm (Подстилающий слой - лестничные площадки )                                                                                                                                                                                  | m2  | 67,200  | 58,020<br>29,379   | 3 898,964<br>1 974,268   |
| 159 | CK35B         | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных ступенях)                                                                                                                                                                                        | buc | 750,000 | 8,994<br>8,394     | 6 745,500<br>6 295,500   |
| 160 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground " intr-un strat, ступени                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 67,500  | 13,989<br>5,876    | 944,233<br>396,616       |
| 161 | CC03D         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, 5Bp 50*50)                                                                                                                                                                      | kg  | 418,000 | 21,509<br>1,889    | 8 990,840<br>789,455     |
| 162 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 67,500  | 68,717<br>50,364   | 4 638,417<br>3 399,570   |
| 163 | CF02B5<br>K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 67,500  | 39,685<br>30,218   | 2 678,726<br>2 039,741   |
| 164 | CB02B         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                 | m2  | 40,000  | 65,492<br>39,871   | 2 619,660<br>1 594,860   |
| 165 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la scara class NAS (Внутренняя штукатурка ступеней толщиной 5 мм, вручную сухой клеевой смесью на основе цемента, с ручным приготовлением раствора) ступени 67,5 и площадки 67,2                            | m2  | 134,700 | 63,885<br>51,203   | 8 605,279<br>6 897,098   |
| 166 | CG49A         | Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr-T. clasif industriala -43 , (Устройство                                                                                                                                                                                     | m2  | 134,700 | 377,343<br>133,884 | 50 828,044<br>18 034,215 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                       | 7                      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
|     |              | гомогенного винилового покрытия полов)Линолеум для лестниц и площадок                                                                                                                                                                                   |       |        |                         |                        |
| 167 | CG49A        | Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr-T, clasif industriala -43, la scari (Устройство гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум для плинтуса 159*0,15                                                      | m2    | 23,850 | 377,344<br>133,883      | 8 999,643<br>3 193,120 |
| 168 | CD51C        | Zidarie din caramida plina, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)          | 100m2 | 0,104  | 25 499,779<br>7 142,163 | 2 651,977<br>742,785   |
| 169 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra                                                                                                                                                                                                       | m2    | 20,800 | 3,966<br>1,259          | 82,495<br>26,189       |
| 170 | CF02B        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T                                                                                                       | m2    | 20,800 | 68,715<br>50,364        | 1 429,266<br>1 047,571 |
| 171 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra                                                                                                                                                                                                       | m2    | 20,800 | 3,966<br>1,259          | 82,495<br>26,189       |
| 172 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.                                                                                                                  | m2    | 20,800 | 63,885<br>51,203        | 1 328,798<br>1 065,031 |
| 173 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                              | m2    | 20,800 | 16,550<br>8,394         | 344,236<br>174,595     |
| 174 | CF51B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2    | 20,800 | 37,853<br>30,218        | 787,346<br>628,543     |
| 175 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок                                                                                                                                       | m2    | 20,800 | 2,889<br>1,259          | 60,093<br>26,189       |
| 176 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe                                                                                                                                                                               | m2    | 20,800 | 27,227                  | 566,316                |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------|
|     |              | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                  |    |         | 23,084           | 480,137                |
| 177 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                              | m2 | 20,800  | 2,889<br>1,259   | 60,093<br>26,189       |
| 178 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 20,800  | 32,292<br>23,084 | 671,675<br>480,137     |
| 179 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground " intr-un strat, (площадки,марши(низ) и торцев стороны)                                                                                                                                                                    | m2 | 144,400 | 13,989<br>5,876  | 2 019,983<br>848,466   |
| 180 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                          | m2 | 144,400 | 63,885<br>51,203 | 9 224,977<br>7 393,771 |
| 181 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 144,400 | 16,550<br>8,394  | 2 389,818<br>1 212,094 |
| 182 | CF51B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                         | m2 | 144,400 | 37,854<br>30,218 | 5 466,113<br>4 363,537 |
| 183 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 144,400 | 2,889<br>1,259   | 417,186<br>181,814     |
| 184 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                        | m2 | 144,400 | 27,226<br>23,084 | 3 931,473<br>3 333,258 |
| 185 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 144,000 | 2,889<br>1,259   | 416,030<br>181,310     |

| 1                                                         | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5             | 6                  | 7                        |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------|--------------------------|
| 186                                                       | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)               | m2 | 144,400       | 32,292<br>23,083   | 4 662,925<br>3 333,257   |
| <b>Total Лестничные площадки и ступени (под линолеум)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |                    | <b>146 931,095</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |                    | <b>76 981,204</b>        |
| <b>Total Scara interioare</b>                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |                    | <b>153 040,716</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |                    | <b>79 391,500</b>        |
|                                                           |        | <b>11. Balcoane лист 18,38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |                    |                          |
| 187                                                       | IzF17A | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм (1 эт ось 2-3)                                                                                                             | m2 | 3,300         | 161,774<br>31,478  | 533,855<br>103,876       |
| 188                                                       | CL19D  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la balcoane,(Металлические готовые ограждения: из стального профиля , на балконах,)Ограждение балконов                                                                                                                                 | kg | 3 519,88<br>0 | 26,480<br>13,850   | 93 206,815<br>48 750,715 |
| 189                                                       | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 3,519         | 874,122<br>270,282 | 3 076,036<br>951,124     |
| 190                                                       | CK17G1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profnastil (Обшивка балконного ограждения из профнастила ) ( culoare cafenie )                                                                                                                              | m2 | 213,860       | 162,914<br>70,510  | 34 840,721<br>15 079,192 |
| 191                                                       | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Каркас межбалконных перегородок из уголка 40*40*3                                                                                | kg | 494,910       | 21,303<br>8,814    | 10 542,929<br>4 361,985  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                  | 7                        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------|
| 192 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                 | t   | 0,495    | 874,069<br>270,303 | 432,664<br>133,800       |
| 193 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)                                                                                                                                                                                                                            | buc | 88,000   | 13,811<br>5,036    | 1 215,403<br>443,203     |
| 194 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton анкера                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 16,280   | 21,303<br>8,814    | 346,806<br>143,495       |
| 195 | CD07A         | Pereti din panouri din tabla zincata (Обшивка меж балконного ограждения из профнастила )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 80,500   | 133,323<br>37,773  | 10 732,502<br>3 040,727  |
| 196 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunт" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrunт " в один слой поверхности потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 256,000  | 13,989<br>5,876    | 3 581,133<br>1 504,205   |
| 197 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                    | m2  | 256,000  | 58,022<br>29,379   | 14 853,632<br>7 521,024  |
| 198 | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) | m2  | -256,000 | 19,492<br>10,073   | -4 990,054<br>-2 578,637 |
| 199 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 256,000  | 316,054            | 80 909,824               |

| 1                                | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                    | 7                       |
|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-------------------------|
|                                  |       | mortar adezi rezistent la inghet, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на морозост клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) |    |         | 121,713              | 31 158,528              |
| 200                              | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием под обшивку)                                                                                   | m3 | 0,900   | 4 733,899<br>944,324 | 4 260,509<br>849,892    |
| 201                              | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)                                                | m3 | 0,900   | 372,077<br>35,674    | 334,869<br>32,107       |
| 202                              | CD07A | Tavane din panouri din tabla zincataПодшивка потолка балкона проф сталью с полимерным покрытием ( culoare safenie )                                                                                                        | m2 | 256,000 | 123,999<br>37,773    | 31 743,744<br>9 669,888 |
| 203                              | CK17G | Lambriuri la balcoane Забивка торцов балконов профильной сталью с полимерным покрытием ( culoare safenie )                                                                                                                 | m2 | 65,500  | 160,777<br>59,597    | 10 530,869<br>3 903,630 |
| 204                              | CK26B | Lacrimari din tabla protejata anticoroziv(Капельник из листовой стали с антикор покрытием) b=20 cm                                                                                                                         | m  | 250,000 | 37,780<br>16,788     | 9 445,000<br>4 197,000  |
| 205                              | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoraziv (Установка уголка из лист стали с антикор покрытием по периметру балконов) )                                                                              | m  | 250,000 | 41,205<br>10,912     | 10 301,300<br>2 728,050 |
| <b>Total Balcoane лист 18,38</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      | <b>315 898,557</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      | <b>131 993,804</b>      |
|                                  |       | <b>12. Ограждение лестничных маршей и пандусов</b>                                                                                                                                                                         |    |         |                      |                         |
| 206                              | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля нержав , на лестницах) 75,55 мп лист n 41                                                                    | kg | 599,870 | 115,830<br>13,850    | 69 483,018<br>8 308,255 |
| 207                              | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat Ограждение у окон блоков V-2 из нерж стали 17,7 мп)                                                                                                                 | kg | 140,500 | 115,830<br>13,850    | 16 274,115<br>1 945,939 |

| 1                                                        | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5             | 6                       | 7                          |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------|----------------------------|
| 208                                                      | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Ограждение лестниц из металла прямом и крыльцо S-2 | t  | 0,285         | 17 834,172<br>3 567,305 | 5 082,739<br>1 016,682     |
| 209                                                      | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ограждения )                                                         | t  | 0,285         | 874,032<br>270,228      | 249,099<br>77,015          |
| <b>Total Ограждение<br/>лестничных маршей и пандусов</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |                         | <b>91 088,971</b>          |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |                         | <b>11 347,891</b>          |
|                                                          |        | <b>13. Finisarea interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |                         |                            |
|                                                          |        | <b>13.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |                         |                            |
| 210                                                      | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular ", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Tegular", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 63,800        | 273,822<br>92,334       | 17 469,875<br>5 890,909    |
| 211                                                      | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " в один слой поверхности потолков)                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2 300,50<br>0 | 13,989<br>5,876         | 32 181,224<br>13 517,278   |
| 212                                                      | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                          | m2 | 2 300,50<br>0 | 76,930<br>64,214        | 176 978,608<br>147 724,537 |
| 213                                                      | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на                                                                                                                                                | m2 | 2 300,50<br>0 | 16,550<br>8,394         | 38 073,341<br>19 310,397   |

| 1                       | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5             | 6                | 7                          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|----------------------------|
|                         |                           | поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |                  |                            |
| 214                     | CF53B<br>kmat=5,sa<br>l 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-с на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) | m2 | 2 300,50<br>0 | 37,298<br>26,021 | 85 804,499<br>59 862,231   |
| 215                     | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2 300,50<br>0 | 2,889<br>1,259   | 6 646,374<br>2 896,560     |
| 216                     | CF57A                     | AAplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                | m2 | 2 300,50<br>0 | 27,226<br>23,084 | 62 634,222<br>53 103,592   |
| 217                     | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2 300,50<br>0 | 2,889<br>1,259   | 6 646,374<br>2 896,560     |
| 218                     | CN06A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                  | m2 | 2 300,50<br>0 | 32,292<br>23,084 | 74 287,057<br>53 103,592   |
| <b>Total Tavane</b>     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                  | <b>500 721,574</b>         |
| <b>Inclusiv salariu</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                  | <b>358 305,656</b>         |
|                         |                           | <b>13.2. Perete si perete despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |                  |                            |
| 219                     | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 2 642,00<br>0 | 2,889<br>1,259   | 7 633,002<br>3 326,542     |
| 220                     | CF02A                     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100 тощ 30 мм                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 2 642,00<br>0 | 71,639<br>50,364 | 189 270,238<br>133 061,688 |
| 221                     | CF17B                     | Diverse lucrari - diferenta de grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 2 642,00      | 19,411           | 51 282,805                 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5                  | 6                | 7                          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------|----------------------------|
|     | K=2          | + - 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)                                                                                                                                                                     |    | 0                  | 10,912           | 28 830,032                 |
| 222 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642+2090(штукатурка о сетке CBA)-1506                                                                                                                                                         | m2 | 3 226,00<br>0      | 2,889<br>1,259   | 9 320,237<br>4 061,857     |
| 223 | CK18C        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 1 474,00<br>0      | 16,688<br>10,912 | 24 597,670<br>16 084,583   |
| 224 | CF50B        | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului. (4732м2-1506 облицовка)                                                                                                                                                   | m2 | 3 226,00<br>0      | 63,885<br>51,203 | 206 092,364<br>165 182,168 |
| 225 | CF51B<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                          | m2 | -<br>3 226,00<br>0 | 25,236<br>20,146 | -81 411,336<br>-64 989,706 |
| 226 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | 3 226,00<br>0      | 16,550<br>8,394  | 53 390,401<br>27 079,044   |
| 227 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                               | m2 | 3 226,00<br>0      | 2,889<br>1,259   | 9 320,237<br>4 061,857     |
| 228 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                         | m2 | 3 226,00<br>0      | 27,226<br>23,084 | 87 832,239<br>74 467,371   |
| 229 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                               | m2 | 3 226,00<br>0      | 2,889<br>1,259   | 9 320,237<br>4 061,857     |

| 1                                          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5                  | 6                  | 7                          |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 230                                        | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.                                                                                                                                                       | m2 | 3 226,00<br>0      | 32,292<br>23,084   | 104 173,024<br>74 467,371  |
| 231                                        | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 506,00<br>0      | 4,160<br>1,259     | 6 264,358<br>1 896,205     |
| 232                                        | CI06C    | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, ( mar. 25x50cm, calitate superioara )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 506,00<br>0      | 249,603<br>102,826 | 375 902,570<br>154 856,709 |
| <b>Total Perete si perete despartitori</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                    |                    | <b>1 052 988,046</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                    |                    | <b>626 447,578</b>         |
|                                            |          | <b>13.3. Pereti despartitori din ghipsocarton</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                    |                    |                            |
| 233                                        | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 2 221,00<br>0      | 2,889<br>1,259     | 6 416,691<br>2 796,461     |
| 234                                        | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti despartitori , preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)221-322облиц                                                                                                                                                    | m2 | 1 899,00<br>0      | 63,885<br>51,203   | 121 317,236<br>97 235,257  |
| 235                                        | CF51BK=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) | m2 | -<br>1 899,00<br>0 | 37,854<br>30,218   | -71 884,746<br>-57 384,742 |
| 236                                        | CN54A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 899,00<br>0      | 14,321             | 27 195,199                 |

| 1                                                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5             | 6                  | 7                        |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------|--------------------------|
|                                                   |                | внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                                                                     |    |               | 5,876              | 11 158,144               |
| 237                                               | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                        | m2 | 1 899,00<br>0 | 27,226<br>23,083   | 51 702,859<br>43 835,566 |
| 238                                               | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                              | m2 | 1 899,00<br>0 | 2,889<br>1,259     | 5 486,401<br>2 391,031   |
| 239                                               | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную. | m2 | 1 899,00<br>0 | 32,292<br>23,084   | 61 321,939<br>43 835,567 |
| 240                                               | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, ( mar. 25x50cm, calitate superioara )                                                                                                                                                                                          | m2 | 322,000       | 249,603<br>102,826 | 80 372,263<br>33 110,133 |
| <b>Total Pereti despartitori din ghipsocarton</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |                    | <b>281 927,842</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |                    | <b>176 977,417</b>       |
| <b>Total Finisarea interioare</b>                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |                    | <b>1 835 637,462</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |                    | <b>1 161 730,651</b>     |
|                                                   |                | <b>14. Finisare exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |                    |                          |
|                                                   |                | <b>14.1. Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |                    |                          |
| 241                                               | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер                                | m2 | 105,000       | 7,101<br>1,679     | 745,635<br>176,274       |
| 242                                               | IzF04F<br>K=2  | Strat hidroizola Вертикальная обмазочная гидроиз битумн мастикой в 2 слоя                                                                                                                                                                                                       | m2 | 105,000       | 33,249<br>5,036    | 3 491,103<br>528,822     |
| 243                                               | IzF17A<br>прим | Termoizolarea exterioare peretilor cu placi de polisteren extrudat gr 50 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 105,000       | 109,927            | 11 542,387               |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|                         |        | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         | 31,477             | 3 305,137                |
| 244                     | CF05A  | Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe plase sudate 4Bp 150*150 , driscuite, cu mortar de ciment- marca M 100 (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по сварной сетке 4Bp 150*150 , затертая, цементным раствором М 100-Т , вручную по ровной поверхности, включая установку СВАРНОЙ СЕТКИ и ее крепление арм диам 6 = 0,318 кг/м2) ) | m2 | 105,000 | 157,064<br>96,531  | 16 491,678<br>10 135,755 |
| 245                     | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер                                                                                                 | m2 | 105,000 | 7,101<br>1,679     | 745,635<br>176,274       |
| 246                     | CE13D2 | Invelitoricu membrane bituminoase( poliester ) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ,Вертикальн гидроиз приклееной при помощи пламени на вертикальную поверхность рулон материалом на основе полиэстера bipoli                                                                      | m2 | 105,000 | 180,910<br>30,638  | 18 995,560<br>3 217,000  |
| <b>Total Subsol</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>52 011,998</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>17 539,262</b>        |
|                         |        | <b>14.2. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                          |
| 247                     | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " в один слой поверхности стен)                                                                                                                                                                                              | m2 | 122,000 | 13,989<br>5,876    | 1 706,634<br>716,848     |
| 248                     | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) ( culoare cafenie )                                                                                                                                                                       | m2 | 122,000 | 332,125<br>121,713 | 40 519,229<br>14 848,986 |
| <b>Total Soclu</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>42 225,863</b>        |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>15 565,834</b>        |
|                         |        | <b>14.3. Отделка фасада</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5             | 6                  | 7                          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------|----------------------------|
| 249 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка стен)Supraton extra                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 127,000       | 3,966<br>1,259     | 503,695<br>159,906         |
| 250 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 127,000       | 93,013<br>71,349   | 11 812,588<br>9 061,323    |
| 251 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 37,000        | 4,160<br>1,259     | 153,905<br>46,587          |
| 252 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) ( culoare cafenie )                                                                                                                                                                           | m2 | 37,000        | 332,123<br>121,713 | 12 288,567<br>4 503,381    |
| 253 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 80 mm 135 kg/m2 cornier de aluminiu 0.613 m/m2                                                                                                           | m2 | 1 387,00<br>0 | 259,525<br>96,951  | 359 961,329<br>134 470,621 |
| 254 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " под карнизы и пилоны )54*0,4+99*0,4                                                                                                                                                                                            | m2 | 61,200        | 13,989<br>5,876    | 856,115<br>359,599         |
| 255 | CJ08A1 | Decor pe fasade - Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 54,000        | 239,844<br>39,871  | 12 951,589<br>2 153,061    |
| 256 | CJ08A1 | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior din polisterol inconbustibil Пилястра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm                                                                                                                                                                                                                    | m  | 99,000        | 86,715<br>39,872   | 8 584,749<br>3 947,279     |
| 257 | CK18C  | Установка уголка с двух сторон пилястр                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 198,000       | 16,688<br>10,912   | 3 304,165<br>2 160,616     |
| 258 | CL53C  | Placaje din foi ETALBOND cu carcas din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 150,000       | 1 143,561          | 171 534,222                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5             | 6                 | 7                         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------|---------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               | 87,843            | 13 176,481                |
| 259 |       | Утепление колоны минватой толщ 50 мм СНЯТИЕ                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | -75,000       | 70,830<br>0,000   | -5 312,250<br>0,000       |
| 260 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента "FASAD "торцевые стенки пилястр и карнизов) 5,4+9,9                                                                                       | m2 | 15,300        | 25,443<br>23,083  | 389,274<br>353,177        |
| 261 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) 1350+15,3)                                                                                             | m2 | 1 365,30<br>0 | 13,481<br>5,036   | 18 406,146<br>6 876,197   |
| 262 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) colorata                                                                                                                                 | m2 | 1 304,10<br>0 | 95,152<br>51,203  | 124 087,466<br>66 774,354 |
| 263 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                        | kg | 50,000        | 61,078<br>2,938   | 3 053,895<br>146,895      |
| 264 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )карнизы,пилоны и их торцы ALB                                                                                                             | m2 | 61,200        | 95,152<br>51,203  | 5 823,289<br>3 133,648    |
| 265 | CK26B | Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=10 cm отливы над карнизом                                                                                                                                                                                                             | m  | 54,000        | 158,780<br>16,788 | 8 574,120<br>906,552      |
| 266 | CK26B | Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=15 cm подокон отливы                                                                                                                                                                                                                  | m  | 190,000       | 188,780<br>16,788 | 35 868,200<br>3 189,720   |
| 267 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 1 844,00<br>0 | 34,825<br>31,477  | 64 217,812<br>58 044,510  |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                    | 7                   |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|---------------------|
| <b>Total Отделка фасада</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      | <b>837 058,876</b>  |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      | <b>309 463,907</b>  |
| <b>Total Finisare exterioare</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      | <b>931 296,737</b>  |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      | <b>342 569,003</b>  |
|                                  |        | <b>15. Lucrari auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                     |
|                                  |        | <b>15.1. Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                      |                     |
| 268                              | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,500   | 1 115,918<br>184,668 | 557,959<br>92,334   |
| 269                              | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) | m2 | 2,400   | 65,025<br>39,872     | 156,060<br>95,692   |
| 270                              | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp БМ 150                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 4,800   | 121,830<br>34,835    | 584,784<br>167,208  |
| 271                              | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,8m2+7,41m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 12,210  | 58,026<br>29,379     | 708,497<br>358,717  |
| 272                              | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)               | m2 | -12,210 | 9,735<br>5,036       | -118,862<br>-61,486 |
| 273                              | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 12,210  | 316,050              | 3 858,968           |

| 1                                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                        |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------|
|                                                         |         | adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara )                                                                                                                                                       |     |        | 121,713            | 1 486,116                |
| 274                                                     | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0,8+0,4                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,200  | 71,586<br>50,364   | 85,903<br>60,437         |
| 275                                                     | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, mata. Облицовка подпорной стенки-торец ( mar.25x50cm, calitate superioara )                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1,200  | 249,607<br>102,827 | 299,528<br>123,392       |
| 276                                                     | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 7,800  | 66,412<br>10,912   | 518,013<br>85,115        |
| <b>Total Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>6 650,850</b>         |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>2 407,525</b>         |
|                                                         |         | <b>15.2. Зашивка водопроводных и канализационных стояков</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                          |
| 277                                                     | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) при устройстве поддонов | buc | 29,000 | 65,529<br>29,463   | 1 900,353<br>854,425     |
| 278                                                     | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton ghidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Зашивка труб в уровне потолка гипсокартоном влагост )                                                                                                                                | m2  | 8,000  | 169,137<br>83,940  | 1 353,094<br>671,520     |
| 279                                                     | IzF14B  | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,- Изолация труб минватой толщ 50 мм лист 47                                                                                                                                                                                                          | m2  | 16,000 | 30,302<br>6,715    | 484,829<br>107,443       |
| 280                                                     | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-                                                                                                                                          | m2  | 70,400 | 246,087<br>156,548 | 17 324,553<br>11 020,986 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------|
|     |              | картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, - стояки )                                                                                                                                                    |    |         |                  |                        |
| 281 | IzF14B       | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Шумоизоляция стояков                                                                                                                                                                                      | m2 | 49,000  | 30,302<br>6,715  | 1 484,788<br>329,045   |
| 282 | CK18C        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar                                                                                                                                                                                                            | m  | 150,000 | 16,688<br>10,912 | 2 503,155<br>1 636,830 |
| 283 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)                                                                                                                                                                     | m2 | 11,700  | 2,889<br>1,259   | 33,801<br>14,731       |
| 284 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с короба ) | m2 | 11,700  | 63,885<br>51,203 | 747,449<br>599,080     |
| 285 | CF51B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,ui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (                                                                                                                           | m2 | -11,700 | 37,854<br>30,218 | -442,894<br>-353,555   |
| 286 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)                                                                                                                                                                     | m2 | 11,700  | 2,889<br>1,259   | 33,801<br>14,731       |
| 287 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                        | m2 | 11,700  | 27,227<br>23,084 | 318,558<br>270,077     |
| 288 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)                                                                                                                                                                     | m2 | 11,700  | 2,889<br>1,259   | 33,801<br>14,731       |
| 289 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной                 | m2 | 11,700  | 32,291<br>23,084 | 377,804<br>270,077     |

| 1                                                                        | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                       | 7                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|------------------------|
|                                                                          |               | поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                       |    |        |                         |                        |
| <b>Total Зашивка<br/>водопроводных и<br/>канализационных<br/>стояков</b> |               |                                                                                                                                                                                                       |    |        |                         | <b>26 153,092</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                  |               |                                                                                                                                                                                                       |    |        |                         | <b>15 450,121</b>      |
|                                                                          |               | <b>15.3. козырьки над крыльцами<br/>по оси С - лист 38</b>                                                                                                                                            |    |        |                         |                        |
| 290                                                                      | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов )                                                                          | m3 | 0,250  | 4 744,516<br>944,156    | 1 186,129<br>236,039   |
| 291                                                                      | CN50A         | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)                            | m3 | 0,250  | 371,656<br>35,592       | 92,914<br>8,898        |
| 292                                                                      | CE07A         | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))l | m2 | 11,500 | 178,687<br>48,265       | 2 054,904<br>555,053   |
| 293                                                                      | CE31B<br>прим | Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice - Подшивка пластик вагонкой                                                                                                       | m2 | 15,200 | 210,018<br>86,458       | 3 192,270<br>1 314,165 |
| 294                                                                      |               | Заделка торцов,углов пластиковой планкой                                                                                                                                                              | m  | 15,000 | 61,660<br>0,000         | 924,900<br>0,000       |
| <b>Total козырьки над<br/>крыльцами по оси С -<br/>лист 38</b>           |               |                                                                                                                                                                                                       |    |        |                         | <b>7 451,117</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                                  |               |                                                                                                                                                                                                       |    |        |                         | <b>2 114,155</b>       |
|                                                                          |               | <b>15.4. Козырек главного входа<br/>по оси А -лист 16</b>                                                                                                                                             |    |        |                         |                        |
| 295                                                                      | CL10A         | Монтаж металлоконструкций козырька                                                                                                                                                                    | t  | 0,175  | 16 966,257<br>3 147,503 | 2 969,095<br>550,813   |
| 296                                                                      | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a                | t  | 0,175  | 873,903<br>270,286      | 152,933<br>47,300      |

| 1                                                     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                    | 7                      |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|------------------------|
|                                                       |        | confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска козырька )                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      |                        |
| 297                                                   | CI17B  | Placare cu OSB gr 10 mm, , (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), Монтаж OSB gr 10 mm по деревян каркасу                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 3,600  | 213,006<br>104,925   | 766,821<br>377,730     |
| 298                                                   | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля излистовой стали с антикорроз. покрытием )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 4,200  | 178,693<br>48,266    | 750,509<br>202,716     |
| 299                                                   | IzF17A | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 3,300  | 161,774<br>31,478    | 533,855<br>103,876     |
| 300                                                   | CL53B  | Подшивка козырька снизу Эталбондом в комплекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 8,300  | 1 264,081<br>79,156  | 10 491,873<br>656,998  |
|                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      |                        |
| <b>Total Козырек главного входа по оси А -лист 16</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>15 665,086</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>1 939,433</b>       |
|                                                       |        | <b>15.5. Крыльцо главного входа по оси А 5-6-лист 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                        |
| 301                                                   | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 2,730  | 1 116,118<br>184,668 | 3 047,001<br>504,143   |
| 302                                                   | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) | m2 | 27,900 | 65,527<br>39,872     | 1 828,191<br>1 112,415 |
| 303                                                   | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,900  | 360,486<br>37,773    | 324,437<br>33,996      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|----------------------|
| 304 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,900  | 330,162<br>41,550    | 297,146<br>37,395    |
| 305 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp БМ 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 13,530 | 121,838<br>34,832    | 1 648,469<br>471,281 |
| 306 | CG22A5<br>K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) | m2 | 13,530 | 44,609<br>2,097      | 603,562<br>28,372    |
| 307 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 25,030 | 20,879<br>1,259      | 522,607<br>31,519    |
| 308 | TsD01C        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 5,800  | 18,047<br>18,047     | 104,673<br>104,673   |
| 309 | CA04F         | Beton m100 turnat in- ступень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,200  | 1 144,605<br>222,440 | 228,921<br>44,488    |
| 310 | CB02B         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)                                                                             | m2 | 1,000  | 66,891<br>39,871     | 66,891<br>39,871     |

| 1                                                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
| 311                                                              | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 13,530  | 58,016<br>29,379   | 784,957<br>397,497     |
| 312                                                              | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara )                                                                                                                                                                                                    | m2 | 13,530  | 316,055<br>121,713 | 4 276,224<br>1 646,777 |
| 313                                                              | CI24A         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara )                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1,170   | 380,565<br>161,782 | 445,261<br>189,285     |
| 314                                                              | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 6,360   | 66,393<br>10,915   | 422,260<br>69,418      |
| <b>Total Крыльцо<br/>главного входа по оси А<br/>5-6-лист 39</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>14 600,600</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>4 711,130</b>       |
|                                                                  |               | <b>15.6. Прямом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    |                        |
| 315                                                              | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa B 20) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 250                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,070  | 121,815<br>34,835  | 1 226,680<br>350,786   |
| 316                                                              | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для | m2 | -10,070 | 17,817<br>0,838    | -179,416<br>-8,436     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|----------------------|
|     |        | аждого 1 см бетона плюс или минус,<br>добавлять или отнимать)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                      |                      |
| 317 | CA04F  | Beton m100 turnat in- ступень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,500  | 1 145,416<br>222,440 | 572,708<br>111,220   |
| 318 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai<br>mici sau egale cu 35 m, la placi<br>(Укладка арматурной сварной сетки,<br>для плит, на высоте до 35 м<br>включительно) P-1a. P-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 33,640 | 20,878<br>1,259      | 702,352<br>42,348    |
| 319 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu<br>asteriala din scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru turnarea<br>betonului in elevatii, pereti drepti si<br>diafragme inclusiv sprijinirile la<br>inaltime pina la 20 m<br>inclusiv(Опалубка из вторично<br>использованных щитов с обшивкой<br>из коротких и укороченных хвойных<br>досок для укладки бетона в<br>вертикальные сечения, прямые<br>стены и диафрагмы, включая<br>крепления на высоте до 20м<br>включительно) | m2 | 1,880  | 66,152<br>39,872     | 124,365<br>74,959    |
| 320 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat<br>din mortar din ciment M 100-T de 3<br>cm grosime cu fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под полы,<br>выполненный из цементного<br>раствора М100-Т толщиной 3 см, с<br>тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 11,940 | 58,010<br>29,379     | 692,640<br>350,785   |
| 321 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica<br>inclusiv stratul suport din mortar<br>adeziv, executate pe suprafete: egale<br>sau mai mici de 16 m2 (Полы из<br>керамической плитки на клею,<br>площадью: равной или до 16 м2)<br>(mar.400x400 mm, mata, calitate<br>superioara )                                                                                                                                                                                                     | m2 | 6,690  | 316,061<br>121,713   | 2 114,446<br>814,260 |
| 322 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi ceramic<br>incleiate, cu grosimea sub 15 mm<br>(Облицовка ступеней на клею керам<br>плитками по бетоноконтакту )<br>(mar.400x400 mm, mata, calitate<br>superioara )                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 5,250  | 380,669<br>161,796   | 1 998,513<br>849,431 |
| 323 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din<br>aluminii (Установка алюминев на<br>ступенях уголка )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 12,500 | 66,416<br>10,912     | 830,195<br>136,403   |
| 324 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 14,580 | 4,158                | 60,630               |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
|                         |        | peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        | 1,258                | 18,341                 |
| 325                     | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 14,580 | 71,637<br>50,364     | 1 044,467<br>734,308   |
| 326                     | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт                                                                                                                                                                                                               | m2  | 14,580 | 4,158<br>1,258       | 60,630<br>18,341       |
| 327                     | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, ( mar. 25x50cm, calitate superioara )                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 22,180 | 249,603<br>102,827   | 5 536,191<br>2 280,692 |
| 328                     | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                        | m   | 4,000  | 29,851<br>10,492     | 119,402<br>41,970      |
| 329                     | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 1,000  | 330,162<br>41,550    | 330,162<br>41,550      |
| 330                     | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 49,405<br>10,492     | 49,405<br>10,492       |
| <b>Total Приямок</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                      | <b>15 283,370</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                      | <b>5 867,450</b>       |
|                         |        | <b>15.7. Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                      |                        |
| 331                     | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 200                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 5,700  | 1 116,201<br>184,668 | 6 362,346<br>1 052,608 |
| 332                     | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu athermala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в | m2  | 37,800 | 65,543<br>39,872     | 2 477,539<br>1 507,143 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                                       | 7                                       |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |               | вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                         |                                         |
| 333 | TsD01C        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 14,000 | <div>18,047</div> <div>18,047</div>     | <div>252,659</div> <div>252,659</div>   |
| 334 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 1,500  | <div>360,485</div> <div>37,773</div>    | <div>540,728</div> <div>56,660</div>    |
| 335 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 1,500  | <div>330,162</div> <div>41,550</div>    | <div>495,243</div> <div>62,325</div>    |
| 336 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 15,800 | <div>121,804</div> <div>34,835</div>    | <div>1 924,501</div> <div>550,395</div> |
| 337 | CG22A5<br>K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) | m2 | 15,800 | <div>44,649</div> <div>2,098</div>      | <div>705,456</div> <div>33,156</div>    |
| 338 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 35,130 | <div>20,879</div> <div>1,259</div>      | <div>733,493</div> <div>44,237</div>    |
| 339 | CA04F         | Beton m100 turnat in- ступень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,750  | <div>1 145,431</div> <div>222,441</div> | <div>859,073</div> <div>166,831</div>   |
| 340 | CB02B         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 3,000  | <div>65,958</div> <div>39,872</div>     | <div>197,875</div> <div>119,615</div>   |

| 1                                                    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                    | 7                      |
|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|------------------------|
|                                                      |        | inaltimi pina la 20 m<br>inclusiv(Опалубка из вторично<br>использованных щитов с обшивкой<br>из коротких и укороченных хвойных<br>досок для укладки бетона в<br>вертикальные сечения, прямые<br>стены и диафрагмы, включая<br>крепления на высоте до 20м<br>включительно)                  |    |        |                      |                        |
| 341                                                  | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat<br>din mortar din ciment M 100-T de 3<br>cm grosime cu fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под полы,<br>выполненный из цементного<br>раствора М100-Т толщиной 3 см, с<br>тонкой затиркой поверхности)                                          | m2 | 18,990 | 58,028<br>29,379     | 1 101,958<br>557,907   |
| 342                                                  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica<br>inclusiv stratul suport din mortar<br>adeziv, executate pe suprafete: egale<br>sau mai mici de 16 m2 (Полы из<br>керамической плитки на клею,<br>площадью: равной или до 16 м2)<br>(mar.400x400 mm, mata, calitate<br>superioara )               | m2 | 10,840 | 316,051<br>121,713   | 3 425,998<br>1 319,369 |
| 343                                                  | CI24A  | Placarea treptelor cu placi ceramice<br>inceleate, cu grosimea sub 15 mm<br>(Облицовка ступеней на клею керам<br>плитками по бетоноконтакту )<br>(mar.400x400 mm, mata, calitate<br>superioara )                                                                                           | m2 | 8,150  | 380,664<br>161,793   | 3 102,415<br>1 318,613 |
| 344                                                  | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din<br>aluminiiu (Установка алюминев на<br>ступенях уголка )                                                                                                                                                                                              | m  | 23,100 | 66,404<br>10,912     | 1 533,935<br>252,072   |
| <b>Total Крыльцо по оси<br/>С (SE 2-4) - лист 39</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>23 713,219</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>7 293,590</b>       |
|                                                      |        | <b>15.8. Выход на чердак -лист 41</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                      |                        |
| 345                                                  | CK12A  | Usi metalice confectionate din profiluri<br>de otel laminat, profiluri din banda de<br>otel fasonate la rece, inclusiv<br>armaturile si accesoriiile necesare-люк                                                                                                                          | m2 | 0,800  | 1 510,075<br>184,667 | 1 208,060<br>147,734   |
| 346                                                  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de<br>mina a confectiilor si constructiilor<br>metalice cu un strat de grund<br>anticoroziv pe baza de miniu de plumb<br>si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 | t  | 0,015  | 872,533<br>271,400   | 13,088<br>4,071        |

[illegible]

| 1                       | 2                              | 3        | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|-------------------------|--------------------------------|----------|---|---|---|-------------------|
| <b>Inclusiv salariu</b> |                                |          |   |   |   | <b>40 575,420</b> |
|                         | Cheltuieli directe             | lei      |   |   |   | 7 655 385,924     |
|                         | Asigurarea medicala si sociala | 22,50 %  |   |   |   | 588 726,220       |
|                         | Cheltuieli de transport        | 5,00 %   |   |   |   | 249 533,986       |
|                         | Total                          | 100,00 + |   |   |   | 8 493 646,130     |
|                         | Cheltuieli de regie            | 10,00 %  |   |   |   | 849 364,613       |
|                         | Total                          | 100,00 + |   |   |   | 9 343 010,743     |
|                         | Beneficiu de deviz             | 4,00 %   |   |   |   | 373 720,430       |
|                         | Total                          | 100,00 + |   |   |   | 9 716 731,173     |
|                         | Taxa pe valoarea adaugata      | 20,00 %  |   |   |   | 1 943 346,235     |

**Total deviz:** **11 660 077,408**

**Inclusiv salariu** **2 616 560,978**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor

Obiect

**Reconstructia imobilului cu nr.cad.0100213832.01  
cam nr.8 din str .M. Lomonosov 63. sect, Centru,  
mun Chisinau 065/18-92- SA,**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3**  
**Lucrari de constructie ( SA)**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Perete</b>                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RCsB50 A                    | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15                                                                                                                   | m3   |                                        |                      | 1 468,040<br>1 158,372 |
|        | 931006001 9930              | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 27,6000                                | 41,97                | 1 158,372              |
|        | 287527740 0000              | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                             | h-ut | 7,7400                                 | 0,01                 | 0,077                  |
|        | 295227000 3311              | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                         | h-ut | 15,4800                                | 20,00                | 309,590                |
| 2      | RCsG32 C                    | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Пробивка проемов ) | m3   |                                        |                      | 217,083<br>214,047     |
|        | 712205001 3400              | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500                                 | 41,97                | 23,084                 |
|        | 931006001 9920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 4,5500                                 | 41,97                | 190,964                |
|        | 410012620 2818              | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200                                 | 20,10                | 2,412                  |
|        | 292214000 6702              | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800                                 | 7,80                 | 0,624                  |
| 3      | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная                                                                    | m3   |                                        |                      | 1 630,755<br>218,664   |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6        | 7                          |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------------|
|   |                   | кладка внутренних стен,<br>высотой до 4м, размер кирпича<br>250х120х65 мм) в осях 2-3, 5-<br>6 по оси В                                                                                                                   |      |          |          |                            |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3200   | 41,97    | 181,310                    |
|   | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900   | 41,97    | 37,353                     |
|   | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                              | buc  | 395,0000 | 3,05     | 1 204,750                  |
|   | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 50                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2340   | 705,00   | 164,970                    |
|   | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005   | 2 800,00 | 1,527                      |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,4400   | 20,10    | 8,844                      |
|   | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000   | 80,00    | 32,000                     |
| 4 | CD50G             | Zidarie din caramida , format 250<br>x 120 x 65 la pereti interiori cu<br>inaltimea pina la 4 m Залладка<br>проемов кирпичом                                                                                              | m3   |          |          | 1 630,681<br><hr/> 218,665 |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3200   | 41,97    | 181,311                    |
|   | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900   | 41,97    | 37,354                     |
|   | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                              | buc  | 395,0000 | 3,05     | 1 204,750                  |
|   | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 50                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2340   | 705,00   | 164,958                    |
|   | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005   | 2 800,00 | 1,464                      |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,4400   | 20,10    | 8,844                      |
|   | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000   | 80,00    | 32,000                     |
|   |                   | <b>2. Чердачное перекрытие - лист<br/>38</b>                                                                                                                                                                              |      |          |          |                            |
| 5 | CE17A             | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub stratul de<br>invelitoare de tigla, placi ondulate<br>sau amprentate<br>(Дополнительный полимерный<br>слой, уложенный под кровлю из<br>черепицы, антиконденсатная) | m2   |          |          | 20,521<br><hr/> 10,493     |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------|
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                          |
|   | 713403001<br>2200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,394                    |
|   | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 41,97  | 2,099                    |
|   | 268213260<br>0465    | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1500  | 8,20   | 9,713                    |
|   | 287527631<br>20001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,01   | 0,124                    |
|   | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 19,20  | 0,192                    |
| 6 | CA04F<br>примен      | Executarea izolatiei termice si<br>acustice din beton monolit celular<br>fibros grosime 200 mm<br>476.81*0.2                                                                                                                                                                                    | m3   |         |        | 931,076<br><hr/> 222,441 |
|   | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8500  | 41,97  | 203,554                  |
|   | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 41,97  | 18,887                   |
|   | 266310210<br>0000bca | Beton celular fibros(cementoplast)<br>gr=200mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250  | 650,00 | 686,235                  |
|   | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800  | 80,00  | 22,400                   |
| 7 | IzF18C<br>K=1,67     | Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv<br>scafele aferente, executat cu<br>mortar de ciment gata preparat<br>marca M150 fara adaos de var,<br>driscuit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 40 %<br>inclusiv, aplicat in grosime medie<br>de 3 cm | m2   |         |        | 109,562<br><hr/> 24,531  |
|   | 713203001<br>2600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 41,97  | 24,531                   |
|   | 142110220<br>0513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 261,00 | 18,306                   |
|   | 410012620<br>2818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,336                    |
|   | 265112210<br>04022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,28   | 27,789                   |
|   | 266410210<br>2018    | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 765,00 | 38,326                   |
|   | 292214000<br>6703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0210  | 7,80   | 0,274                    |
| 8 | CC03C                | Montare plase sudate 4 BP                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |        | 20,880                   |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    |                             | 150*150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 4 ВР 150*150)                                                                                                                                             |      |         |       | 1,259            |
|    | 712302001<br>1140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0250  | 41,97 | 1,049            |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 41,97 | 0,210            |
|    | 287312200<br>410015015<br>0 | Plase sudate ВР 150*150                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 18,00 | 18,180           |
|    | 271060210<br>0000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 10,50 | 0,052            |
|    | 273411380<br>3881           | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 14,00 | 0,140            |
|    | 201023731<br>8750           | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 4,00  | 1,200            |
|    | 292214000<br>7000           | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 80,00 | 0,048            |
|    |                             | <b>3. Acoperis лист 36</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |                  |
| 9  | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)<br>антиконденсатная пленка | m2   |         |       | 20,521<br>10,492 |
|    | 713403001<br>2200           | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 41,97 | 8,394            |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 41,97 | 2,098            |
|    | 268213260<br>0465           | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500  | 8,20  | 9,713            |
|    | 287527631<br>20001          | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,01  | 0,124            |
|    | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 19,20 | 0,192            |
| 10 | CE30A                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25                                                                                | m2   |         |       | 35,277<br>12,381 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                          |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------------|
|    |                    | обрешетка норма 0,0075<br>м3/м2                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                            |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2250   | 41,97    | 9,443                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700   | 41,97    | 2,938                      |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0075   | 2 800,00 | 21,000                     |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200   | 11,00    | 1,320                      |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300   | 19,20    | 0,576                      |
| 11 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile<br>invelitorilor din tigla, placi tip<br>eternit etc., din scinduri brute de<br>rasinoase (25mm grosime), la<br>constructii obisnuite. 100*25<br>обрешетка сплошная -свес                                                                      | m2   |          |          | 35,253<br><hr/> 12,381     |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2250   | 41,97    | 9,443                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700   | 41,97    | 2,938                      |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0075   | 2 800,00 | 20,975                     |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200   | 11,00    | 1,320                      |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300   | 19,20    | 0,576                      |
| 12 | CR03A              | Schelet din lemn brut, rotund de<br>rasinoase si din rigle de rasinoase<br>pentru constructii rurale,<br>executate la pereti (Каркас стен<br>из необработанных хвойных<br>бревен и ригелей для сельского<br>строительства) Контр<br>обрешетка из брусков 50*50<br>расход 0,0028352 | m3   |          |          | 4 369,234<br><hr/> 923,340 |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 20,0000  | 41,97    | 839,400                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000   | 41,97    | 83,940                     |
|    | 201010290<br>0900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0000   | 2 800,00 | 2 800,000                  |
|    | 201010290          | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,002835 | 2 800,00 | 7,534                      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7                                          |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------|
|    | 6900                   |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                                            |
|    | 287314588<br>7000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 5,0000 | 11,00 | 55,000                                     |
|    | 287527631<br>1528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0000 | 14,00 | 70,000                                     |
|    | 287411582<br>5455      | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,5000 | 9,17  | 32,095                                     |
|    | 287411584<br>1069      | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,5000 | 1,25  | 4,375                                      |
|    | 287412588<br>3079      | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,5000 | 0,54  | 1,890                                      |
|    | 242015732<br>7500      | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,0000 | 95,00 | 475,000                                    |
| 13 | CE07A                  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) coama 54ml | m2   |        |       | <div>174,278</div> <hr/> <div>48,266</div> |
|    | 721305001<br>3100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000 | 41,97 | 37,773                                     |
|    | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 41,97 | 10,493                                     |
|    | 271040364<br>3000      | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500 | 88,00 | 106,260                                    |
|    | 271040364<br>0000      | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 19,00 | 9,975                                      |
|    | 287527631<br>2000      | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                | buc  | 9,0000 | 0,30  | 2,835                                      |
|    | 264012230<br>3000m     | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                           | m    | 0,0657 | 31,25 | 2,156                                      |
|    | 271040374<br>0000      | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0400 | 62,00 | 2,604                                      |
|    | 252110671<br>8272      | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                     | m    | 0,0500 | 23,30 | 1,223                                      |
|    | 295216000<br>7200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 19,20 | 0,960                                      |
| 14 | CK18C                  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка снегозадержателей )                                                                                                                                    | m    |        |       | <div>97,904</div> <hr/> <div>10,912</div>  |
|    | 742201006<br>0100      | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600 | 41,97 | 10,912                                     |
|    | 274312354<br>9025zapad | Baghete din aluminiu (opritori zapada)                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 80,00 | 84,000                                     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | a                  |                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                      |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 0,0250  | 1,28     | 0,032                |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 261,00   | 0,260                |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,45     | 2,700                |
| 15 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов )                                                                 | m3   |         |          | 4 733,900<br>944,325 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                    | h-om | 20,2500 | 41,97    | 849,892              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 41,97    | 94,432               |
|    | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                   | kg   | 7,5000  | 85,00    | 637,500              |
|    | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 2 800,00 | 28,000               |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                 | m3   | 0,9300  | 2 800,00 | 2 604,000            |
|    | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II                                                                                                                                            | m3   | 0,1200  | 2 800,00 | 336,000              |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                        | kg   | 3,4000  | 14,00    | 47,600               |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0100  | 13,00    | 39,130               |
|    | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5800  | 6,50     | 16,770               |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                          | kg   | 3,0000  | 10,00    | 30,000               |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                       | m2   | 1,4500  | 8,50     | 12,325               |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 210,00   | 31,500               |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                               | h-ut | 0,3300  | 10,00    | 3,300                |
|    | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                             | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,450                |
| 16 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Закл детали из уголка 32*32*3 | kg   |         |          | 21,303<br>8,814      |
|    | 721424002          | Lacatus CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900  | 41,97    | 7,974                |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 1810                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                    |
|    | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420              |
|    | 721203002<br>2700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420              |
|    | 273411380<br>3207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140              |
|    | 277527630<br>988632323 | Confectii metalice inglobate in beton (Закл детали из уголка 32*32*3)                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 12,15 | 12,150             |
|    | 287315590<br>1200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 30,00 | 0,150              |
|    | 401110620<br>2741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,00  | 0,016              |
|    | 101012620<br>0341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 2,20  | 0,033              |
| 17 | IzD10A                 | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |       | 875,417<br>269,333 |
|    | 714102001<br>3400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 41,97 | 269,333            |
|    | 243011610<br>0000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00 | 313,333            |
|    | 243022610<br>0814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 55,00 | 215,417            |
|    | 243022610<br>9420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 27,00 | 15,750             |
|    | 232016620<br>0676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 30,00 | 57,500             |
|    | 171131730<br>6661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 4,10  | 4,083              |
| 18 | CE31B<br>прим          | Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice - Подшивка свесов пластик вагонкой                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 210,018<br>86,458  |
|    | 285210733<br>5349      | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 41,97 | 2,518              |
|    | 712401001<br>07001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8000 | 41,97 | 75,546             |
|    | 931006001              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 9920              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                   |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |
|    | pret18            | Lambriu din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 | 115,83 | 121,621           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 19,20  | 0,288             |
| 19 |                   | Заделка торцов,углов<br>пластиковой планкой                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 61,660<br>0,000   |
|    | pret19            | Заделка торцов,углов пластиковой<br>планкой                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 61,66  | 61,660            |
| 20 | CN51B             | Tratamentul antiseptic al<br>lemnariei, pe suprafete ascunse cu<br>paste antiseptice: carcase din<br>cherestea. (Антисептирование<br>деревянных конструкций, на<br>скрытых поверхностях, с<br>использованием<br>антисептической пасты: каркаса<br>из пиломатериалов)(5.455+1.50<br>обрешетка ) | m3   |        |        | 56,256<br>16,371  |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3900 | 41,97  | 16,371            |
|    | 246210611<br>0601 | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0100 | 13,00  | 39,129            |
|    | 241052000<br>6700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 210,00 | 0,212             |
|    | 341054000<br>0001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 180,00 | 0,544             |
| 21 | CN50A             | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe. (Огнезащита<br>деревянных конструкций: ферм,<br>арок, балок, стропильных<br>балок, подстропильных<br>брусьев)37,6-26,4                                                                                         | m3   |        |        | 371,900<br>35,674 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500 | 41,97  | 35,674            |
|    | 121212121<br>2121 | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2300 | 20,10  | 4,623             |
|    | 212411700<br>0002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate<br>superioara                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000 | 37,00  | 62,900            |
|    | 243012731<br>7192 | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,7000 | 37,00  | 247,900           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------|
|    | 243011610<br>4841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 50,00  | 0,598                                       |
|    | 232016620<br>0755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 17,00  | 17,000                                      |
|    | 241052000<br>6700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 210,00 | 1,050                                       |
|    | 295227000<br>2921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600 | 0,01   | 0,001                                       |
|    | 341054000<br>0001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 180,00 | 2,154                                       |
| 22 | CL17A             | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Ограждение кровли                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | <div>23,568</div> <hr/> <div>10,912</div>   |
|    | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 41,97  | 9,653                                       |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839                                       |
|    | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 41,97  | 0,420                                       |
|    | 281123630<br>9800 | Confectii metalice diverse (ingradirea acoperisului)                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 12,15  | 12,150                                      |
|    | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,150                                       |
|    | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,00   | 0,016                                       |
|    | 243012610<br>3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 27,00  | 0,270                                       |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 1,28   | 0,026                                       |
|    | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 2,20   | 0,044                                       |
| 23 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | <div>874,129</div> <hr/> <div>270,312</div> |
|    | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 41,97  | 270,312                                     |
|    | 243011610<br>0000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00  | 311,980                                     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------|
|    | 243022610<br>0814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,9000  | 55,00  | 214,486                 |
|    | 243022610<br>9420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500  | 27,00  | 14,837                  |
|    | 232016620<br>0676    | White spirit                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,9500  | 30,00  | 58,515                  |
|    | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9750  | 4,10   | 3,999                   |
| 24 | CE20A                | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>(Система желобов типа "brass"<br>из листовой стали с<br>антикоррозионной защитой)<br>diam 125 мм burlan 14 buc ,ccot<br>de gheab -4 buc | m    |         |        | 146,683<br><hr/> 12,591 |
|    | 721305001<br>3100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 41,97  | 12,591                  |
|    | 271040631<br>1800125 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip<br>brass d=125                                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 60,40  | 65,323                  |
|    | 287527631<br>1231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                         | buc  | 1,4000  | 28,20  | 40,664                  |
|    | 266612280<br>0555    | Element de inchidere                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 25,33  | 5,218                   |
|    | 287527400<br>0050    | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 29,33  | 3,021                   |
|    | 287527411<br>0101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1200  | 80,92  | 10,002                  |
|    | 287527400<br>0501    | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0340  | 197,20 | 6,905                   |
|    | 287411583<br>7745    | Suruburi                                                                                                                                                                                                     | buc  | 10,0000 | 0,25   | 2,575                   |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 19,20  | 0,384                   |
| 25 | CE22A                | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>(Системы водосточных труб<br>типа "brass" из листовой стали с<br>антикоррозионной защитой)<br>diam 100mm .cot burlan -70buc               | m    |         |        | 178,696<br><hr/> 14,690 |
|    | 721305001<br>3100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500  | 41,97  | 14,690                  |
|    | 271040631<br>1726100 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 74,66  | 79,961                  |
|    | 287527400<br>0502    | Cot burlan                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4300  | 82,66  | 36,255                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                             |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------|
|    | 287527411<br>0001  | Piesa de legatura                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 50,00    | 12,750                        |
|    | 241321730<br>0010  | Cleme (bratare fixare)                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 28,93    | 14,754                        |
|    | 287411583<br>0000  | Pilnii de curatire                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 20,00    | 5,100                         |
|    | 287527400<br>0503  | Cot de capat                                                                                                                          | buc  | 0,0880  | 82,66    | 7,420                         |
|    | 287527400<br>0050  | Elemente de legatura                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 29,33    | 7,479                         |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 19,20    | 0,288                         |
| 26 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic (Установка элементов<br>каркаса с антисептированием) | m3   |         |          | 4 748,767<br>-----<br>944,333 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                                             | h-om | 20,2500 | 41,97    | 849,200                       |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 41,97    | 95,133                        |
|    | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                            | kg   | 7,5000  | 85,00    | 637,500                       |
|    | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 2 800,00 | 0,000                         |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>б=100,125 mm, calit, a II a                                                                       | m3   | 0,9300  | 2 800,00 | 2 613,333                     |
|    | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б =<br>44мм calit II                                                                                  | m3   | 0,1200  | 2 800,00 | 373,333                       |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                                                                              | kg   | 3,4000  | 14,00    | 47,600                        |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                                                     | kg   | 3,0100  | 13,00    | 39,000                        |
|    | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                                                                                | kg   | 2,5800  | 6,50     | 16,667                        |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                   | kg   | 3,0000  | 10,00    | 30,000                        |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                | m2   | 1,4500  | 8,50     | 12,167                        |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                    | h-ut | 0,1500  | 210,00   | 28,000                        |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Дружба, бензопила)                                                                     | h-ut | 0,3300  | 10,00    | 3,333                         |
|    | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                   | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,500                         |
| 27 | CE42A              | Executarea lucarnelor<br>(Устройство слуховых окон)<br>1.26*1.6 cu jaluze                                                             | buc  |         |          | 1 360,828<br>-----<br>277,128 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------|
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                                              | h-om | 5,9700 | 41,97    | 250,561                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,6330 | 41,97    | 26,567                     |
|    | 286314631<br>08081 | Balamale (петли)                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 11,00    | 44,000                     |
|    | 286314631<br>12701 | Cremon (ручка оконная)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,000                     |
|    | 201010290<br>10142 | Lemn rotund de rasinoase pentru<br>fabricarea lemnarei ecarisate sau<br>pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-<br>24см calitatea a II a | m3   | 0,0600 | 2 800,00 | 168,000                    |
|    | 201010290<br>41693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-<br>22мм calit a III a                                                                            | m3   | 0,0600 | 2 800,00 | 168,000                    |
|    | 201010290<br>41694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm<br>calit a III a                                                                                | m3   | 0,1000 | 2 800,00 | 280,000                    |
|    | 268213260<br>0001  | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                                  | m2   | 0,5000 | 700,00   | 350,000                    |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                    | kg   | 1,4000 | 10,00    | 14,000                     |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                     | h-ut | 0,1100 | 210,00   | 23,100                     |
|    | 295527000<br>2609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Дружба, пила дисковая<br>электрическая)                                                 | h-ut | 0,1600 | 10,00    | 1,600                      |
| 28 | CE42A              | Executarea lucarnelor<br>(Устройство слуховых окон)<br>0,4*0,4 cu jaluze                                                               | buc  |        |          | 1 360,828<br><hr/> 277,128 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                                              | h-om | 5,9700 | 41,97    | 250,561                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,6330 | 41,97    | 26,567                     |
|    | 286314631<br>08081 | Balamale (петли)                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 11,00    | 44,000                     |
|    | 286314631<br>12701 | Cremon (ручка оконная)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,000                     |
|    | 201010290<br>10142 | Lemn rotund de rasinoase pentru<br>fabricarea lemnarei ecarisate sau<br>pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-<br>24см calitatea a II a | m3   | 0,0600 | 2 800,00 | 168,000                    |
|    | 201010290<br>41693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-<br>22мм calit a III a                                                                            | m3   | 0,0600 | 2 800,00 | 168,000                    |
|    | 201010290<br>41694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm<br>calit a III a                                                                                | m3   | 0,1000 | 2 800,00 | 280,000                    |
|    | 268213260<br>0001  | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                                  | m2   | 0,5000 | 700,00   | 350,000                    |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                    | kg   | 1,4000 | 10,00    | 14,000                     |
|    | 241052000          | Automacara 10 t cu brat cu zabrele                                                                                                     | h-ut | 0,1100 | 210,00   | 23,100                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------------|
|    | 67531             | (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                       |      |          |          |                            |
|    | 295527000<br>2609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Drujba, пила дисковая<br>электрическая)                                                             | h-ut | 0,1600   | 10,00    | 1,600                      |
| 29 | CE07A             | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata) pentru invelitorile<br>acoperisurilor (Кровля из плит из<br>листовой стали с антикорроз<br>покрытием | m2   |          |          | 178,703<br><hr/> 48,266    |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                         | h-om | 0,9000   | 41,97    | 37,773                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,2500   | 41,97    | 10,493                     |
|    | 271040364<br>3000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                               | m2   | 1,1500   | 88,00    | 106,245                    |
|    | 271040364<br>0000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                  | kg   | 0,5000   | 19,00    | 9,981                      |
|    | 287527631<br>2000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                   | buc  | 9,0000   | 0,30     | 2,835                      |
|    | 264012230<br>3000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                              | buc  | 0,1000   | 62,50    | 6,583                      |
|    | 271040374<br>0000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                              | buc  | 0,0400   | 62,00    | 2,604                      |
|    | 252110671<br>8272 | Profil pentru etansare din spuma<br>polimerica                                                                                                     | m    | 0,0500   | 23,30    | 1,227                      |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0500   | 19,20    | 0,960                      |
| 30 | CD50C             | Zidarie din caramida medie,<br>format 250 x 120 x 65 la pereti<br>exteriori cu inaltimea pina la 4 m<br>(Кирпичная кладка каналов)                 | m3   |          |          | 1 669,568<br><hr/> 237,550 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 4,7000   | 41,97    | 197,259                    |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 0,9600   | 41,97    | 40,291                     |
|    | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                       | buc  | 400,0000 | 3,05     | 1 220,000                  |
|    | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 50                                                                                          | m3   | 0,2410   | 705,00   | 169,861                    |
|    | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                    | m3   | 0,0005   | 2 800,00 | 1,313                      |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,4400   | 20,10    | 8,844                      |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000   | 80,00    | 32,000                     |
| 31 | CL18A             | Confectii metalice diverse din                                                                                                                     | kg   |          |          | 21,303                     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------------|
|    |                      | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Метал каркас из уголка и под зонты                                                                                                                                                                   |      |        |       | 8,814                |
|    | 721424002<br>1810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,974                |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420                |
|    | 721203002<br>2700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420                |
|    | 273411380<br>3207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140                |
|    | 277527630<br>9886met | Confectii metalice inglobate in beton(Метал каркас из уголка и под зонты)                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 12,15 | 12,150               |
|    | 287315590<br>1200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 30,00 | 0,150                |
|    | 401110620<br>2741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,00  | 0,016                |
|    | 101012620<br>0341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 2,20  | 0,033                |
| 32 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |       | 874,141<br>270,294   |
|    | 714102001<br>3400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 41,97 | 270,294              |
|    | 243011610<br>0000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00 | 312,000              |
|    | 243022610<br>0814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 55,00 | 214,500              |
|    | 243022610<br>9420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 27,00 | 14,850               |
|    | 232016620<br>0676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 30,00 | 58,500               |
|    | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 4,10  | 3,998                |
| 33 | CE40A                | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов                                                                                                                                                                                               | m3   |        |       | 4 733,900<br>944,325 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------|
|    |                    | каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                  |      |         |          |                         |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                     | h-om | 20,2500 | 41,97    | 849,892                 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 41,97    | 94,432                  |
|    | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg   | 7,5000  | 85,00    | 637,500                 |
|    | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 2 800,00 | 28,000                  |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                               | m3   | 0,9300  | 2 800,00 | 2 604,000               |
|    | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б =<br>44мм calit II                                                                                                                                         | m3   | 0,1200  | 2 800,00 | 336,000                 |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                                                                                                                                      | kg   | 3,4000  | 14,00    | 47,600                  |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0100  | 13,00    | 39,130                  |
|    | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5800  | 6,50     | 16,770                  |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 10,00    | 30,000                  |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                        | m2   | 1,4500  | 8,50     | 12,325                  |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                                                                            | h-ut | 0,1500  | 210,00   | 31,500                  |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                             | h-ut | 0,3300  | 10,00    | 3,300                   |
|    | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                                                                           | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,450                   |
| 34 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe. (Огнезащита<br>деревянных конструкций: ферм,<br>арок, балок, стропильных<br>балок, подстропильных<br>брусьев) | m3   |         |          | 372,022<br><hr/> 35,675 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 41,97    | 35,675                  |
|    | 121212121<br>2121  | apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 20,10    | 4,622                   |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate<br>superioara                                                                                                                                                | kg   | 1,7000  | 37,00    | 62,900                  |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 37,00    | 247,900                 |
|    | 243011610<br>4841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 50,00    | 0,625                   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 232016620<br>0755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 17,00  | 17,000               |
|    | 241052000<br>6700    | Automacara                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 210,00 | 1,050                |
|    | 295227000<br>2921    | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600 | 0,01   | 0,000                |
|    | 341054000<br>0001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 180,00 | 2,250                |
| 35 | CA04F                | Beton turnat in, grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa e (Устройство бетонных, балок товарный бетон 150)                                                                       | m3   |        |        | 1 144,965<br>222,441 |
|    | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 41,97  | 203,555              |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 41,97  | 18,887               |
|    | 266310210<br>0000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 830,00 | 876,039              |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 20,10  | 3,109                |
|    | 295227000<br>3100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 35,00  | 21,000               |
|    | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800 | 80,00  | 22,375               |
| 36 | CC02K                | Armaturi din otel beton OB 37 f, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi i, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм ) | kg   |        |        | 16,258<br>4,155      |
|    | 712302001<br>1140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0950 | 41,97  | 3,987                |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 41,97  | 0,168                |
|    | 271060210<br>0000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 10,50  | 10,762               |
|    | 273411380<br>3881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140                |
|    | 201023731<br>8750    | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 4,00   | 1,120                |
|    | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 80,00  | 0,080                |
| 37 | CB02C                | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte                                                                                                    | m2   |        |        | 74,600<br>50,364     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                    | pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) |      |        |          |                 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394           |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 41,97    | 41,970          |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 15,00    | 0,074           |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,450           |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600           |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,420           |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250 | 11,00    | 0,276           |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1300 | 85,00    | 11,050          |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,933           |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,933           |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200           |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,600           |
| 38 | IzF10A             | Strat termoizolator Утепление вентшахт минватой толщ 50мм                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 49,622<br>7,135 |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700 | 41,97    | 7,135           |
|    | 252130260<br>2901m | Vata minerala 50mm 26kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0400 | 40,83    | 42,463          |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 7,80     | 0,023           |
| 39 | CD07A              | Pereti din panouri din tabla                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 137,019         |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    |                         | zincata cutata fixate prin<br>impuscare pe scheletul metalic,<br>montate la o inaltime de pina la 6<br>m inclusiv (Обшивка<br>внутренних стен вентшахтиз<br>оцинк стали gr 0.45 )                                                                      |      |        |       | 37,773             |
|    | 721424002<br>1810       | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9000 | 41,97 | 37,773             |
|    | 273210364<br>6070045zn  | Tabla cutata 0,45 zincata                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1100 | 78,33 | 86,946             |
|    | 287412588<br>6734       | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,5000 | 1,00  | 3,500              |
|    | 287411589<br>3397       | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,8000 | 1,00  | 2,800              |
|    | 246111730<br>8504       | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,8000 | 1,00  | 2,800              |
|    | 292214000<br>7000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 80,00 | 3,200              |
| 40 | CD07A                   | Lambriuri la pereti, executate pe<br>santier in cantitati pina la 10 mp<br>inclusiv din profiluri de tabla<br>zincata colorata protejata<br>anticoroziv (Обшивка<br>наружных стен вентшахт из<br>оцинк стали цветной с<br>антикорроз защитой gr 0.45 ) | m2   |        |       | 153,669<br>37,773  |
|    | 721424002<br>1810       | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9000 | 41,97 | 37,773             |
|    | 273210364<br>6070045col | Tabla cutata 0,45 colorata                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1100 | 93,33 | 103,596            |
|    | 287412588<br>6734       | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,5000 | 1,00  | 3,500              |
|    | 287411589<br>3397       | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,8000 | 1,00  | 2,800              |
|    | 246111730<br>8504       | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,8000 | 1,00  | 2,800              |
|    | 292214000<br>7000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 80,00 | 3,200              |
| 41 | RpVB30<br>C1            | Confectionarea si montarea hotei<br>de uz general tip A,B,C,<br>confectionata din tabla zincata<br>colorata protejata anticoroziv de<br>0,5 mm grosime (Изготовление                                                                                   | m2   |        |       | 294,896<br>118,355 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7                                           |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------|
|    |                      | и установка вентиляционного зонта из оцинкованной стали с полимерным покрытием , толщиной 0,5 мм)                                                                                                                       |      |        |       |                                             |
|    | 713606001<br>1900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,8200 | 41,97 | 118,355                                     |
|    | 271040364<br>2000    | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,2500 | 25,00 | 106,676                                     |
|    | 273210370<br>2611    | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9600 | 12,00 | 23,614                                      |
|    | 271070350<br>0130    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 12,00 | 2,410                                       |
|    | 287412588<br>4798    | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2400 | 15,00 | 3,614                                       |
|    | 287411581<br>9963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,614                                       |
|    | 287413584<br>0405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,807                                       |
|    | 287412588<br>1198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 2,00  | 12,048                                      |
|    | 241111590<br>4512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2200 | 10,00 | 2,209                                       |
|    | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 12,00 | 0,603                                       |
|    | 273572590<br>3453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 14,00 | 1,124                                       |
|    | 211251733<br>0399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500 | 50,00 | 12,551                                      |
|    | 243022610<br>0814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 55,00 | 3,865                                       |
|    | 311050000<br>2401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,250                                       |
|    | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 7,80  | 0,156                                       |
|    |                      | <b>4. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                                             |
| 42 | CD72D                | Pereti despartitori plane din PGC hidrofoab cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm MM 3, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |       | <div>391,689</div> <hr/> <div>153,149</div> |
|    | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,6490 | 41,97 | 153,149                                     |
|    | 266210270<br>1000125 | Placi ghips-carton hidrofoab gr=12,5mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 4,2000 | 25,00 | 105,525                                     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                        |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------------|
|    | 271070352<br>0284u75 | Profil de ghidaj U75                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,1450  | 14,00 | 16,110                   |
|    | 271070352<br>0285c75 | Profil de suport C75                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,2000  | 16,00 | 35,376                   |
|    | 252130260<br>2906m   | Vata minerala 50kg/m3 gr=70mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 63,36 | 65,587                   |
|    | 252315672<br>0072    | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dihtungsband"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 0,50  | 0,613                    |
|    | 251320662<br>1601    | Banda pinza rara reticulara de tesatura<br>adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm,<br>pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                            | m    | 3,0300  | 0,50  | 1,523                    |
|    | 243022610<br>2822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9710  | 4,00  | 3,903                    |
|    | 243022610<br>1017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 18,37 | 3,231                    |
|    | 205114295<br>0711    | Dibluri pentru fixarea profilurilor<br>metalice                                                                                                                                                                            | buc  | 1,5000  | 0,80  | 1,206                    |
|    | 287411583<br>3873    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-<br>25x3,5 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 12,6900 | 0,10  | 1,275                    |
|    | 287411583<br>3876    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-<br>35x3,5 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 29,4300 | 0,10  | 2,958                    |
|    | 268112600<br>1473    | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0160  | 0,05  | 0,001                    |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0154  | 19,20 | 0,296                    |
|    | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0937  | 10,00 | 0,937                    |
| 43 | CD72D                | Pereti despartitori plane din PGC<br>cu grosimea 125 mm pe carcasa<br>metalica simpla cu placaj de PGC<br>din doua straturi din ambele parti<br>cu izolatie vata minerala 50kg/m3<br>gr 70 mm, cu inaltimea pina la 4<br>m | m2   |         |       | 391,689<br><hr/> 153,149 |
|    | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,6490  | 41,97 | 153,149                  |
|    | 266210270<br>1000125 | Placi ghips-carton gidrofob gr=12,5mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 4,2000  | 25,00 | 105,525                  |
|    | 271070352<br>0284u75 | Profil de ghidaj U75                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,1450  | 14,00 | 16,110                   |
|    | 271070352<br>0285c75 | Profil de suport C75                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,2000  | 16,00 | 35,376                   |
|    | 252130260<br>2906m   | Vata minerala 50kg/m3 gr=70mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 63,36 | 65,587                   |
|    | 252315672<br>0072    | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dihtungsband"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 0,50  | 0,613                    |
|    | 251320662<br>1601    | Banda pinza rara reticulara de tesatura<br>adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm,                                                                                                                                         | m    | 3,0300  | 0,50  | 1,523                    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                                           |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------|
|    |                      | pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                           |      |         |       |                                             |
|    | 243022610<br>2822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                           | kg   | 0,9710  | 4,00  | 3,903                                       |
|    | 243022610<br>1017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750  | 18,37 | 3,231                                       |
|    | 205114295<br>0711    | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                        | buc  | 1,5000  | 0,80  | 1,206                                       |
|    | 287411583<br>3873    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                       | buc  | 12,6900 | 0,10  | 1,275                                       |
|    | 287411583<br>3876    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm                                                                                                                                                       | buc  | 29,4300 | 0,10  | 2,958                                       |
|    | 268112600<br>1473    | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                               | m2   | 0,0160  | 0,05  | 0,001                                       |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0154  | 19,20 | 0,296                                       |
|    | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0937  | 10,00 | 0,937                                       |
| 44 | CD72B                | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm | m2   |         |       | <div>294,227</div> <hr/> <div>112,614</div> |
|    | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,6832  | 41,97 | 112,614                                     |
|    | 266210270<br>1000125 | Placi ghips-carton gidrofob gr=12,5mm                                                                                                                                                               | m2   | 2,1000  | 25,00 | 52,762                                      |
|    | 271070352<br>0284u75 | Profil de ghidaj U75                                                                                                                                                                                | m    | 1,1450  | 14,00 | 16,110                                      |
|    | 271070352<br>0285c75 | Profil de suport C75                                                                                                                                                                                | m    | 2,2000  | 16,00 | 35,376                                      |
|    | 252130260<br>2906m   | Vata minerala 50kg/m3 gr=70mm                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 63,36 | 65,587                                      |
|    | 252315672<br>0072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                     | m    | 1,2200  | 0,50  | 0,613                                       |
|    | 251320662<br>1601    | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                           | m    | 1,5150  | 0,50  | 0,761                                       |
|    | 243022610<br>2822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                           | kg   | 0,5420  | 4,00  | 2,179                                       |
|    | 243022610<br>1017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750  | 18,37 | 3,231                                       |
|    | 205114295<br>0711    | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                        | buc  | 1,5000  | 0,80  | 1,206                                       |
|    | 287411583<br>3873    | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                       | buc  | 29,4300 | 0,10  | 2,958                                       |
|    | 268112600<br>1473    | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                               | m2   | 0,0160  | 0,05  | 0,001                                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6     | 7                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------------|
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0094  | 19,20 | 0,180                      |
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0648  | 10,00 | 0,648                      |
| 45 | CF54A             | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm,<br>montati pe structura din profil<br>zincat: pe suprafete planeЗашивка<br>вентканалов гипсокартоном с<br>одной стороны                       | m2   |         |       | 192,295<br><hr/> 107,024   |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3000  | 41,97 | 96,531                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 41,97 | 8,394                      |
|    | 285210733<br>5349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 41,97 | 2,099                      |
|    | 266210270<br>0201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3500  | 75,00 | 26,250                     |
|    | 284013631<br>2702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4<br>m                                                                                                                                                                      | buc  | 0,9000  | 28,95 | 26,055                     |
|    | 284013631<br>2703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4<br>m                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  | 18,54 | 7,416                      |
|    | 287411583<br>3871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 48,0000 | 0,10  | 4,800                      |
|    | 287411583<br>3874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,50  | 14,000                     |
|    | 282211570<br>8000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,7000  | 2,50  | 6,750                      |
| 46 | CK18C<br>прим     | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu (Установка<br>усиленного дверного профиля )                                                                                                                    | m    |         |       | 79,237<br><hr/> 10,912     |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600  | 41,97 | 10,912                     |
|    | 274312354<br>9025 | Baghete din aluminiu(profil C75 de<br>rezistenta)                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 62,50 | 65,625                     |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,45  | 2,700                      |
| 47 | CA03F             | Beton simplu M100 turnat cu<br>mijloace clasice, in fundatii,<br>beton marfa conform. art. CA01,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>simplu clasa.... Устройство<br>фунд-та под кирпич<br>перегородкиМ100) | m3   |         |       | 1 093,084<br><hr/> 161,584 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5          | 6      | 7                       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-------------------------|
|    | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,4500     | 41,97  | 144,796                 |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,4000     | 41,97  | 16,788                  |
|    | 266310210<br>0000100 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0250     | 830,00 | 863,461                 |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000     | 20,10  | 2,039                   |
|    | 295227000<br>3100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,6000     | 35,00  | 21,000                  |
|    | 341052000<br>6752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2500     | 180,00 | 45,000                  |
| 48 | CC01E                | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и, диаметром стержней до 8мм включительно)      | kg    |            |        | 14,315<br>2,812         |
|    | 712302001<br>1140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0640     | 41,97  | 2,686                   |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0030     | 41,97  | 0,126                   |
|    | 271060210<br>0000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0250     | 10,50  | 10,763                  |
|    | 201023731<br>8750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,1500     | 4,00   | 0,600                   |
|    | 273411380<br>3881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0100     | 14,00  | 0,140                   |
| 49 | CD51C                | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)M 150, ( caramida plina ) | 100m2 |            |        | 25 492,196<br>7 142,039 |
|    | 712205001<br>3400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 141,2400   | 41,97  | 5 927,845               |
|    | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 28,9300    | 41,97  | 1 214,194               |
|    | 264011230            | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 5 040,0000 | 3,05   | 15 372,000              |

| 1  | 2                    | 3                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                             |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------|
|    | 2501                 | silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                            |      |         |          |                               |
|    | 262410210<br>1102150 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 150                    | m3   | 2,3000  | 705,00   | 1 621,500                     |
|    | 271060200<br>0080    | Armatura A1                                                                   | kg   | 90,0000 | 10,50    | 945,000                       |
|    | 287312200<br>0751    | Piese forjate                                                                 | kg   | 2,3000  | 14,00    | 32,200                        |
|    | 201010291<br>8804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                               | m3   | 0,0160  | 2 800,00 | 44,626                        |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                 | m3   | 0,3000  | 20,10    | 6,030                         |
|    | 292214000<br>7000    | Macara                                                                        | h-ut | 4,1100  | 80,00    | 328,801                       |
| 50 | CA04F                | Beton turnat ini, grinzi,-<br>Устройство бетонных<br>перемычек БМ 200 лист 40 | m3   |         |          | 1 144,975<br>-----<br>222,441 |
|    | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                      | h-om | 4,8500  | 41,97    | 203,555                       |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 0,4500  | 41,97    | 18,886                        |
|    | 266310210<br>0000200 | Beton M200                                                                    | m3   | 1,0250  | 830,00   | 876,027                       |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                 | m3   | 0,1500  | 20,10    | 3,106                         |
|    | 295227000<br>3100    | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 0,6000  | 35,00    | 21,000                        |
|    | 292214000<br>7000    | Macara                                                                        | h-ut | 0,2800  | 80,00    | 22,400                        |
| 51 | CB02B                | Cofraje din panouri re folosibile,-<br>опалубка перемычек                     | m2   |         |          | 65,484<br>-----<br>39,872     |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                         | h-om | 0,2000  | 41,97    | 8,394                         |
|    | 712401001<br>0700    | Dulgher                                                                       | h-om | 0,7500  | 41,97    | 31,478                        |
|    | 287412588<br>1241    | Saibe uzuale M 10                                                             | kg   | 0,0050  | 15,00    | 0,075                         |
|    | 287411584<br>1033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                   | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,450                         |
|    | 287411582<br>5003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                         | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,600                         |
|    | 287527631<br>1528    | Scoabe din otel pentru constructii                                            | kg   | 0,0300  | 14,00    | 0,420                         |
|    | 273411380<br>3233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                 | kg   | 0,0500  | 14,00    | 0,700                         |
|    | 287314588<br>7000    | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                 | kg   | 0,0250  | 11,00    | 0,275                         |
|    | 202021292            | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                             | m2   | 0,1000  | 85,00    | 8,500                         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------------|
|    | 8347              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                                           |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,797                                     |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,797                                     |
|    | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 2 800,00 | 4,195                                     |
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                                     |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,603                                     |
| 52 | CB20A             | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из металлических трубчатых лесов, высотой до 3м, для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, установленных внутри конструкций из скользящей опалубки, высота зданий до 35 м включительно) | m2   |        |          | <div>66,139</div> <hr/> <div>48,266</div> |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500 | 41,97    | 35,674                                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 41,97    | 12,591                                    |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0001 | 2 800,00 | 0,000                                     |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 2 800,00 | 1,191                                     |
|    | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0002 | 2 800,00 | 0,596                                     |
|    | 201010291<br>8000 | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 2 800,00 | 14,298                                    |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 11,00    | 0,110                                     |
|    | 287411583<br>8165 | Suruburi uzuale hexagonale 12 x 200 F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 1,50     | 0,075                                     |
|    | 287411584         | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 1,50     | 0,075                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------|
|    | 0479              |                                                                                                                                                                    |      |        |       |                       |
|    | 287412588<br>1265 | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 15,00 | 0,029                 |
|    | 281123000<br>7606 | Schela metalica tubulara de exterior<br>S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                             | h-ut | 5,0000 | 0,30  | 1,500                 |
|    | 292214000<br>6707 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5<br>TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 0,01  | 0,000                 |
| 53 | CC02K3            | Armaturi din otel beton OB 37 ,<br>cu diametrul barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, si montate in grinzi la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35<br>m, (Перемички, ) | kg   |        |       | 15,994<br><hr/> 3,736 |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                       | h-om | 0,0850 | 41,97 | 3,568                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0040 | 41,97 | 0,168                 |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                 | kg   | 1,0150 | 10,50 | 10,657                |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140                 |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 4,00  | 1,120                 |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 80,00 | 0,080                 |
|    | 295227000<br>6600 | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                           | h-ut | 0,0008 | 0,01  | 0,000                 |
|    | 295227000<br>4100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel<br>beton                                                                                                               | h-ut | 0,0017 | 0,01  | 0,000                 |
|    | 295227000<br>4250 | Masina automata de taiat si indreptat otel<br>beton                                                                                                                | h-ut | 0,0013 | 0,01  | 0,000                 |
|    | 294034000<br>4000 | Masina de fasonat otel beton cu motor<br>electric                                                                                                                  | h-ut | 0,0052 | 50,00 | 0,260                 |
| 54 | CC02L3            | Armaturi din otel beton OB 37e,<br>cu diametrul barelor peste 8 mm,<br>si montate in grinzii, la inaltimi<br>mai mici sau egale cu 35 m, e<br>(Перемички)          | kg   |        |       | 15,027<br><hr/> 2,770 |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                       | h-om | 0,0610 | 41,97 | 2,560                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0050 | 41,97 | 0,210                 |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8<br>mm                                                                                                                         | kg   | 1,0150 | 10,50 | 10,657                |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140                 |
|    | 201023731         | Distantieri                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 4,00  | 1,120                 |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|    | 8750                         |                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                                            |
|    | 292214000<br>7000            | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 80,00  | 0,080                                      |
|    | 295227000<br>6600            | Trolu cu act. electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0008 | 0,01   | 0,000                                      |
|    | 295227000<br>4100            | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017 | 0,01   | 0,000                                      |
|    | 295227000<br>4250            | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015 | 0,01   | 0,000                                      |
|    | 294034000<br>4000            | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0052 | 50,00  | 0,260                                      |
| 55 | CL18A                        | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton<br>Крепление кирп чных перегородок лист 47 | kg   |        |        | <div>27,153</div> <hr/> <div>8,814</div>   |
|    | 721424002<br>1810            | Lacatus CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 41,97  | 7,974                                      |
|    | 931006001<br>9920            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 41,97  | 0,420                                      |
|    | 721203002<br>2700            | Sudor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 41,97  | 0,420                                      |
|    | 273411380<br>3207            | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140                                      |
|    | 277527630<br>9886caram<br>id | Confectii metalice inglobate in beton(Крепление кирп чных перегородок)                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 18,00  | 18,000                                     |
|    | 287315590<br>1200            | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,150                                      |
|    | 401110620<br>2741            | Energie electrica                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 2,00   | 0,016                                      |
|    | 101012620<br>0341            | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 2,20   | 0,033                                      |
|    |                              | <b>5. Pardosele лист 42</b><br><b>5.1. Тип 1</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |                                            |
| 56 | TsC54C                       | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm                                                                                                                                     | m3   |        |        | <div>330,159</div> <hr/> <div>41,551</div> |
|    | 931006001<br>9900            | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 41,97  | 41,551                                     |
|    | 142110220<br>0068            | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 220,00 | 252,995                                    |
|    | 410012620<br>2818            | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,10  | 2,010                                      |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 291234000<br>2506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                          | h-ut | 0,2100  | 0,01   | 0,002             |
|    | 259227000<br>4021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4200  | 80,00  | 33,601            |
| 57 | CG22A3                | Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm                                                                             | m2   |         |        | 121,829<br>34,835 |
|    | 712301001<br>0200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6800  | 41,97  | 28,540            |
|    | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,295             |
|    | 266310210<br>0910200  | Beton marfa clasa M200                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1025  | 830,00 | 85,074            |
|    | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 19,20  | 1,920             |
| 58 | CG22A5<br>K=2         | Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,            | m2   |         |        | 17,856<br>0,839   |
|    | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 41,97  | 0,839             |
|    | 266310210<br>0910b200 | Beton marfa clasa B200                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01025 | 830,00 | 17,016            |
| 59 | CG01A                 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |        | 55,464<br>29,379  |
|    | 713203001<br>2600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182            |
|    | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197             |
|    | 266410210<br>2010m150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 765,00 | 25,245            |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 19,20  | 0,576              |
|    | 295227000<br>3817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 22,00  | 0,264              |
| 60 | CC03C                       | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                                | kg   |        |        | 20,880<br>1,259    |
|    | 712302001<br>1140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0250 | 41,97  | 1,049              |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050 | 41,97  | 0,210              |
|    | 287312200<br>410010010<br>0 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100 | 18,00  | 18,180             |
|    | 271060210<br>0000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 10,50  | 0,052              |
|    | 273411380<br>3881           | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140              |
|    | 201023731<br>8750           | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 4,00   | 1,200              |
|    | 292214000<br>7000           | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006 | 80,00  | 0,048              |
| 61 | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки не скользящая п на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2   |        |        | 316,054<br>121,713 |
|    | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100 | 41,97  | 109,542            |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900 | 41,97  | 12,171             |
|    | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300 | 156,00 | 160,680            |
|    | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500 | 3,00   | 12,150             |
|    | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 20,00  | 6,000              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|    | 201023731<br>8700   | Distantieri de rost                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                                      |
|    | 265310210<br>0000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527                                     |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 19,20  | 0,864                                      |
|    | 295224000<br>4021   | Mixer electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                                      |
| 62 | CI14A               | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею), h=10 cm. | m    |         |        | <div>38,355</div> <hr/> <div>20,985</div>  |
|    | 713201001<br>0900   | Faiantar                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 41,97  | 16,788                                     |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197                                      |
|    | 287411631<br>250010 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10cm                                                                           | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,852                                     |
|    | 246210611<br>0400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 3,00   | 1,103                                      |
|    | 201023731<br>8700   | Distantieri de rost                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,315                                      |
|    | 243022610<br>1466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 8,00   | 0,840                                      |
|    | 295227000<br>3830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 2,50   | 0,750                                      |
|    | 295227000<br>3204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 30,00  | 1,500                                      |
|    | 295224000<br>4021   | Mixer electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,010                                      |
|    |                     | <b>5.2. Тип 2</b>                                                                                                                                     |      |         |        |                                            |
| 63 | TsC54C              | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm                                                                                   | m3   |         |        | <div>330,184</div> <hr/> <div>41,552</div> |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                  | h-om | 0,9900  | 41,97  | 41,552                                     |
|    | 142110220<br>0068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                | m3   | 1,1500  | 220,00 | 253,015                                    |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 20,10  | 2,010                                      |
|    | 291234000<br>2506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                    | h-ut | 0,2100  | 0,01   | 0,002                                      |
|    | 259227000           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -                                                                                                                 | h-ut | 0,4200  | 80,00  | 33,604                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|    | 4021              | 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                                            |
| 64 | CG22A3            | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8 (М 200 ), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) Gr =80 mm | m2   |         |        | <div>121,835</div> <hr/> <div>34,835</div> |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6800  | 41,97  | 28,540                                     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,296                                      |
|    | 2663102100910200  | Beton marfa clasa M200                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 830,00 | 85,079                                     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 19,20  | 1,920                                      |
| 65 | CG22A5 K=2        | Pardoseli din beton simplu clasa B 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,                                                                               | m2   |         |        | <div>17,853</div> <hr/> <div>0,839</div>   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 41,97  | 0,839                                      |
|    | 2663102100910b200 | Beton marfa clasa B200                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01025 | 830,00 | 17,014                                     |
| 66 | IzF01B            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | <div>7,101</div> <hr/> <div>1,679</div>    |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400  | 41,97  | 1,679                                      |
|    | 2413317346000m    | Grund Praimer                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 18,00  | 5,400                                      |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 20,10  | 0,020                                      |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0003  | 7,80   | 0,002                                      |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                                          |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------|
| 67 | CE13A2                      | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь | m2   |        |       | <div>101,086</div> <hr/> <div>28,540</div> |
|    | 713403001<br>2200           | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,887                                     |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 41,97 | 9,653                                      |
|    | 268213260<br>0470m          | Membrane bituminoase Tip Bipoli                                                                                                                                                            | m2   | 2,3000 | 26,54 | 64,094                                     |
|    | 232021620<br>1058           | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000 | 10,00 | 6,300                                      |
|    | 292114000<br>7681           | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 5,00  | 1,000                                      |
|    | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 19,20 | 1,152                                      |
| 68 | IzF53A                      | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat                                                          | m2   |        |       | <div>31,986</div> <hr/> <div>5,037</div>   |
|    | 713405001<br>3250           | Izolator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 41,97 | 2,938                                      |
|    | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 41,97 | 2,099                                      |
|    | 267011220<br>4002c50        | Cementoplast, grosime 50 mm                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200 | 26,00 | 26,918                                     |
|    | 292214000<br>6702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040 | 7,80  | 0,031                                      |
| 69 | CC03C                       | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                         | kg   |        |       | <div>20,880</div> <hr/> <div>1,259</div>   |
|    | 712302001<br>1140           | Fierar beton                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0250 | 41,97 | 1,049                                      |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 41,97 | 0,210                                      |
|    | 287312200<br>410010010<br>0 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 18,00 | 18,180                                     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 10,50  | 0,053            |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140            |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,200            |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006  | 80,00  | 0,048            |
| 70 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |        | 58,020<br>29,379 |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197            |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640           |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,960           |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201            |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576            |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264            |
| 71 | IzF01B             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером                                                                                                | m2   |         |        | 7,101<br>1,679   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 41,97  | 1,679            |
|    | 241331734<br>6000m | Grund Praimer                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 18,00  | 5,400            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 20,10  | 0,020            |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0003  | 7,80   | 0,002            |
| 72 | IzF04A<br>K=2      | Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 31,570           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                   | поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой                                                                                                                                                                           |      |         |        | 3,358            |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 41,97  | 3,358            |
|    | 232032260<br>0036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000  | 8,00   | 27,200           |
|    | 265310210<br>0880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3400  | 0,30   | 0,204            |
|    | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0006  | 100,00 | 0,120            |
|    | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                              | kg   | 1,1300  | 0,01   | 0,023            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 7,80   | 0,016            |
|    | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130  | 25,00  | 0,650            |
| 73 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)gtr 20 mm | m2   |         |        | 58,020<br>29,379 |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197            |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,960           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576            |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264            |
| 74 | CG01A1<br>K=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de                                                                     | m2   |         |        | 19,494<br>10,073 |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                                           |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------|
|    |                             | strat suport din mortar M 150                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                                             |
|    | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 41,97  | 8,394                                       |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200  | 41,97  | 1,679                                       |
|    | 265112210<br>0402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,1500  | 1,28   | 5,504                                       |
|    | 142110220<br>0513           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 261,00 | 3,656                                       |
|    | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 20,10  | 0,080                                       |
|    | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 19,20  | 0,115                                       |
|    | 295227000<br>3817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0015  | 22,00  | 0,066                                       |
| 75 | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2   |         |        | <div>316,054</div> <hr/> <div>121,712</div> |
|    | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,6100  | 41,97  | 109,541                                     |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900  | 41,97  | 12,171                                      |
|    | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 156,00 | 160,681                                     |
|    | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,150                                      |
|    | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000                                       |
|    | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                                       |
|    | 265310210<br>0000           | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527                                      |
|    | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 19,20  | 0,864                                       |
|    | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                                       |
|    |                             | <b>5.3. Тип 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                                             |
| 76 | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris (Слой                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |         |        | 330,155                                     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                      | основания из щебня) fr 20-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 41,552            |
|    | 931006001<br>9900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9900  | 41,97  | 41,552            |
|    | 142110220<br>0068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500  | 220,00 | 252,988           |
|    | 410012620<br>2818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000  | 20,10  | 2,010             |
|    | 291234000<br>2506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2100  | 0,01   | 0,002             |
|    | 259227000<br>4021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4200  | 80,00  | 33,604            |
| 77 | CG22A3               | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из готового бетона C10/8 (M 200 ), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) Gr =80 mm | m2   |         |        | 121,832<br>34,835 |
|    | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6800  | 41,97  | 28,540            |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,296             |
|    | 266310210<br>0910200 | Beton marfa clasa M200                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 830,00 | 85,077            |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 19,20  | 1,920             |
| 78 | CG22A5<br>K=2        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  | m2   |         |        | 17,853<br>0,839   |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 41,97  | 0,839             |
|    | 266310210            | Beton marfa clasa B200                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01025 | 830,00 | 17,014            |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                                          |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------|
|    | 0910b200               |                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                                            |
| 79 | IzF01B                 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером                                                               | m2   |        |       | <div>7,101</div> <hr/> <div>1,679</div>    |
|    | 713403001<br>2200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 41,97 | 1,679                                      |
|    | 241331734<br>6000m     | Grund Praimer                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 18,00 | 5,400                                      |
|    | 410011620<br>2818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,020                                      |
|    | 292214000<br>6703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0003 | 7,80  | 0,002                                      |
| 80 | CE13A2                 | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь | m2   |        |       | <div>172,231</div> <hr/> <div>28,540</div> |
|    | 713403001<br>2200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,887                                     |
|    | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 41,97 | 9,653                                      |
|    | 268213260<br>0470m     | Membrane bituminoase Tip Bipoli                                                                                                                                                            | m2   | 2,3000 | 56,00 | 135,240                                    |
|    | 232021620<br>1058      | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000 | 10,00 | 6,300                                      |
|    | 292114000<br>7681      | Arzător cu flacăra                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 5,00  | 1,000                                      |
|    | 295216000<br>7200      | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 19,20 | 1,152                                      |
| 81 | IzF53A                 | Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci de polistiren ciment grosime 60 mm, într-un strat                                                               | m2   |        |       | <div>45,444</div> <hr/> <div>5,036</div>   |
|    | 713405001<br>3250      | Izolator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 41,97 | 2,938                                      |
|    | 931006001<br>9922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 41,97 | 2,099                                      |
|    | 267011220<br>400260gr6 | Plăci de polistiren ciment, grosime 60 mm                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 39,00 | 40,377                                     |
|    | 292214000              | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040 | 7,80  | 0,031                                      |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                                   |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------|
|    | 6702                |                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                                     |
| 82 | CC03C               | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                          | kg   |         |        | <div>20,880</div> <div>1,259</div>  |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0250  | 41,97  | 1,049                               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050  | 41,97  | 0,210                               |
|    | 2873122004100100100 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100  | 18,00  | 18,180                              |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 10,50  | 0,053                               |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140                               |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,200                               |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006  | 80,00  | 0,048                               |
| 83 | CG01A               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |        | <div>58,023</div> <div>29,379</div> |
|    | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182                              |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197                               |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640                              |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,963                              |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201                               |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576                               |
|    | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264                               |
| 84 | CG36B               | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea                                                                                                                                                         | m2   |         |        | <div>268,740</div>                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|    |                    | stratului sintetic gtr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината gr 10 cl 32 "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плитуса h =7 cm и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) |      |        |        | 65,053                                     |
|    | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 | 41,97  | 57,919                                     |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700 | 41,97  | 7,135                                      |
|    | 267011220<br>4051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 176,40 | 187,072                                    |
|    | 111100010<br>0048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 5,60   | 5,939                                      |
|    | 203012294<br>67667 | Plinte din lemn fag H=7cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 10,00  | 10,100                                     |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 19,20  | 0,576                                      |
|    |                    | <b>5.4. Тип4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                                            |
| 85 | IzF01B             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | <div>7,101</div> <hr/> <div>1,679</div>    |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0400 | 41,97  | 1,679                                      |
|    | 241331734<br>6000m | Grund Praimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 18,00  | 5,400                                      |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,10  | 0,020                                      |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0003 | 7,80   | 0,002                                      |
| 86 | CE13A2             | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale<br>Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь                                                                                                                         | m2   |        |        | <div>172,232</div> <hr/> <div>28,540</div> |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                             |                                                                                                                                     |      |        |       |                 |
|    | 713403001<br>2200           | Izolator hidrofug                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,886          |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 41,97 | 9,653           |
|    | 268213260<br>0470m          | Membrane bituminoase Tip Bipoli                                                                                                     | m2   | 2,3000 | 56,00 | 135,240         |
|    | 232021620<br>1058           | Gaz butan (butelii)                                                                                                                 | kg   | 0,6000 | 10,00 | 6,300           |
|    | 292114000<br>7681           | Arzator cu flacara                                                                                                                  | h-ut | 0,2000 | 5,00  | 1,000           |
|    | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,0600 | 19,20 | 1,152           |
| 87 | IzF53A                      | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment grosime 60 mm, intr-un strat        | m2   |        |       | 45,444<br>5,036 |
|    | 713405001<br>3250           | Izolator                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 41,97 | 2,938           |
|    | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 41,97 | 2,099           |
|    | 267011220<br>400260gr6      | Placi de polistiren ciment, grosime 60 mm                                                                                           | m2   | 1,0200 | 39,00 | 40,377          |
|    | 292214000<br>6702           | Macara de fereastră                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 7,80  | 0,031           |
| 88 | CC03C                       | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100) | kg   |        |       | 20,880<br>1,259 |
|    | 712302001<br>1140           | Fierar beton                                                                                                                        | h-om | 0,0250 | 41,97 | 1,049           |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 41,97 | 0,210           |
|    | 287312200<br>410010010<br>0 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 18,00 | 18,180          |
|    | 271060210<br>0000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                     | kg   | 0,0050 | 10,50 | 0,053           |
|    | 273411380<br>3881           | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140           |
|    | 201023731<br>8750           | Distantieri                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,200           |
|    | 292214000<br>7000           | Macara                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 80,00 | 0,048           |
| 89 | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli                                                                                                       | m2   |        |       | 58,022          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                    | executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                        |      |         |        | 29,379            |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197             |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640            |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,962            |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576             |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264             |
| 90 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele p=7cm , in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плитуса h=7cm , в помещениях менее или равных 16 м2) | m2   |         |        | 268,740<br>65,053 |
|    | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3800  | 41,97  | 57,919            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1700  | 41,97  | 7,135             |
|    | 267011220<br>4051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 176,40 | 187,072           |
|    | 111100010<br>0048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 5,60   | 5,939             |
|    | 203012294<br>67667 | Plinte din lemn fag H=7cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 10,00  | 10,100            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                                          |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------|
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 19,20 | 0,576                                      |
|    |                    | <b>5.5. Тип 5 (380.8m2-<br/>25.7m2=355.1m2)</b>                                                                                                                                            |      |        |       |                                            |
| 91 | IzF01B             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером                                                               | m2   |        |       | <div>7,101</div> <hr/> <div>1,679</div>    |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 41,97 | 1,679                                      |
|    | 241331734<br>6000m | Grund Praimer                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 18,00 | 5,400                                      |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,020                                      |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0003 | 7,80  | 0,002                                      |
| 92 | CE13A2             | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь | m2   |        |       | <div>172,232</div> <hr/> <div>28,540</div> |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,886                                     |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 41,97 | 9,653                                      |
|    | 268213260<br>0470m | Membrane bituminoase Tip Bipoli                                                                                                                                                            | m2   | 2,3000 | 56,00 | 135,240                                    |
|    | 232021620<br>1058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000 | 10,00 | 6,300                                      |
|    | 292114000<br>7681  | Arzător cu flacăra                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 5,00  | 1,000                                      |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 19,20 | 1,152                                      |
| 93 | IzF53A             | Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci de polistiren ciment ПЦУ, grosime 40 mm, într-un strat                                                          | m2   |        |       | <div>31,985</div> <hr/> <div>5,036</div>   |
|    | 713405001<br>3250  | Izolator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 41,97 | 2,938                                      |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
|    | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 41,97  | 2,098                                     |
|    | 267011220<br>400240         | Placi de polistiren ciment, grosime 40 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0200  | 26,00  | 26,918                                    |
|    | 292214000<br>6702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 7,80   | 0,031                                     |
| 94 | CC03C                       | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                          | kg   |         |        | <div>20,880</div> <hr/> <div>1,259</div>  |
|    | 712302001<br>1140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0250  | 41,97  | 1,049                                     |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050  | 41,97  | 0,210                                     |
|    | 287312200<br>410010010<br>0 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100  | 18,00  | 18,180                                    |
|    | 271060210<br>0000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 10,50  | 0,053                                     |
|    | 273411380<br>3881           | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140                                     |
|    | 201023731<br>8750           | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,200                                     |
|    | 292214000<br>7000           | Macara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006  | 80,00  | 0,048                                     |
| 95 | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |        | <div>58,022</div> <hr/> <div>29,379</div> |
|    | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182                                    |
|    | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197                                     |
|    | 265112210<br>0402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640                                    |
|    | 142110220<br>0513           | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,962                                    |
|    | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201                                     |
|    | 295216000                   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576                                     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
|    | 7200               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                                     |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 22,00  | 0,264                               |
| 96 | IzF01B             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером                                                                                                         | m2   |        |        | <div>7,101</div> <div>1,679</div>   |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 41,97  | 1,679                               |
|    | 241331734<br>6000m | Grund Praimer                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000 | 18,00  | 5,400                               |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,10  | 0,020                               |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 7,80   | 0,002                               |
| 97 | IzF04A<br>K=2      | Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой                                                                                                                  | m2   |        |        | <div>31,570</div> <div>3,358</div>  |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 41,97  | 3,358                               |
|    | 232032260<br>0036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 8,00   | 27,200                              |
|    | 265310210<br>0880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3400 | 0,30   | 0,204                               |
|    | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0006 | 100,00 | 0,120                               |
|    | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                              | kg   | 1,1300 | 0,01   | 0,023                               |
|    | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 7,80   | 0,016                               |
|    | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130 | 25,00  | 0,650                               |
| 98 | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)gtr 20 mm | m2   |        |        | <div>58,022</div> <div>29,379</div> |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                        |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182                 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197                  |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640                 |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,962                 |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201                  |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576                  |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264                  |
| 99  | CG01A1<br>K=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) | m2   |         |        | 19,492<br><hr/> 10,073 |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 41,97  | 8,394                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 41,97  | 1,679                  |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,1500  | 1,28   | 5,504                  |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 261,00 | 3,654                  |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,10  | 0,080                  |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 19,20  | 0,115                  |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 22,00  | 0,066                  |
| 100 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 316,054<br><hr/>       |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|     |                             | din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) |      |         |        | 121,713                                    |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 41,97  | 109,542                                    |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 41,97  | 12,171                                     |
|     | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 156,00 | 160,680                                    |
|     | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,150                                     |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000                                      |
|     | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                                      |
|     | 265310210<br>0000           | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527                                     |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 19,20  | 0,864                                      |
|     | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                                      |
|     |                             | <b>5.6. Тип 9</b>                                                                                                                                                                        |      |         |        |                                            |
| 101 | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm                                                                                                                      | m3   |         |        | <div>330,136</div> <hr/> <div>41,555</div> |
|     | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900  | 41,97  | 41,555                                     |
|     | 142110220<br>0068           | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500  | 220,00 | 252,957                                    |
|     | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 20,10  | 2,010                                      |
|     | 291234000<br>2506           | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                       | h-ut | 0,2100  | 0,01   | 0,002                                      |
|     | 259227000<br>4021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200  | 80,00  | 33,613                                     |
| 102 | CG22A3                      | Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de                                                          | m2   |         |        | <div>121,822</div> <hr/> <div>34,835</div> |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|     |                       | 16 mp Gr =80 mm                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                                            |
|     | 712301001<br>0200     | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6800  | 41,97  | 28,540                                     |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,295                                      |
|     | 266310210<br>0910200  | Beton marfa clasa M200                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1025  | 830,00 | 85,067                                     |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 19,20  | 1,920                                      |
| 103 | CG22A5<br>K=2         | Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, | m2   |         |        | <div>17,866</div> <hr/> <div>0,839</div>   |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 41,97  | 0,839                                      |
|     | 266310210<br>0910b200 | Beton marfa clasa B200                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,01025 | 830,00 | 17,026                                     |
| 104 | IzF01B                | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером                                                                                     | m2   |         |        | <div>7,101</div> <hr/> <div>1,679</div>    |
|     | 713403001<br>2200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400  | 41,97  | 1,679                                      |
|     | 241331734<br>6000m    | Grund Pramer                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 18,00  | 5,400                                      |
|     | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 20,10  | 0,020                                      |
|     | 292214000<br>6703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003  | 7,80   | 0,002                                      |
| 105 | CE13A2                | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь                       | m2   |         |        | <div>172,230</div> <hr/> <div>28,540</div> |
|     | 713403001<br>2200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 41,97  | 18,886                                     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300  | 41,97  | 9,653            |
|     | 268213260<br>0470m   | Membrane bituminoase Tip Bipoli                                                                                                                                                                                             | m2   | 2,3000  | 56,00  | 135,239          |
|     | 232021620<br>1058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 10,00  | 6,300            |
|     | 292114000<br>7681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 5,00   | 1,000            |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600  | 19,20  | 1,152            |
| 106 | IzF53A               | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistirende ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat                                                                                         | m2   |         |        | 31,985<br>5,036  |
|     | 713405001<br>3250    | Izolator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 41,97  | 2,938            |
|     | 931006001<br>9922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 41,97  | 2,098            |
|     | 267011220<br>4002c50 | Cementoplast, grosime 50 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 26,00  | 26,918           |
|     | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 7,80   | 0,031            |
| 107 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |        | 58,026<br>29,379 |
|     | 713203001<br>2600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182           |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197            |
|     | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640           |
|     | 142110220<br>0513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,966           |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201            |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576            |
|     | 295227000<br>3817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
| 108 | CC03C               | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                                | kg   |         |        | <div>20,879</div> <div>1,259</div>    |
|     | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0250  | 41,97  | 1,049                                 |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050  | 41,97  | 0,210                                 |
|     | 2873122004100100100 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 18,00  | 18,180                                |
|     | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 10,50  | 0,052                                 |
|     | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140                                 |
|     | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,200                                 |
|     | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006  | 80,00  | 0,048                                 |
| 109 | CG17D1              | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки не скользящая п на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2   |         |        | <div>316,055</div> <div>121,713</div> |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100  | 41,97  | 109,542                               |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900  | 41,97  | 12,171                                |
|     | 2661112800700400400 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 156,00 | 160,680                               |
|     | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,150                                |
|     | 24302261000001      | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000                                 |
|     | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                                 |
|     | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527                                |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|     | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0450 | 19,20 | 0,864             |
|     | 295224000<br>4021   | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,120             |
| 110 | CI14A               | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) h=10 cm. | m    |        |       | 38,354<br>20,985  |
|     | 713201001<br>0900   | Faiantar                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 41,97 | 16,788            |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,197             |
|     | 287411631<br>250010 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10cm                                                                          | m    | 1,0200 | 12,00 | 12,852            |
|     | 246210611<br>0400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 3,00  | 1,102             |
|     | 201023731<br>8700   | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,05  | 0,315             |
|     | 243022610<br>1466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 8,00  | 0,840             |
|     | 295227000<br>3830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                         | h-ut | 0,3000 | 2,50  | 0,750             |
|     | 295227000<br>3204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,500             |
|     | 295224000<br>4021   | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,010             |
|     |                     | <b>5.7. Тип 10</b>                                                                                                                                   |      |        |       |                   |
| 111 | IzF01B              | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером                         | m2   |        |       | 7,101<br>1,679    |
|     | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 41,97 | 1,679             |
|     | 241331734<br>6000m  | Grund Praimer                                                                                                                                        | kg   | 0,3000 | 18,00 | 5,400             |
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,020             |
|     | 292214000<br>6703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 7,80  | 0,002             |
| 112 | CE13A2              | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in                                                                      | m2   |        |       | 172,232<br>28,540 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                      | sistem bistrat, pe suprafata<br>orizontala Гидроилоляция в 2<br>слоя рулон матер на основе<br>полиэстера тип Биполь                                                                                                                              |      |         |        |                  |
|     | 713403001<br>2200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 41,97  | 18,887           |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 41,97  | 9,653            |
|     | 268213260<br>0470m   | Membrane bituminoase Tip Bipoli                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,3000  | 56,00  | 135,240          |
|     | 232021620<br>1058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 10,00  | 6,300            |
|     | 292114000<br>7681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000  | 5,00   | 1,000            |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 19,20  | 1,152            |
| 113 | IzF53A               | Executarea manuala a suportului<br>pardoselii cu strat termoizolant<br>din placi de polistirende ciment<br>ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un<br>strat                                                                                                  | m2   |         |        | 31,985<br>5,036  |
|     | 713405001<br>3250    | Izolator                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700  | 41,97  | 2,938            |
|     | 931006001<br>9922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 41,97  | 2,098            |
|     | 267011220<br>4002c50 | Cementoplast, grosime 50 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 26,00  | 26,918           |
|     | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 7,80   | 0,031            |
| 114 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (Подстиляющий<br>слой под полы, выполненный из<br>цементного раствора М150<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности) | m2   |         |        | 58,022<br>29,379 |
|     | 713203001<br>2600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182           |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197            |
|     | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640           |
|     | 142110220            | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,962           |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                                           |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------|
|     | 0513                        | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                             |
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 20,10  | 0,201                                       |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 19,20  | 0,576                                       |
|     | 295227000<br>3817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 22,00  | 0,264                                       |
| 115 | CC03C                       | Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                                               | kg   |        |        | <div>20,880</div> <hr/> <div>1,259</div>    |
|     | 712302001<br>1140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0250 | 41,97  | 1,049                                       |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050 | 41,97  | 0,210                                       |
|     | 287312200<br>410010010<br>0 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100 | 18,00  | 18,180                                      |
|     | 271060210<br>0000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 10,50  | 0,053                                       |
|     | 273411380<br>3881           | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140                                       |
|     | 201023731<br>8750           | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 4,00   | 1,200                                       |
|     | 292214000<br>7000           | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0006 | 80,00  | 0,048                                       |
| 116 | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки не скользящая, на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2   |        |        | <div>316,054</div> <hr/> <div>121,713</div> |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100 | 41,97  | 109,542                                     |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2900 | 41,97  | 12,171                                      |
|     | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300 | 156,00 | 160,680                                     |
|     | 266410210                   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500 | 3,00   | 12,150                                      |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|     | 20101                      |                                                                                                                                                       |      |         |        |                      |
|     | 243022610<br>00001         | Fuga                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000                |
|     | 201023731<br>8700          | Distantieri de rost                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                |
|     | 265310210<br>0000          | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527               |
|     | 295216000<br>7200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 19,20  | 0,864                |
|     | 295224000<br>4021          | Mixer electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                |
| 117 | CI14A                      | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею), h=10 cm. | m    |         |        | 38,354<br>20,985     |
|     | 713201001<br>0900          | Faiantar                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 41,97  | 16,788               |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197                |
|     | 287411631<br>250010        | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10cm                                                                           | m    | 1,0200  | 12,00  | 12,852               |
|     | 246210611<br>0400          | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 3,00   | 1,102                |
|     | 201023731<br>8700          | Distantieri de rost                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,315                |
|     | 243022610<br>1466          | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 8,00   | 0,840                |
|     | 295227000<br>3830          | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 2,50   | 0,750                |
|     | 295227000<br>3204          | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 30,00  | 1,500                |
|     | 295224000<br>4021          | Mixer electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 10,00  | 0,010                |
|     |                            | <b>5.8. тип 11-поддоны - лист 47</b>                                                                                                                  |      |         |        |                      |
| 118 | CA03F                      | Beton simplu turnat cu mijloace clasice,Монолитные стенки поддона БМ200                                                                               | m3   |         |        | 1 092,825<br>161,584 |
|     | 712301001<br>0200          | Betonist                                                                                                                                              | h-om | 3,4500  | 41,97  | 144,796              |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 41,97  | 16,788               |
|     | 266310210<br>0000bm20<br>0 | Beton BM200                                                                                                                                           | m3   | 1,0250  | 830,00 | 863,200              |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                       | m3   | 0,1000 | 20,10    | 2,041              |
|     | 295227000<br>3100     | Vibrator de adincime                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,000             |
|     | 341052000<br>6752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 180,00   | 45,000             |
| 119 | CB02B                 | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                   | m2   |        |          | 65,614<br>39,872   |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394              |
|     | 712401001<br>0700     | Dulgher                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 41,97    | 31,478             |
|     | 287412588<br>1241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 15,00    | 0,075              |
|     | 287411584<br>1033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                         | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,450              |
|     | 287411582<br>5003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                               | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600              |
|     | 287527631<br>1528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                  | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,420              |
|     | 273411380<br>3233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                       | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700              |
|     | 287314588<br>7000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                          | kg   | 0,0250 | 11,00    | 0,275              |
|     | 202021292<br>8347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                   | m2   | 0,1000 | 85,00    | 8,500              |
|     | 201010290<br>4340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,854              |
|     | 201010290<br>3495     | Scinduri de rasinoase                                                                                               | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,854              |
|     | 201010290<br>0900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                            | m3   | 0,0015 | 2 800,00 | 4,214              |
|     | 232018731<br>5789     | Decofrol                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200              |
|     | 341052000<br>6752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,600              |
| 120 | CI06C                 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, cu placi de aceeasi culoare, ( mar. 25x50cm, calitate superioara ) | m2   |        |          | 249,603<br>102,826 |
|     | 713201001<br>0900     | Faiantar                                                                                                            | h-om | 2,2500 | 41,97    | 94,432             |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394              |
|     | 267011220<br>30002550 | Placi tip faianta mar. 25x50cm                                                                                      | m2   | 1,0500 | 120,00   | 126,000            |
|     | 265112210             | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                                                                             | kg   | 0,4000 | 1,28     | 0,512              |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6     | 7                 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
|     | 0402               | S1500                                                                                                                                                                                         |      |         |       |                   |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05  | 1,000             |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 20,00 | 6,600             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 20,10 | 0,161             |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 3,00  | 12,000            |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 19,20 | 0,384             |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 10,00 | 0,120             |
| 121 | IzF01B             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером                                                                  | m2   |         |       | 7,102<br>1,679    |
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 41,97 | 1,679             |
|     | 241331734<br>6000m | Grund Praimer                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 18,00 | 5,400             |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 20,10 | 0,020             |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003  | 7,80  | 0,002             |
| 122 | CE13A2             | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale<br>Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь | m2   |         |       | 172,231<br>28,540 |
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 41,97 | 18,886            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 41,97 | 9,653             |
|     | 268213260<br>0470m | Membrane bituminoase Tip Bipoli                                                                                                                                                               | m2   | 2,3000  | 56,00 | 135,239           |
|     | 232021620<br>1058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 10,00 | 6,300             |
|     | 292114000<br>7681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 5,00  | 1,000             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 19,20 | 1,152             |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                                   |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------|
| 123 | IzF53A<br>K=1,6     | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 80 mm, intr-un strat                                                                                                    | m2   |         |        | <div>127,603</div> <div>8,058</div> |
|     | 713405001<br>3250   | Izolator                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  | 41,97  | 4,700                               |
|     | 931006001<br>9922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 41,97  | 3,358                               |
|     | 267011220<br>400280 | Placi placi de polistiren ciment ПЦУ 80mm                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 44,80  | 119,496                             |
|     | 292214000<br>6702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 7,80   | 0,050                               |
| 124 | CG01A               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) gr 20 mm | m2   |         |        | <div>58,018</div> <div>29,379</div> |
|     | 713203001<br>2600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182                              |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197                               |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640                              |
|     | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,958                              |
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201                               |
|     | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576                               |
|     | 295227000<br>3817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264                               |
| 125 | CG01A1<br>K=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150                                       | m2   |         |        | <div>19,494</div> <div>10,073</div> |
|     | 713203001           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 41,97  | 8,394                               |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2600               |                                                                                                                              |      |        |        |                 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 41,97  | 1,679           |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                | kg   | 2,1500 | 1,28   | 5,504           |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                            | m3   | 0,0070 | 261,00 | 3,656           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 0,0020 | 20,10  | 0,081           |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 19,20  | 0,115           |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                             | h-ut | 0,0015 | 22,00  | 0,066           |
| 126 | IzF01B             | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor<br>Грунтовка поверхности праймером | m2   |        |        | 7,102<br>1,679  |
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 41,97  | 1,679           |
|     | 241331734<br>6000m | Grund Praimer                                                                                                                | kg   | 0,3000 | 18,00  | 5,400           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 0,0010 | 20,10  | 0,020           |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                      | h-ut | 0,0003 | 7,80   | 0,002           |
| 127 | IzF04A<br>K=2      | Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой )        | m2   |        |        | 31,570<br>3,358 |
|     | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 41,97  | 3,358           |
|     | 232032260<br>0036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                      | kg   | 1,7000 | 8,00   | 27,200          |
|     | 265310210<br>0880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                   | kg   | 0,3400 | 0,30   | 0,204           |
|     | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                          | t    | 0,0006 | 100,00 | 0,121           |
|     | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                      | kg   | 1,1300 | 0,01   | 0,023           |
|     | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 7,80   | 0,015           |
|     | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                       | h-ut | 0,0130 | 25,00  | 0,650           |
| 128 | CC03C              | Montare plase sudate 5 BP                                                                                                    | kg   |        |        | 20,880          |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                             | 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)                                                                                                                    |      |         |        | 1,260              |
|     | 712302001<br>1140           | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0250  | 41,97  | 1,050              |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050  | 41,97  | 0,210              |
|     | 287312200<br>410010010<br>0 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100  | 18,00  | 18,180             |
|     | 271060210<br>0000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 10,50  | 0,053              |
|     | 273411380<br>3881           | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140              |
|     | 201023731<br>8750           | Distantieri                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,200              |
|     | 292214000<br>7000           | Macara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006  | 80,00  | 0,048              |
| 129 | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |        | 58,018<br>29,379   |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182             |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197              |
|     | 265112210<br>0402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640             |
|     | 142110220<br>0513           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,958             |
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201              |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576              |
|     | 295227000<br>3817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264              |
| 130 | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau                                                                                               | m2   |         |        | 316,053<br>121,713 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                                            |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------------------------------|
|     |                             | mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara )                                                                     |      |         |          |                                              |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100  | 41,97    | 109,542                                      |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900  | 41,97    | 12,171                                       |
|     | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 156,00   | 160,680                                      |
|     | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 3,00     | 12,150                                       |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,000                                        |
|     | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,000                                        |
|     | 265310210<br>0000           | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 15,03    | 13,527                                       |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 19,20    | 0,864                                        |
|     | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,120                                        |
|     |                             | <b>6. Ferestre -list 43</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                                              |
| 131 | CK23B                       | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip ПО 40 | m2   |         |          | <div>1 646,417</div> <hr/> <div>30,638</div> |
|     | 712920001<br>1200           | Finisor MP                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6600  | 41,97    | 27,700                                       |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  | 41,97    | 2,938                                        |
|     | 203011293<br>81501          | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip ПО 40                                                 | m2   | 1,0000  | 1 566,00 | 1 566,000                                    |
|     | 287411582<br>9126           | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,45     | 1,800                                        |
|     | 241656610                   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4700  | 75,00    | 35,250                                       |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                         |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------|
|     | 1572               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                           |
|     | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1650 | 65,00    | 10,725                    |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 0,05     | 0,020                     |
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,8000 | 2,00     | 1,600                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,384                     |
| 132 | CK23C              | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2. supapa de ventilare tip ПО 40. deschidere dubla                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 1 357,028<br><hr/> 23,504 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5100 | 41,97    | 21,405                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,099                     |
|     | 203011293<br>81502 | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la , avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2. supapa de ventilare tip ПО 40. deschidere dubla                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 1 310,00 | 1 310,000                 |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 0,45     | 1,350                     |
|     | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1650 | 75,00    | 12,375                    |
|     | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1230 | 65,00    | 7,995                     |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,4000 | 0,05     | 0,020                     |
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,7000 | 2,00     | 1,400                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,384                     |
| 133 | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip ПО 40. deschidere dubla(56+4) ( inclusiv lacati cu 5 chei ) | m2   |        |          | 1 192,085<br><hr/> 33,996 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                            |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                                              |
|     | 712920001<br>1200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300 | 41,97    | 30,638                                       |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,358                                        |
|     | 203011293<br>9150mod | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip PIO 40. deschidere dubla(56+4) ( inclusiv lacati cu 5 chei ) | m2   | 1,0000 | 1 105,00 | 1 105,000                                    |
|     | 287411582<br>9126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800                                        |
|     | 241656610<br>1572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,500                                       |
|     | 243022610<br>1600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,375                                       |
|     | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 0,05     | 0,030                                        |
|     | 401110620<br>2741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000 | 2,00     | 2,000                                        |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,384                                        |
| 134 | CK23C                | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3. V-2 ( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | <div>1 252,028</div> <hr/> <div>23,503</div> |
|     | 712920001<br>1200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5100 | 41,97    | 21,405                                       |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,098                                        |
|     | 203011293<br>81503   | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi , avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3. V-2 ( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 1 205,00 | 1 205,000                                    |
|     | 287411582<br>9126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 0,45     | 1,350                                        |
|     | 241656610<br>1572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1650 | 75,00    | 12,376                                       |
|     | 243022610<br>1600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1230 | 65,00    | 7,995                                        |
|     | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4000 | 0,05     | 0,020                                        |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                                            |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------------|
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 2,00     | 1,400                                        |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,384                                        |
| 135 | CK23A              | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F4. F4"1( culoare cafenie, deschidere dubla )   | m2   |        |          | <div>2 537,496</div> <hr/> <div>39,462</div> |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500 | 41,97    | 35,683                                       |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 41,97    | 3,779                                        |
|     | 203011293<br>81504 | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi , avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F4. F4"1( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                    | m2   | 1,0000 | 2 424,00 | 2 424,000                                    |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,700                                        |
|     | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7050 | 75,00    | 52,873                                       |
|     | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2470 | 65,00    | 16,048                                       |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 0,05     | 0,030                                        |
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 2,00     | 2,000                                        |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,383                                        |
| 136 | CK23B              | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -..F5( culoare cafenie, deschidere dubla ) | m2   |        |          | <div>1 870,349</div> <hr/> <div>30,617</div> |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6600 | 41,97    | 27,693                                       |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 41,97    | 2,924                                        |
|     | 203011293<br>81505 | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi , avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -..F5( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                  | m2   | 1,0000 | 1 790,00 | 1 790,000                                    |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800                                        |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                            |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------------|
|     | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700 | 75,00    | 35,225                                       |
|     | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650 | 65,00    | 10,709                                       |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 0,05     | 0,020                                        |
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,8000 | 2,00     | 1,600                                        |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,378                                        |
| 137 | CK23B              | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F6.F7.F8 .V5 ( culoare cafenie, deschidere dubla ) | m2   |        |          | <div>2 480,410</div> <hr/> <div>30,635</div> |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6600 | 41,97    | 27,699                                       |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 41,97    | 2,936                                        |
|     | 203011293<br>81506 | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi , avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F6.F7.F8 .V5 ( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                  | m2   | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,000                                    |
|     | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800                                        |
|     | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700 | 75,00    | 35,246                                       |
|     | 243022610<br>1600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650 | 65,00    | 10,727                                       |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 0,05     | 0,020                                        |
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,8000 | 2,00     | 1,600                                        |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,383                                        |
| 138 | CK26A              | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=30 cm                                                               | m    |        |          | <div>195,637</div> <hr/> <div>15,109</div>   |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 41,97    | 11,752                                       |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,358                                        |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                                             |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------------|
|     | 252110671<br>8392glaf | Glafuri din mase plastice pentru ferestre(Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=30 cm                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 175,00   | 178,500                                       |
|     | 287411582<br>9126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,836                                         |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 19,20    | 0,192                                         |
|     |                       | <b>7. Usi exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                               |
| 139 | CK21A                 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip econom inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior di cu 5 chei ) | m2   |        |          | <div>1 442,967</div> <hr/> <div>39,871</div>  |
|     | 721421002<br>6800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500 | 41,97    | 35,674                                        |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197                                         |
|     | 281210630<br>605010   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip econom inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior di cu 5 chei )                                                  | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000                                     |
|     | 287411582<br>9126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800                                         |
|     | 241656610<br>1572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,500                                        |
|     | 243022610<br>1600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,382                                        |
|     | 268112600<br>1472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 0,05     | 0,030                                         |
|     | 401110620<br>2741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 2,00     | 2,000                                         |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,383                                         |
| 140 | CK12D                 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | <div>1 521,036</div> <hr/> <div>195,163</div> |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------|
|     |                     | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-2.U-3 ( culoare cafenie si lacati cu 5 chei )                                                                                           |      |        |          |                            |
|     | 721421002<br>6800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7400 | 41,97    | 156,967                    |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 41,97    | 18,889                     |
|     | 721203002<br>2700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,976                      |
|     | 712401001<br>0700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2700 | 41,97    | 11,331                     |
|     | 281210630<br>600011 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-2.U-3 ( culoare cafenie si lacati cu 5 chei ) | m2   | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,000                  |
|     | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,2700 | 2,00     | 0,540                      |
|     | 287315590<br>0800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1350 | 30,00    | 4,052                      |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,3600 | 1,28     | 1,741                      |
|     | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 261,00   | 1,033                      |
|     | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 0,05     | 0,025                      |
|     | 243022610<br>0034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7500 | 19,00    | 14,251                     |
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 20,10    | 0,019                      |
|     | 241052000<br>6700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 210,00   | 4,211                      |
| 141 | CK12A               | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului                         | m2   |        |          | 1 560,093<br><hr/> 184,668 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------|
|     |                     | pina la 7 mp inclusiv U-4, ( inclusiv lacati cu 5 chei )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                            |
|     | 721421002<br>6800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5400 | 41,97    | 148,574                    |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,788                     |
|     | 721203002<br>2700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,967                      |
|     | 712401001<br>0700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 41,97    | 11,339                     |
|     | 281210630<br>600012 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4, ( inclusiv lacati cu 5 chei )                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,000                  |
|     | 401110620<br>2741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,2800 | 2,00     | 0,560                      |
|     | 287315590<br>0800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1400 | 30,00    | 4,200                      |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,4000 | 1,28     | 1,792                      |
|     | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 261,00   | 1,327                      |
|     | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 0,05     | 0,025                      |
|     | 243022610<br>0034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000 | 19,00    | 13,300                     |
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,10    | 0,020                      |
|     | 241052000<br>6700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 210,00   | 4,200                      |
|     |                     | <b>8. Usi interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                            |
| 142 | CK12A               | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь ( металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая | m2   |        |          | 1 610,122<br><hr/> 184,680 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                             |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------------|
|     |                      | ,) ( inclusiv lacati cu 5 chei )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                                               |
|     | 721421002<br>6800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,5400 | 41,97    | 148,579                                       |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,788                                        |
|     | 721203002<br>2700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,979                                         |
|     | 712401001<br>0700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2700 | 41,97    | 11,334                                        |
|     | 281210630<br>6000111 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь ( металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) ( inclusiv lacati cu 5 chei )                   | m2   | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,000                                     |
|     | 401110620<br>2741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,2800 | 2,00     | 0,560                                         |
|     | 287315590<br>0800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1400 | 30,00    | 4,203                                         |
|     | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4000 | 1,28     | 1,792                                         |
|     | 142110220<br>0496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 261,00   | 1,327                                         |
|     | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 0,05     | 0,025                                         |
|     | 243022610<br>0034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000 | 19,00    | 13,300                                        |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 20,10    | 0,023                                         |
|     | 241052000<br>6700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 210,00   | 4,212                                         |
| 143 | CK12A                | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 32 buc . U90.U90*Дверь ( металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) ( inclusiv lacati cu 5 chei ) | m2   |        |          | <div>1 910,067</div> <hr/> <div>184,667</div> |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                     |
|     | 721421002<br>6800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,5400 | 41,97    | 148,574             |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,788              |
|     | 721203002<br>2700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,974               |
|     | 712401001<br>0700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2700 | 41,97    | 11,332              |
|     | 281210630<br>6000112 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 32 buc . U90.U90*Дверь ( металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая , ) ( inclusiv lacati cu 5 chei ) | m2   | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,000           |
|     | 401110620<br>2741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,2800 | 2,00     | 0,560               |
|     | 287315590<br>0800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1400 | 30,00    | 4,200               |
|     | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4000 | 1,28     | 1,792               |
|     | 142110220<br>0496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 261,00   | 1,304               |
|     | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 0,05     | 0,025               |
|     | 243022610<br>0034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000 | 19,00    | 13,300              |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 20,10    | 0,020               |
|     | 241052000<br>6700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 210,00   | 4,199               |
| 144 | CK21A                | Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, la constructii cu inaltimei pina la 35 m , UI70.UI70* 113 buc ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei )                                                                           | m2   |        |          | 1 412,961<br>39,871 |
|     | 721421002<br>6800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500 | 41,97    | 35,674              |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197               |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                                            |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------------|
|     | 281210630<br>6050113 | Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor , UI70.UI70* 113 buc ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei )                                        | m2   | 1,0000 | 1 320,00 | 1 320,000                                    |
|     | 287411582<br>9126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800                                        |
|     | 241656610<br>1572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,500                                       |
|     | 243022610<br>1600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,375                                       |
|     | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 0,05     | 0,030                                        |
|     | 401110620<br>2741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 2,00     | 2,000                                        |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,384                                        |
| 145 | CK21A                | Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor la constructii cu inaltimei pina la 35 m, UI70.UI70* 55 buc ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei ) | m2   |        |          | <div>1 412,960</div> <hr/> <div>39,871</div> |
|     | 721421002<br>6800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500 | 41,97    | 35,674                                       |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197                                        |
|     | 281210630<br>6050114 | Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor , UI70.UI70* 55 buc ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei )                                         | m2   | 1,0000 | 1 320,00 | 1 320,000                                    |
|     | 287411582<br>9126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,800                                        |
|     | 241656610<br>1572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,500                                       |
|     | 243022610<br>1600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,375                                       |
|     | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 0,05     | 0,030                                        |
|     | 401110620<br>2741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 2,00     | 2,000                                        |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                            |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------|
|     | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 19,20    | 0,384                        |
| 146 | CK07B               | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (<br>наличники для дверей в перегородках )                                                                                                 | m    |        |          | 15,976<br>-----<br>3,358     |
|     | 742201006<br>0100   | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,358                        |
|     | 201021294<br>6000   | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                                                                                                                                           | m    | 1,0500 | 11,67    | 12,253                       |
|     | 287314588<br>7000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 11,00    | 0,165                        |
|     | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,008                        |
|     | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 19,20    | 0,192                        |
|     |                     | <b>9. Vitraj</b>                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                              |
| 147 | CK11C               | Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витраж 3.36*2.7 с встроенным двупольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220 | m2   |        |          | 1 910,385<br>-----<br>29,383 |
|     | 712920001<br>1200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 41,97    | 27,283                       |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,101                        |
|     | 252314672<br>030010 | Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витраж 3.36*2.7 с встроенным двупольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220 | m2   | 1,0000 | 1 850,00 | 1 850,000                    |
|     | 268112600<br>14721  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 70,00    | 0,699                        |
|     | 243022610<br>2111   | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 25,00    | 2,999                        |
|     | 241656610<br>1572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500 | 75,00    | 26,254                       |
|     | 241052000<br>6700   | Automacara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 210,00   | 1,049                        |
| 148 | CK11C               | Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in                                                                                                                                       | m2   |        |          | 1 710,376<br>-----           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                                            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------------|
|     |                 | zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витраж 2.06*2.16 с встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1 UI 220                                                                                 |      |        |          | 29,388                                       |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 41,97    | 27,285                                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,103                                        |
|     | 252314672030012 | Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витраж 2.06*2.16 с встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1 UI 220                 | m2   | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,000                                    |
|     | 26811260014721  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 70,00    | 0,708                                        |
|     | 2430226102111   | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,000                                        |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 75,00    | 26,242                                       |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 210,00   | 1,038                                        |
| 149 | CK11B           | Vitrine din aluminu TERMOPAN 2rinduri de sticla, Общ площадь витражей 2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2,в том числе площадь сэндвич панелей 21,23 м2 ,глухое остекл -25,7м2., откp двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр = 14,69 м2 V4  | m2   |        |          | <div>2 897,477</div> <hr/> <div>31,477</div> |
|     | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000 | 41,97    | 29,379                                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 41,97    | 2,099                                        |
|     | 252314672020013 | Vitrine din aluminu TERMOPAN 2rinduri de sticla, Общ площадь витражей 2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2,в том числе площадь сэндвич панелей 21,23 м2 ,глухое остекл - 25,7м2., откp двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр = 14,69 м2 V4 | m2   | 1,0500 | 2 700,00 | 2 835,000                                    |
|     | 268112600       | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 70,00    | 0,700                                        |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 14721                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
|     | 243022610<br>2111    | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200  | 25,00  | 3,000            |
|     | 241656610<br>1572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 75,00  | 26,250           |
|     | 241052000<br>6700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050  | 210,00 | 1,050            |
|     |                      | <b>10. Scara interioare</b><br><b>10.1. Площадка на отм -1,4 ., - 0,78</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 150 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat,                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 13,989<br>5,876  |
|     | 714102001<br>3301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 41,97  | 5,876            |
|     | 243022610<br>1010bet | Grund cu cuart "Betonogrund"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 19,20  | 7,968            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 2,90   | 0,145            |
| 151 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |        | 58,026<br>29,379 |
|     | 713203001<br>2600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182           |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197            |
|     | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640           |
|     | 142110220<br>0513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,966           |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201            |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576            |
|     | 295227000<br>3817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264            |
| 152 | CC03C                | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 Bp150*150                                                                                                                                              | kg   |         |        | 20,880<br>1,260  |
|     | 712302001<br>1140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0250  | 41,97  | 1,049            |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------|
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050  | 41,97  | 0,210                    |
|     | 287312200<br>410015015<br>0 | Plase sudate BP 150*150                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 18,00  | 18,180                   |
|     | 271060210<br>0000           | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 10,50  | 0,053                    |
|     | 273411380<br>3881           | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140                    |
|     | 201023731<br>8750           | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,200                    |
|     | 292214000<br>7000           | Macara                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 80,00  | 0,047                    |
| 153 | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 (Полы из керамической<br>плитки на клею НЕ скользящая<br>) (mar.400x400 mm, mata, calitate<br>superioara ) | m2   |         |        | 316,054<br><hr/> 121,713 |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6100  | 41,97  | 109,542                  |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2900  | 41,97  | 12,171                   |
|     | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 156,00 | 160,680                  |
|     | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,150                   |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000                    |
|     | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                    |
|     | 265310210<br>0000           | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527                   |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 19,20  | 0,864                    |
|     | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                    |
| 154 | CI14A                       | Elemente liniare din placi din<br>gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>(Линейные элементы из<br>керамических плит (откосы,<br>плинтусы и т.д.) на клею) h=10<br>cm.                                                                                         | m    |         |        | 38,355<br><hr/> 20,985   |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|     |                             |                                                                                                                                                                     |      |        |       |                                           |
|     | 713201001<br>0900           | Faiantar                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 41,97 | 16,788                                    |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,197                                     |
|     | 287411631<br>250010         | Elemente liniare din gresie ceramica,<br>gresie portelanata sau faianta h=10cm                                                                                      | m    | 1,0200 | 12,00 | 12,852                                    |
|     | 246210611<br>0400           | Adeziv pentru placaje din gresie<br>ceramica                                                                                                                        | kg   | 0,3500 | 3,00  | 1,102                                     |
|     | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,05  | 0,315                                     |
|     | 243022610<br>1466           | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 8,00  | 0,840                                     |
|     | 295227000<br>3830           | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000 | 2,50  | 0,750                                     |
|     | 295227000<br>3204           | Masina de taiat gresie, cu disc D=500<br>mm, de 5,5 Kw                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 30,00 | 1,500                                     |
|     | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 10,00 | 0,010                                     |
|     |                             | <b>10.2. Лестничные площадки и<br/>ступени (под линолеум)</b>                                                                                                       |      |        |       |                                           |
| 155 | RCsB15<br>A                 | Spituirea suprafetelor de beton in<br>vederea aderarii unui beton nou<br>(Насечка бетонных<br>поверхностей для сцепления с<br>новым бетоном)                        | m2   |        |       | <div>98,515</div> <hr/> <div>94,013</div> |
|     | 712301001<br>0200           | Betonist                                                                                                                                                            | h-om | 2,2400 | 41,97 | 94,013                                    |
|     | 265112210<br>0402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                    | kg   | 2,5300 | 1,28  | 3,400                                     |
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 20,10 | 1,055                                     |
|     | 292214000<br>6703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0060 | 7,80  | 0,047                                     |
| 156 | CC03D                       | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>construcții speciale (Укладка<br>арматурной сварной сетки, 5Вр<br>100*100)лестничные площадки | kg   |        |       | <div>21,509</div> <hr/> <div>1,889</div>  |
|     | 712302001<br>1140           | Fierar beton                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 41,97 | 1,679                                     |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 41,97 | 0,210                                     |
|     | 287312200<br>410010010<br>0 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                                                                                                           | kg   | 1,0100 | 18,00 | 18,180                                    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------|
|     | 271060210<br>0000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                              | kg   | 0,0050  | 10,50  | 0,053                     |
|     | 273411380<br>3881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                            | kg   | 0,0100  | 14,00  | 0,140                     |
|     | 201023731<br>8750    | Distantieri                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 4,00   | 1,200                     |
|     | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                          | h-ut | 0,0006  | 80,00  | 0,048                     |
| 157 | CN53A                | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betonoground " intr-un strat,<br>площадки                                            | m2   |         |        | 4,284<br>-----<br>1,259   |
|     | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 41,97  | 1,259                     |
|     | 241658610<br>5303bet | Betonoground                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 19,20  | 2,880                     |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 2,90   | 0,145                     |
| 158 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm (Подстилающий<br>слой -лестничные площадки ) | m2   |         |        | 58,020<br>-----<br>29,379 |
|     | 713203001<br>2600    | Mozaicar                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 41,97  | 25,182                    |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 41,97  | 4,197                     |
|     | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640                    |
|     | 142110220<br>0513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                           | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,960                    |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201                     |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576                     |
|     | 295227000<br>3817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                             | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264                     |
| 159 | CK35B                | Dibluri din metal fixate in ziduri<br>din beton armat (Металлические<br>дюбеля, закрепленные в<br>железобетонных ступенях)      | buc  |         |        | 8,994<br>-----<br>8,394   |
|     | 742201006<br>0100    | Timplar                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,394                     |
|     | 287413631<br>3300    | Diblu din metal                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,60   | 0,600                     |
| 160 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betonoground " intr-un strat,                                                        | m2   |         |        | 13,989<br>-----           |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                       | ступени                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 5,876            |
|     | 714102001<br>3301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 41,97  | 5,876            |
|     | 243022610<br>1010bet  | Grund cu cuart "Betonogrund"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 19,20  | 7,968            |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145            |
| 161 | CC03D                 | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, 5Вр 50*50)                                                                                                        | kg   |        |        | 21,509<br>1,889  |
|     | 712302001<br>1140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 41,97  | 1,679            |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 41,97  | 0,210            |
|     | 287312200<br>41005050 | Plase sudate (Укладка арматурной сварной сетки, 5Вр 50*50)                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100 | 18,00  | 18,180           |
|     | 271060210<br>0000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 10,50  | 0,052            |
|     | 273411380<br>3881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140            |
|     | 201023731<br>8750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 4,00   | 1,200            |
|     | 292214000<br>7000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 80,00  | 0,048            |
| 162 | CF02B                 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 68,717<br>50,364 |
|     | 712205001<br>3400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 41,97  | 41,970           |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394            |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 1,28   | 10,112           |
|     | 265210210<br>0737     | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 2,83   | 1,698            |
|     | 142110220<br>0513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 261,00 | 6,264            |
|     | 410011620             | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 20,10  | 0,131            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|     | 2818              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                                           |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 19,20  | 0,038                                     |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 22,00  | 0,110                                     |
| 163 | CF02B5<br>K=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |        |        | <div>39,685</div> <hr/> <div>30,218</div> |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900 | 41,97  | 24,343                                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 41,97  | 5,876                                     |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,0700 | 1,28   | 5,299                                     |
|     | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1550 | 2,83   | 0,877                                     |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060 | 261,00 | 3,132                                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,10  | 0,080                                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 19,20  | 0,011                                     |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015 | 22,00  | 0,066                                     |
| 164 | CB02B             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                  | m2   |        |        | <div>65,492</div> <hr/> <div>39,871</div> |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394                                     |
|     | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 41,97  | 31,477                                    |
|     | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,075                                     |
|     | 287411584         | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,50   | 0,450                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|     | 1033              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                          |
|     | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600                    |
|     | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,420                    |
|     | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700                    |
|     | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 11,00    | 0,275                    |
|     | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 | 85,00    | 8,500                    |
|     | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,800                    |
|     | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,800                    |
|     | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 2 800,00 | 4,200                    |
|     | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200                    |
|     | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,600                    |
| 165 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la scara class NAS (Внутренняя штукатурка ступеней толщиной 5 мм, вручную сухой клеевой смесью на основе цемента, с ручным приготовлением раствора) ступени 67,5 и площадки 67,2 | m2   |        |          | 63,885<br><hr/> 51,203   |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 41,97    | 51,203                   |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,53     | 10,924                   |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 20,10    | 0,080                    |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 19,20    | 1,517                    |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,160                    |
| 166 | CG49A             | Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43 , (Устройство гомогенного винилового                                                                                                                                  | m2   |        |          | 377,343<br><hr/> 133,884 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------|
|     |                    | покрытия полов)Линолеум для<br>лестниц и площадок                                                                                                                                                                        |      |        |        |                          |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000 | 41,97  | 83,940                   |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1900 | 41,97  | 49,944                   |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,20  | 2,442                    |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500 | 32,00  | 11,256                   |
|     | 246210611<br>0432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 5,2500 | 4,80   | 25,326                   |
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 7,50   | 7,688                    |
|     | 246210610<br>0007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                               | m    | 0,1500 | 5,00   | 0,754                    |
|     | 252110671<br>8386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1000 | 13,00  | 14,372                   |
|     | 252311671<br>63461 | Covor P.V.C. (leunoleum)                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500 | 170,00 | 179,392                  |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 20,10  | 0,030                    |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 7,80   | 0,078                    |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 10,00  | 0,120                    |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000 | 10,00  | 2,000                    |
| 167 | CG49A              | Executarea acoperirii din vinil<br>omogen grosimea generala 2.5<br>mm..abraziva gr- T. clasif<br>industrială -43, la scări<br>(Устройство гомогенного<br>винилового покрытия полов)<br>Линолеум для плинтуса<br>159*0,15 | m2   |        |        | 377,344<br><hr/> 133,883 |
|     | 712920001<br>1200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000 | 41,97  | 83,940                   |
|     | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1900 | 41,97  | 49,943                   |
|     | 243022610<br>1025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 16,20  | 2,442                    |
|     | 246210610<br>0006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500 | 32,00  | 11,256                   |
|     | 246210611<br>0432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                       | kg   | 5,2500 | 4,80   | 25,326                   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5          | 6        | 7                                                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|--------------------------------------------------|
|     | 271050380<br>8004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 1,0200     | 7,50     | 7,688                                            |
|     | 246210610<br>0007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                     | m     | 0,1500     | 5,00     | 0,754                                            |
|     | 252110671<br>8386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                               | m     | 1,1000     | 13,00    | 14,371                                           |
|     | 252311671<br>63461 | Covor P.V.C. (leunoleum)                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,0500     | 170,00   | 179,395                                          |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0015     | 20,10    | 0,030                                            |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0100     | 7,80     | 0,078                                            |
|     | 295224000<br>5106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0120     | 10,00    | 0,120                                            |
|     | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2000     | 10,00    | 2,000                                            |
| 168 | CD51C              | Zidarie din caramida plina, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм) | 100m2 |            |          | <div>25 499,779</div> <hr/> <div>7 142,163</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 141,2400   | 41,97    | 5 927,856                                        |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 28,9300    | 41,97    | 1 214,308                                        |
|     | 264011230<br>2501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                      | buc   | 5 040,0000 | 3,05     | 15 372,000                                       |
|     | 262410210<br>1102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                          | m3    | 2,3000     | 705,00   | 1 620,144                                        |
|     | 271060200<br>0080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 90,0000    | 10,50    | 945,000                                          |
|     | 287312200<br>0751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 2,3000     | 14,00    | 32,173                                           |
|     | 201010291<br>8804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0160     | 2 800,00 | 53,846                                           |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,3000     | 20,10    | 5,990                                            |
|     | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 4,1100     | 80,00    | 328,462                                          |
| 169 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra                                                                                                                                                                                              | m2    |            |          | <div>3,966</div> <hr/> <div>1,259</div>          |
|     | 714102001          | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0300     | 41,97    | 1,259                                            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
|     | 3300               |                                                                                                                                                   |      |        |        |                                           |
|     | 241658610<br>5303m | Supraton Extra                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 17,08  | 2,562                                     |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145                                     |
| 170 | CF02B              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T | m2   |        |        | <div>68,715</div> <hr/> <div>50,364</div> |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 41,97  | 41,970                                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394                                     |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                     | kg   | 7,9000 | 1,28   | 10,112                                    |
|     | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                      | kg   | 0,6000 | 2,83   | 1,698                                     |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                 | m3   | 0,0240 | 261,00 | 6,261                                     |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0065 | 20,10  | 0,130                                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 19,20  | 0,039                                     |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 22,00  | 0,110                                     |
| 171 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra                                                                                                 | m2   |        |        | <div>3,966</div> <hr/> <div>1,259</div>   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 41,97  | 1,259                                     |
|     | 241658610<br>5303m | Supraton Extra                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 17,08  | 2,562                                     |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145                                     |
| 172 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.            | m2   |        |        | <div>63,885</div> <hr/> <div>51,203</div> |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 41,97  | 51,203                                    |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 1,53   | 10,924                                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 20,10  | 0,080                                     |
|     | 295216000          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 19,20  | 1,517                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                      |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------------|
|     | 7200              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                        |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,160                  |
| 173 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 16,550<br><hr/> 8,394  |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394                  |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,700                  |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 3,00  | 0,450                  |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 20,10 | 0,006                  |
| 174 | CF51B<br>K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga<br>sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 37,853<br><hr/> 30,218 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2400 | 41,97 | 30,218                 |
|     | 265310210<br>0831 | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4300 | 1,53  | 6,564                  |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,060                  |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 19,20 | 0,921                  |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,090                  |
| 175 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и<br>перегородок                                                                                                                                                | m2   |        |       | 2,889<br><hr/> 1,259   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259                  |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485                  |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                  |
| 176 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 27,227<br><hr/> 23,084 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|     |                   | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                      |      |        |       |                                           |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,886                                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,197                                     |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 3,89  | 4,104                                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,020                                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 19,20 | 0,019                                     |
| 177 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                            | m2   |        |       | <div>2,889</div> <hr/> <div>1,259</div>   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259                                     |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485                                     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                                     |
| 178 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   |        |       | <div>32,292</div> <hr/> <div>23,084</div> |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 41,97 | 23,084                                    |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 22,00 | 8,800                                     |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,30  | 0,138                                     |
|     | 268112600         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 0,05  | 0,025                                     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 1472                 |                                                                                                                                                              |      |        |       |                  |
|     | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 4,10  | 0,205            |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 20,10 | 0,041            |
| 179 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground " intr-un strat, (площадки,марши(низ) и торцев стороны)                                                 | m2   |        |       | 13,989<br>5,876  |
|     | 714102001<br>3301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 41,97 | 5,876            |
|     | 243022610<br>1010bet | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 19,20 | 7,968            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145            |
| 180 | CF50B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.                       | m2   |        |       | 63,885<br>51,203 |
|     | 712205001<br>3442    | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 41,97 | 51,203           |
|     | 265310210<br>0831    | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 1,53  | 10,924           |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 20,10 | 0,080            |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 19,20 | 1,517            |
|     | 295224000<br>4021    | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,160            |
| 181 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                   | m2   |        |       | 16,550<br>8,394  |
|     | 712205001<br>3400    | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394            |
|     | 261412260<br>1913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,700            |
|     | 246210611<br>0132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 3,00  | 0,450            |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 20,10 | 0,006            |
| 182 | CF51B<br>K=3         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |       | 37,854<br>30,218 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------|
|     |                   | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                                                  |      |        |       |                           |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 41,97 | 30,218                    |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 1,53  | 6,564                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,060                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 19,20 | 0,922                     |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,090                     |
| 183 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,889<br>-----<br>1,259   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259                     |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485                     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                     |
| 184 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2   |        |       | 27,226<br>-----<br>23,084 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,887                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,197                     |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 3,89  | 4,104                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,020                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 19,20 | 0,019                     |
| 185 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |       | 2,889<br>-----<br>1,259   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259                     |
|     | 241658610         | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485                     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|     | 5303             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                                            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145                                      |
| 186 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   |        |        | <div>32,292</div> <hr/> <div>23,083</div>  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 41,97  | 23,083                                     |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 22,00  | 8,800                                      |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 2,30   | 0,138                                      |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 0,05   | 0,025                                      |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 4,10   | 0,205                                      |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 20,10  | 0,040                                      |
|     |                  | <b>11. Balcoane лист 18,38</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                                            |
| 187 | IzF17A           | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм (1 эт ось 2-3)                                                                                               | m2   |        |        | <div>161,774</div> <hr/> <div>31,478</div> |
|     | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 41,97  | 31,478                                     |
|     | 268216261137080m | Placi din vata minerala gr 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200 | 113,33 | 115,597                                    |
|     | 2875276312522    | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0500 | 14,00  | 14,700                                     |
| 188 | CL19D            | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la balcoane,(Металлические готовые ограждения: из стального профиля , на                                                                                                                                                 | kg   |        |        | <div>26,480</div> <hr/> <div>13,850</div>  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|     |                   | балконах,)Ограждение балконов                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                    |
|     | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 41,97 | 12,591             |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 41,97 | 0,839              |
|     | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420              |
|     | 281123630<br>6270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 12,15 | 12,150             |
|     | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 30,00 | 0,090              |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0050 | 2,00  | 0,010              |
|     | 243012610<br>3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 27,00 | 0,270              |
|     | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,110              |
| 189 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |       | 874,122<br>270,282 |
|     | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 41,97 | 270,282            |
|     | 243011610<br>0000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00 | 311,998            |
|     | 243022610<br>0814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 55,00 | 214,498            |
|     | 243022610<br>9420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 27,00 | 14,847             |
|     | 232016620<br>0676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 30,00 | 58,500             |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 4,10  | 3,997              |
| 190 | CK17G1            | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profnastil (Обшивка балконного ограждения из профнастила ) ( culoare cafenie )                                                                                                                              | m2   |        |       | 162,914<br>70,510  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------------|
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0800 | 41,97 | 45,328                   |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 41,97 | 16,788                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394                    |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4500 | 2,30  | 1,037                    |
|     | 274312354<br>90241 | Profil (la lambriuri ) din<br>aluminiu(Обшивка балконного<br>ограждения из профнастила ) ( culoare cafenie )                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 86,66 | 91,175                   |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 19,20 | 0,192                    |
| 191 | CL18A              | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton Каркас<br>межбалконных перегородок из<br>уголка 40*40*3                                                                 | kg   |        |       | 21,303<br><hr/> 8,814    |
|     | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,974                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420                    |
|     | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420                    |
|     | 273411380<br>3207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140                    |
|     | 277527630<br>98861 | Confectii metalice inglobate in<br>beton(Каркас межбалконных<br>перегородок из уголка 40*40*3)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 12,15 | 12,150                   |
|     | 287315590<br>1200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 30,00 | 0,150                    |
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 2,00  | 0,016                    |
|     | 101012620<br>0341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 2,20  | 0,033                    |
| 192 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a confectiilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm | t    |        |       | 874,069<br><hr/> 270,303 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |                    | si 12 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                 |
|     | 714102001<br>3400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 41,97 | 270,303         |
|     | 243011610<br>0000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000 | 40,00 | 312,000         |
|     | 243022610<br>0814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000 | 55,00 | 214,444         |
|     | 243022610<br>9420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 27,00 | 14,836          |
|     | 232016620<br>0676  | White spirit                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9500 | 30,00 | 58,485          |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9750 | 4,10  | 4,000           |
| 193 | RCsB21<br>A        | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de pina<br>la 20 cm (Механизированное<br>бурение отверстий диаметром 5<br>см в бетонных элементах, толщ.<br>до 20 см) | buc  |        |       | 13,811<br>5,036 |
|     | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 41,97 | 5,036           |
|     | 401110620<br>2741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,5000 | 2,00  | 3,150           |
|     | 281123683<br>2352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 15,00 | 4,725           |
|     | 294052000<br>7609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600 | 15,00 | 0,900           |
| 194 | CL18A              | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton анкера                                      | kg   |        |       | 21,303<br>8,814 |
|     | 721424002<br>1810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,974           |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420           |
|     | 721203002<br>2700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420           |
|     | 273411380<br>3207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140           |
|     | 277527630<br>98862 | Confectii metalice inglobate in beton(<br>анкера )                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 12,15 | 12,150          |
|     | 287315590          | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 30,00 | 0,149           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|     | 1200                 |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                   |
|     | 401110620<br>2741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080 | 2,00  | 0,016             |
|     | 101012620<br>0341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 2,20  | 0,033             |
| 195 | CD07A                | Pereti din panouri din tabla zincata (Обшивка меж балконного ограждения из профнастила )                                                                                                                                   | m2   |        |       | 133,323<br>37,773 |
|     | 721424002<br>1810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000 | 41,97 | 37,773            |
|     | 273210364<br>6070    | Tabla cutata                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1100 | 75,00 | 83,250            |
|     | 287412588<br>6734    | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,5000 | 1,00  | 3,500             |
|     | 287411589<br>3397    | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,8000 | 1,00  | 2,800             |
|     | 246111730<br>8504    | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,8000 | 1,00  | 2,800             |
|     | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 80,00 | 3,200             |
| 196 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " в один слой поверхности потолков)                                                                     | m2   |        |       | 13,989<br>5,876   |
|     | 714102001<br>3301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 41,97 | 5,876             |
|     | 243022610<br>1010bet | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 19,20 | 7,968             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145             |
| 197 | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |        |       | 58,022<br>29,379  |
|     | 713203001<br>2600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 41,97 | 25,182            |
|     | 931006001            | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,197             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 9920              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                    |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640             |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,962             |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201              |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576              |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,264              |
| 198 | CG01A1<br>K=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) | m2   |         |        | 19,492<br>10,073   |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 41,97  | 8,394              |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 41,97  | 1,679              |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,1500  | 1,28   | 5,504              |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 261,00 | 3,654              |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,10  | 0,080              |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 19,20  | 0,115              |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 22,00  | 0,066              |
| 199 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adezi rezistent la inghet, executate pe suprafete: egale sau mai mici de                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 316,054<br>121,713 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     |                             | 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на морозост клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) |      |         |          |                      |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 41,97    | 109,542              |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 41,97    | 12,171               |
|     | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 156,00   | 160,680              |
|     | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 3,00     | 12,150               |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,000                |
|     | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,000                |
|     | 265310210<br>0000           | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                         | kg   | 0,9000  | 15,03    | 13,527               |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 19,20    | 0,864                |
|     | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 10,00    | 0,120                |
| 200 | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием под обшивку)   | m3   |         |          | 4 733,899<br>944,324 |
|     | 712401001<br>0730           | Dulgher 3                                                                                                                                  | h-om | 20,2500 | 41,97    | 849,892              |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 41,97    | 94,432               |
|     | 287411582<br>54550          | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 7,5000  | 85,00    | 637,500              |
|     | 201010290<br>69611          | Scanduri brute, calit III                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 2 800,00 | 28,000               |
|     | 201010290<br>87371          | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                               | m3   | 0,9300  | 2 800,00 | 2 604,000            |
|     | 201010290<br>41691          | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II                                                                                          | m3   | 0,1200  | 2 800,00 | 336,000              |
|     | 287312200<br>07511          | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                      | kg   | 3,4000  | 14,00    | 47,600               |
|     | 241421610<br>94821          | Pasta antiseptica                                                                                                                          | kg   | 3,0100  | 13,00    | 39,130               |
|     | 232032260                   | Gudron                                                                                                                                     | kg   | 2,5800  | 6,50     | 16,770               |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 00361                |                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                   |
|     | 287414588<br>70491   | Cuie de constructie                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000 | 10,00  | 30,000            |
|     | 268213260<br>04260   | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                        | m2   | 1,4500 | 8,50   | 12,324            |
|     | 241052000<br>67531   | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                                                                            | h-ut | 0,1500 | 210,00 | 31,500            |
|     | 295527000<br>02608   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                             | h-ut | 0,3300 | 10,00  | 3,300             |
|     | 294052000<br>76091   | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                                                                           | h-ut | 0,2300 | 15,00  | 3,450             |
| 201 | CN50A                | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe. (Огнезащита<br>деревянных конструкций: ферм,<br>арок, балок, стропильных<br>балок, подстропильных<br>брусьев) | m3   |        |        | 372,077<br>35,674 |
|     | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500 | 41,97  | 35,674            |
|     | 121212121<br>2121    | apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300 | 20,10  | 4,623             |
|     | 212411700<br>0002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate<br>superioara                                                                                                                                                | kg   | 1,7000 | 37,00  | 62,900            |
|     | 243012731<br>7192    | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000 | 37,00  | 247,900           |
|     | 243011610<br>4841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 50,00  | 0,611             |
|     | 232016620<br>0755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 17,00  | 17,000            |
|     | 241052000<br>6700    | Automacara                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 210,00 | 1,167             |
|     | 295227000<br>2921    | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600 | 0,01   | 0,001             |
|     | 341054000<br>0001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 180,00 | 2,200             |
| 202 | CD07A                | Tavane din panouri din tabla<br>zincataПодшивка потолка<br>балкона проф сталью с<br>полимерным покрытием (<br>culoare cafenie )                                                               | m2   |        |        | 123,999<br>37,773 |
|     | 721424002<br>1810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000 | 41,97  | 37,773            |
|     | 273210364<br>6070caf | Tabla cutata (culoate cafenie) sub<br>balcon                                                                                                                                                  | m2   | 1,1100 | 66,60  | 73,926            |
|     | 287412588            | Nituri POP                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,5000 | 1,00   | 3,500             |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|     | 6734                 |                                                                                                                                               |      |        |       |                   |
|     | 287411589<br>3397    | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                      | buc  | 2,8000 | 1,00  | 2,800             |
|     | 246111730<br>8504    | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                         | buc  | 2,8000 | 1,00  | 2,800             |
|     | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 80,00 | 3,200             |
| 203 | CK17G                | Lambriuri la balcoane Зашивка торцов балконов профильной сталью с полимерным покрытием ( culoare cafenie )                                    | m2   |        |       | 160,777<br>59,597 |
|     | 742201006<br>0100    | Timplar                                                                                                                                       | h-om | 0,8200 | 41,97 | 34,415            |
|     | 712205001<br>3400    | Zidar                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 41,97 | 16,788            |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394             |
|     | 265310210<br>0830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                | kg   | 0,4500 | 2,30  | 1,037             |
|     | 274312354<br>9024caf | Profil (la lambriuri ) din aluminiu(cafeniu)                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 95,00 | 99,950            |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 19,20 | 0,192             |
| 204 | CK26B                | Lacrimari din tabla protejata anticoroziv(Капельник из листовой стали с антикор покрытием) b=20 cm                                            | m    |        |       | 37,780<br>16,788  |
|     | 742201006<br>0100    | Timplar                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 41,97 | 13,430            |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 41,97 | 3,358             |
|     | 274312354<br>9026m   | Lacrimari din tabla protejata anticorozivКапельник из листовой стали с антикор покрытием b=20cm                                               | m    | 1,0000 | 19,00 | 19,000            |
|     | 287411582<br>9126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,45  | 1,800             |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 19,20 | 0,192             |
| 205 | CK18C                | Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoraziv (Установка уголка из лист стали с антикор покрытием по периметру балконов) ) | m    |        |       | 41,205<br>10,912  |
|     | 742201006            | Timplar                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 41,97 | 10,912            |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 0100                   |                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|     | 274312354<br>9025m     | baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoraziv(tortevaia balcon)                                                                               | m    | 1,0500 | 26,00  | 27,300            |
|     | 265112210<br>0402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                           | kg   | 0,0250 | 1,28   | 0,032             |
|     | 142110220<br>0496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 261,00 | 0,261             |
|     | 287411582<br>9126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,700             |
|     |                        | <b>12. Ограждение лестничных маршей и пандусов</b>                                                                                                      |      |        |        |                   |
| 206 | CL19D                  | Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля нержав , на лестницах) 75,55 мп лист n 41 | kg   |        |        | 115,830<br>13,850 |
|     | 721424002<br>1810      | Lacatus CM                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 41,97  | 12,591            |
|     | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839             |
|     | 721203002<br>2700      | Sudor                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 41,97  | 0,420             |
|     | 281123630<br>6270inox  | Grilaj pentru scari, balcoane din inox profilat                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 101,50 | 101,500           |
|     | 287315590<br>1200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                 | kg   | 0,0030 | 30,00  | 0,090             |
|     | 401110620<br>2741      | Energie electrica                                                                                                                                       | kw   | 0,0050 | 2,00   | 0,010             |
|     | 243012610<br>3294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 27,00  | 0,270             |
|     | 101012620<br>0341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,110             |
| 207 | CL19D                  | Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat Ограждение у окон блоков V-2 из нерж стали 17,7 мп)                                              | kg   |        |        | 115,830<br>13,850 |
|     | 721424002<br>1810      | Lacatus CM                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 41,97  | 12,591            |
|     | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 41,97  | 0,839             |
|     | 721203002<br>2700      | Sudor                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 41,97  | 0,420             |
|     | 281123630<br>6270inox1 | Grilaj pentru balcoane din inox profilat(Ограждение у окон блоков V-2 из нерж стали)                                                                    | kg   | 1,0000 | 101,50 | 101,500           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5          | 6      | 7                             |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------------|
|     | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030     | 30,00  | 0,090                         |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0050     | 2,00   | 0,010                         |
|     | 243012610<br>3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr<br>90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100     | 27,00  | 0,270                         |
|     | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500     | 2,20   | 0,110                         |
| 208 | CL10C             | Scari, parapete, pasarele, podeste,<br>contravinturi, pane cu zabrele,<br>bare si constructii metalice de<br>sustinere a utilajelor tehnologice<br>sau platforme metalice de<br>deservire a agregatelor mari<br>livrate in subansambluri gata<br>confectionate, la inaltimei pina la<br>35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,<br>asamblate prin sudura<br>Ограждение лестниц из<br>металла прямом и крыльцо S-<br>2 | t    |            |        | 17 834,172<br><hr/> 3 567,305 |
|     | 721421002<br>6800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 42,5000    | 41,97  | 1 783,653                     |
|     | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 29,7500    | 41,97  | 1 248,646                     |
|     | 721407002<br>1400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,5000     | 41,97  | 356,670                       |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,2500     | 41,97  | 178,337                       |
|     | 281110630<br>1300 | Constructii metalice (scari, parapete,<br>pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 000,0000 | 12,15  | 12 150,000                    |
|     | 287315590<br>1340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,5000     | 30,00  | 164,947                       |
|     | 287411584<br>2700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 2,00   | 10,000                        |
|     | 287411580<br>2500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,0000     | 2,00   | 10,000                        |
|     | 287411588<br>3700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 0,50   | 2,502                         |
|     | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000     | 12,00  | 4,800                         |
|     | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,6000     | 10,00  | 6,000                         |
|     | 311050000<br>3004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 5,5000     | 38,00  | 208,933                       |
|     | 341052000<br>6728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat<br>cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 9,5000     | 180,00 | 1 709,684                     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                                           |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------------|
| 209 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ограждения ) | t    |        |        | <div>874,032</div> <hr/> <div>270,228</div> |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,4400 | 41,97  | 270,228                                     |
|     | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000 | 40,00  | 312,000                                     |
|     | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9000 | 55,00  | 214,404                                     |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500 | 27,00  | 14,874                                      |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9500 | 30,00  | 58,526                                      |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9750 | 4,10   | 4,000                                       |
|     |                  | <b>13. Finisarea interioare</b><br><b>13.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                                             |
| 210 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular ", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Tegular", включая комплектующие)                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | <div>273,822</div> <hr/> <div>92,334</div>  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 41,97  | 6,296                                       |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500 | 41,97  | 86,038                                      |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,25   | 5,000                                       |
|     | 2732103646151teg | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular "                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500 | 167,81 | 176,201                                     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 19,20  | 0,288                                       |
| 211 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " в один слой поверхности                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | <div>13,989</div> <hr/> <div>5,876</div>    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                      | ПОТОЛКОВ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                  |
|     | 714102001<br>3301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 41,97 | 5,876            |
|     | 243022610<br>1010bet | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 19,20 | 7,968            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145            |
| 212 | CF52B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                              | m2   |        |       | 76,930<br>64,214 |
|     | 712205001<br>3442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 41,97 | 64,214           |
|     | 265310210<br>0831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,53  | 10,924           |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,10 | 0,080            |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 19,20 | 1,517            |
|     | 295224000<br>4021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,195            |
| 213 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2   |        |       | 16,550<br>8,394  |
|     | 712205001<br>3400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394            |
|     | 261412260<br>1913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,700            |
|     | 246210611<br>0132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,00  | 0,450            |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,10 | 0,006            |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
| 214 | CF53B<br>kmat=5,s<br>al 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-с на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) | m2   |        |       | <div>37,298</div> <hr/> <div>26,021</div> |
|     | 712205001<br>3442         | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 41,97 | 26,021                                    |
|     | 265310210<br>0831         | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 1,53  | 10,940                                    |
|     | 410011620<br>2818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,100                                     |
|     | 295216000<br>7200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 19,20 | 0,077                                     |
|     | 295224000<br>4021         | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,160                                     |
| 215 | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | <div>2,889</div> <hr/> <div>1,259</div>   |
|     | 714102001<br>3300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259                                     |
|     | 241658610<br>5303         | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485                                     |
|     | 810741                    | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                                     |
| 216 | CF57A                     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | <div>27,226</div> <hr/> <div>23,084</div> |
|     | 712205001<br>3401         | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,886                                    |
|     | 931006001                 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,197                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|     | 9920              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                                           |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 3,89  | 4,104                                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,020                                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 19,20 | 0,019                                     |
| 217 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | <div>2,889</div> <hr/> <div>1,259</div>   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259                                     |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485                                     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                                     |
| 218 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   |        |       | <div>32,292</div> <hr/> <div>23,084</div> |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 41,97 | 23,084                                    |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 22,00 | 8,800                                     |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,30  | 0,138                                     |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 0,05  | 0,025                                     |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 4,10  | 0,205                                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,10 | 0,040                                     |
|     |                   | <b>13.2. Perete si perete despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                                           |
| 219 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642                                                                                                                                                           | m2   |        |       | <div>2,889</div> <hr/> <div>1,259</div>   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 41,97  | 1,259            |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 9,90   | 1,485            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145            |
| 220 | CF02A             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100   толщ 30 мм                           | m2   |        |        | 71,639<br>50,364 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 41,97  | 41,970           |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394            |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 3,1500 | 1,28   | 4,032            |
|     | 265210210<br>0737 | Var hidratat                                                                                                                                                                        | kg   | 3,6000 | 2,83   | 10,188           |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0260 | 261,00 | 6,786            |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060 | 20,10  | 0,121            |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 19,20  | 0,038            |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 22,00  | 0,110            |
| 221 | CF17B<br>K=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) | m2   |        |        | 19,411<br>10,912 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 41,97  | 8,394            |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 41,97  | 2,518            |
|     | 266410210<br>0000 | Mortar                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 705,00 | 8,460            |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 19,20  | 0,038            |
| 222 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и                                                                               | m2   |        |        | 2,889<br>1,259   |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------|
|     |                         | перегородок)2642+2090(штукат<br>урка о сетке СВА)-1506                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                           |
|     | 714102001<br>3300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 41,97  | 1,259                     |
|     | 241658610<br>5303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 9,90   | 1,485                     |
|     | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145                     |
| 223 | CK18C                   | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu-coltar                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 16,688<br>-----<br>10,912 |
|     | 742201006<br>0100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600 | 41,97  | 10,912                    |
|     | 274312354<br>9025coltar | Baghete din aluminiu-coltar (smesi)                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 2,65   | 2,783                     |
|     | 265112210<br>0402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 1,28   | 0,032                     |
|     | 142110220<br>0496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>1,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 261,00 | 0,261                     |
|     | 287411582<br>9126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,700                     |
| 224 | CF50B                   | Tencuieli interioare de 3 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti , preparare manuala a<br>mortarului. (4732M2-1506<br>облицовка)                                                                                                | m2   |        |        | 63,885<br>-----<br>51,203 |
|     | 712205001<br>3442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 41,97  | 51,203                    |
|     | 265310210<br>0831       | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,53   | 10,924                    |
|     | 410011620<br>2818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 20,10  | 0,080                     |
|     | 295216000<br>7200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 19,20  | 1,517                     |
|     | 295224000<br>4021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 10,00  | 0,160                     |
| 225 | CF51B<br>K=2            | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga<br>sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 25,236<br>-----<br>20,146 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                  |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 41,97 | 20,146           |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 1,53  | 4,376            |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,040            |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 19,20 | 0,614            |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,060            |
| 226 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2   |        |       | 16,550<br>8,394  |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394            |
|     | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 7,00  | 7,700            |
|     | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,00  | 0,450            |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,10 | 0,006            |
| 227 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 2,889<br>1,259   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259            |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145            |
| 228 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 27,226<br>23,084 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|     |                   | на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                                           |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,887                                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,197                                     |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 3,89  | 4,104                                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,020                                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 19,20 | 0,019                                     |
| 229 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                               | m2   |        |       | <div>2,889</div> <hr/> <div>1,259</div>   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259                                     |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485                                     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                                     |
| 230 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную. | m2   |        |       | <div>32,292</div> <hr/> <div>23,084</div> |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 41,97 | 23,084                                    |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 22,00 | 8,800                                     |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,30  | 0,138                                     |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 0,05  | 0,025                                     |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 4,10  | 0,205                                     |
|     | 410011620         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,10 | 0,040                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
|     | 2818              |                                                                                                                             |      |         |        |                                       |
| 231 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт | m2   |         |        | <div>4,160</div> <div>1,259</div>     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 41,97  | 1,259                                 |
|     | 2416586105303tief | Amorsa-grund "tiefgrund"                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 18,37  | 2,756                                 |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,90   | 0,145                                 |
| 232 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, ( mar. 25x50cm, calitate superioara )                                      | m2   |         |        | <div>249,603</div> <div>102,826</div> |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 41,97  | 94,433                                |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,394                                 |
|     | 26701122030002550 | Placi tip faianta mar. 25x50cm                                                                                              | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000                               |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                               | kg   | 0,4000  | 1,28   | 0,512                                 |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                                 |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                        | kg   | 0,3300  | 20,00  | 6,600                                 |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3   | 0,0080  | 20,10  | 0,161                                 |
|     | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                               | kg   | 4,0000  | 3,00   | 12,000                                |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 19,20  | 0,384                                 |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                                 |
|     |                   | <b>13.3. Pereti despartitori din ghipsocarton</b>                                                                           |      |         |        |                                       |
| 233 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)          | m2   |         |        | <div>2,889</div> <div>1,259</div>     |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 41,97  | 1,259                                 |
|     | 241658610         | Amorsa-grund                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 9,90   | 1,485                                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|     | 5303          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                                           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                                     |
| 234 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti despartitori , preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)2221-322облиц                                                                                                                                                         | m2   |        |       | <div>63,885</div> <hr/> <div>51,203</div> |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 41,97 | 51,203                                    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 1,53  | 10,924                                    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,10 | 0,080                                     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 19,20 | 1,517                                     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,160                                     |
| 235 | CF51BK=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.<br>Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.<br>Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) | m2   |        |       | <div>37,854</div> <hr/> <div>30,218</div> |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 41,97 | 30,218                                    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,53  | 6,564                                     |
|     | 410011620     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,060                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 2818              |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |                  |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 19,20 | 0,922            |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,090            |
| 236 | CN54A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                       | m2   |        |       | 14,321<br>5,876  |
|     | 714102001<br>3301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 41,97 | 5,876            |
|     | 243022610<br>1010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 20,00 | 8,300            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145            |
| 237 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2   |        |       | 27,226<br>23,083 |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,886           |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,197            |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 3,89  | 4,104            |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,020            |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 19,20 | 0,019            |
| 238 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                       | m2   |        |       | 2,889<br>1,259   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259            |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485            |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
| 239 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную. | m2   |         |        | <div>32,292</div> <div>23,084</div>   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 41,97  | 23,084                                |
|     | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 22,00  | 8,800                                 |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,30   | 0,138                                 |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 0,05   | 0,025                                 |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 4,10   | 0,205                                 |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,10  | 0,040                                 |
| 240 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, ( mar. 25x50cm, calitate superioara )                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | <div>249,603</div> <div>102,826</div> |
|     | 7132010010900     | Faianatar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 41,97  | 94,433                                |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,394                                 |
|     | 26701122030002550 | Placi tip faianta mar. 25x50cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000                               |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 1,28   | 0,512                                 |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                                 |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 20,00  | 6,600                                 |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 20,10  | 0,161                                 |
|     | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 3,00   | 12,000                                |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 19,20  | 0,384                                 |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                                 |
|     |                   | <b>14. Finisare exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                                       |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|     |                       | <b>14.1. Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                                            |
| 241 | IzF01B                | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер | m2   |        |        | <div>7,101</div> <hr/> <div>1,679</div>    |
|     | 713403001<br>2200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 41,97  | 1,679                                      |
|     | 241331734<br>6000m    | Grund Praimer                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 18,00  | 5,400                                      |
|     | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,10  | 0,020                                      |
|     | 292214000<br>6703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003 | 7,80   | 0,002                                      |
| 242 | IzF04F<br>K=2         | Strat hidroizola Вертикальная обмазочная гидроиз битумн мастикой в 2 слоя                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | <div>33,249</div> <hr/> <div>5,036</div>   |
|     | 713403001<br>2200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 41,97  | 5,036                                      |
|     | 232032260<br>0036     | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7000 | 8,00   | 27,200                                     |
|     | 265310210<br>0880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3400 | 0,30   | 0,204                                      |
|     | 205215295<br>9010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0006 | 100,00 | 0,120                                      |
|     | 205215295<br>8990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1300 | 0,01   | 0,023                                      |
|     | 292214000<br>6703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 7,80   | 0,016                                      |
|     | 295227000<br>4029     | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0130 | 25,00  | 0,650                                      |
| 243 | IzF17A<br>прим        | Termoizolarea exterioare peretilor cu placi de polisteren extrudat gr 50 mm 105                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | <div>109,927</div> <hr/> <div>31,477</div> |
|     | 713405001<br>3240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 | 41,97  | 31,477                                     |
|     | 268216261<br>1370gr50 | Polisteren extrudat gr=50                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0200 | 62,50  | 63,750                                     |
|     | 287527631<br>2522     | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0500 | 14,00  | 14,700                                     |
| 244 | CF05A                 | Tencuieli interioare de 3cm                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 157,064                                    |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                     | grosime, executate pe plase sudate 4Bp 150*150 , driscuite, cu mortar de ciment- marca M 100 (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по сварной сетке 4Bp 150*150 , затертая, цементным раствором М 100-Т , вручную по ровной поверхности, включая установку СВАРНОЙ СЕТКИ и ее крепление арм диам 6 = 0,318 кг/м2) ) |      |         |        | 96,531         |
|     | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500  | 41,97  | 69,250         |
|     | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 41,97  | 14,690         |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 41,97  | 12,591         |
|     | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 14,00  | 0,420          |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,0000 | 1,28   | 12,800         |
|     | 2652102100737       | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,8000  | 2,83   | 5,094          |
|     | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0370  | 261,00 | 9,657          |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201          |
|     | 2873122005315150150 | Plase sudate 4Bp 150*150                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3800  | 18,00  | 6,840          |
|     | 2710602000030       | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,3500  | 10,50  | 24,675         |
|     | 2734113805786       | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 14,00  | 0,700          |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 19,20  | 0,058          |
|     | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 22,00  | 0,088          |
| 245 | IzF01B              | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                            | m2   |         |        | 7,101<br>1,679 |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------|
|     |                      | Праймер                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                         |
|     | 713403001<br>2200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 41,97 | 1,679                   |
|     | 241331734<br>6000m   | Grund Praimer                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 18,00 | 5,400                   |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,020                   |
|     | 292214000<br>6703    | Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0003 | 7,80  | 0,002                   |
| 246 | CE13D2               | Invelitoricu membrane bituminoase( poliester ) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ,Вертикальн гидроиз приклееной при помощи пламени на вертикальную поверхность рулон материалом на основе полиэстера bipoli | m2   |        |       | 180,910<br><hr/> 30,638 |
|     | 713403001<br>2200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5300 | 41,97 | 22,244                  |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394                   |
|     | 268213260<br>0470m   | Membrane bituminoase Tip Bipoli                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 2,4000 | 56,00 | 141,120                 |
|     | 232021620<br>1058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000 | 10,00 | 6,300                   |
|     | 292114000<br>7681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3400 | 5,00  | 1,700                   |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 19,20 | 1,152                   |
|     |                      | <b>14.2. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |                         |
| 247 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun" в один слой поверхности стен)                                                                                                                          | m2   |        |       | 13,989<br><hr/> 5,876   |
|     | 714102001<br>3301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400 | 41,97 | 5,876                   |
|     | 243022610<br>1010bet | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 19,20 | 7,968                   |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                   |
| 248 | CI21A                | Placarea peretilor cu placi din                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 332,125                 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                             | ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) ( culoare cafenie )                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 121,713          |
|     | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,9000 | 41,97  | 121,713          |
|     | 267011220<br>205160060<br>0 | Placi din ceramica granit dimensiuni pina la 600 x 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200 | 180,00 | 185,435          |
|     | 246210611<br>0557           | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,4000 | 3,00   | 13,332           |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4300 | 20,00  | 8,686            |
|     | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 20,10  | 0,041            |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0253 | 19,20  | 0,486            |
|     | 295227000<br>3820           | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110 | 22,00  | 0,242            |
|     | 295227000<br>3205           | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0730 | 30,00  | 2,190            |
|     |                             | <b>14.3. Отделка фасада</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 249 | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка стен)Supraton extra                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 3,966<br>1,259   |
|     | 714102001<br>3300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 41,97  | 1,259            |
|     | 241658610<br>5303m          | Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 17,08  | 2,562            |
|     | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145            |
| 250 | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2   |        |        | 93,013<br>71,349 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 712205001<br>3400           | Zidar                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4000  | 41,97  | 58,758             |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 41,97  | 12,591             |
|     | 265112210<br>0402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 10,5000 | 1,28   | 13,440             |
|     | 142110220<br>0513           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 261,00 | 7,830              |
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 20,10  | 0,141              |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 19,20  | 0,077              |
|     | 295227000<br>3817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 22,00  | 0,176              |
| 251 | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт                                               | m2   |         |        | 4,160<br>1,259     |
|     | 714102001<br>3300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 41,97  | 1,259              |
|     | 241658610<br>5303tief       | Amorsa-grund "tiefgrund"                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 18,37  | 2,755              |
|     | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 2,90   | 0,145              |
| 252 | CI21A                       | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) ( culoare cafenie ) | m2   |         |        | 332,123<br>121,713 |
|     | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9000  | 41,97  | 121,713            |
|     | 267011220<br>205160060<br>0 | Placi din ceramica granit dimensiuni pina la 600 x 600 mm                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 180,00 | 185,434            |
|     | 246210611<br>0557           | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                 | kg   | 4,4000  | 3,00   | 13,332             |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4300  | 20,00  | 8,686              |
|     | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 20,10  | 0,041              |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0253  | 19,20  | 0,486              |
|     | 295227000<br>3820           | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0110  | 22,00  | 0,242              |
|     | 295227000                   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                         | h-ut | 0,0730  | 30,00  | 2,190              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                          |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------------|
|     | 3205                 |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                            |
| 253 | IzF55C               | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 80 mm 135 kg/m2 cornier de aluminiu 0.613 m/m2 | m2   |        |        | <div>259,525</div> <hr/> <div>96,951</div> |
|     | 713403001<br>2200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8920 | 41,97  | 79,407                                     |
|     | 931006001<br>9922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4180 | 41,97  | 17,543                                     |
|     | 246210611<br>0545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0000 | 2,20   | 8,888                                      |
|     | 246210611<br>0547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,0000 | 2,20   | 11,110                                     |
|     | 268216261<br>137080  | Placi din vata minerala gr 80 mm 135 kg/m2                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0700 | 113,33 | 122,476                                    |
|     | 261412260<br>1913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 7,00   | 7,777                                      |
|     | 271070350<br>1057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,6130 | 3,00   | 1,857                                      |
|     | 287413631<br>3400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,696                                      |
|     | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250 | 7,80   | 0,195                                      |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034 | 19,20  | 0,065                                      |
|     | 294042000<br>7679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 10,00  | 0,300                                      |
|     | 295224000<br>4021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0210 | 10,00  | 0,210                                      |
| 254 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun" под карнизы и пилоны )54*0,4+99*0,4                                                                                   | m2   |        |        | <div>13,989</div> <hr/> <div>5,876</div>   |
|     | 714102001<br>3301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 41,97  | 5,876                                      |
|     | 243022610<br>1010bet | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 19,20  | 7,968                                      |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145                                      |
| 255 | CJ08A1               | Decor pe fasade - Карниз из                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 239,844                                    |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                        | пенополистерола- фасадный декор IE-05"                                                                                           |      |        |        | 39,871           |
|     | 713301001<br>2100      | Ipsosar                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 41,97  | 35,675           |
|     | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 41,97  | 4,197            |
|     | 281210630<br>5900ie-05 | Profiluri uzinate (Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05" )                                                            | m    | 1,0500 | 187,50 | 196,875          |
|     | 265112210<br>0402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                    | kg   | 2,0000 | 1,28   | 2,560            |
|     | 265210210<br>0713      | Var pasta                                                                                                                        | m3   | 0,0006 | 710,00 | 0,421            |
|     | 410011620<br>2818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,10  | 0,040            |
|     | 295216000<br>7200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 19,20  | 0,077            |
| 256 | CJ08A1                 | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior din polisterol inconbustibil Пилястра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm | m    |        |        | 86,715<br>39,872 |
|     | 713301001<br>2100      | Ipsosar                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 41,97  | 35,675           |
|     | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 41,97  | 4,197            |
|     | 281210630<br>5900nerj  | Profiluri uzinate( Пилястра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm )                                                         | m    | 1,0500 | 41,66  | 43,743           |
|     | 265112210<br>0402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                    | kg   | 2,0000 | 1,28   | 2,560            |
|     | 265210210<br>0713      | Var pasta                                                                                                                        | m3   | 0,0006 | 710,00 | 0,423            |
|     | 410011620<br>2818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,10  | 0,040            |
|     | 295216000<br>7200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 19,20  | 0,077            |
| 257 | CK18C                  | Установка уголка с двух сторон пилястр                                                                                           | m    |        |        | 16,688<br>10,912 |
|     | 742201006<br>0100      | Timplar                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 41,97  | 10,912           |
|     | 274312354<br>9025mod   | Baghete din aluminiu( Установка уголка с двух сторон пилястр )                                                                   | m    | 1,0500 | 2,65   | 2,783            |
|     | 265112210<br>0402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                    | kg   | 0,0250 | 1,28   | 0,032            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                   |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|
|     | 142110220<br>0496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 261,00 | 0,261               |
|     | 287411582<br>9126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,700               |
| 258 | CL53C                | Placaje din foi ETALBOND cu carcasa din aluminiu                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 1 143,561<br>87,843 |
|     | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0930 | 41,97  | 87,843              |
|     | 281123630<br>4900et  | Placaje din foi ETALBOND cu carcasa din aluminiu                                                                                                                                                   | m2   | 0,9700 | 980,00 | 955,350             |
|     | 252130260<br>2900    | Placi termoizolante 50mm                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300 | 70,83  | 73,319              |
|     | 261412260<br>1913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 7,00   | 7,739               |
|     | 252315671<br>9204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                      | buc  | 7,5000 | 1,20   | 9,045               |
|     | 341052000<br>1102    | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0170 | 180,00 | 3,060               |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1830 | 19,20  | 3,514               |
|     | 294052000<br>7609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420 | 15,00  | 0,630               |
|     | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3050 | 10,00  | 3,050               |
|     | 294052000<br>4058    | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0012 | 10,00  | 0,012               |
| 259 |                      | Утепление колоны минватой толщ 50 мм СНЯТИЕ                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 70,830<br>0,000     |
|     | pret259              | Утепление колоны минватой толщ 50 мм СНЯТИЕ                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 70,83  | 70,830              |
| 260 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента "FASAD "торцевые стенки пилястр и карнизов) 5,4+9,9 | m2   |        |        | 25,443<br>23,083    |
|     | 712205001<br>3401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 41,97  | 18,886              |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 41,97  | 4,197               |
|     | 265310210<br>0833fas | Chit pe baza de ciment "Fasad"                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 2,20   | 2,321               |
|     | 410012620<br>2818    | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 20,10  | 0,020               |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 19,20 | 0,019            |
| 261 | CN54B              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade<br>(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)<br>1350+15,3) | m2   |        |       | 13,481<br>5,036  |
|     | 714102001<br>3301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 41,97 | 5,036            |
|     | 243022610<br>1010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 20,00 | 8,300            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145            |
| 262 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti<br>(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) colorata                                        | m2   |        |       | 95,152<br>51,203 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 41,97 | 51,203           |
|     | 265310210<br>08311 | Tink                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,3000 | 19,00 | 43,700           |
|     | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 20,10 | 0,080            |
|     | 295227000<br>7607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060 | 28,00 | 0,168            |
| 263 | CF17D              | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.<br>(Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                               | kg   |        |       | 61,078<br>2,938  |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 41,97 | 2,938            |
|     | 142130220<br>0465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0200 | 57,00 | 58,140           |
| 264 | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti<br>(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью                                                          | m2   |        |       | 95,152<br>51,203 |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |                     | "ТИНК" )карнизы,пилоны и их торцы ALB                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                   |
|     | 712205001<br>3442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 41,97  | 51,203            |
|     | 265310210<br>08311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000 | 19,00  | 43,700            |
|     | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 20,10  | 0,080             |
|     | 295227000<br>7607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060 | 28,00  | 0,168             |
| 265 | CK26B               | Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=10 cm<br>отливы над карнизом                                                                                                                                                         | m    |        |        | 158,780<br>16,788 |
|     | 742201006<br>0100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200 | 41,97  | 13,430            |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 41,97  | 3,358             |
|     | 274312354<br>902610 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=10                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 140,00 | 140,000           |
|     | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,45   | 1,800             |
|     | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 19,20  | 0,192             |
| 266 | CK26B               | Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=15 cm<br>подокон отливы                                                                                                                                                              | m    |        |        | 188,780<br>16,788 |
|     | 742201006<br>0100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200 | 41,97  | 13,430            |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 41,97  | 3,358             |
|     | 274312354<br>902615 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=15                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000 | 170,00 | 170,000           |
|     | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,45   | 1,800             |
|     | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 19,20  | 0,192             |
| 267 | CB14A               | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м | m2   |        |        | 34,825<br>31,477  |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------------|
|     |                            | включительно, используемые<br>25 дней (200 часов))                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                            |
|     | 712401001<br>0700          | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500  | 41,97    | 31,477                     |
|     | 201010290<br>4340          | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 2 800,00 | 0,840                      |
|     | 201010290<br>3495          | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001  | 2 800,00 | 0,279                      |
|     | 201010291<br>9000          | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati<br>pt schela                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 2 800,00 | 0,840                      |
|     | 202014292<br>5412          | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 50,00    | 0,006                      |
|     | 287314588<br>7000          | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 11,00    | 0,033                      |
|     | 281123000<br>7606          | Schela metalica tubulara de exterior<br>S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 4,5000  | 0,30     | 1,350                      |
|     |                            | <b>15. Lucrari auxiliare</b><br><b>15.1. Внутренняя площадка и</b><br><b>пандус в ося А-В 5-7</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                            |
| 268 | CA03G                      | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, , Бетон подп стенка из<br>БМ 100                                                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 1 115,918<br><hr/> 184,668 |
|     | 712301001<br>0200          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000  | 41,97    | 167,880                    |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 41,97    | 16,788                     |
|     | 266310210<br>0000bm10<br>0 | Beton BM100                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 830,00   | 863,200                    |
|     | 410011620<br>2818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 20,10    | 2,050                      |
|     | 295227000<br>3100          | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000  | 35,00    | 21,000                     |
|     | 341052000<br>6752          | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500  | 180,00   | 45,000                     |
| 269 | CB02B                      | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltimi<br>pina la 20 m inclusiv(Опалубка<br>из вторично использованных<br>щитов с обшивкой из коротких | m2   |         |          | 65,025<br><hr/> 39,872     |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                       | и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)                              |      |        |          |                   |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394             |
|     | 712401001<br>0700     | Dulgher                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500 | 41,97    | 31,478            |
|     | 287412588<br>1241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 15,00    | 0,075             |
|     | 287411584<br>1033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,450             |
|     | 287411582<br>5003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600             |
|     | 287527631<br>1528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,420             |
|     | 273411380<br>3233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700             |
|     | 287314588<br>7000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 11,00    | 0,275             |
|     | 202021292<br>8347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                              | m2   | 0,1000 | 85,00    | 8,500             |
|     | 201010290<br>4340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,333             |
|     | 201010290<br>3495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,333             |
|     | 201010290<br>0900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 2 800,00 | 4,667             |
|     | 232018731<br>5789     | Decofrol                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200             |
|     | 341052000<br>6752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,600             |
| 270 | CG22A3                | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 150 | m2   |        |          | 121,830<br>34,835 |
|     | 712301001<br>0200     | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800 | 41,97    | 28,540            |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 41,97    | 6,295             |
|     | 266310210<br>0910bm15 | Beton BM150                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1025 | 830,00   | 85,075            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5       | 6      | 7                                         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-------------------------------------------|
|     | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |        |                                           |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut           | 0,1000  | 19,20  | 1,920                                     |
| 271 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,8m <sup>2</sup> +7,41m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |         |        | <div>58,026</div> <hr/> <div>29,379</div> |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om           | 0,6000  | 41,97  | 25,182                                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om           | 0,1000  | 41,97  | 4,197                                     |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg             | 13,0000 | 1,28   | 16,640                                    |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,0420  | 261,00 | 10,966                                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,0100  | 20,10  | 0,201                                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut           | 0,0300  | 19,20  | 0,576                                     |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut           | 0,0120  | 22,00  | 0,265                                     |
| 272 | CG01A1            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) | m <sup>2</sup> |         |        | <div>9,735</div> <hr/> <div>5,036</div>   |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om           | 0,1000  | 41,97  | 4,197                                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om           | 0,0200  | 41,97  | 0,839                                     |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg             | 2,1500  | 1,28   | 2,752                                     |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,0070  | 261,00 | 1,817                                     |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                                           |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------|
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,10  | 0,039                                       |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 19,20  | 0,058                                       |
|     | 295227000<br>3817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 22,00  | 0,032                                       |
| 273 | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2   |         |        | <div>316,050</div> <hr/> <div>121,713</div> |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 41,97  | 109,541                                     |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 41,97  | 12,172                                      |
|     | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 156,00 | 160,676                                     |
|     | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,150                                      |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000                                       |
|     | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                                       |
|     | 265310210<br>0000           | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527                                      |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 19,20  | 0,863                                       |
|     | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                                       |
| 274 | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0,8+0,4                                                                                                                                                        | m2   |         |        | <div>71,586</div> <hr/> <div>50,364</div>   |
|     | 712205001<br>3400           | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000  | 41,97  | 41,970                                      |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,394                                       |
|     | 265112210<br>0402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,1500  | 1,28   | 4,032                                       |
|     | 265210210                   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,6000  | 2,83   | 10,188                                      |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 0737                  |                                                                                                              |      |         |        |                    |
|     | 142110220<br>0513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                            | m3   | 0,0260  | 261,00 | 6,743              |
|     | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                | m3   | 0,0060  | 20,10  | 0,118              |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                  | h-ut | 0,0020  | 19,20  | 0,032              |
|     | 295227000<br>3817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                             | h-ut | 0,0050  | 22,00  | 0,110              |
| 275 | CI06C                 | Placaj din fainata smaltuita, mata.<br>Облицовка подпорной стенки-торец ( mar.25x50cm, calitate superioara ) | m2   |         |        | 249,607<br>102,827 |
|     | 713201001<br>0900     | Faiantar                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 41,97  | 94,433             |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                        | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,394              |
|     | 267011220<br>30002550 | Placi tip faianta mar. 25x50cm                                                                               | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000            |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                | kg   | 0,4000  | 1,28   | 0,512              |
|     | 201023731<br>8700     | Distantieri de rost                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000              |
|     | 243022610<br>00001    | Fuga                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 20,00  | 6,600              |
|     | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                | m3   | 0,0080  | 20,10  | 0,168              |
|     | 246210611<br>0300     | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                | kg   | 4,0000  | 3,00   | 12,000             |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                  | h-ut | 0,0200  | 19,20  | 0,384              |
|     | 295224000<br>4021     | Mixer electric                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,117              |
| 276 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar                                                         | m    |         |        | 66,412<br>10,912   |
|     | 742201006<br>0100     | Timplar                                                                                                      | h-om | 0,2600  | 41,97  | 10,912             |
|     | 274312354<br>9025L10  | Baghete din aluminiu(profil alum teracota)                                                                   | m    | 1,0500  | 50,00  | 52,500             |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                | kg   | 0,0250  | 1,28   | 0,032              |
|     | 142110220<br>0496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                            | m3   | 0,0010  | 261,00 | 0,268              |
|     | 287411582<br>9126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,45   | 2,700              |
|     |                       | <b>15.2. Зашивка водопроводных и канализационных стояков</b>                                                 |      |         |        |                    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------|
| 277 | RCSB30<br>K       | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) при устройстве поддонов | buc  |         |        | <div>65,529</div> <div>29,463</div>  |
|     | 712301100<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4910  | 41,97  | 20,607                               |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2110  | 41,97  | 8,856                                |
|     | 500100010<br>0135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0104  | 100,00 | 1,041                                |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0510  | 20,10  | 1,025                                |
|     | 295226000<br>3904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3400  | 100,00 | 34,000                               |
| 278 | CK50A             | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton ghidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Зашивка труб в уровне потолка гипсокартоном влагост )                                                                                                                                | m2   |         |        | <div>169,137</div> <div>83,940</div> |
|     | 742201006<br>0100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8000  | 41,97  | 75,546                               |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,295                                |
|     | 285210733<br>5349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 41,97  | 2,099                                |
|     | 266210270<br>0202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3500  | 75,00  | 26,250                               |
|     | 284013631<br>2702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,8600  | 28,95  | 24,897                               |
|     | 284013631<br>2703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2700  | 18,54  | 5,006                                |
|     | 287411583<br>3871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 45,0000 | 0,10   | 4,500                                |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6     | 7                                           |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------|
|     | 287411583<br>3874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,50  | 10,000                                      |
|     | 282211570<br>8000   | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,2000  | 2,50  | 3,000                                       |
|     | 287527630<br>5105   | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,4400  | 2,60  | 11,544                                      |
| 279 | IzF14B              | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,-Изоляция труб минватой толщ 50 мм лист 47                                                                                                                                                                              | m2   |         |       | <div>30,302</div> <hr/> <div>6,715</div>    |
|     | 713405001<br>3240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 41,97 | 6,715                                       |
|     | 268216261<br>137150 | Placi vata minerala pentru izolatii generale gr=50mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0200  | 20,83 | 21,247                                      |
|     | 273411380<br>5786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 14,00 | 2,100                                       |
|     | 287314588<br>6954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 12,00 | 0,240                                       |
| 280 | CF54B               | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, - стояки ) | m2   |         |       | <div>246,087</div> <hr/> <div>156,548</div> |
|     | 742201006<br>0100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4500  | 41,97 | 144,797                                     |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 41,97 | 9,653                                       |
|     | 285210733<br>5349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 41,97 | 2,098                                       |
|     | 266210270<br>0201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3700  | 75,00 | 27,750                                      |
|     | 284013631<br>2702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,9500  | 28,95 | 27,502                                      |
|     | 284013631<br>2703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4200  | 18,54 | 7,787                                       |
|     | 287411583<br>3871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 50,0000 | 0,10  | 5,000                                       |
|     | 287411583           | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 29,0000 | 0,50  | 14,500                                      |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 3874                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
|     | 282211570<br>8000       | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000 | 2,50   | 7,000            |
| 281 | IzF14B                  | Strat fonoizolant executat cu<br>placi din vata minerala<br>Шумоизоляция стояков                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 30,302<br>6,715  |
|     | 713405001<br>3240       | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1600 | 41,97  | 6,715            |
|     | 268216261<br>1371       | Placi vata minerala pentru izolatii<br>generale                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 20,83  | 21,247           |
|     | 273411380<br>5786       | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 14,00  | 2,100            |
|     | 287314588<br>6954       | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240            |
| 282 | CK18C                   | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu-coltar                                                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 16,688<br>10,912 |
|     | 742201006<br>0100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 41,97  | 10,912           |
|     | 274312354<br>9025coltar | Baghete din aluminiu-coltar (smesi)                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 2,65   | 2,783            |
|     | 265112210<br>0402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 1,28   | 0,032            |
|     | 142110220<br>0496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>1,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 261,00 | 0,261            |
|     | 287411582<br>9126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,700            |
| 283 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor<br>interioare(грунтовка коробов в<br>коридорах и вестибюле-<br>боковые части)                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,889<br>1,259   |
|     | 714102001<br>3300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 41,97  | 1,259            |
|     | 241658610<br>5303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 9,90   | 1,485            |
|     | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145            |
| 284 | CF50B                   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен и<br>перегородок толщиной 5 мм,<br>вручную сухой гипсовой | m2   |        |        | 63,885<br>51,203 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|     |                   | смесью, с короба )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                                           |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 41,97 | 51,203                                    |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 1,53  | 10,924                                    |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,10 | 0,081                                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 19,20 | 1,516                                     |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,160                                     |
| 285 | CF51B<br>K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,ui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (                                                                                                    | m2   |        |       | <div>37,854</div> <hr/> <div>30,218</div> |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400 | 41,97 | 30,218                                    |
|     | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,4300 | 1,53  | 6,564                                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,060                                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 19,20 | 0,922                                     |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030 | 10,00 | 0,090                                     |
| 286 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)                                                                                                                                              | m2   |        |       | <div>2,889</div> <hr/> <div>1,259</div>   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259                                     |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485                                     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                                     |
| 287 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2   |        |       | <div>27,227</div> <hr/> <div>23,084</div> |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                                           |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,886                                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 41,97 | 4,197                                     |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 3,89  | 4,103                                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 20,10 | 0,021                                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 19,20 | 0,020                                     |
| 288 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)                                                                                                                                                                                     | m2   |        |       | <div>2,889</div> <hr/> <div>1,259</div>   |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 41,97 | 1,259                                     |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 9,90  | 1,485                                     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,90  | 0,145                                     |
| 289 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   |        |       | <div>32,291</div> <hr/> <div>23,084</div> |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 41,97 | 23,084                                    |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 22,00 | 8,800                                     |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 2,30  | 0,138                                     |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 0,05  | 0,025                                     |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 4,10  | 0,205                                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 20,10 | 0,039                                     |
|     |                   | <b>15.3. козырьки над крыльцами по оси С - лист 38</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |                                           |
| 290 | CE40A             | Montarea elementelor scheletului                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |        |       | 4 744,516                                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                | din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов )                                                                                 |      |         |          | 944,156           |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                   | h-om | 20,2500 | 41,97    | 849,808           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 41,97    | 94,348            |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg   | 7,5000  | 85,00    | 637,500           |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 2 800,00 | 33,600            |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                | m3   | 0,9300  | 2 800,00 | 2 609,600         |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II                                                                                                                           | m3   | 0,1200  | 2 800,00 | 336,000           |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                       | kg   | 3,4000  | 14,00    | 47,600            |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                           | kg   | 3,0100  | 13,00    | 39,104            |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                      | kg   | 2,5800  | 6,50     | 16,768            |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 10,00    | 30,000            |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                      | m2   | 1,4500  | 8,50     | 12,308            |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 210,00   | 31,080            |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                              | h-ut | 0,3300  | 10,00    | 3,320             |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                            | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,480             |
| 291 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) | m3   |         |          | 371,656<br>35,592 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 41,97    | 35,592            |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2300  | 20,10    | 4,664             |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 37,00    | 62,900            |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                             | kg   | 6,7000  | 37,00    | 247,900           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 243011610<br>4841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120 | 50,00  | 0,600             |
|     | 232016620<br>0755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 17,00  | 17,000            |
|     | 241052000<br>6700  | Automacara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 210,00 | 0,840             |
|     | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 0,01   | 0,000             |
|     | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120 | 180,00 | 2,160             |
| 292 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab) (Кровля из плит из<br>штампованной листовой стали<br>(тип черепица) для покрытия<br>крыши (тип Lindab))l | m2   |        |        | 178,687<br>48,265 |
|     | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 41,97  | 37,773            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 41,97  | 10,493            |
|     | 271040364<br>3000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 88,00  | 106,258           |
|     | 271040364<br>0000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 19,00  | 9,976             |
|     | 287527631<br>2000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 0,30   | 2,835             |
|     | 264012230<br>3000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 | 62,50  | 6,565             |
|     | 271040374<br>0000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0400 | 62,00  | 2,604             |
|     | 252110671<br>8272  | Profil pentru etansare din spuma<br>polimerica                                                                                                                                                                          | m    | 0,0500 | 23,30  | 1,224             |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 19,20  | 0,960             |
| 293 | CE31B<br>прим      | Streasina simpla cu capriori<br>aparenti din lambriu din mase<br>plastice - Подшивка пластик<br>вагонкой                                                                                                                | m2   |        |        | 210,018<br>86,458 |
|     | 285210733<br>5349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600 | 41,97  | 2,518             |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8000 | 41,97  | 75,546            |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394             |
|     | 287314588          | Cuie cu cap conic tip A pentru                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 11,00  | 1,650             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5          | 6      | 7                                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|----------------------------------|
|     | 7000              | constructii                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |        |                                  |
|     | pret293           | Lambriu din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500     | 115,83 | 121,622                          |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150     | 19,20  | 0,288                            |
| 294 |                   | Заделка торцов,углов<br>пластиковой планкой                                                                                                                                                                                                                 | m    |            |        | 61,660<br>-----<br>0,000         |
|     | pret294           | Заделка торцов,углов пластиковой<br>планкой                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000     | 61,66  | 61,660                           |
|     |                   | <b>15.4. Козырек главного входа по<br/>оси А -лист 16</b>                                                                                                                                                                                                   |      |            |        |                                  |
| 295 | CL10A             | Монтаж металлоконструкций<br>козырька                                                                                                                                                                                                                       | t    |            |        | 16 966,257<br>-----<br>3 147,503 |
|     | 721421002<br>6800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 63,7500    | 41,97  | 2 675,526                        |
|     | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,7500     | 41,97  | 157,326                          |
|     | 721407002<br>1400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7500     | 41,97  | 157,326                          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,7500     | 41,97  | 157,326                          |
|     | 281110630<br>1300 | Constructii metalice (scari, parapete,<br>pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 000,0000 | 12,15  | 12 150,000                       |
|     | 287315590<br>1340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500     | 30,00  | 7,543                            |
|     | 287411584<br>2700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,0000     | 2,00   | 10,000                           |
|     | 287411580<br>2500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000     | 2,00   | 10,000                           |
|     | 287411588<br>3700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000     | 0,50   | 2,503                            |
|     | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500     | 12,00  | 4,183                            |
|     | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,5000     | 10,00  | 4,971                            |
|     | 311050000<br>3004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500     | 38,00  | 9,554                            |
|     | 341052000<br>6728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat<br>cu zabrele                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 9,0000     | 180,00 | 1 620,000                        |
| 296 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a confectiilor si<br>constructiilor metalice, executate | t    |            |        | 873,903<br>-----<br>270,286      |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|     |                      | din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv (<br>Антикоррозионная окраска<br>козырька )                                             |      |        |          |                          |
|     | 714102001<br>3400    | Vopsitor industrial                                                                                                                            | h-om | 6,4400 | 41,97    | 270,286                  |
|     | 243011610<br>0000    | Email clorcauciuc                                                                                                                              | kg   | 7,8000 | 40,00    | 312,000                  |
|     | 243022610<br>0814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                   | kg   | 3,9000 | 55,00    | 214,343                  |
|     | 243022610<br>9420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                        | kg   | 0,5500 | 27,00    | 14,811                   |
|     | 232016620<br>0676    | White spirit                                                                                                                                   | kg   | 1,9500 | 30,00    | 58,457                   |
|     | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters                                                                                                                                | kg   | 0,9750 | 4,10     | 4,006                    |
| 297 | CI17B                | Placare cu OSB gr 10 mm, ,<br>(alcatuite din fibre lemnoase din<br>lemn de pin liate cu lignina),<br>Монтаж OSB gr 10 mm по<br>деревян каркасу | m2   |        |          | 213,006<br><hr/> 104,925 |
|     | 742201006<br>0100    | Timplar                                                                                                                                        | h-om | 2,3000 | 41,97    | 96,531                   |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394                    |
|     | 273210364<br>6000osb | Panouri OSB gr 10 mm                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 61,00    | 67,100                   |
|     | 287314588<br>7000    | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 11,00    | 1,100                    |
|     | 201021290<br>6648    | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0140 | 2 800,00 | 38,889                   |
|     | 246210611<br>0100    | Adeziv neoprenic                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 8,00     | 0,800                    |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 19,20    | 0,192                    |
| 298 | CE07A                | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata pentru invelitorile<br>acoperisurilor (Кровля<br>излистовой стали с антикорроз.<br>покрытием )    | m2   |        |          | 178,693<br><hr/> 48,266  |
|     | 721305001<br>3100    | Tinichigiu                                                                                                                                     | h-om | 0,9000 | 41,97    | 37,773                   |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                          | h-om | 0,2500 | 41,97    | 10,493                   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------|
|     | 271040364<br>3000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                   | m2   | 1,1500 | 88,00  | 106,270                   |
|     | 271040364<br>0000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 19,00  | 9,975                     |
|     | 287527631<br>2000    | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                       | buc  | 9,0000 | 0,30   | 2,835                     |
|     | 264012230<br>3000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 62,50  | 6,562                     |
|     | 271040374<br>0000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                  | buc  | 0,0400 | 62,00  | 2,598                     |
|     | 252110671<br>8272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                            | m    | 0,0500 | 23,30  | 1,226                     |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 19,20  | 0,960                     |
| 299 | IzF17A               | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere<br>Утепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм | m2   |        |        | 161,774<br><hr/> 31,478   |
|     | 713405001<br>3240    | Izolator - termic                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 41,97  | 31,478                    |
|     | 268216261<br>137080m | Placi din vata minerala gr 80 mm                                                                                                                                       | m2   | 1,0200 | 113,33 | 115,597                   |
|     | 287527631<br>2522    | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                             | kg   | 1,0500 | 14,00  | 14,700                    |
| 300 | CL53B                | Подшивка козырька снизу<br>Эталбондом в комплекте                                                                                                                      | m2   |        |        | 1 264,081<br><hr/> 79,156 |
|     | 931006001<br>9930    | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,8860 | 41,97  | 79,156                    |
|     | 281123630<br>4899m   | Etalbond                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 980,00 | 1 083,431                 |
|     | 252130260<br>2900    | Placi termoizolante 50mm                                                                                                                                               | m2   | 1,0300 | 70,83  | 73,322                    |
|     | 261412260<br>1913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 7,00   | 7,739                     |
|     | 252315671<br>9204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                          | buc  | 7,5000 | 1,20   | 9,045                     |
|     | 341052000<br>1102    | Automacara 10 tf                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 180,00 | 3,600                     |
|     | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 0,2290 | 19,20  | 4,397                     |
|     | 294052000<br>7609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,600                     |
|     | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                             | h-ut | 0,2750 | 10,00  | 2,751                     |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                             |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|     | 294052000<br>4058          | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040 | 10,00  | 0,040                                         |
|     |                            | <b>15.5. Крыльцо главного входа по оси А 5-6-лист 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                                               |
| 301 | CA03G                      | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |        | <div>1 116,118</div> <hr/> <div>184,668</div> |
|     | 712301001<br>0200          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 41,97  | 167,880                                       |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 41,97  | 16,788                                        |
|     | 266310210<br>0000bm10<br>0 | Beton BM100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 830,00 | 863,443                                       |
|     | 410011620<br>2818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,10  | 2,040                                         |
|     | 295227000<br>3100          | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 35,00  | 21,000                                        |
|     | 341052000<br>6752          | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 180,00 | 44,967                                        |
| 302 | CB02B                      | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) | m2   |        |        | <div>65,527</div> <hr/> <div>39,872</div>     |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394                                         |
|     | 712401001<br>0700          | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 41,97  | 31,477                                        |
|     | 287412588<br>1241          | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,075                                         |
|     | 287411584<br>1033          | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 1,50   | 0,450                                         |

| 1   | 2                 | 3                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                              | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600             |
|     | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                 | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,420             |
|     | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                      | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700             |
|     | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                         | kg   | 0,0250 | 11,00    | 0,275             |
|     | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                  | m2   | 0,1000 | 85,00    | 8,500             |
|     | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,810             |
|     | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                              | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,810             |
|     | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                           | m3   | 0,0015 | 2 800,00 | 4,215             |
|     | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                           | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200             |
|     | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,600             |
| 303 | TsC54A            | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                              | m3   |        |          | 360,486<br>37,773 |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                               | h-om | 0,9000 | 41,97    | 37,773            |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                  | m3   | 1,1000 | 261,00   | 287,100           |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                | m3   | 0,1000 | 20,10    | 2,010             |
|     | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,01     | 0,002             |
|     | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,4200 | 80,00    | 33,600            |
| 304 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                            | m3   |        |          | 330,162<br>41,550 |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                               | h-om | 0,9900 | 41,97    | 41,550            |
|     | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                             | m3   | 1,1500 | 220,00   | 253,000           |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                | m3   | 0,1000 | 20,10    | 2,010             |
|     | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,01     | 0,002             |
|     | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,4200 | 80,00    | 33,600            |
| 305 | CG22A3            | Pardoseli din beton gata preparat                                                  | m2   |        |          | 121,838           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                      | clasa (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 34,832          |
|     | 712301001 0200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800  | 41,97  | 28,538          |
|     | 931006001 9920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,294           |
|     | 266310210 0910bm20 0 | Beton marfa clasa BM200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 830,00 | 85,086          |
|     | 295216000 7200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 19,20  | 1,920           |
| 306 | CG22A5 K=5           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) | m2   |         |        | 44,609<br>2,097 |
|     | 931006001 9920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 41,97  | 2,097           |
|     | 266310210 0910       | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 830,00 | 42,512          |
| 307 | CC03C                | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |         |        | 20,879<br>1,259 |
|     | 712302001 1140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0250  | 41,97  | 1,050           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                          |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------|
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050 | 41,97  | 0,210                      |
|     | 287312200<br>4100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0100 | 18,00  | 18,180                     |
|     | 271060210<br>0000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 10,50  | 0,052                      |
|     | 273411380<br>3881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140                      |
|     | 201023731<br>8750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 4,00   | 1,200                      |
|     | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0006 | 80,00  | 0,048                      |
| 308 | TsD01C               | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren tare Засыпка<br>строительным мусором                                                         | m3   |        |        | 18,047<br><hr/> 18,047     |
|     | 931006001<br>9900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4300 | 41,97  | 18,047                     |
| 309 | CA04F                | Beton m100 turnat in- ступень                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |        | 1 144,605<br><hr/> 222,440 |
|     | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 41,97  | 203,555                    |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 41,97  | 18,885                     |
|     | 266310210<br>0000100 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 830,00 | 875,650                    |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 20,10  | 3,115                      |
|     | 295227000<br>3100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 35,00  | 21,000                     |
|     | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800 | 80,00  | 22,400                     |
| 310 | CB02B                | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltime<br>pina la 20 m inclusiv(Опалубка<br>из вторично использованных<br>щитов с обшивкой из коротких | m2   |        |        | 66,891<br><hr/> 39,871     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                   | и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)                                                                               |      |        |          |                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394            |
|     | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500 | 41,97    | 31,477           |
|     | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 15,00    | 0,075            |
|     | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,450            |
|     | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600            |
|     | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,420            |
|     | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700            |
|     | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 11,00    | 0,275            |
|     | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000 | 85,00    | 8,500            |
|     | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,800            |
|     | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,800            |
|     | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 2 800,00 | 5,600            |
|     | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200            |
|     | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,600            |
| 311 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |        |          | 58,016<br>29,379 |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 41,97    | 25,182           |
|     | 931006001         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 41,97    | 4,197            |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                                           |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------|
|     | 9920                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                                             |
|     | 265112210<br>0402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 1,28   | 16,640                                      |
|     | 142110220<br>0513           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 261,00 | 10,957                                      |
|     | 410011620<br>2818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,10  | 0,201                                       |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 19,20  | 0,576                                       |
|     | 295227000<br>3817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 22,00  | 0,263                                       |
| 312 | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2   |         |        | <div>316,055</div> <hr/> <div>121,713</div> |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 41,97  | 109,541                                     |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 41,97  | 12,172                                      |
|     | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 156,00 | 160,681                                     |
|     | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,150                                      |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000                                       |
|     | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                                       |
|     | 265310210<br>0000           | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527                                      |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 19,20  | 0,864                                       |
|     | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                                       |
| 313 | CI24A                       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                              | m2   |         |        | <div>380,565</div> <hr/> <div>161,782</div> |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------|
|     |                             | (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara )                                                                                                                   |      |        |        |                         |
|     | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 3,8550 | 41,97  | 161,782                 |
|     | 267011220<br>205240040<br>0 | Placi din gresie ceramica 400x400                                                                                                                              | m2   | 1,0200 | 180,00 | 183,538                 |
|     | 246210611<br>0554           | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                    | kg   | 5,8000 | 3,00   | 17,400                  |
|     | 265310210<br>0853           | Praimer (grund)                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 18,00  | 2,692                   |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000 | 20,00  | 4,000                   |
|     | 288111600<br>2700           | Disc abraziv                                                                                                                                                   | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,295                   |
|     | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 20,10  | 0,103                   |
|     | 295227000<br>3205           | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                              | h-ut | 0,3430 | 30,00  | 10,282                  |
|     | 292214000<br>6702           | Macara de fereastră                                                                                                                                            | h-ut | 0,0360 | 7,80   | 0,280                   |
|     | 295227000<br>7607           | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                   | h-ut | 0,0072 | 28,00  | 0,191                   |
| 314 | CK18C                       | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка )                                                                         | m    |        |        | 66,393<br><hr/> 10,915  |
|     | 742201006<br>0100           | Timplar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2600 | 41,97  | 10,915                  |
|     | 274312354<br>9025mood       | Baghete din aluminiu(Установка алюминев на ступенях уголка )                                                                                                   | m    | 1,0500 | 50,00  | 52,500                  |
|     | 265112210<br>0402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 1,28   | 0,032                   |
|     | 142110220<br>0496           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 261,00 | 0,246                   |
|     | 287411582<br>9126           | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,700                   |
|     |                             | <b>15.6. Прямок</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                         |
| 315 | CG22A3                      | Pardoseli din beton gata preparat clasaB 20) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 250 | m2   |        |        | 121,815<br><hr/> 34,835 |
|     | 712301001                   | Betonist                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800 | 41,97  | 28,541                  |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|     | 0200                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                      |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,293                |
|     | 266310210<br>0910bm25<br>0 | Beton BM250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1025  | 830,00 | 85,061               |
|     | 295216000<br>7200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000  | 19,20  | 1,920                |
| 316 | CG22A5<br>K=2              | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для аждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) | m2   |         |        | 17,817<br>0,838      |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 41,97  | 0,838                |
|     | 266310210<br>0910          | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01025 | 830,00 | 16,979               |
| 317 | CA04F                      | Beton m100 turnat in- ступень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |         |        | 1 145,416<br>222,440 |
|     | 712301001<br>0200          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,8500  | 41,97  | 203,554              |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 41,97  | 18,886               |
|     | 266310210<br>0000bm10<br>0 | Beton BM100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250  | 830,00 | 876,480              |
|     | 410011620<br>2818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1500  | 20,10  | 3,096                |
|     | 295227000<br>3100          | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000  | 35,00  | 21,000               |
|     | 292214000<br>7000          | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800  | 80,00  | 22,400               |
| 318 | CC03C                      | Montare plase sudate la inaltimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |        | 20,878               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |                   | mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi (Укладка арматурной<br>сварной сетки, для плит, на<br>высоте до 35 м включительно)<br>P-1a. P-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 1,259            |
|     | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250 | 41,97 | 1,049            |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 41,97 | 0,210            |
|     | 287312200<br>4100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100 | 18,00 | 18,180           |
|     | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 10,50 | 0,052            |
|     | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140            |
|     | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 4,00  | 1,200            |
|     | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 80,00 | 0,048            |
| 319 | CB02B             | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltime<br>pina la 20 m inclusiv(Опалубка<br>из вторично использованных<br>щитов с обшивкой из коротких<br>и укороченных хвойных досок<br>для укладки бетона в<br>вертикальные сечения, прямые<br>стены и диафрагмы, включая<br>крепления на высоте до 20м<br>включительно) | m2   |        |       | 66,152<br>39,872 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,394            |
|     | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 41,97 | 31,478           |
|     | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 15,00 | 0,072            |
|     | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 1,50  | 0,450            |
|     | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 2,00  | 0,600            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 14,00    | 0,417              |
|     | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 14,00    | 0,700              |
|     | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 11,00    | 0,275              |
|     | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000  | 85,00    | 8,500              |
|     | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 2 800,00 | 2,979              |
|     | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 2 800,00 | 2,979              |
|     | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 2 800,00 | 4,468              |
|     | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,202              |
|     | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 180,00   | 3,638              |
| 320 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |          | 58,010<br>29,379   |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 41,97    | 25,182             |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 41,97    | 4,197              |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,28     | 16,640             |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 261,00   | 10,952             |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 20,10    | 0,200              |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 19,20    | 0,576              |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 22,00    | 0,263              |
| 321 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью:                                           | m2   |         |          | 316,061<br>121,713 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------|
|     |                             | равной или до 16 м2)<br>(mar.400x400 mm, mata, calitate<br>superioara )                                                                                                                         |      |         |        |                          |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6100  | 41,97  | 109,542                  |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900  | 41,97  | 12,171                   |
|     | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 156,00 | 160,687                  |
|     | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,150                   |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000                    |
|     | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                    |
|     | 265310210<br>0000           | Fixator pentru consolidare si izolare strat<br>suport                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527                   |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 19,20  | 0,864                    |
|     | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                    |
| 322 | CI24A                       | Placarea treptelor cu placi ceramic<br>incleiate, cu grosimea sub 15 mm<br>(Облицовка ступеней на клею<br>керам плитками по<br>бетоноконтакту ) (mar.400x400<br>mm, mata, calitate superioara ) | m2   |         |        | 380,669<br><hr/> 161,796 |
|     | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8550  | 41,97  | 161,796                  |
|     | 267011220<br>205240040<br>0 | Placi din gresie ceramica 400x400                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200  | 180,00 | 183,600                  |
|     | 246210611<br>0554           | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau<br>latex                                                                                                                                                  | kg   | 5,8000  | 3,00   | 17,400                   |
|     | 265310210<br>0853           | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,698                    |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 20,00  | 4,000                    |
|     | 288111600<br>2700           | Disc abraziv                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,300                    |
|     | 410012620<br>2818           | Apa                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 20,10  | 0,100                    |
|     | 295227000<br>3205           | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3430  | 30,00  | 10,291                   |
|     | 292214000                   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0360  | 7,80   | 0,281                    |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 6702                  |                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
|     | 295227000<br>7607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de<br>snec                                                                                         | h-ut | 0,0072 | 28,00  | 0,203            |
| 323 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu (Установка<br>алюминев на ступенях уголка<br>)                                         | m    |        |        | 66,416<br>10,912 |
|     | 742201006<br>0100     | Timplar                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 41,97  | 10,912           |
|     | 274312354<br>9025L10  | Baghete din aluminiu(profil alum<br>teracota)                                                                                           | m    | 1,0500 | 50,00  | 52,500           |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                        | kg   | 0,0250 | 1,28   | 0,032            |
|     | 142110220<br>0496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>1,0 mm                                                                                   | m3   | 0,0010 | 261,00 | 0,271            |
|     | 287411582<br>9126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,700            |
| 324 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и<br>перегородок)Тюфигрунт | m2   |        |        | 4,158<br>1,258   |
|     | 714102001<br>3300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 41,97  | 1,258            |
|     | 241658610<br>5303tief | Amorsa-grund "tiefgrund"                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 18,37  | 2,755            |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,90   | 0,145            |
| 325 | CF02A                 | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi,                                          | m2   |        |        | 71,637<br>50,364 |
|     | 712205001<br>3400     | Zidar                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 41,97  | 41,970           |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394            |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                        | kg   | 3,1500 | 1,28   | 4,032            |
|     | 265210210<br>0737     | Var hidratat                                                                                                                            | kg   | 3,6000 | 2,83   | 10,188           |
|     | 142110220<br>0513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm                                                                                   | m3   | 0,0260 | 261,00 | 6,785            |
|     | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 20,10  | 0,120            |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 19,20  | 0,038            |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 295227000<br>3817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050  | 22,00  | 0,110              |
| 326 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,158<br>1,258     |
|     | 714102001<br>3300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 41,97  | 1,258              |
|     | 241658610<br>5303tief | Amorsa-grund "tiefgrund"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 18,37  | 2,755              |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,90   | 0,145              |
| 327 | CI06C                 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, ( mar. 25x50cm, calitate superioara )                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 249,603<br>102,827 |
|     | 713201001<br>0900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 41,97  | 94,433             |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 41,97  | 8,394              |
|     | 267011220<br>30002550 | Placi tip faianta mar. 25x50cm                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000            |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 1,28   | 0,512              |
|     | 201023731<br>8700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000              |
|     | 243022610<br>00001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3300  | 20,00  | 6,600              |
|     | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0080  | 20,10  | 0,160              |
|     | 246210611<br>0300     | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000  | 3,00   | 12,000             |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 19,20  | 0,384              |
|     | 295224000<br>4021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120              |
| 328 | SB08C                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, | m    |         |        | 29,851<br>10,492   |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|     |                       | уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                |      |        |        |                      |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal                                                                                           | h-om | 0,2500 | 41,97  | 10,492               |
|     | 252121672<br>016050mm | Teava din material plastic pentru canalizare(диаметр 50 мм)                                                     | m    | 1,0300 | 18,60  | 19,158               |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta                                                                                                | kg   | 0,0040 | 50,00  | 0,200                |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta                                                                                               | kg   | 0,0120 | 0,01   | 0,000                |
| 329 | TsC54C                | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                         | m3   |        |        | 330,162<br>41,550    |
|     | 931006001<br>9900     | Muncitor necalificat                                                                                            | h-om | 0,9900 | 41,97  | 41,550               |
|     | 142110220<br>0068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                          | m3   | 1,1500 | 220,00 | 253,000              |
|     | 410012620<br>2818     | Apa                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 20,10  | 2,010                |
|     | 291234000<br>2506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                              | h-ut | 0,2100 | 0,01   | 0,002                |
|     | 259227000<br>4021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                    | h-ut | 0,4200 | 80,00  | 33,600               |
| 330 | SB28A                 | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм) | buc  |        |        | 49,405<br>10,492     |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal                                                                                           | h-om | 0,2500 | 41,97  | 10,492               |
|     | 252312672<br>11550mm  | Sifon de pardoseala din polipropilena((Половой трап полипропиленовый, 50 мм))                                   | buc  | 1,0000 | 38,33  | 38,713               |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta                                                                                                | kg   | 0,0035 | 50,00  | 0,200                |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta                                                                                               | kg   | 0,0100 | 0,01   | 0,000                |
|     |                       | <b>15.7. Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39</b>                                                                |      |        |        |                      |
| 331 | CA03G                 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 200  | m3   |        |        | 1 116,201<br>184,668 |
|     | 712301001             | Betonist                                                                                                        | h-om | 4,0000 | 41,97  | 167,880              |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                         |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------------|
|     | 0200                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                                           |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,788                                    |
|     | 266310210<br>0000bm20<br>0 | Beton BM200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 830,00   | 863,491                                   |
|     | 410011620<br>2818          | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 20,10    | 2,042                                     |
|     | 295227000<br>3100          | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,000                                    |
|     | 341052000<br>6752          | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 180,00   | 45,000                                    |
| 332 | CB02B                      | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) | m2   |        |          | <div>65,543</div> <hr/> <div>39,872</div> |
|     | 931006001<br>9920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394                                     |
|     | 712401001<br>0700          | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500 | 41,97    | 31,478                                    |
|     | 287412588<br>1241          | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 15,00    | 0,075                                     |
|     | 287411584<br>1033          | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,450                                     |
|     | 287411582<br>5003          | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,600                                     |
|     | 287527631<br>1528          | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 14,00    | 0,420                                     |
|     | 273411380<br>3233          | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,700                                     |
|     | 287314588<br>7000          | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 11,00    | 0,275                                     |
|     | 202021292<br>8347          | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1000 | 85,00    | 8,500                                     |
|     | 201010290                  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,815                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 4340              |                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
|     | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,815             |
|     | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 2 800,00 | 4,222             |
|     | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,200             |
|     | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,600             |
| 333 | TsD01C            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором | m3   |        |          | 18,047<br>18,047  |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4300 | 41,97    | 18,047            |
| 334 | TsC54A            | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 360,485<br>37,773 |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000 | 41,97    | 37,773            |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1000 | 261,00   | 287,100           |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 20,10    | 2,010             |
|     | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100 | 0,01     | 0,002             |
|     | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200 | 80,00    | 33,600            |
| 335 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 330,162<br>41,550 |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 41,97    | 41,550            |
|     | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 220,00   | 253,000           |
|     | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 20,10    | 2,010             |
|     | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100 | 0,01     | 0,002             |
|     | 259227000         | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 80,00    | 33,600            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|     | 4021               | 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                                            |
| 336 | CG22A3             | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | <div>121,804</div> <hr/> <div>34,835</div> |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800  | 41,97  | 28,540                                     |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 41,97  | 6,296                                      |
|     | 2663102100910bm200 | Beton marfa clasa BM200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 830,00 | 85,049                                     |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 19,20  | 1,920                                      |
| 337 | CG22A5K=5          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) | m2   |         |        | <div>44,649</div> <hr/> <div>2,098</div>   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 41,97  | 2,098                                      |
|     | 2663102100910      | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 830,00 | 42,551                                     |
| 338 | CC03C              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |        | <div>20,879</div> <hr/> <div>1,259</div>   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                             |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------|
|     | 712302001<br>1140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250 | 41,97  | 1,049                         |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 41,97  | 0,210                         |
|     | 287312200<br>4100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100 | 18,00  | 18,180                        |
|     | 271060210<br>0000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 10,50  | 0,053                         |
|     | 273411380<br>3881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,140                         |
|     | 201023731<br>8750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 4,00   | 1,200                         |
|     | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 80,00  | 0,048                         |
| 339 | CA04F                | Beton m100 turnat in- ступень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |        | 1 145,431<br>-----<br>222,441 |
|     | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,8500 | 41,97  | 203,527                       |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 41,97  | 18,915                        |
|     | 266310210<br>0000100 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 830,00 | 876,480                       |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500 | 20,10  | 3,109                         |
|     | 295227000<br>3100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 35,00  | 21,000                        |
|     | 292214000<br>7000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800 | 80,00  | 22,400                        |
| 340 | CB02B                | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltime<br>pina la 20 m inclusiv(Опалубка<br>из вторично использованных<br>щитов с обшивкой из коротких<br>и укороченных хвойных досок<br>для укладки бетона в<br>вертикальные сечения, прямые<br>стены и диафрагмы, включая<br>крепления на высоте до 20м<br>включительно) | m2   |        |        | 65,958<br>-----<br>39,872     |
|     | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 41,97  | 8,394                         |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500  | 41,97    | 31,478           |
|     | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 15,00    | 0,075            |
|     | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,450            |
|     | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,600            |
|     | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 14,00    | 0,420            |
|     | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 14,00    | 0,700            |
|     | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 11,00    | 0,275            |
|     | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000  | 85,00    | 8,500            |
|     | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 2 800,00 | 2,800            |
|     | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 2 800,00 | 2,800            |
|     | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 2 800,00 | 4,667            |
|     | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,200            |
|     | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 180,00   | 3,600            |
| 341 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   |         |          | 58,028<br>29,379 |
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 41,97    | 25,182           |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 41,97    | 4,197            |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,28     | 16,640           |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 261,00   | 10,968           |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 20,10    | 0,201            |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 19,20    | 0,576            |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 22,00    | 0,264            |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                                           |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------|
| 342 | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara ) | m2   |         |        | <div>316,051</div> <hr/> <div>121,713</div> |
|     | 713203001<br>2600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 41,97  | 109,540                                     |
|     | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 41,97  | 12,173                                      |
|     | 266111280<br>070040040<br>0 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 156,00 | 160,677                                     |
|     | 266410210<br>20101          | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 3,00   | 12,150                                      |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,000                                       |
|     | 201023731<br>8700           | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000                                       |
|     | 265310210<br>0000           | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 15,03  | 13,527                                      |
|     | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 19,20  | 0,864                                       |
|     | 295224000<br>4021           | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120                                       |
| 343 | CI24A                       | Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту ) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara )                                                                       | m2   |         |        | <div>380,664</div> <hr/> <div>161,793</div> |
|     | 931006001<br>9930           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8550  | 41,97  | 161,793                                     |
|     | 267011220<br>205240040<br>0 | Placi din gresie ceramica 400x400                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0200  | 180,00 | 183,600                                     |
|     | 246210611<br>0554           | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,8000  | 3,00   | 17,400                                      |
|     | 265310210<br>0853           | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,699                                       |
|     | 243022610<br>00001          | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 20,00  | 4,000                                       |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                             |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------|
|     | 288111600<br>2700     | Disc abraziv                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200 | 15,00    | 0,300                         |
|     | 410012620<br>2818     | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050 | 20,10    | 0,101                         |
|     | 295227000<br>3205     | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                 | h-ut | 0,3430 | 30,00    | 10,288                        |
|     | 292214000<br>6702     | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0360 | 7,80     | 0,280                         |
|     | 295227000<br>7607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de<br>snec                                                                                                                   | h-ut | 0,0072 | 28,00    | 0,203                         |
| 344 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu (Установка<br>алюминев на ступенях уголка<br>)                                                                   | m    |        |          | 66,404<br>-----<br>10,912     |
|     | 742201006<br>0100     | Timplar                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 41,97    | 10,912                        |
|     | 274312354<br>9025L10  | Baghete din aluminiu(profil alum<br>teracota)                                                                                                                     | m    | 1,0500 | 50,00    | 52,500                        |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 1,28     | 0,032                         |
|     | 142110220<br>0496     | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-<br>1,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 261,00   | 0,260                         |
|     | 287411582<br>9126     | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,700                         |
|     |                       | <b>15.8. Выход на чердак -лист 41</b>                                                                                                                             |      |        |          |                               |
| 345 | CK12A                 | Usi metalice confecționate din<br>profiluri de oțel laminat, profiluri<br>din banda de oțel fasonate la rece,<br>inclusiv armăturile și accesorii<br>necesare-люк | m2   |        |          | 1 510,075<br>-----<br>184,667 |
|     | 721421002<br>6800     | Montator construcții metalice                                                                                                                                     | h-om | 3,5400 | 41,97    | 148,574                       |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 41,97    | 16,787                        |
|     | 721203002<br>2700     | Sudor                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 41,97    | 7,974                         |
|     | 712401001<br>0700     | Dulgher                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 41,97    | 11,332                        |
|     | 281210630<br>6000liuk | Usi metalice gata confecționate din<br>profiluri de oțel(люк )                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,000                     |
|     | 401110620<br>2741     | Energie electrică                                                                                                                                                 | kw   | 0,2800 | 2,00     | 0,560                         |
|     | 287315590<br>0800     | Electrozi de sudură                                                                                                                                               | kg   | 0,1400 | 30,00    | 4,200                         |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                  | kg   | 1,4000 | 1,28     | 1,792                         |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------|
|     | 142110220<br>0496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 261,00 | 1,305                    |
|     | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 0,05   | 0,025                    |
|     | 243022610<br>0034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7000 | 19,00  | 13,300                   |
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 20,10  | 0,025                    |
|     | 241052000<br>6700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 210,00 | 4,200                    |
| 346 | IzD10A              | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 872,533<br><hr/> 271,400 |
|     | 714102001<br>3400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 41,97  | 271,400                  |
|     | 243011610<br>0000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00  | 312,000                  |
|     | 243022610<br>0814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 55,00  | 212,667                  |
|     | 243022610<br>9420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 27,00  | 14,400                   |
|     | 232016620<br>0676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 30,00  | 58,000                   |
|     | 171131730<br>6661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 4,10   | 4,067                    |
| 347 | IzF14B              | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincataУтепление люка минватой толщ 50 мм                                                                                                      | m2   |        |        | 30,301<br><hr/> 6,715    |
|     | 713405001<br>3240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1600 | 41,97  | 6,715                    |
|     | 268216261<br>137150 | Placi vata minerala pentru izolatii generale gr=50mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200 | 20,83  | 21,246                   |
|     | 273411380<br>5786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 14,00  | 2,100                    |
|     | 287314588<br>6954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240                    |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
| 348 | CE31B              | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile-Обшивка деревян вагонкой                                                       | m2   |        |          | <div>102,396</div> <hr/> <div>86,459</div>  |
|     | 285210733<br>5349  | Lucru la masina                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 41,97    | 2,519                                       |
|     | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                               | h-om | 1,8000 | 41,97    | 75,546                                      |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 41,97    | 8,394                                       |
|     | 201010290<br>3497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                          | m3   | 0,0055 | 2 800,00 | 14,000                                      |
|     | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 11,00    | 1,650                                       |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 19,20    | 0,287                                       |
| 349 | CN17A              | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2   |        |          | <div>57,030</div> <hr/> <div>41,970</div>   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 41,97    | 41,970                                      |
|     | 243011610<br>8115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                  | kg   | 0,1800 | 45,00    | 8,100                                       |
|     | 243022610<br>0700  | Grund alchidic                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,280                                       |
|     | 243022610<br>9444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 30,00    | 3,600                                       |
|     | 243022610<br>2197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                      | kg   | 0,1700 | 5,00     | 0,850                                       |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 0,05     | 0,025                                       |
|     | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 4,10     | 0,205                                       |
| 350 | CK33C              | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)                                                                                         | buc  |        |          | <div>307,625</div> <hr/> <div>104,925</div> |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 41,97    | 3,358                                       |
|     | 742201006<br>0100  | Timplar                                                                                                                                               | h-om | 2,4200 | 41,97    | 101,567                                     |
|     | 286314631<br>0237  | Broasca Yalle                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 200,00   | 200,000                                     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7                                           |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------|
|     | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,45  | 2,700                                       |
|     |                   | <b>15.9. Стремянки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |                                             |
| 351 | CH10A             | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы, с весом более 50 кг, прямые)                                                                                                                                                 | kg   |        |       | <div>19,736</div> <hr/> <div>5,036</div>    |
|     | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 41,97 | 5,036                                       |
|     | 281123630<br>5700 | Scari metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 14,10 | 14,354                                      |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0200 | 2,00  | 0,041                                       |
|     | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,305                                       |
| 352 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate,Закладные делали                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |       | <div>21,303</div> <hr/> <div>8,814</div>    |
|     | 721424002<br>1810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 41,97 | 7,974                                       |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420                                       |
|     | 721203002<br>2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 41,97 | 0,420                                       |
|     | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,140                                       |
|     | 277527630<br>9886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 12,15 | 12,150                                      |
|     | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 30,00 | 0,150                                       |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 2,00  | 0,016                                       |
|     | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 2,20  | 0,033                                       |
| 353 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( | t    |        |       | <div>873,863</div> <hr/> <div>270,219</div> |

| 1 | 2                 | 3                                                        | 4    | 5      | 6     | 7       |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------|
|   |                   | Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий )  |      |        |       |         |
|   | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial                                      | h-om | 6,4400 | 41,97 | 270,219 |
|   | 243011610<br>0000 | Email clorcauciuc                                        | kg   | 7,8000 | 40,00 | 311,781 |
|   | 243022610<br>0814 | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg   | 3,9000 | 55,00 | 214,726 |
|   | 243022610<br>9420 | Diluant pt.lacuri anticoroziive D.006-1<br>NI 1708-61 A1 | kg   | 0,5500 | 27,00 | 14,795  |
|   | 232016620<br>0676 | White spirit                                             | kg   | 1,9500 | 30,00 | 58,356  |
|   | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                          | kg   | 0,9750 | 4,10  | 3,986   |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reconstructia imobilului cu  
nr.cad.0100213832.01 cam nr.8  
din str .M. Lomonosov 63. sect,  
Centru, mun Chisinau 065/18-  
92- SA,**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Lucrari de constructie ( SA)**

**Valoarea de deviz 11 660 077,408 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |            |       |             |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|------------|-------|-------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 18,185     | 41,97 | 763,225     |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 6 088,527  | 41,97 | 255 535,478 |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 3 427,965  | 41,97 | 143 871,690 |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 10 439,153 | 41,97 | 438 131,252 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 1 015,640  | 41,97 | 42 626,410  |
| 6.  | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 14,239     | 41,97 | 597,611     |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 283,796    | 41,97 | 11 910,918  |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 1 580,785  | 41,97 | 66 345,547  |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 485,775    | 41,97 | 20 387,977  |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                                | h-om | 100,529    | 41,97 | 4 219,202   |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 600,052    | 41,97 | 25 184,183  |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 4 382,155  | 41,97 | 183 919,045 |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 5 437,558  | 41,97 | 228 214,309 |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 1 814,838  | 41,97 | 76 168,750  |
| 15. | 7133010012100  | Ipsosar                                  | h-om | 130,050    | 41,97 | 5 458,199   |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 4 077,670  | 41,97 | 171 139,809 |
| 17. | 7134050013240  | Izolator - termic                        | h-om | 94,228     | 41,97 | 3 954,749   |
| 18. | 7134050013250  | Izolator                                 | h-om | 147,187    | 41,97 | 6 177,439   |
| 19. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 1,250      | 41,97 | 52,462      |
| 20. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 53,016     | 41,97 | 2 225,082   |
| 21. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 4 878,541  | 41,97 | 204 752,367 |
| 22. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 844,796    | 41,97 | 35 456,089  |
| 23. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 50,374     | 41,97 | 2 114,197   |
| 24. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 113,117    | 41,97 | 4 747,520   |
| 25. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 810,680    | 41,97 | 34 024,240  |
| 26. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 3,078      | 41,97 | 129,183     |
| 27. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 571,425    | 41,97 | 23 982,707  |
| 28. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 3 038,388  | 41,97 | 127 521,145 |

|     |               |                       |      |           |       |                      |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|----------------------|
| 29. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 1 975,413 | 41,97 | 82 908,085           |
| 30. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 54,354    | 41,97 | 2 281,237            |
| 31. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4 394,872 | 41,97 | 184 452,778          |
| 32. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 879,693   | 41,97 | 36 920,715           |
| 33. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 4 536,273 | 41,97 | 190 387,378          |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>2 616 560,978</b> |

### **Material:**

|     |                |                                                                                                                                                                   |     |            |          |             |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                          | kg  | 288,294    | 2,20     | 634,248     |
| 2.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                    | m2  | 1 394,663  | 5,60     | 7 810,113   |
| 3.  | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                               | m3  | 3,025      | 20,10    | 60,803      |
| 4.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                            | m3  | 50,737     | 220,00   | 11 162,140  |
| 5.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                 | m3  | 2,558      | 261,00   | 667,638     |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                 | m3  | 226,366    | 261,00   | 59 081,526  |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                 | m3  | 2,640      | 261,00   | 689,040     |
| 8.  | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                      | kg  | 51,000     | 57,00    | 2 907,000   |
| 9.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                   | kg  | 387,788    | 4,10     | 1 589,930   |
| 10. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                          | m3  | 2,471      | 2 800,00 | 6 918,800   |
| 11. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a                                      | m3  | 0,180      | 2 800,00 | 504,000     |
| 12. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                             | m3  | 6,228      | 2 800,00 | 17 438,400  |
| 13. | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                      | m3  | 0,004      | 2 800,00 | 11,200      |
| 14. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II                                                                                                                 | m3  | 0,490      | 2 800,00 | 1 372,000   |
| 15. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                                                           | m3  | 0,180      | 2 800,00 | 504,000     |
| 16. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                                                              | m3  | 0,300      | 2 800,00 | 840,000     |
| 17. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                               | m3  | 0,723      | 2 800,00 | 2 024,400   |
| 18. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                | m3  | 0,006      | 2 800,00 | 16,800      |
| 19. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                         | m3  | 0,041      | 2 800,00 | 114,800     |
| 20. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                      | m3  | 3,795      | 2 800,00 | 10 626,000  |
| 21. | 2010102918000  | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela                                                                                                                    | m3  | 0,024      | 2 800,00 | 67,200      |
| 22. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                   | m3  | 0,132      | 2 800,00 | 369,600     |
| 23. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                              | m3  | 0,553      | 2 800,00 | 1 548,400   |
| 24. | 2010212906648  | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                                                            | m3  | 0,050      | 2 800,00 | 140,000     |
| 25. | 2010212946000  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre                                                                                                                       | m   | 677,250    | 11,67    | 7 903,507   |
| 26. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                               | buc | 66 267,350 | 0,05     | 3 313,367   |
| 27. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                       | buc | 2 496,301  | 4,00     | 9 985,204   |
| 28. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                   | m3  | 0,221      | 50,00    | 11,050      |
| 29. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                 | m2  | 17,226     | 85,00    | 1 464,210   |
| 30. | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip ПЮ 40 | m2  | 103,950    | 1 566,00 | 162 785,700 |
| 31. | 20301129381502 | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la , avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2. supapa de ventilare tip ПЮ 40. deschidere dubla                        | m2  | 44,350     | 1 310,00 | 58 098,500  |
| 32. | 20301129381503 | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi , avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3. V-2 ( culoare cafenie, deschidere dubla )                                 | m2  | 37,470     | 1 205,00 | 45 151,350  |
| 33. | 20301129381504 | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi , avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                   | m2  | 2,410      | 2 424,00 | 5 841,840   |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |             |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
|     |                    | F4. F4"1( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |          |             |
| 34. | 20301129381505     | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi , avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv --F5( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1,220     | 1 790,00 | 2 183,800   |
| 35. | 20301129381506     | Ferestre din mase plastice cu patru canaturi , avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F6.F7.F8 .V5 ( culoare cafenie, deschidere dubla )                                                                                                                                                                                                  | m2  | 7,120     | 2 400,00 | 17 088,000  |
| 36. | 2030112939150 mod  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip PIO 40. deschidere dubla(56+4) ( inclusiv lacati cu 5 chei ) | m2  | 213,950   | 1 105,00 | 236 414,750 |
| 37. | 20301229467667     | Plinte din lemn fag H=7cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 1 328,251 | 10,00    | 13 282,510  |
| 38. | 2051142950711      | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1 622,221 | 0,80     | 1 297,777   |
| 39. | 2052152958990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1 261,193 | 0,01     | 12,612      |
| 40. | 2052152959010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,670     | 100,00   | 67,000      |
| 41. | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,058     | 0,01     | 0,000       |
| 42. | 2112517330399      | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 4,719     | 50,00    | 235,950     |
| 43. | 2124117000002      | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 22,355    | 37,00    | 827,135     |
| 44. | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 15,252    | 30,00    | 457,560     |
| 45. | 2320166200755      | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 13,150    | 17,00    | 223,550     |
| 46. | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 20,294    | 10,00    | 202,940     |
| 47. | 2320216201058      | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 1 381,117 | 10,00    | 13 811,170  |
| 48. | 2320322600036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1 897,370 | 8,00     | 15 178,960  |
| 49. | 23203226000361     | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 10,526    | 6,50     | 68,418      |
| 50. | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 4,411     | 10,00    | 44,110      |
| 51. | 2413217300010      | Cleme (bratare fixare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 81,600    | 28,93    | 2 360,688   |
| 52. | 2413317346000 m    | Grund Praitmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 819,090   | 18,00    | 14 743,620  |
| 53. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,119     | 12,00    | 13,428      |
| 54. | 24142161094821     | Pasta antisepetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 12,280    | 13,00    | 159,640     |
| 55. | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 345,331   | 75,00    | 25 899,825  |
| 56. | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 3 210,915 | 9,90     | 31 788,056  |
| 57. | 2416586105303b et  | Bentonoground                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 10,080    | 19,20    | 193,536     |
| 58. | 2416586105303 m    | Supraton Extra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 25,290    | 17,08    | 431,954     |
| 59. | 2416586105303ti ef | Amorsa-grund "tiefgrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 235,824   | 18,37    | 4 332,086   |
| 60. | 2420157327500      | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 11,150    | 95,00    | 1 059,250   |
| 61. | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 61,011    | 40,00    | 2 440,440   |
| 62. | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 3 040,960 | 22,00    | 66 901,120  |
| 63. | 2430116104841      | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 0,158     | 50,00    | 7,900       |
| 64. | 2430116108115      | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 0,144     | 45,00    | 6,480       |
| 65. | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 50,683    | 27,00    | 1 368,441   |
| 66. | 2430127317192      | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 88,105    | 37,00    | 3 259,885   |
| 67. | 24302261000001     | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 1 081,029 | 20,00    | 21 620,580  |
| 68. | 2430226100034      | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 51,523    | 19,00    | 978,937     |
| 69. | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 0,096     | 19,00    | 1,824       |
| 70. | 2430226100814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 31,825    | 55,00    | 1 750,375   |
| 71. | 2430226101010      | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 1 354,684 | 20,00    | 27 093,680  |
| 72. | 2430226101010b et  | Grund cu quart "Betonoground"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 1 230,474 | 19,20    | 23 625,100  |
| 73. | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 189,258   | 18,37    | 3 476,669   |

|      |                       |                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |             |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 74.  | 2430226101025         | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                    | kg  | 23,901    | 16,20    | 387,196     |
| 75.  | 2430226101466         | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                        | kg  | 45,623    | 8,00     | 364,984     |
| 76.  | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                         | kg  | 117,042   | 65,00    | 7 607,730   |
| 77.  | 2430226102111         | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                         | kg  | 9,031     | 25,00    | 225,775     |
| 78.  | 2430226102197         | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,136     | 5,00     | 0,680       |
| 79.  | 2430226102822         | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                              | kg  | 821,568   | 4,00     | 3 286,272   |
| 80.  | 2430226109420         | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                   | kg  | 4,301     | 27,00    | 116,127     |
| 81.  | 2430226109444         | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                | kg  | 0,096     | 30,00    | 2,880       |
| 82.  | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,020     | 50,00    | 1,000       |
| 83.  | 2461117308504         | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                                                  | buc | 2 544,920 | 1,00     | 2 544,920   |
| 84.  | 2462106100006         | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                     | kg  | 55,770    | 32,00    | 1 784,640   |
| 85.  | 2462106100007         | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                             | m   | 23,901    | 5,00     | 119,505     |
| 86.  | 2462106110100         | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,360     | 8,00     | 2,880       |
| 87.  | 2462106110132         | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                            | kg  | 853,755   | 3,00     | 2 561,265   |
| 88.  | 2462106110300         | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                          | kg  | 7 481,520 | 3,00     | 22 444,560  |
| 89.  | 2462106110400         | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                              | kg  | 159,678   | 3,00     | 479,034     |
| 90.  | 2462106110432         | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                        | kg  | 836,550   | 4,80     | 4 015,440   |
| 91.  | 2462106110545         | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                               | kg  | 5 603,480 | 2,20     | 12 327,656  |
| 92.  | 2462106110547         | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                   | kg  | 7 004,350 | 2,20     | 15 409,570  |
| 93.  | 2462106110554         | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                            | kg  | 84,506    | 3,00     | 253,518     |
| 94.  | 2462106110557         | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                              | kg  | 706,596   | 3,00     | 2 119,788   |
| 95.  | 2462106110601         | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                      | kg  | 20,919    | 13,00    | 271,947     |
| 96.  | 2513206621601         | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                              | m   | 2 469,769 | 0,50     | 1 234,884   |
| 97.  | 2521106718272         | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                            | m   | 42,012    | 23,30    | 978,879     |
| 98.  | 2521106718386         | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                       | m   | 175,277   | 13,00    | 2 278,601   |
| 99.  | 2521106718392g<br>laf | Glafuri din mase plastice pentru ferestre(Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=30 cm                                                                                                          | m   | 188,088   | 175,00   | 32 915,400  |
| 100. | 25212167201605<br>0mm | Teava din material plastic pentru canalizare(диаметр 50 мм)                                                                                                                                                            | m   | 4,120     | 18,60    | 76,632      |
| 101. | 2521302602900         | Placi termoizolante 50mm                                                                                                                                                                                               | m2  | 163,864   | 70,83    | 11 606,487  |
| 102. | 2521302602901<br>m    | Vata minerala 50mm 26kg/m3                                                                                                                                                                                             | m2  | 296,920   | 40,83    | 12 123,244  |
| 103. | 2521302602906<br>m    | Vata minerala 50kg/m3 gr=70mm                                                                                                                                                                                          | m2  | 1 113,925 | 63,36    | 70 578,288  |
| 104. | 25231167163461        | Covor P.V.C. (leunoleum)                                                                                                                                                                                               | m2  | 167,310   | 170,00   | 28 442,700  |
| 105. | 25231267211550<br>mm  | Sifon de pardoseala din polipropilena((Половой трап полипропиленовый, 50 мм))                                                                                                                                          | buc | 1,010     | 38,33    | 38,713      |
| 106. | 25231467202001<br>3   | Vitrine din aluminu TERMOPAN 2rinduri de sticla, Общ площадь витражей 2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2,в том числе площадь сэндвич панелей 21,23 м2 ,глухое остекл - 25,7м2., откр двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр = 14,69 м2 V4 | m2  | 64,680    | 2 700,00 | 174 636,000 |
| 107. | 25231467203001<br>0   | Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витраж 3.36*2.7 с встроенным двупольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220                  | m2  | 9,210     | 1 850,00 | 17 038,500  |
| 108. | 25231467203001<br>2   | Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витраж 2.06*2.16 с встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1 UI 220                 | m2  | 4,450     | 1 650,00 | 7 342,500   |

|      |                     |                                                                           |     |            |        |             |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------|
| 109. | 2523156719204       | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla             | buc | 1 193,186  | 1,20   | 1 431,823   |
| 110. | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                           | m   | 1 319,407  | 0,50   | 659,703     |
| 111. | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 7 976,828  | 7,00   | 55 837,796  |
| 112. | 2624102101102       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 7,991      | 705,00 | 5 633,655   |
| 113. | 2624102101102150    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 150                    | m3  | 16,307     | 705,00 | 11 496,435  |
| 114. | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 49 301,060 | 3,05   | 150 368,233 |
| 115. | 2640122303000       | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 1,807      | 62,50  | 112,937     |
| 116. | 2640122303000m      | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | m   | 54,015     | 31,25  | 1 687,969   |
| 117. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 48 199,622 | 1,28   | 61 695,517  |
| 118. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                              | kg  | 10 351,545 | 1,28   | 13 249,978  |
| 119. | 2652102100713       | Var pasta                                                                 | m3  | 0,091      | 710,00 | 64,610      |
| 120. | 2652102100737       | Var hidratat                                                              | kg  | 9 830,913  | 2,83   | 27 821,484  |
| 121. | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 1 175,508  | 15,03  | 17 667,887  |
| 122. | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 582,107    | 2,30   | 1 338,846   |
| 123. | 2653102100831       | Amestec uscat                                                             | kg  | 54 976,914 | 1,53   | 84 114,678  |
| 124. | 26531021008311      | Tink                                                                      | kg  | 3 140,190  | 19,00  | 59 663,610  |
| 125. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 8 019,771  | 3,89   | 31 196,908  |
| 126. | 2653102100833fas    | Chit pe baza de ciment "Fasad"                                            | kg  | 16,140     | 2,20   | 35,508      |
| 127. | 2653102100853       | Praimer (grund)                                                           | kg  | 2,184      | 18,00  | 39,312      |
| 128. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 379,474    | 0,30   | 113,842     |
| 129. | 2661112800700400400 | Placi sau piscoturi de gresie 400x400                                     | m2  | 1 345,304  | 156,00 | 209 867,424 |
| 130. | 2662102700201       | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                        | buc | 53,663     | 75,00  | 4 024,725   |
| 131. | 2662102700202       | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                        | buc | 2,800      | 75,00  | 210,000     |
| 132. | 2662102701000125    | Placi ghips-carton gidrofob gr=12,5mm                                     | m2  | 3 423,442  | 25,00  | 85 586,050  |
| 133. | 2663102100000100    | Beton M100                                                                | m3  | 8,951      | 830,00 | 7 429,330   |
| 134. | 2663102100000150    | Beton M150                                                                | m3  | 1,351      | 830,00 | 1 121,330   |
| 135. | 2663102100000200    | Beton M200                                                                | m3  | 1,161      | 830,00 | 963,630     |
| 136. | 2663102100000bca    | Beton celular fibros(cementoplast) gr=200mm                               | m3  | 100,676    | 650,00 | 65 439,400  |
| 137. | 2663102100000bm100  | Beton BM100                                                               | m3  | 3,888      | 830,00 | 3 227,040   |
| 138. | 2663102100000bm200  | Beton BM200                                                               | m3  | 7,282      | 830,00 | 6 044,060   |
| 139. | 2663102100910       | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                     | m3  | 1,297      | 830,00 | 1 076,510   |
| 140. | 2663102100910200    | Beton marfa clasa M200                                                    | m3  | 41,733     | 830,00 | 34 638,390  |
| 141. | 2663102100910b200   | Beton marfa clasa B200                                                    | m3  | -8,347     | 830,00 |             |
| 142. | 2663102100910bm150  | Beton BM150                                                               | m3  | 0,492      | 830,00 | 408,360     |
| 143. | 2663102100910bm200  | Beton marfa clasa BM200                                                   | m3  | 3,006      | 830,00 | 2 494,980   |
| 144. | 2663102100910bm250  | Beton BM250                                                               | m3  | 1,032      | 830,00 | 856,560     |
| 145. | 2664102100000       | Mortar                                                                    | m3  | 31,704     | 705,00 | 22 351,320  |
| 146. | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 5 289,786  | 3,00   | 15 869,358  |
| 147. | 2664102102010m150   | Mortar ciment M150                                                        | m3  | 7,303      | 765,00 | 5 586,795   |
| 148. | 2664102102018       | Mortar ciment M-100                                                       | m3  | 23,888     | 765,00 | 18 274,320  |
| 149. | 2666122800555       | Element de inchidere                                                      | buc | 23,690     | 25,33  | 600,068     |

|      |                     |                                                           |     |                      |                |                          |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------|--------------------------|
| 150. | 2670112202051600600 | Placi din ceramica granit dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2  | 163,801              | 180,00         | 29 484,180               |
| 151. | 2670112202052400400 | Placi din gresie ceramica 400x400                         | m2  | 14,861               | 180,00         | 2 674,980                |
| 152. | 26701122030002550   | Placi tip faianta mar. 25x50cm                            | m2  | 1 963,899            | 120,00         | 235 667,880              |
| 153. | 267011220400240     | Placi de polistiren ciment, grosime 40 mm                 | m2  | 367,635              | 26,00          | 9 558,510                |
| 154. | 267011220400260gr6  | Placi de polistiren ciment, grosime 60 mm                 | m2  | 1 361,523            | 39,00          | 53 099,397               |
| 155. | 267011220400280     | Placi placi de polistiren ciment ПЦУ 80mm                 | m2  | 68,550               | 44,80          | 3 071,040                |
| 156. | 2670112204002c50    | Cementoplast, grosime 50 mm                               | m2  | 405,164              | 26,00          | 10 534,264               |
| 157. | 2670112204051       | Placi din laminat                                         | m2  | 1 394,663            | 176,40         | 246 018,553              |
| 158. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                         | buc | 4 315,198            | 0,05           | 215,758                  |
| 159. | 26811260014721      | Ulei pentru accesorii metalice                            | kg  | 0,753                | 70,00          | 52,710                   |
| 160. | 2681126001473       | Hirtie pentru slefuit                                     | m2  | 17,303               | 0,05           | 0,865                    |
| 161. | 2682132600001       | Cerceveli (Переплеты)                                     | m2  | 1,500                | 700,00         | 1 050,000                |
| 162. | 26821326004260      | Carton gudronat (толь)                                    | m2  | 5,915                | 8,50           | 50,277                   |
| 163. | 2682132600465       | Folie suplimentara polimerica                             | m2  | 1 492,244            | 8,20           | 12 236,401               |
| 164. | 2682132600470m      | Membrane bituminoase Tip Bipoli                           | m2  | 174,484<br>5 130,824 | 26,54<br>56,00 | 4 630,805<br>287 326,144 |
| 165. | 268216261137080     | Placi din vata minerala gr 80 mm 135 kg/m2                | m2  | 1 498,931            | 113,33         | 169 873,850              |
| 166. | 268216261137080m    | Placi din vata minerala gr 80 mm                          | m2  | 6,732                | 113,33         | 762,938                  |
| 167. | 2682162611370gr50   | Polisteren extrudat gr=50                                 | m2  | 107,100              | 62,50          | 6 693,750                |
| 168. | 2682162611371       | Placi vata minerala pentru izolatii generale              | m2  | 49,980               | 20,83          | 1 041,083                |
| 169. | 268216261137150     | Placi vata minerala pentru izolatii generale gr=50mm      | m2  | 17,136               | 20,83          | 356,943                  |
| 170. | 2710403640000       | Tabla plana protejata anticoroziv                         | kg  | 420,106              | 19,00          | 7 982,014                |
| 171. | 2710403642000       | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm              | kg  | 80,220               | 25,00          | 2 005,500                |
| 172. | 2710403643000       | Placi din tabla amprentata tip tigla                      | m2  | 966,241              | 88,00          | 85 029,208               |
| 173. | 2710403740000       | Pazie din tabla protejata anticoroziv                     | buc | 33,608               | 62,00          | 2 083,696                |
| 174. | 2710406311726100    | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100                 | m   | 171,360              | 74,66          | 12 793,738               |
| 175. | 2710406311800125    | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=125        | m   | 124,373              | 60,40          | 7 512,129                |
| 176. | 2710503808004       | Fir de sudare                                             | m   | 162,530              | 7,50           | 1 218,975                |
| 177. | 2710602000030       | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm           | kg  | 246,750              | 10,50          | 2 590,875                |
| 178. | 2710602000080       | Armatura A1                                               | kg  | 647,460              | 10,50          | 6 798,330                |
| 179. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm           | kg  | 401,121              | 10,50          | 4 211,770                |
| 180. | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                   | kg  | 210,105              | 10,50          | 2 206,102                |
| 181. | 2710703500130       | Otel cornier 25x25x3 mm                                   | kg  | 3,775                | 12,00          | 45,300                   |
| 182. | 2710703501057       | Cornier din aluminiu l = 3m                               | m   | 858,733              | 3,00           | 2 576,199                |
| 183. | 2710703520284u75    | Profil de ghidaj U75                                      | m   | 1 238,294            | 14,00          | 17 336,116               |
| 184. | 2710703520285c75    | Profil de suport C75                                      | m   | 2 379,257            | 16,00          | 38 068,112               |
| 185. | 2732103646000osb    | Panouri OSB gr 10 mm                                      | m2  | 3,960                | 61,00          | 241,560                  |
| 186. | 2732103646070       | Tabla cutata                                              | m2  | 89,355               | 75,00          | 6 701,625                |
| 187. | 2732103646070045col | Tabla cutata 0,45 colorata                                | m2  | 318,459              | 93,33          | 29 721,778               |
| 188. | 2732103646070045zn  | Tabla cutata 0,45 zincata                                 | m2  | 316,905              | 78,33          | 24 823,169               |
| 189. | 2732103646070caf    | Tabla cutata (culoate cafenie) sub balcon                 | m2  | 284,160              | 66,60          | 18 925,056               |
| 190. | 2732103646151teg    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular "     | m2  | 66,990               | 167,81         | 11 241,592               |

|      |                          |                                                                                                        |     |           |        |             |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------|
| 191. | 2732103702611            | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                 | kg  | 36,995    | 12,00  | 443,940     |
| 192. | 2734113803207            | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                            | kg  | 39,414    | 14,00  | 551,796     |
| 193. | 2734113803233            | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                          | kg  | 8,456     | 14,00  | 118,384     |
| 194. | 2734113803881            | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                   | kg  | 87,378    | 14,00  | 1 223,292   |
| 195. | 2734113805786            | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                           | kg  | 15,120    | 14,00  | 211,680     |
| 196. | 2735725903453            | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                    | kg  | 1,510     | 14,00  | 21,140      |
| 197. | 27431235490241           | Profil (la lambriuri ) din aluminiu(Обшивка балконного ограждения из профнастила ) ( culoare cafenie ) | m2  | 225,002   | 86,66  | 19 498,673  |
| 198. | 2743123549024c<br>af     | Profil (la lambriuri ) din aluminiu(cafeniu)                                                           | m2  | 68,913    | 95,00  | 6 546,735   |
| 199. | 2743123549025            | Baghete din aluminiu(profil C75 de rezistenta)                                                         | m   | 513,450   | 62,50  | 32 090,625  |
| 200. | 2743123549025c<br>oltar  | Baghete din aluminiu-coltar (smesi)                                                                    | m   | 1 705,200 | 2,65   | 4 518,780   |
| 201. | 2743123549025<br>L10     | Baghete din aluminiu(profil alum teracota)                                                             | m   | 45,570    | 50,00  | 2 278,500   |
| 202. | 2743123549025<br>m       | baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoroziv(tortevaia balcon)                              | m   | 262,500   | 26,00  | 6 825,000   |
| 203. | 2743123549025<br>mod     | Baghete din aluminiu( Установка уголка с двух сторон пилястр )                                         | m   | 207,900   | 2,65   | 550,935     |
| 204. | 2743123549025<br>moood   | Baghete din aluminiu(Установка алюминев на ступенях уголка )                                           | m   | 6,678     | 50,00  | 333,900     |
| 205. | 2743123549025z<br>apada  | Baghete din aluminiu (opritori zapada)                                                                 | m   | 82,320    | 80,00  | 6 585,600   |
| 206. | 27431235490261<br>0      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=10                                                              | m   | 54,000    | 140,00 | 7 560,000   |
| 207. | 27431235490261<br>5      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=15                                                              | m   | 190,000   | 170,00 | 32 300,000  |
| 208. | 2743123549026<br>m       | Lacrimari din tabla protejata anticorozivКапельник из листовой стали с антикор покрытием b=20cm        | m   | 250,000   | 19,00  | 4 750,000   |
| 209. | 2775276309886            | Confectii metalice inglobate in beton                                                                  | kg  | 10,000    | 12,15  | 121,500     |
| 210. | 27752763098861           | Confectii metalice inglobate in beton(Каркас межбалконных перегородок из уголка 40*40*3)               | kg  | 494,910   | 12,15  | 6 013,157   |
| 211. | 27752763098862           | Confectii metalice inglobate in beton( анкера )                                                        | kg  | 16,280    | 12,15  | 197,802     |
| 212. | 27752763098863<br>2323   | Confectii metalice inglobate in beton ( Закл детали из уголка 32*32*3)                                 | kg  | 12,000    | 12,15  | 145,800     |
| 213. | 2775276309886c<br>aramid | Confectii metalice inglobate in beton(Крепление кирп чных перегородок)                                 | kg  | 965,850   | 18,00  | 17 385,300  |
| 214. | 2775276309886<br>met     | Confectii metalice inglobate in beton(Метал каркас из уголка и под зонты)                              | kg  | 2 442,300 | 12,15  | 29 673,945  |
| 215. | 2811106301300            | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                  | kg  | 460,000   | 12,15  | 5 589,000   |
| 216. | 2811236304899<br>m       | Etalbond                                                                                               | m2  | 9,176     | 980,00 | 8 992,480   |
| 217. | 2811236304900e<br>t      | Placaje din foi ETALBOND cu carcas din aluminiu                                                        | m2  | 146,227   | 980,00 | 143 302,460 |
| 218. | 2811236305700            | Scari metalice gata confectionate                                                                      | kg  | 64,541    | 14,10  | 910,028     |
| 219. | 2811236306270            | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat                                                        | kg  | 3 519,880 | 12,15  | 42 766,542  |
| 220. | 2811236306270i<br>nox    | Grilaj pentru scari, balcoane din inox profilat                                                        | kg  | 599,870   | 101,50 | 60 886,805  |
| 221. | 2811236306270i<br>nox1   | Grilaj pentru balcoane din inox profilat(Ограждение у окон блоков V-2 из нерж стали)                   | kg  | 140,500   | 101,50 | 14 260,750  |
| 222. | 2811236309800            | Confectii metalice diverse (ingradirea acoperisului)                                                   | kg  | 808,000   | 12,15  | 9 817,200   |
| 223. | 2811236832352            | Burghiu widia                                                                                          | buc | 27,720    | 15,00  | 415,800     |
| 224. | 2812106305900i<br>e-05   | Profiluri uzinate (Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05" )                                  | m   | 56,700    | 187,50 | 10 631,250  |

|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |             |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|
| 225. | 2812106305900n<br>ej  | Profiluri uzinate( Пилястра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 103,950 | 41,66    | 4 330,557   |
| 226. | 28121063060001<br>1   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-2.U-3 ( culoare cafenie si lacati cu 5 chei )                                                                             | m2  | 7,330   | 1 300,00 | 9 529,000   |
| 227. | 28121063060001<br>11  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь ( металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая , ) ( inclusiv lacati cu 5 chei ) | m2  | 3,540   | 1 400,00 | 4 956,000   |
| 228. | 28121063060001<br>12  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 32 buc . U90.U90*Дверь ( металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая , ) ( inclusiv lacati cu 5 chei )                                | m2  | 58,460  | 1 700,00 | 99 382,000  |
| 229. | 28121063060001<br>2   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4, ( inclusiv lacati cu 5 chei )                                                                                             | m2  | 2,950   | 1 350,00 | 3 982,500   |
| 230. | 2812106306000li<br>uk | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel(люк )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 0,800   | 1 300,00 | 1 040,000   |
| 231. | 28121063060501<br>0   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip econom inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior di cu 5 chei )                                                                                                              | m2  | 4,660   | 1 350,00 | 6 291,000   |
| 232. | 28121063060501<br>13  | Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor , UI70.UI70* 113 buc ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei )                                                                                                                                                     | m2  | 207,280 | 1 320,00 | 273 609,600 |
| 233. | 28121063060501<br>14  | Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor , UI70.UI70* 55 buc ( culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei )                                                                                                                                                      | m2  | 76,140  | 1 320,00 | 100 504,800 |
| 234. | 2822115708000         | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 419,750 | 2,50     | 1 049,375   |
| 235. | 2840136312702         | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 144,770 | 28,95    | 4 191,092   |
| 236. | 2840136312703         | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 63,288  | 18,54    | 1 173,359   |
| 237. | 2863146310237         | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000   | 200,00   | 200,000     |
| 238. | 28631463108081        | Balamale (петли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 12,000  | 11,00    | 132,000     |
| 239. | 28631463112701        | Cremon (ручка оконная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,000   | 35,00    | 105,000     |
| 240. | 2873122000751         | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 16,546  | 14,00    | 231,644     |
| 241. | 28731220007511        | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 13,872  | 14,00    | 194,208     |

|      |                     |                                                                             |     |                    |              |                    |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------|--------------------|
|      |                     | (Поковки)                                                                   |     |                    |              |                    |
| 242. | 2873122004100       | Plase sudate                                                                | kg  | 94,737             | 18,00        | 1 705,266          |
| 243. | 2873122004100100100 | Plase sudate 5 BP 100*100                                                   | kg  | 6 783,807          | 18,00        | 122 108,526        |
| 244. | 2873122004100150150 | Plase sudate BP 150*150                                                     | kg  | 640,179            | 18,00        | 11 523,222         |
| 245. | 28731220041005050   | Plase sudate (Укладка арматурной сварной сетки, 5Bp 50*50)                  | kg  | 422,180            | 18,00        | 7 599,240          |
| 246. | 2873122005315150150 | Plase sudate 4Bp 150*150                                                    | kg  | 39,900             | 18,00        | 718,200            |
| 247. | 2873145886954       | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                     | kg  | 1,316              | 12,00        | 15,792             |
| 248. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                  | kg  | 150,753            | 11,00        | 1 658,283          |
| 249. | 2873155900800       | Electrozi de sudura                                                         | kg  | 10,195             | 30,00        | 305,850            |
| 250. | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                     | kg  | 37,173             | 30,00        | 1 115,190          |
| 251. | 2873155901340       | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                               | kg  | 1,611              | 30,00        | 48,330             |
| 252. | 2874115802500       | Surub cap hexagonal M 20                                                    | buc | 2,300              | 2,00         | 4,600              |
| 253. | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                            | buc | 113,251            | 0,60         | 67,951             |
| 254. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                       | buc | 50,733             | 2,00         | 101,466            |
| 255. | 2874115825455       | Suruburi patrate M 16 x 200                                                 | buc | 7,805              | 9,17         | 71,572             |
| 256. | 28741158254550      | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                  | kg  | 30,600             | 85,00        | 2 601,000          |
| 257. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                    | buc | 21 586,512         | 0,45         | 9 713,930          |
| 258. | 2874115830000       | Pilnii de curatire                                                          | buc | 40,800             | 20,00        | 816,000            |
| 259. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                          | buc | 7 667,200          | 0,10         | 766,720            |
| 260. | 2874115833873       | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                               | buc | 22 642,231         | 0,10         | 2 264,223          |
| 261. | 2874115833874       | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                           | buc | 4 410,800          | 0,50         | 2 205,400          |
| 262. | 2874115833876       | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                              | buc | 16 149,124         | 0,10         | 1 614,913          |
| 263. | 2874115837745       | Suruburi                                                                    | buc | 1 184,500          | 0,25         | 296,125            |
| 264. | 2874115838165       | Suruburi uzuale hexagonale 12 x 200 F1                                      | buc | 0,235              | 1,50         | 0,352              |
| 265. | 2874115840479       | Piulita M12                                                                 | buc | 0,235              | 1,50         | 0,352              |
| 266. | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                 | buc | 50,733             | 1,50         | 76,099             |
| 267. | 2874115841069       | Piulite patrate M 16                                                        | buc | 7,805              | 1,25         | 9,756              |
| 268. | 2874115842700       | Piulita hexag. M20                                                          | buc | 2,300              | 2,00         | 4,600              |
| 269. | 2874115883700       | Saiba M 20                                                                  | buc | 2,300              | 0,50         | 1,151              |
| 270. | 2874115893397       | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                    | buc | 2 544,920          | 1,00         | 2 544,920          |
| 271. | 287411631250010     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=10cm | m   | 465,350            | 12,00        | 5 584,200          |
| 272. | 2874125881198       | Saiba plata pentru metal M 6                                                | buc | 113,251            | 2,00         | 226,502            |
| 273. | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                           | kg  | 0,844              | 15,00        | 12,660             |
| 274. | 2874125881265       | Saibe uzuale plate M 12                                                     | kg  | 0,009              | 15,00        | 0,135              |
| 275. | 2874125883079       | Saibe M 16                                                                  | buc | 7,805              | 0,54         | 4,215              |
| 276. | 2874125884798       | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                              | kg  | 4,530              | 15,00        | 67,950             |
| 277. | 2874125886734       | Nituri POP                                                                  | buc | 3 181,150          | 1,00         | 3 181,150          |
| 278. | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                               | buc | 113,251            | 0,30         | 33,975             |
| 279. | 2874136313300       | Diblu din metal                                                             | buc | 750,000<br>255,200 | 0,60<br>1,25 | 450,000<br>319,000 |
| 280. | 2874136313400       | Diblu din material plastic                                                  | buc | 11 206,960         | 1,20         | 13 448,352         |
| 281. | 28741458870491      | Cuie de constructie                                                         | kg  | 16,440             | 10,00        | 164,400            |
| 282. | 2875274000050       | Elemente de legatura                                                        | buc | 52,645             | 29,33        | 1 544,078          |
| 283. | 2875274000501       | Cot de jgheab                                                               | buc | 4,027              | 197,20       | 794,124            |
| 284. | 2875274000502       | Cot burlan                                                                  | buc | 70,176             | 82,66        | 5 800,748          |
| 285. | 2875274000503       | Cot de capat                                                                | buc | 14,362             | 82,66        | 1 187,163          |
| 286. | 2875274110001       | Piesa de legatura                                                           | buc | 40,800             | 50,00        | 2 040,000          |
| 287. | 2875274110101       | Piesa de racordare jgheab -burlan                                           | buc | 14,214             | 80,92        | 1 150,197          |
| 288. | 2875276305105       | Conector                                                                    | buc | 35,520             | 2,60         | 92,352             |
| 289. | 2875276311231       | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                        | buc | 165,830            | 28,20        | 4 676,406          |
| 290. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                          | kg  | 16,223             | 14,00        | 227,122            |

|      |                |                                                |     |            |        |                           |
|------|----------------|------------------------------------------------|-----|------------|--------|---------------------------|
| 291. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare               | buc | 7 561,890  | 0,30   | 2 268,567                 |
| 292. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                 | buc | 15 571,252 | 0,01   | 155,713                   |
| 293. | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate                     | kg  | 117,180    | 14,00  | 1 640,520                 |
| 294. | 2881116002700  | Disc abraziv                                   | buc | 0,291      | 15,00  | 4,365                     |
| 295. | 4011106202741  | Energie electrica                              | kw  | 871,121    | 2,00   | 1 742,242                 |
| 296. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                  | m3  | 133,537    | 20,10  | 2 684,099                 |
| 297. | 4100126202818  | Apa                                            | m3  | 29,867     | 20,10  | 600,326                   |
| 298. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                       | buc | 0,302      | 100,00 | 30,200                    |
| 299. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                   | buc | 1 472,168  | 2,90   | 4 269,284                 |
| 300. | pret18         | Lambriu din mase plastice                      | m2  | 163,800    | 115,83 | 18 972,954                |
| 301. | pret19         | Заделка торцов,углов пластиковой планкой       | m   | 120,000    | 61,66  | 7 399,200                 |
| 302. | pret259        | Утепление колоны минватой толщ 50 мм<br>СНЯТИЕ | m2  | -75,000    | 70,83  |                           |
| 303. | pret293        | Lambriu din mase plastice                      | m2  | 15,960     | 115,83 | 1 848,647                 |
| 304. | pret294        | Заделка торцов,углов пластиковой планкой       | m   | 15,000     | 61,66  | 924,900                   |
|      |                | <b>Total materiale de construcții</b>          |     |            |        | <b>4 990 679,7<br/>19</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |           |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 1,911     | 210,00 | 401,310    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,941     | 210,00 | 197,610    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 19,540    | 80,00  | 1 563,200  |
| 4.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 8 321,500 | 0,30   | 2 496,450  |
| 5.  | 2875277400000  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                        | h-ut | 6,424     | 0,01   | 0,064      |
| 6.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,768     | 0,01   | 0,097      |
| 7.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 453,150   | 5,00   | 2 265,750  |
| 8.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 46,944    | 7,80   | 366,163    |
| 9.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 19,919    | 7,80   | 155,369    |
| 10. | 2922140006707  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                | h-ut | 0,047     | 0,01   | 0,000      |
| 11. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 112,001   | 80,00  | 8 960,080  |
| 12. | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                     | h-ut | 1,341     | 50,00  | 67,050     |
| 13. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 41,610    | 10,00  | 416,100    |
| 14. | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                            | h-ut | 0,213     | 10,00  | 2,130      |
| 15. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 11,912    | 15,00  | 178,680    |
| 16. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,939     | 15,00  | 14,085     |
| 17. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 1 021,793 | 19,20  | 19 618,430 |
| 18. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 201,267   | 10,00  | 2 012,670  |
| 19. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 1,902     | 10,00  | 19,020     |
| 20. | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                         | h-ut | 9,860     | 100,00 | 986,000    |
| 21. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,789     | 0,01   | 0,008      |
| 22. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 13,020    | 35,00  | 455,700    |
| 23. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 21,725    | 30,00  | 651,750    |
| 24. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut | 16,604    | 30,00  | 498,120    |
| 25. | 2952270003311  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 12,848    | 20,00  | 256,960    |
| 26. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 51,084    | 22,00  | 1 123,848  |
| 27. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 1,749     | 22,00  | 38,478     |
| 28. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 130,350   | 2,50   | 325,875    |
| 29. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 14,509    | 25,00  | 362,725    |
| 30. | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                  | h-ut | 0,439     | 0,01   | 0,005      |

|     |                |                                                                                  |      |         |        |                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 31. | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                 | h-ut | 0,376   | 0,01   | 0,004             |
| 32. | 2952270006600  | Trolu cu act. electrica                                                          | h-ut | 0,207   | 0,01   | 0,002             |
| 33. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                     | h-ut | 8,297   | 28,00  | 232,316           |
| 34. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                       | h-ut | 165,253 | 10,00  | 1 652,530         |
| 35. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                   | h-ut | 1,347   | 10,00  | 13,470            |
| 36. | 29552700002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,480   | 10,00  | 4,800             |
| 37. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                        | h-ut | 2,820   | 15,00  | 42,300            |
| 38. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                   | h-ut | 1,611   | 38,00  | 61,218            |
| 39. | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                 | h-ut | 2,716   | 180,00 | 488,880           |
| 40. | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                               | h-ut | 4,282   | 180,00 | 770,760           |
| 41. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                             | h-ut | 7,850   | 180,00 | 1 413,000         |
| 42. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                  | h-ut | 0,179   | 180,00 | 32,220            |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                              |      |         |        | <b>48 145,227</b> |

**Total:**

|                                |          |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 7 655 385,92<br>4 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,50 %  | 588 726,220       |
| Cheltuieli de transport        | 5,00 %   | 249 533,986       |
| Total                          | 100,00 + | 8 493 646,13<br>0 |
| Cheltuieli de regie            | 10,00 %  | 849 364,613       |
| Total                          | 100,00 + | 9 343 010,74<br>3 |
| Beneficiu de deviz             | 4,00 %   | 373 720,430       |
| Total                          | 100,00 + | 9 716 731,17<br>3 |
| Taxa pe valoarea adaugata      | 20,00 %  | 1 943 346,23<br>5 |

**Total deviz:**

**11 660 07  
7,408**

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()