

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1750684393091](#)

Obiectul de achiziției: Echipament de monitorizare și supraveghere GPS Tracker (repetat)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Echipament de monitorizare și supraveghere GPS Tracker						
Echipamente GPS (Trackere - dispozitive de localizare geografică)	1) Tracker FMB140 2) Tracker FMB150	Lituania Lituania	Teltonika Teltonika	Conform specificațiilor din Anexă (caiet de sarcini)	Nume modul: Teltonika TM2500 Tehnologie: GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH® LE GNSS:GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS Receptor: Urmărire: 33 canale Sensibilitate de urmărire: -165 dBm Acuratețea poziției: < 2.5 CEP Acuratețea vitezei: < 0.1 m/s (cu o eroare de ±15%)	1) https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB140?_gl=1*1g6vhll*_gcl_au*NzI0NTYyNDc2LjE3NTE0Mzg4MjI1 2) https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB150?_gl=1*1g6vhll*_gcl_au*NzI0NTYyNDc2LjE3NTE0Mzg4MjI1

					<p>Pornire la cald: < 1 s</p> <p>Pornire la cald moderat: < 25 s</p> <p>Pornire la rece: < 35 s</p> <p>Tehnologie celulară: GSM benzi 2G: Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz</p>	<p>MB150?_gl=1*82xx0j*_gcl_au*NziIONTYyNDC2LjE3NTE0Mzg4MjI.</p>
<p>Sistem de Monitorizare GPS (Software)</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>		<p>Transfer de date: GPRS Clasa Multi-Slot 12 (până la 240 kbps), GPRS Stație Mobilă Clasa B</p> <p>Suport de date: SMS (text/date)</p> <p>Alimentare: Interval de tensiune de intrare: 10 - 30 V DC cu protecție la supratensiune</p> <p>Baterie de rezervă: 170 mAh baterie Li-Ion 3.7 V (0.63 Wh)</p> <p>Tehnologie BLUETOOTH®:</p> <p>Specificație: 4.0 + LE</p> <p>Periferece suportate: Senzor de temperatură și umiditate, Cască, Modul OBDII, Scaner de coduri de bare Inateck, Suport universal pentru senzori BLE</p> <p>Specificații fizice:</p> <p>Dimensiuni: 65 x 56.6 x 20.6 mm (L x l x h)</p> <p>Greutate: 55 g</p> <p>INTERFAȚĂ (FMB140):</p> <p>Intrări digitale: 3</p> <p>Intrări negative: 1 (Intrare digitală 2)</p>	

				<p>Intrări impuls: 2 (Intrare digitală 1, Intrare digitală 2)</p> <p>Ieșiri digitale: 2</p> <p>Intrări analogice: 2</p> <p>Interfețe CAN: 2</p> <p>1-Wire: 1 (date 1-Wire)</p> <p>Antena GNSS: Internă de mare câștig</p> <p>Antena GSM: Internă de mare câștig</p> <p>USB: 2.0 Micro-USB</p> <p>Indicație LED: 3 LED-uri de stare</p> <p>SIM: Micro-SIM sau eSIM</p> <p>Memorie: 128MB memorie flash internă</p> <p>Mediu de operare:</p> <p>Temperatură de operare (fără baterie): -40 °C până la +85 °C</p> <p>Temperatură de stocare (fără baterie): -40 °C până la +85 °C</p> <p>Umiditate de operare: 5% până la 95% fără condens</p> <p>Grad de protecție la pătrundere: IP41</p> <p>Caracteristici: Date CAN: Nivel combustibil (bord), Consum total combustibil, Viteză vehicul (roți), Distanță parcursă, Turație motor (RPM), Poziția pedalei de accelerație</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Senzori: Accelerometru</p> <p>Moduri de somn: GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep</p> <p>Configurare și actualizare firmware: FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplicația mobilă FMBT (Configurare)</p> <p>Configurare prin SMS, Evenimente, Control DOUT, Comenzi de depanare</p> <p>Comenzi GPRS: Configurare, Control DOUT, Debug</p> <p>Sincronizare timp: GPS, NITZ, NTP</p> <p>Deteție contact: Intrare digitală 1, Accelerometru, Tensiune alimentare externă, Turație motor</p> <p>Certificări și aprobări: Anatel, CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Stratan Octavian**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **TEH-OS Comert SRL**

Adresa (fizica/juridical): **mun. Chișinău, str. Petricani 17/15 / mun. Chișinău, Zadnipru Petru 3, ap/of 69**