

**Specificații tehnice**

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737022761919

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 4 + Lista suplimentară nr. 1, repetat nr. 3 + Lista suplimentară nr. 2, repetat nr. 3)”**

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. lot	Bunuri						
1	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
2	Acidum acetylsalicylicum 325 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
3	Acidum acetylsalicylicum 500 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
4	Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
5	Acidum boricum 3% 10-50 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
6	Acidum ethacrynicum 50 mg				ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
7	Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
8	Acidum hopantenicum 10% 100 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

9	Acidum tranexamicum 500 mg				ATC B02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
10	Adenosini phosphas 10 mg/ml				ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
11	Aloe arborescens M. 1 ml				ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
12	Alprostadilum 60 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
13	Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g				ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
14	Ambroxolum 15 mg/5 ml				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
15	Ambroxolum 60 mg				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimate efervescente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
16	Aminophyllinum 150 mg				ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
17	Aminosol-Neo 10% 500 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
18	Amisulpridinum 200 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
19	Amisulpridinum 400 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
20	Amphotericinum B 100 mg/ml				ATC J02AA01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
21	Ampicillinum 500 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
22	Apixabanum 5 mg				ATC B01AF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
23	Apremilastum 10 mg				ATC L04AA32. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
24	Aprotininum 100000 KUI/10 ml				ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
25	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

26	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
27	Atorvastatinum 40 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
28	Azapentacenum 0.15 mg/ml 15 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
29	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
30	Baclofenum 25 mg				ATC M03BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
31	Betamethasonum+Acidum salicylicum 0,64 mg + 20 mg/g 30 ml sau 0,5 mg+20 mg/g 30 ml				ATC D07XC01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
32	Betamethasoni natrii phosphas+ Betamethasoni dipropionas/ Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml				ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
33	Bromhexinum 4 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
34	Budesonidum 2 mg				ATC A07EA06. Forma farmaceutica Spuma rectala. Mod de administrare intrarectal. Unitatea de masura flacon.		
35	Budesonidum 3 mg	Entocort	Germania	Tillots Pharma GmbH (prod.: Tillots Pharma AG, Elveția)	ATC A07EA06. Forma farmaceutica Capsule cu pelete gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A07EA06. Capsule cu eliberare modificată 3mg N100. per os. capsula.	Ne-autorizat în RM CÎ/extras; GMP
36	Butamiratum 5 mg/ml 20 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
37	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
38	Calcii folinas 15 mg				ATC V03AF03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
39	Calcii gluconas 500 mg				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
40	Calcium-Magnesium inositohexaphosphatum+ Calcium gluconas+Ergocalciferolum (analog D- Calcio) 125 mg+125 mg+3000 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
41	Camphora 10%				ATC C01EB02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

42	Carbacholum 0.01% 1.5 ml				ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
43	Carbomerum 0.25% 10 g				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
44	Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
45	Cefaclorum 250 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
46	Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
47	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
48	Cefiximum 100 mg/5 ml	Cefiget	Pakistan	Getz Pharma (Private) Limited	ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC J01DD08. Pulbere/susp.orala 100mg/5ml 30ml N1. per os. Mililitru/flacon.	Ne-autorizat în RM C/ extras; GMP PIC/S
49	Cefpodoximum 100 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD13. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
50	Cefuroximum 125 mg/5 ml				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
51	Celecoxibum 200 mg				ATC M01AH01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
52	Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml				ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
53	Chloramphenicolum 10% 25 g				ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
54	Chondroitini sulfas/Chondroitini natrii sulfas 50 mg/g 30 g				ATC M01AX25. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

55	Chondroitinum+Glucosaminum 200 mg+250 mg				ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
56	Ciprofloxacinum 250 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
57	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
58	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
59	Clobetasolum 0,5 mg/g				ATC D07AD01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
60	Clonidinum 150 mcg/ml 1ml				ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fioala.		
61	Colistinum (Colistimethatum natrium) 1000000 UI				ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
62	Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
63	Cytochromum C 0,25% 4 ml				ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
64	D-fructose-1,6-diphosphate sodium salt hydrate 5g/50 ml				ATC C01EB07. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
65	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
66	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B+ Phenylephrinum (analog Neladex-NS) 0,25 mg+6500 UI+10000 UI+2,5 mg/ml 15 ml				ATC R01AD53. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
67	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml				ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

68	Dexpanthenolum 5% 10 g				ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
69	Dextranum 6% 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
70	Dextranum + Hypromellosem 1 mg+3 mg/ml 15 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
71	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml				ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
72	Diltiazemum 180 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
73	Diltiazemum 60 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
74	Diltiazemum 90 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung./Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
75	Dimethylsulfoxidum 50 ml				ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
76	Dimetindenum/Dimethindenum 1 mg/g				ATC D04AA13. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
77	Dipyridamolul 0.5% 2 ml				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
78	Doktor Mom Herbal Cough Lozenges (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC R05CA10. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.		
79	Doxazosinum 4 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
80	Doxazosinum 8 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

81	Droperidolum 0.25%				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
82	Ephedrinum 10 mg/ml				ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
83	Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml				ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
84	Eplerenonum 50 mg				ATC C03DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
85	Eptacogum alfa activatum 250 KIU				ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
86	Eptifibatidum 0.75 mg/ml 100 ml	Eptifibatide AFTPharm 0.75mg/ml	Irlanda	AFT Pharmaceuticals (EUR) Limited (prod.: Quercus Labo, Belgia; Hainan Poly Pharmaceutical Co., Ltd., China)	ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B01AC16. Solutie perfuzabila 0,75mg/ml 100ml N1. i/v. flacon.	Ne-autorizat în RM CÎ; GMP
87	Erythromycinum 200-250 mg				ATC J01FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
88	Ethinylestradiolum + Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg				ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
89	Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
90	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml				ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
91	Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
92	Fenoldopamum 10 mg/ml				ATC C01CA19. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

93	Ferri carboxymaltosum 50 mg Fier/ml 2 ml				ATC B03AC. Forma farmaceutica Dispersie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
94	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/ Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2ml				ATC B03AC. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
95	Flucloxacillinum 1 g				ATC J01CF05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
96	Fluconazolum 0.3% 5 ml				ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
97	Fluocinoloni acetonidum 0.25 mg/g				ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
98	Fluticasonum 0.5 mg/g				ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
99	Fluticasonum 50 mcg/doza 120 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon.		
100	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
101	Gentamicinum 0.3% 5 ml				ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
102	Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
103	Glimepiridum 4 mg				ATC A10BB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
104	Glucagonum 1 mg+1 ml				ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
105	Glucosum 20% 200 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

106	Griseofulvinum 125 mg				ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
107	Hemoderivat deproteinizat din sânge de vitel (analog Actovegin) 5% 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
108	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
109	Hyaluronidasum 64 UC				ATC B06AA03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
110	Hydralazinum 10 mg				ATC C02DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
111	Hydrochlorothiazidum 25 mg				ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
112	Hydroxychloroquinum 200 mg				ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
113	Hypromellosum 2%				ATC S01KA02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
114	Ibuprofenum 100 mg/5 ml				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
115	Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
116	Inosinum 2% 5 ml				ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
117	Insulinum humanum (act.intern.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
118	Insulinum humanum (act.intern.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.		

119	Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminum (analog Oftalmoferon) 10000 UI + 1 mg/ml 5 ml				ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
120	Iodum 5% 10 ml				ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
121	Iodum+Kalii iodidum+Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g				ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
122	Iohexolum 350 mg l/ml 100 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
123	Iohexolum 350 mg l/ml 200 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
124	Iohexolum 350 mg l/ml 50 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
125	Ipratropii bromidum + Salbutamolom 0,5 mg+2,5 mg/2,5 ml				ATC R03AL02. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura fiola.		
126	Isosorbidi dinitras 20 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
127	Isosorbidi dinitras 40 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
128	Ivabradinum 5 mg				ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
129	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg				ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
130	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
131	Kalii permanganas 3 g				ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.		

132	Labetalolum 100 mg				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
133	Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml				ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.		
134	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
135	Levocetirizinum 5 mg				ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
136	Levomepromazinum 25 mg/1 ml				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
137	Lidocainum + Epinephrinum 20 mg + 0,01 mg/ml 2 ml				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura Flacon multidoza.		
138	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extem. Unitatea de masura tub.		
139	Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
140	Magnesii sulfas 20 g				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
141	Mannitolum 20% 500 ml	Polifleks (PF) 20% Mannitol	Turcia	Polifarma Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05BC01. Solutie perfuzabila 200mg/ml 500ml N1. i/v. flacon.	Ne-autorizat în RM CÎ; GMP
142	Mebendazolum 100 mg				ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
143	Melatoninum 1 mg				ATC N05CH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
144	Mentholum in menthylisovaleratum -				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

145	Meropenemum 1000 mg				ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
146	Mesalazinum 250 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
147	Mesalazinum 4 g/60 ml				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura flacon unidoza.		
148	Metamizoli natrium+Pitofenonum+Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
149	Methotrexatum 2.5 mg				ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
150	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 50 mcg/0.3 ml				ATC B03XA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
151	Methyleni coeruleum 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
152	Methyleni coeruleum 1% 25 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
153	Methylergometrinum 200 mcg/1ml				ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
154	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
155	Midecamycinum 400 mg				ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
156	Mifepristonum 200 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
157	Mirtazapinum 15 mg				ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

158	Mometasonum furoatum + Acidum salicylicum 1 mg+ 50 mg/g				ATC R01AD59. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
159	Morphinum 1% 1 ml				ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
160	Nadololum 40 mg				ATC C07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
161	Nadroparini calcium 2850 UI Axa/0.3 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila in seringa preumpluta. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
162	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
163	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml				ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
164	Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml				ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
165	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200-250 ml				ATC -, Forma farmaceutica Solutie perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
166	Natrii chloridum 50 mg/ml 10 ml				ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
167	Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
168	Nefopamum 20 mg/2 ml				ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
169	Netilmicinum 100 mg/2 ml				ATC J01GB07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
170	Nicardipinum 10 mg				ATC C08CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

171	Nicethamidum 25% 2 ml				ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
172	Nifuroxazidum 200 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
173	Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
174	Nitrofuralem 20 mg				ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.		
175	Nitrofurantoinum 50 mg				ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
176	Nitroxolinum 50 mg				ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
177	Novo-Passit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
178	Octreotidum 0,1 mg/1 ml				ATC H01CB02. Forma farmaceutica Soluție injectabilă. Mod de administrare s/cutanat, i/v. Unitatea de masura fiola.		
179	Ofloxacinum 0,3% 3 g				ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
180	Olmestartanum medoxomilum 10 mg				ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
181	Oxacillinum 1 g				ATC J01CF04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
182	Oxolinum 0.25% 10 g				ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
183	Paliperidonum 9 mg				ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

184	Paracetamolum 50 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
185	Paracetamolum + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
186	Permethrinum 1% 120 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
187	Phenazepamum 1 mg				ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
188	Phenobarbitalum 15 mg				ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
189	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
190	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml				ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
191	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
192	Pilocarpinum 1% 10 ml				ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
193	Piracetamum 200 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
194	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
195	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
196	Prasugrelum 10 mg				ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

197	Procaïnamidum 100 mg/ml				ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
198	Propafenoni hydrochloridum 3.5 mg/ml 10 ml				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
199	Proparacainum 0.5% 15 ml	Alcaine	Canada	Alcon Canada Inc.	ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC S01HA04. Picaturi oftalmice 0,5% 15ml N1. extern. flacon.	Ne-autorizat în RM CÎ/extras; GMP
200	Propranololum 1 mg/ml				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
201	Propranololum 10 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
202	Remifentanilum 1 mg				ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
203	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
204	Retinolum 50000 UI/ml 10 ml				ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
205	Retinolum+Tocopherolum+Menadionum+ Carotenum (analog Aecol) 50 ml				ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
206	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
207	Risperidonum 1 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
208	Risperidonum 37.5 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
209	Salbutamololum 2 mg/5 ml				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

210	Salbutamol 4 mg				ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
211	Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
212	Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
213	Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g				ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
214	Sorbitolum liquidum (cristalizabil) + Natrii citras + Natrii lauril- sulfoacetatum (analog Microlax) 893 mg + 90 mg + 12,9 mg/ml				ATC A06AG11. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura recipient unidoza.		
215	Sulfanilamidum 5% 30 g				ATC D06BA05. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
216	Sulpiridum 100 mg/2 ml				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
217	Sumatriptanum 50 mg				ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
218	Taurinum+Crataegus sanguinea+Leonurus Cardiaca 867 mg+43 mg+87 mg				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
219	Tetracainum 1% 10 ml				ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
220	Terazosinum 2 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
221	Terazosinum 5 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
222	Tetracyclinum 1% 5 g				ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

223	Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum (analog Benevront-WM) 250 mg+250 mg+1 mg				ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
224	Tirofibanum 0,25 mg/ml 50 ml				ATC B01AC17. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
225	Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g	Tobrex	Canada	Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.	ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC S01AA12. Unguent oftalmic 3mg/g 3,5g N1. extern. flacon.	Ne-autorizat în RM CÎ/extras; GMP
226	Tolperisonum 50 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
227	Tolterodinum 2 mg				ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
228	Torasemidum 200 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
229	Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg				ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
230	Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A15. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
231	Tropicamidum 0.5% 10 ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
232	Tropicamidum 10 mg/ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
233	Tyrothricinum + Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 0.5 mg+1 mg+1 mg				ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimat de supt. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura comprimat.		
234	Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
235	Valeriana officinalis + Crataegus sanguinea + Passiflora incarnate 100 mg + 25 mg + 25 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

236	Vasopressinum 20 U/ml	Vasopressin Injection USP	Canada	Fresenius Kabi Canada Ltd.	ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC H01BA01. Conc./sol. perf. 20Unit/ml 1ml N25. i/v. fiola.	Ne-autorizat în RM CÎ/extras; GMP
237	Verapamilum 80 mg				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
238	Vildagliptinum 50 mg				ATC A10BH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
239	Viridum nitens 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
240	Warfarinum 3 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
241	Xeroformium + Extractum Belladonnae spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura supozitor.		
242	Zaleplonum 10 mg				ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
243	Zofenoprilum 30 mg				ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexia Caisin** În calitate de: **Director executiv**

Ofertantul: **Medeferent Grup SRL** Adresa: **MD-6531, str. 31 August 1989, 42, s. Ruseni, r-l Anenii Noi, Republica Moldova**

---