

Specificații tehnice

# S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22  
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115  
din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție <b>21056696</b> , ocds-b3wdp1-MD-1652869223341 din <u>08.06.2022</u>						
Obiectul achiziției: <i>Mobilier pentru redeschiderea IET nr. 3 și IET nr. 18, instituții subordonate DETS sect. Buiucani</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1 Mobilier pentru redeschiderea IET nr. 18</b>						
Dulap p/u copii 5 secții cu lavițe	<i>Dulap p/u copii 5 secții cu lavițe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (Lxlxh): 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (Lxlxh): 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Mese 8 locuri si 8 scaune reglabile	<i>Mese 8 locuri si 8 scaune reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri. colturile rotunjite, carcasa metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, din două culori (verde lămâie și lavanda). Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri. colturile rotunjite, carcasa metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, din două culori (verde lămâie și lavanda). Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>

## Specificații tehnice

Pat cu 4 nivele cu saltea	<i>Pat cu 4 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Pat cu 4 nivele cu saltea. Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 1 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Pat cu 4 nivele cu saltea. Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 1 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Set bucatarie	<i>Set bucatarie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni cu aproximație: jos 2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plintă 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Spatiu pentru masina de spalat vase cu fasada, un dulap cu o usa. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fasadele color, mînere din metal cromat, balamale.	Dimensiuni cu aproximație: jos 2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plintă 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Spatiu pentru masina de spalat vase cu fasada, un dulap cu o usa. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fasadele color, mînere din metal cromat, balamale.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Masa p/u distribuirea hranei în grupe	<i>Masa p/u distribuirea hranei în grupe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*600*h738 mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.	Dimensiuni: 1000*600*h738 mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>

Specificații tehnice

Dulap perete în grupă pentru jucării (casuta)	<i>Dulap perete în grupă pentru jucării (casuta)</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3200*1600*300 mm. Executat din pal melaminat 18 mm color, cant PVC HIGH GLOSS lucios 1 mm, dotat cu polite haotice, usi.	Dimensiuni: 3200*1600*300 mm. Executat din pal melaminat 18 mm color, cant PVC HIGH GLOSS lucios 1 mm, dotat cu polite haotice, usi.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Masă de birou cu o tumbă	<i>Masă de birou cu o tumbă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*600*760 mm. Masă cu 3 sertare, colturile rotungite, cu inchidere silentioasa, minere cromate, colturile rotungite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm color.	Dimensiuni: 1300*600*760 mm. Masă cu 3 sertare, colturile rotungite, cu inchidere silentioasa, minere cromate, colturile rotungite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm color.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Scaune de birou cu carcas metalic	<i>Scaune de birou cu carcas metalic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoarea la vopsea si stofa la alegerea autoritatii contractante.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoarea la vopsea si stofa la alegerea autoritatii contractante.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93</b>
Centre de activitate	<i>Centre de activitate</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni centru de activitate (căsuța): 900*300*h1000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, culoarea verde lamie si lavanda, dotat cu polite care sînt despărțite haotic.	Dimensiuni centru de activitate (căsuța): 900*300*h1000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, culoarea verde lamie si lavanda, dotat cu polite care sînt despărțite haotic.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Dulapuri p/u materiale didactice	<i>Dulapuri p/u materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 11000*2000*h2000*A400mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS lucios 1 mm, corpul de culoarea stejar, fasadele colorate, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, dotate cu polite haotice și usi.	Dimensiuni: 11000*2000*h2000*A400mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS lucios 1 mm, corpul de culoarea stejar, fasadele colorate, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, dotate cu polite haotice și usi.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>

### Specificații tehnice

Dulap de dezbrăcat cu 2 uși și cu polițe	<i>Dulap de dezbrăcat cu 2 uși și cu polițe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, un compartiment cu polite sus si jos, suport pentru umerase, alt compartiment cu polite.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, un compartiment cu polite sus si jos, suport pentru umerase, alt compartiment cu polite.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Dulap suspendat pentru detergenți	<i>Dulap suspendat pentru detergenți</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 700*700*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar. Dulapul are 2 uși si polite, mînere din metal cromat, balamale, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3 mm.	Dimensiuni: 700*700*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar. Dulapul are 2 uși si polite, mînere din metal cromat, balamale, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3 mm.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Cuier pentru prosoape	<i>Cuier pentru prosoape</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru stergare cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm, cu marginile rotungite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 1 mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.	Dulap pentru stergare cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm, cu marginile rotungite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 1 mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Dulap pentru haine și mape cabinetul medical	<i>Dulap pentru haine și mape cabinetul medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executata din PAL melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, polite sus si jos, suport pentru umerase.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executata din PAL melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, polite sus si jos, suport pentru umerase.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Dulap medical securizat	<i>Dulap medical securizat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executata din PAL melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, polite, lacat.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executata din PAL melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, polite, lacat.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>

### Specificații tehnice

Canapea pentru consultație	<i>Canapea pentru consultație</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1700*550*h650 mm. Structura metal executata din teava 25x25x2 mm, vopsit cu vopsea statică de culoarea gri, în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal melaminat 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, culoarea gri, cu posibilitate prelucrare produse active.	Dimensiuni: 1700*550*h650 mm. Structura metal executata din teava 25x25x2 mm, vopsit cu vopsea statică de culoarea gri, în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal melaminat 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, culoarea gri, cu posibilitate prelucrare produse active.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Pat cu 1 nivele cu saltea	<i>Pat cu 1 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1400*650*600 mm. Executat din PAL melaminat color, grosime 18 mm, cu cant PVC 2 mm. Toate colțurile din partea superioara a panurilor verticale vor fi rotungite. Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 18 mm, cu gauri pentru aerisire. Salteaua din spuma poliuretanică 8 cm pentru copii va fi confectionata conform GOST 19917 - 93. La fabricarea saltelei se va folosi spuma poliuretanică de marca VR 2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confectionata din stofa Aloe Vera (Bumbac 100% ) si va fi detasabila si lavabila la temperaturi conform cerintelor stofei. (pina la 40C). Stratul intermediar obligatoriu intre burete si stofa va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm.	Dimensiuni: 1400*650*600 mm. Executat din PAL melaminat color, grosime 18 mm, cu cant PVC 2 mm. Toate colțurile din partea superioara a panurilor verticale vor fi rotungite. Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 18 mm, cu gauri pentru aerisire. Salteaua din spuma poliuretanică 8 cm pentru copii va fi confectionata conform GOST 19917 - 93. La fabricarea saltelei se va folosi spuma poliuretanică de marca VR 2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confectionata din stofa Aloe Vera (Bumbac 100% ) si va fi detasabila si lavabila la temperaturi conform cerintelor stofei. (pina la 40C). Stratul intermediar obligatoriu intre burete si stofa va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Masă de birou de culoare albă	<i>Masă de birou de culoare albă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*600*760 mm. Masă cu 3 sertare, colturile rotungite, cu inchidere silentioasa, minere cromate, colturile rotungite. Executat din PAL melaminat culoarea albă, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm.	Dimensiuni: 1300*600*760 mm. Masă cu 3 sertare, colturile rotungite, cu inchidere silentioasa, minere cromate, colturile rotungite. Executat din PAL melaminat culoarea albă, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Masă medicală	<i>Masă medicală</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Masă cu un sertar, minere cromate, colturile rotungite. Executat din PAL melaminat culoarea albă, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Masă cu un sertar, minere cromate, colturile rotungite. Executat din PAL melaminat culoarea albă, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>

### Specificații tehnice

Raft pentru inventar sportiv	<i>Raft pentru inventar sportiv</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2500*2000*500 mm. Executat din mai multe module din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3 mm, picioare h 100 mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv. Culoarea la solicitarea autorității contractante.	Dimensiuni: 2500*2000*500 mm. Executat din mai multe module din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3 mm, picioare h 100 mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv. Culoarea la solicitarea autorității contractante.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Scaunele reglabile (sala muzicală)	<i>Scaunele reglabile (sala muzicală)</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm) și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotungite, curbat ergonomic.	Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm) și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotungite, curbat ergonomic.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Perete raft pentru expoziție (sala muzicală)	<i>Perete raft pentru expoziție (sala muzicală)</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1250*h2000*180 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea la solicitarea AC.	Dimensiuni: 1250*h2000*180 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea la solicitarea AC.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Dulap perete cabinetul metodic	<i>Dulap perete cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 4000-5000*h2000*300mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	Dimensiuni: 4000-5000*h2000*300mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93</b>
Masă pentru ședințe cabinetul metodic	<i>Masă pentru ședințe cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea stejar sonoma.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea stejar sonoma.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93</b>
Masă în colț cabinetul metodic	<i>Masă în colț cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1400*1600*700*760 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotata cu 3 sertare si nisa, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	Dimensiuni: 1400*1600*700*760 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotata cu 3 sertare si nisa, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93</b>

### Specificații tehnice

Masă în colț cabinetul directorului	<i>Masă în colț cabinetul directorului</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1400*1600*750*600*450*610 mm. Dotata cu tumba cu 3 sertare, polite si loc pentru procesor. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	Dimensiuni: 1400*1600*750*600*450*610 mm. Dotata cu tumba cu 3 sertare, polite si loc pentru procesor. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93</b>
Perete cabinetul directorului	<i>Perete cabinetul directorului</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 4800-5800*h2000*300mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea la solicitarea autoritatii contractante, dotat cu semirotonde. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	Dimensiuni: 4800-5800*h2000*300mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea la solicitarea autoritatii contractante, dotat cu semirotonde. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93</b>
<b>Total lot 1</b>						
<b>Lotul 2 Mobilier pentru redeschiderea IET nr. 3</b>						
Dulap p/u copii 5 sectii cu lavițe	<i>Dulap p/u copii 5 sectii cu lavițe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (Lxlxh): 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (Lxlxh): 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Mese 8 locuri si 8 scaune reglabile	<i>Mese 8 locuri si 8 scaune reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masuță reglabilă pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri. colturile rotungite, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, din două culori (verde lămâie și lavanda). Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotungite, curbat ergonomic.	Masuță reglabilă pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri. colturile rotungite, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, din două culori (verde lămâie și lavanda). Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotungite, curbat ergonomic.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>

## Specificații tehnice

Pat cu 4 nivele cu saltea	<i>Pat cu 4 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Pat cu 4 nivele cu saltea. Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 1 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Pat cu 4 nivele cu saltea. Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 1 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Set bucatarie	<i>Set bucatarie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni cu aproximație: jos 2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Spatiu pentru masina de spalat vase cu fasada, un dulap cu o usa. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fasadele color, mînere din metal cromat, balamale.	Dimensiuni cu aproximație: jos 2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Spatiu pentru masina de spalat vase cu fasada, un dulap cu o usa. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fasadele color, mînere din metal cromat, balamale.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Masa p/u distribuirea hranei în grupe	<i>Masa p/u distribuirea hranei în grupe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*600*h738 mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.	Dimensiuni: 1000*600*h738 mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios), 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>



Specificații tehnice

Dulap perete în grupă pentru jucării (casuta)	<i>Dulap perete în grupă pentru jucării (casuta)</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3200*1600*300 mm. Executat din pal melaminat 18 mm color, cant PVC HIGH GLOSS lucios 1 mm, dotat cu polite haotice, usi.	Dimensiuni: 3200*1600*300 mm. Executat din pal melaminat 18 mm color, cant PVC HIGH GLOSS lucios 1 mm, dotat cu polite haotice, usi.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Masă de birou cu o tumbă	<i>Masă de birou cu o tumbă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*600*760 mm. Masă cu 3 sertare, colturile rotungite, cu inchidere silentioasa, minere cromate, colturile rotungite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm color.	Dimensiuni: 1300*600*760 mm. Masă cu 3 sertare, colturile rotungite, cu inchidere silentioasa, minere cromate, colturile rotungite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm color.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Scaune de birou cu carcas metalic	<i>Scaune de birou cu carcas metalic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoarea la vopsea si stofa la alegerea autoritatii contractante.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoarea la vopsea si stofa la alegerea autoritatii contractante.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93</b>
Centre de activitate	<i>Centre de activitate</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni centru de activitate (căsuta): 900*300*h1000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, culoarea verde lamie si lavanda, dotat cu polite care sînt despărtite haotic.	Dimensiuni centru de activitate (căsuta): 900*300*h1000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, culoarea verde lamie si lavanda, dotat cu polite care sînt despărtite haotic.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Dulapuri p/u materiale didactice în colț	<i>Dulapuri p/u materiale didactice în colț</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 11000*2000*h2000*A400mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS lucios 1 mm, corpul de culoarea stejar, fasadele colorate, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, dotate cu polite haotice și usi.	Dimensiuni: 11000*2000*h2000*A400mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS lucios 1 mm, corpul de culoarea stejar, fasadele colorate, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, dotate cu polite haotice și usi.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>

Specificații tehnice

Dulap de dezbrăcat cu 2 uși și cu polițe	<i>Dulap de dezbrăcat cu 2 uși și cu polițe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, un compartiment cu polite sus si jos, suport pentru umerase, alt compartiment cu polite.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, un compartiment cu polite sus si jos, suport pentru umerase, alt compartiment cu polite.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Dulap suspendat pentru detergenți	<i>Dulap suspendat pentru detergenți</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 700*700*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar. Dulapul are 2 uși si polite, mînere din metal cromat, balamale, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3 mm.	Dimensiuni: 700*700*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar. Dulapul are 2 uși si polite, mînere din metal cromat, balamale, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3 mm.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Cuier pentru prosoape	<i>Cuier pentru prosoape</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru stergare cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm, cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 1 mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergare.	Dulap pentru stergare cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm, cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 1 mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergare.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Dulap pentru haine și mape cabinetul medical	<i>Dulap pentru haine și mape cabinetul medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executata din PAL melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, polite sus si jos, suport pentru umerase.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executata din PAL melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, polite sus si jos, suport pentru umerase.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>
Dulap medical securizat	<i>Dulap medical securizat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executata din PAL melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, polite, lacat.	Dimensiuni: 800*400*2000mm. Executata din PAL melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, polite, lacat.	<b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b>

### Specificații tehnice

Canapea pentru consultație	<i>Canapea pentru consultație</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1700*550*h650 mm. Structura metal executata din teava 25x25x2 mm, vopsit cu vopsea statică de culoarea gri, în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal melaminat 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, culoarea gri, cu posibilitate prelucrare produse active.	Dimensiuni: 1700*550*h650 mm. Structura metal executata din teava 25x25x2 mm, vopsit cu vopsea statică de culoarea gri, în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal melaminat 18 mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5 cm cu densitate peste 30 kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, culoarea gri, cu posibilitate prelucrare produse active.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Pat cu 1 nivele cu saltea	<i>Pat cu 1 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1400*650*600 mm. Executat din PAL melaminat color, grosime 18 mm, cu cant PVC 2 mm. Toate colțurile din partea superioara a panurilor verticale vor fi rotunjite. Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 18 mm, cu gauri pentru aerisire. Salteaua din spuma poliuretanică 8 cm pentru copii va fi confectionata conform GOST 19917 - 93. La fabricarea saltelei se va folosi spuma poliuretanică de marca VR 2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confectionata din stofa Aloe Vera (Bumbac 100% ) si va fi detasabila si lavabila la temperaturi conform cerintelor stofei. (pina la 40C). Stratul intermediar obligatoriu intre burete si stofa va fi din fibre naturale cu grosimea de 3mm.	Dimensiuni: 1400*650*600 mm. Executat din PAL melaminat color, grosime 18 mm, cu cant PVC 2 mm. Toate colțurile din partea superioara a panurilor verticale vor fi rotunjite. Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat culoarea albă 18 mm, cu gauri pentru aerisire. Salteaua din spuma poliuretanică 8 cm pentru copii va fi confectionata conform GOST 19917 - 93. La fabricarea saltelei se va folosi spuma poliuretanică de marca VR 2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confectionata din stofa Aloe Vera (Bumbac 100% ) si va fi detasabila si lavabila la temperaturi conform cerintelor stofei. (pina la 40C). Stratul intermediar obligatoriu intre burete si stofa va fi din fibre naturale cu grosimea de 3mm.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Masă de birou de culoare albă	<i>Masă de birou de culoare albă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*600*760 mm. Masă cu 3 sertare, colturile rotunjite, cu inchidere silentioasa, minere cromate, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat culoarea albă, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm.	Dimensiuni: 1300*600*760 mm. Masă cu 3 sertare, colturile rotunjite, cu inchidere silentioasa, minere cromate, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat culoarea albă, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>
Masă medicală	<i>Masă medicală</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Masă cu un sertar, minere cromate, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat culoarea albă, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm.	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Masă cu un sertar, minere cromate, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat culoarea albă, grosime 18 mm, cant PVC 2 mm.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</b>

## Specificații tehnice

<p><b>Raft pentru inventar sportiv</b></p>	<p><i>Raft pentru inventar sportiv</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: 2500*2000*500 mm. Executat din mai multe module din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3 mm, picioare h 100 mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv. Culoarea la solicitarea autorității contractante.</p>	<p>Dimensiuni: 2500*2000*500 mm. Executat din mai multe module din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3 mm, picioare h 100 mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv. Culoarea la solicitarea autorității contractante.</p>	<p><b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b></p>
<p><b>Scaunele reglabile (sala muzicală)</b></p>	<p><i>Scaunele reglabile (sala muzicală)</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm) și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotungite, curbat ergonomic.</p>	<p>Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm) și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotungite, curbat ergonomic.</p>	<p><b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b></p>
<p><b>Perete raft pentru expoziție (sala muzicală)</b></p>	<p><i>Perete raft pentru expoziție (sala muzicală)</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: 1250*h2000*180 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea la solicitarea AC.</p>	<p>Dimensiuni: 1250*h2000*180 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea la solicitarea AC.</p>	<p><b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93;</b> <b>GOST 22046-2002</b></p>
<p><b>Dulap perete cabinetul metodic</b></p>	<p><i>Dulap perete cabinetul metodic</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: 4000-5000*h2000*300mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p>	<p>Dimensiuni: 4000-5000*h2000*300mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p>	<p><b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93</b></p>
<p><b>Masă pentru ședințe cabinetul metodic</b></p>	<p><i>Masă pentru ședințe cabinetul metodic</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea stejar sonoma.</p>	<p>Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea stejar sonoma.</p>	<p><b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93</b></p>
<p><b>Masă în colț cabinetul metodic</b></p>	<p><i>Masă în colț cabinetul metodic</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni: 1400*1600*700*760 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotata cu 3 sertare si nisa, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p>	<p>Dimensiuni: 1400*1600*700*760 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotata cu 3 sertare si nisa, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p>	<p><b>GOST 16371-93;</b> <b>GOST 19917-93</b></p>

Specificații tehnice

Masă în colț cabinetul directorului	<i>Masă în colț cabinetul directorului</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1400*1600*750*600*450*610 mm. Dotata cu tumba cu 3 sertare, polite si loc pentru procesor. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	Dimensiuni: 1400*1600*750*600*450*610 mm. Dotata cu tumba cu 3 sertare, polite si loc pentru procesor. Executata din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93</b>
Perete cabinetul directorului	<i>Perete cabinetul directorului</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 4800-5800*h2000*300mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea la solicitarea autoritatii contractante, dotat cu semirotonde. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	Dimensiuni: 4800-5800*h2000*300mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, picioare h 100 mm, culoarea la solicitarea autoritatii contractante, dotat cu semirotonde. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	<b>GOST 16371-93; GOST 19917-93</b>
Total lot 2						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98