

Specificații tehnice

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|---|----------------------------|------------------------|---------------------|---|---|---|
| Numărul licitației: | | LP nr.21264649 | | | | | Data: „06” septembrie_ 2024 | | Alternativa nr.:- |
| Denumirea licitației: | | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | | | | | | | Pagina: 1 din 14 |
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33600000-6 | 4,1 | Anticorpi IgE specific anti-amoxicilin | Anticorpi IgE specific anti-amoxicilin | c00056 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663247 |
| 33600000-6 | 4,2 | Anticorpi IgE specific anti-articain | Anticorpi IgE specific anti-articain | c00068 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663241 |
| 33600000-6 | 4,5 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | c00089 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663250 |
| 33600000-6 | 4,6 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | c00055 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663248 |
| 33600000-6 | 4,7 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | c00125 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663246 |
| 33600000-6 | 4,8 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | c00196 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663244 |
| 33600000-6 | 4,9 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | c00082 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663242 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--|--|----------------|----------|-----------|--|--|-------------|
| 33600000-6 | 4,10 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | c00088 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663243 |
| 33600000-6 | 4,11 | Control negativ pentru IgE specific | Control negativ pentru IgE specific | 07002. | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA. Control negativ pentru IgE specific | Metoda ELISA. Control negativ. 1 flacon 0,5 ml (1 buc = 0,01 ml) | DM000306859 |
| 33600000-6 | 4,12 | Kit Cantitativ Reference | Kit Cantitativ Reference | 076000PQ | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6,Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6, (1 test= 0,05 ml) | DM000306841 |
| 33600000-6 | 4,13 | Kit Conjugate pentru IgE specific | Kit Conjugate pentru IgE specific | 0560200PKL | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop.Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. | DM000306849 |
| 33600000-6 | 4,14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacina | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacina | c00108 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663245 |
| 33600000-6 | 4,16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | c00172 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663251 |
| 33600000-6 | 4,17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | c00153 | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste | DM000663249 |
| 33600000-6 | 4,18 | Control pozitiv pentru IgE specific | Control pozitiv pentru IgE specific | 07001. | Germania | Dr. FOOKE | Metoda ELISA. Control pozitiv pentru IgE specific | Metoda ELISA. Control negativ. 1 flacon 0,5 ml (1 buc = 0,01 ml) | DM000306862 |
| 33600000-6 | 4,19 | Test Anti - Scl – 70 | Test Anti - Scl – 70 | EA 1599-9601 G | Germania | Euroimmun | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti - Scl – 70, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste | DM000561919 |
| 33600000-6 | 4,20 | Test Anti - SS – B | Test Anti - SS – B | EA 1597-9601 G | Germania | Euroimmun | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti - SS – B, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste | DM000561918 |
| 33600000-6 | 4,21 | Test Anti CCP | Test Anti CCP | EA 1505-9601 G | Germania | Euroimmun | Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti CCP, metoda ELISA, cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul include 96 teste | DM000561898 |
| 33600000-6 | 4,22 | Test Anti -SS –A | Test Anti -SS –A | EA 1595-9601 G | Germania | Euroimmun | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori. | Anti -SS –A, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 96 teste control pozitiv, negativ, calibratori. | DM000561917 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---|----------------|----------|-----------|--|---|-------------|
| 33600000-6 | 4,25 | Test Anti-MPO (p-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-MPO (p-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile) | DKO092 | Italia | DIA.METRA | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti-MPO, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Este inclus in set control pozitiv, negativ, calibratori.Setul include 96 teste | DM000363685 |
| 33600000-6 | 4,28 | Test ANA (Anticorprii Anti-Nucleari) | Test ANA (Anticorprii Anti-Nucleari) | ORG 538 | Germania | Orgentec | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Test ANA, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Este inclus in set control pozitiv, negativ, calibratori.Setul include 96 teste | DM000304757 |
| 33600000-6 | 4,29 | Test Anti-ds DNA | Test Anti-ds DNA | DKO095 | Italia | DIA.METRA | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti-ds DNA, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Este inclus in set control pozitiv, negativ, calibratori.Setul include 96 teste | DM000363686 |
| 33600000-6 | 4.30 | Test Anti-PR3 (c-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-PR3 (c-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile) | ORG 518 | Germania | Orgentec | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti-PR3, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Este inclus in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste | DM000304735 |
| 33600000-6 | 4,31 | Test Anti sm/RNP | Test Anti sm/RNP | EA 1591-9601 G | Germania | Euroimmun | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti sm/RNP, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste | DM000561915 |
| 33600000-6 | 4,32 | Test Anti-Centromere B | Test Anti-Centromere B | EA 1611-9601 G | Germania | Euroimmun | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti-Centromere , metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste | DM000561921 |
| 33600000-6 | 4,33 | Test Anticorprii Anti – Mitocondriali | Test Anticorprii Anti – Mitocondriali | ORG 516 | Germania | Orgentec | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anticorprii Anti – Mitocondriali, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste | DM000304733 |
| 33600000-6 | 4,34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | 1321-9601G | Germania | Euroimmun | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anticorprii Anti - LKM 1 IgG, metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. In set sunt inclusi control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 96 teste | DM000561887 |
| 33600000-6 | 4,37 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori | 1925-300 | SUA | Monobind | Cerinte generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fara controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | AFP, componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste. Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | DM000661362 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------|---------|--|---|-------------|
| 33600000-6 | 4,39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG | Anti chlamidia pneumoniae IgG | CHLG0510 | Germania | Novatec | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Chlamidia pneumoniae IgG, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000662240 |
| 33600000-6 | 4,40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM | Anti chlamidia pneumoniae IgM | CHLM0510 | Germania | Novatec | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Chlamidia pneumoniae IgM, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000662238 |
| 33600000-6 | 4,41 | Anti chlamydia trh. IgA | Anti chlamydia trh. IgA | CTA.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Chlamidia Trachomatis IgA, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391862 |
| 33600000-6 | 4,42 | Anti chlamydia trh. IgG | Anti chlamydia trh. IgG | CTG.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Chlamidia Trachomatis IgG, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391860 |
| 33600000-6 | 4,43 | Anti chlamydia trh. IgM | Anti chlamydia trh. IgM | CTM.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Chlamidia Trachomatis IgM, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391861 |
| 33600000-6 | 4,44 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | CMVG.GE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti CMV IgG, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391852 |
| 33600000-6 | 4,45 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM | CMVM.GE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti CMV IgM, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391851 |
| 33600000-6 | 4,46 | Anti EBV EBNA IgG | Anti EBV EBNA IgG | EBNG.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti EBV EBNA IgG, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657294 |
| 33600000-6 | 4,47 | Anti EBV VCA IgG | Anti EBV VCA IgG | VCAG.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti EBV VCA IGG, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibratori si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657292 |
| 33600000-6 | 4,48 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM | VCAM.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale**+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti EBV VCA IGM, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibrator si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657293 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--|--|--------------|--------|-------------|--|--|-------------|
| 33600000-6 | 4,49 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | D-3552 | Rusia | Vector Best | Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu sau fără calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000111319 |
| 33600000-6 | 4.50 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | D-3452 | Rusia | Vector Best | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Ascaris lumbricoide, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000308004 |
| 33600000-6 | 4,51 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | D-2752 | Rusia | Vector Best | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul “+”și “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Toxocara canis IgG, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000307998 |
| 33600000-6 | 4,52 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM | AVM.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HAV IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657284 |
| 33600000-6 | 4,53 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM | CVM.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HCV IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391672 |
| 33600000-6 | 4,54 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | CVAB.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste .Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | Anti HCV sumar, Componenta kitului: set diagnostic standart, include controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000391666 |
| 33600000-6 | 4,55 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA | SAGIULTRA.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | HBS Ag, Componenta kitului: set diagnostic standart, include controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000391656 |
| 33600000-6 | 4,56 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM | DIM.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HDV IgM Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391675 |
| 33600000-6 | 4,57 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | DAB.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HDV sumar Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391673 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|--|---|-------------|
| 33600000-6 | 4,58 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA | HPA.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Helicobacter pylori IgA Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657274 |
| 33600000-6 | 4,59 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | HPG.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Helicobacter pylori IgG Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657272 |
| 33600000-6 | 4,60 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM | HPM.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Helicobacter pylori IgM Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657273 |
| 33600000-6 | 4,61 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Anti HSV (tip I,II) IgG | HSVG.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HSV (tip I, II) IgG Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657286 |
| 33600000-6 | 4,62 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM | HSV M.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HSV (tip I, II) IgM Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657287 |
| 33600000-6 | 4,63 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG | HSV1G.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HSV (tip I) IgG Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657288 |
| 33600000-6 | 4,64 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM | HSV1M.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HSV (tip I) IgM Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657289 |
| 33600000-6 | 4,65 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG | HSV2G.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HSV (tip II) IgG Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657290 |
| 33600000-6 | 4,66 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM | HSV2M.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HSV (tip II) IgM Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000657291 |
| 33600000-6 | 4,67 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | ORG 516 | Germania | Orgentec | Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti mitocondriali Anti AMA 2 Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 96 teste | DM000304733 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------|--|---|-------------|
| 33600000-6 | 4,68 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | 12525-300 | SUA | Monobind | Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. | Anti-SARS-CoV-2 ST-RBD IgG, metoda ELISA; Set de 96 teste include controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. | DM000661436 |
| 33600000-6 | 4,69 | Anti SARS-CoV-2 IgM | Anti SARS-CoV-2 IgM | 11725-300 | SUA | Monobind | Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. | Anti-SARS-cOv-2 (covid-19) IgM, metoda ELISA; Set de 96 teste .Este inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. | DM000661432 |
| 33600000-6 | 4,70 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG | TOXOG.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Toxoplasma gn. IgG Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391854 |
| 33600000-6 | 4,71 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM | TOXOM.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Toxoplasma gn. IgM Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391853 |
| 33600000-6 | 4,72 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Anti ureaplasma urealyticum IgA | D-2258 | Rusia | Vector Best | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Ureaplasma urealyticum IgA, setul include controlul "+"și "-" . Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000111313 |
| 33600000-6 | 4,73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Anti ureaplasma urealyticum IgG | D-2254 | Rusia | Vector Best | Metoda ELISA; Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti Ureaplasma urealyticum IgG, setul include controlul "+"și "-" . Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000111312 |
| 33600000-6 | 4,75 | AntiHBcoreAg IgM | AntiHBcoreAg IgM | BCM.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-", să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HBcoreAg IgM Componența kitului: set diagnostic standart, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391662 |
| 33600000-6 | 4,76 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | BCAB.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-", să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HBcoreAg sumar Componența kitului: set diagnostic standart, cu calibratori si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391661 |
| 33600000-6 | 4,77 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | SAB.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-", să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HBs Ag Componența kitului: set diagnostic standart, cu calibratori si controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391660 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----|----------|--|--|-----------------------------------|
| 33600000-6 | 4,78 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | 1125-300, AIT- 101 control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | Anti TPO, cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661350 DM000661523 |
| 33600000-6 | 4,81 | AT/TG cu calibratori, ELISA | AT/TG cu calibratori, ELISA | 1025-300, AIT- 101 control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | AT/TG, cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661348 DM000661523 |
| 33600000-6 | 4,82 | CA 125, cu calibratori, ELISA | CA 125, cu calibratori, ELISA | 3025-300, TMC-300 control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detașabile,cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | CA 125, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661364 DM000661527 |
| 33600000-6 | 4,83 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | 5625-300, TMC-300 control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | CA 15-3, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661366 DM000661527 |
| 33600000-6 | 4,84 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori | 3925-300, TMC-300 control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | CA 19-9, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661368 DM000661527 |
| 33600000-6 | 4,87 | Calcitonina, ELISA | Calcitonina, ELISA | 9325-300 | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | Calcitonina, in set sunt inclusi in afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000380052 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------|----------|--|---|----------------------------|
| 33600000-6 | 4,88 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA | 4625-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | CEA, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000380054 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,89 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cortizol cu calibratori, ELISA | 3625-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | Cortisol, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661456 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,90 | C-peptid | C-peptid | 2725-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | C-peptid, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661386 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,93 | Determinarea Anti HBe | Determinarea Anti HBe | HBE.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Anti HBE Componenta titului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391663 |
| 33600000-6 | 4,94 | DHEA-S ELISA | DHEA-S ELISA | 5125-300 | SUA | Monobind | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste | DHEA-S, certificat CE. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător. Setul contine 96 teste | DM000661460 |
| 33600000-6 | 4,95 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Estradiol, cu calibratori ELISA | 4925-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | Estradiol, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661464 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,96 | Feritina cu calibratori | Feritina cu calibratori | 2825-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Feritina, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661334 DM000674807 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|---------------------------|--------|-------------|--|---|----------------------------|
| 33600000-6 | 4,97 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | HBE.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | HBE Ag/Ab Componenta kitului: set diagnostic standart, cu controale si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000391663 |
| 33600000-6 | 4,98 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ | SCONF.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | HBs Ag confirmativ, Componenta kit-ului: Reagent de neutralizare, Control Reagent si diluent. Setul contine 20 teste. Metoda de determinare ELISA | DM000391664 |
| 33600000-6 | 4,99 | HCG ELISA | HCG ELISA | 825-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | HCG, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661401 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,101 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | 425-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | FSH, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661399 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,102 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | 625-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | LH, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661411 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,103 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | D-8666 | Rusia | Vector Best | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator | Imunoglobulin A (IGA), setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | DM000111394 |
| 33600000-6 | 4,104 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | 2525-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control | Imunoglobulin E (IGE), cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661338 DM000674807 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------|----------|-------------|--|--|-------------|
| 33600000-6 | 4,105 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | D-8662 | Rusia | Vector Best | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | Imunoglobulin G (IGG), setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | DM00011336 |
| 33600000-6 | 4,106 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | D-8664 | Rusia | Vector Best | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | Imunoglobulin M (IGM), setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | DM00011393 |
| 33600000-6 | 4,109 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | ML-300B | SUA | Monobind | Certificat CE.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml | Multi-ligand control Tri-level pentru urmatoorii parametri: AFP, AMH, CEA, Cortisol, C-Peptide, DHEA, DHEA S, DIG, Estradiol, Estriol, Ferritin, Folate, FSH, hCG, hGH, IgE, Insulin, LH, PRL, Progesterone, PSA, FPSA, SHBG, Testo, Free Testo, T3, FT3, T3U, T4, FT4, TSH, Vit B12, 17OHP) trei nivele x 2 fiecare câte 3 ml | DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,110 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | TG-300 | SUA | Monobind | Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml | Multi-ligand control Tri-level, Tireoglobulin. Control pentru Tireoglobulina (THYROGLOBULIN (TG) CONTROL - TRI LEVEL), trei nivele x 2 fiecare câte 3 ml | DM000661526 |
| 33600000-6 | 4,111 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | TMC-300 | SUA | Monobind | Certificat CE.Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml | Multi-ligand control Tri-level pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153, trei nivele x 2 fiecare câte 2 ml | DM000661527 |
| 33600000-6 | 4,112 | Mycoplasma hominis IgA | Mycoplasma hominis IgA | D-4358 | Rusia | Vector Best | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Mycoplasma hominis IgA, setul contine controlul "+"și "-". Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste | DM00011324 |
| 33600000-6 | 4,113 | Mycoplasma hominis IgG | Mycoplasma hominis IgG | D-4352 | Rusia | Vector Best | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Mycoplasma hominis IgG, setul contine controlul "+"și "-". Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste | DM00011323 |
| 33600000-6 | 4,115 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae IgG | MYCG0350 | Germania | Novatec | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Mycoplasma pneumoniae IGG, setul contine controlul "+"și "-". Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000662387 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|---|--|----------------------------|
| 33600000-6 | 4,116 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae IgM | MYCM0350 | Germania | Novatec | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Mycoplasma pneumoniae IgM, setul contine controlul "+"și "-" Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000662388 |
| 33600000-6 | 4,117 | Parathormon (PTH) ELISA | Parathormon (PTH) ELISA | 9025-300 | SUA | Monobind | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Parathormon (PTH), setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661356 |
| 33600000-6 | 4,118 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Progesteron, cu calibratori, ELISA | 4825-300, ML-300B | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | Progesterone, cu control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661468 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,119 | Prolactina cu calibratori ELISA | Prolactina cu calibratori ELISA | DKO011 | Italia | DIA.METRA | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | Prolactin, setul contine control si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000363649 |
| 33600000-6 | 4,120 | PSA liber cu calibratori | PSA liber cu calibratori | 2325-300, ML-300B | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | PSA liber,cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000368080 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,121 | PSA, cu calibratori, ELISA | PSA, cu calibratori, ELISA | 2125-300, ML-300B | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. | PSA, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000368081 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,126 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori | 125-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | T3, cu control (nivel inalt, mediu si jos) si calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661480 DM000674807 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|----------------------------|----------|----------|---|---|----------------------------|
| 33600000-6 | 4,127 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori | 225-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | T4, cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661494 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,128 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG | TAEG0420 | Germania | Novatec | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Taenia Solium, setul conține în controlul "+"și "-" Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste | DM000662401 |
| 33600000-6 | 4,129 | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | CCONF.CE | Italia | DIA PRO | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar. Setul conține "+"și "-". Metoda de determinare ELISA, set de 12 teste | DM000391671 |
| 33600000-6 | 4,132 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Testosterone cu calibratori, ELISA | 3725-300, ML-300B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | Testosterone,cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661476 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,133 | Tireoglobulina ELISA | Tireoglobulina ELISA | 2225-300 | SUA | Monobind | Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Tireoglobulina, setul conține calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661514 |
| 33600000-6 | 4,134 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori | 325-300, ML-300B | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | TSH, cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661506 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,135 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 1325-300, ML-300 B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | T3 liber, cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661484 DM000674807 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------------------|-----|----------|---|--|----------------------------|
| 33600000-6 | 4,136 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 1225-300, ML-300 B control | SUA | Monobind | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | T4 liber, cu control (nivel înalt, mediu și jos) și calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste. Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | DM000661498 DM000674807 |
| 33600000-6 | 4,138 | Determinarea D-dimer set 96 teste, ELISA | Determinarea D-dimer set 96 teste, ELISA | 12025-300 | SUA | Monobind | Determinarea D-dimer set 96 teste, ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori | D-Dimer, metoda de determinare ELISA, 96 teste. Set de diagnosticare cu calibratori, și control, stripuri detasabile | DM000661438 |
| 33600000-6 | 4,139 | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste, ELISA | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste, ELISA | 7625-300 | SUA | Monobind | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste, ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori | Vitamin B 12, metoda de determinare ELISA, 96 teste. Set de diagnosticare cu calibratori și stripuri detasabile | DM000661342 |
| 33600000-6 | 4,140 | Determinarea Vitamina D set 96 teste, ELISA | Determinarea Vitamina D set 96 teste, ELISA | 9425-300 | SUA | Monobind | Determinarea Vitamina D set 96 teste, ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori | Vitamin D, metoda de determinare ELISA, 96 teste. Set de diagnosticare cu calibratori, stripuri detasabile | DM000661360 |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „,GBG-MLD” SRL _____ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.