

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1718006127656 din 10.06.2024
Obiectul achiziției:	Achiziționarea și instalarea ascensoarelor la clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.162, mun.Chișinău						
Utilajul ascensorului 1 buc.	Line 3000	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 630 kg 2. Numărul de stații – 18 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.	1. Sarcina nominală - 630 kg 2. Numărul de stații – 18 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015

				18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24. Garanția bunurilor minim 2 ani 25. Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu mai târziu de 30 noiembrie 2024. Conform caietului de sarcini.	18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24. Garanția bunurilor minim 2 ani 25. Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu mai târziu de 30 noiembrie 2024. Conform caietului de sarcini.	
TOTAL	1 ascensor					

Semnat: **28.06.2024** Numele, Prenumele: **Zaharov Alexandru** În calitate de: **jurist**
Ofertantul: **SRL Augustelift** Adresa: **MD2043, Mun. Chișinău, Str. Hristo Botev, 19/2, ap. 7**
