



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
«СЕРТ АСУ»

ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ»

СЕРТИФІКАТ

на систему управління якістю

Зареєстрований у Реєстрі
Органу сертифікації
«29» липня 2020 р.
№ СУЯ.25-20
Дійсний до
«28» липня 2023 р.

Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю стосовно

Виробництва бітумів дорожніх, бітумів будівельних, мастик бітумно-каучукових, мастик ізоляційних бітумно-полімерних, бітумно-покрівельних, гідроізоляційних, бітумно-масляних, бітумно-гумових, бітумно-емульсійних, бітумних лаків, бітумних фарб, бітумних ґрунтовок (праймерів), мастик для ізоляції металевих труб, мастик та герметиків для автомобільних доріг та аеродромів, бітумного холодного асфальту, рулонних покрівельних та гідроізоляційних матеріалів, емульсій бітумних дорожніх, оптової та роздрібної торгівлі, коди ДКПП 19.20, 23.99, 46.71; напрямки галузі економіки № 10, 15, 29, які здійснюються

**ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ»,**

Юридична адреса: 61166, м. Харків, вул. Серпова, буд. 4, Код ЄДРПОУ 43278807,

Адреса місцезнаходження: 62422, Харківська обл. с. Затишшя, вул. Комунальна, 25-А,

згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги» (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом технічного нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

Сертифікат виданий Органом з сертифікації «ОС «СЕРТ АСУ» ТОВ «Сертифікаційний експертний центр АСУ», Україна, 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, код ЄДРПОУ 36987763, на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю.

Керівник органу
з сертифікації

Печатка
тел. (057) 763-12-57

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі Органу з сертифікації за

Р.В. Горлов





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA.054.VD.00047-20

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 28 травня 2020 до 27 травня 2021
Срок действия с

Продукція
Продукция
Мастики ізоляційні бітумно-полімерні, бітумно-гумові марок МБГ-65, МБГ-75, МБГ-90, МБГ-100, бітумно-полімерні марок МБГП-65, МБГП-75, МБГП-85, МБГП-90, МБГП-100, бітумно-масляні, бітумно-каучукові;

2715

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

23.99.13

код ДКПП ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-236:2010 (П.5.3, П.5.4, П.5.5);
Соответствует требованиям

Виробник продукції
Изготовитель продукции
ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ», 61166, м. Харків, вул. Серпова, 4, код ЄДРПОУ 43278807. Виробнича адреса: Харківська обл., с. Затиштя, вул. Комунальна, 25-А;

Сертифікат видано
Сертификат выдан
ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ», 61166, м. Харків, вул. Серпова, 4, код ЄДРПОУ 43278807;

Додаткова інформація
Дополнительная информация
Мастики ізоляційні бітумно-полімерні, бітумно-гумові марок МБГ-65, МБГ-75, МБГ-90, МБГ-100, бітумно-полімерні марок МБГП-65, МБГП-75, МБГП-85, МБГП-90, МБГП-100, бітумно-масляні, бітумно-каучукові, що виготовляється серійно в період з 28.05.2020 р. до 27.05.2021 р. Технічний нагляд один раз на рік. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации
продукції Приватного підприємства 'ЕТАЛОН', адреса: Україна, 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2.

На підставі
На основании
протокол сертифікаційних випробувань № УПС 1/238-4-20 від 28.05.2020 р., виданий ВЛ ПП «Укрпромсерт», адреса: 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2. Акт аналізу документації від 27.05.2020 р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.

підпис

О.А.Черноморець

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі ООБ "ЕТАЛОН" за тел. (0564) 732-00-58



000186

Декларація постачальника про відповідність (згідно з ISO/IEC 17050-1)

1. № 1
2. Назва емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ»
Адреса емітента: 61166, м. Харків, вул. Серпова, 4
3. Об'єкт декларації: Код ДК 021:2015: 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники а саме: (Мастика бітумна МБГ-90).

4. Зазначений вище об'єкт декларації відповідає вимогам таких документів:

№ документа	Назва	Редакція/Дата випуску
1) ДСТУ Б В.2.7-236:2010	Будівельні матеріали МАСТИКИ НА ОСНОВІ БІТУМУ ПОКРИВЕЛЬНІ ТА ІЗОЛЯЦІЙНІ Технічні умови.	Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський Інститут будівельних матеріалів та виробів» НДЦБМВ» 18.08.2010 р.

Додаткова інформація

6. Виробництво ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ».....
.....
.....

Підписано:

ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ»

61166, м. Харків, вул. Серпова, 4

п/р UA643003460000026006093612001

в АТ «АЛЬФА-БАНК»

МФО: 300346

ЄДПРОУ: 43278807

Свідоцтво: 432788020339

Тел. 050-577-3241

Дата видачі декларації: 19.02.2021 р.

Термін дії декларації до 31.12.2021 р.

(Місце і дата випуску)

Директор
ТОВ
«ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«СФЕРАІЗОЛ»

Топташкіна Л.Б.

(Підпис або еквівалент уновноваженого емітентом)





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.04 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 3433

Мастики ізоляційні бітумно полімерні, бітумно-гумові марок МБГ-65, МБГ-75, МБГ-90, МБГ-100, бітумно-полімерні марок МБГП-65, МБГП-75, МБГП-85, МБГП-90, МБГП-100, бітумно-масляні бітумно-каучукові.

виготовлені у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-236:2010 «МАСТИКИ НА ОСНОВІ БІТУМУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ ГАРЯЧІ Технічні умови»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 23.99.13, 2715

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво; в усіх видах будівництва; для гідроізоляції, в тому числі металевих конструкцій та трубопроводів, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Виробник: ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ», Україна, 61166, м. Харків, вул. Серпова 4. Код ЄДРПОУ 43278807, адреса виробництва: Харківська обл. с. Затиштя, вул. Комунальна, 25-А

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СФЕРАІЗОЛ», Україна, 61166, м. Харків, вул. Серпова 4, код за ЄДРПОУ 43278807

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: вуглеводнів аліфатичних насичених С1-С10 (у перерахунку на С) – 300 мг/м³, IV клас небезпеки, п; 1,3-бутадієну -100 мг/м³, IV клас небезпеки, п; стиролу – 30/10 мг/м³, III клас небезпеки, п; формальдегіду – 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, п, А, Г; ацетальдегіду – 5 мг/м³, III клас небезпеки, п відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити вивіщення



вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Мاستики ізоляційні бітумно-полімерні, бітумно-гумові марок МБГ-65, МБГ-75, МБГ-90, МБГ-100, бітумно-полімерні марок МБГП-65, МБГП-75, МБГП-85, МБГП-90, МБГП-100, бітумно-масляні, бітумно-каучукові, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-236:2010 «МАСТИКИ НА ОСНОВІ БІТУМУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ ГАРЯЧІ Загальні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2096 від 20 березня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

М.П.



Захаренко М.І.

