

**Lucrari de constructie a edificiului
substatiei AMU Ciocana, amplasat pe
teren cu nr. cadastral 0100313.11.92,
din str. Mihail Sadoveanu, nr. 40,
mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Solutii Arhitecturale Bloc B

Valoarea de deviz 15 388 893,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti despartitori				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, gr. 100mm ,30-40 kg/m3cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	736,0000	485,28 181,92	357 169,28 133 893,81
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	9,0000	370,44 165,45	3 333,97 1 489,09
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIFOC)	m2	157,8000	493,73 181,92	77 910,02 28 707,13
4	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati	100m2	0,2750	42 196,62 11 693,67	11 604,07 3 215,76

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238) n=8 buc -1m2				
5	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	42,0000	2 524,83 308,63	106 042,97 12 962,28
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (BCA 250 mm) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	258,9300	2 563,02 252,22	663 642,37 65 306,31
		<i>Total</i>	lei			1 219 702,68
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				1 219 702,68 245 574,38
		1.2. Finisarea Pereti cota -0,900 1.2.1. Tip 1				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	432,5000	4,56 2,03	1 973,92 879,70
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	432,5000	112,74 82,72	48 761,36 35 774,67
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	432,5000	22,01 13,56	9 519,89 5 864,70
10	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	432,5000	66,87 48,82	28 923,22 21 112,92
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	432,5000	4,56 2,03	1 973,92 879,70

1	2	3	4	5	6	7
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	432,5000	43,15 37,29	18 664,11 16 127,93
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	432,5000	21,36 9,49	9 239,07 4 105,29
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	432,5000	215,86 82,72	93 358,93 35 774,67
		<i>Total</i>	lei			212 414,42
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				212 414,42 120 519,58
		1.2.2. Tip 2				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,2000	4,56 2,03	324,96 144,82
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,2000	112,74 82,72	8 027,30 5 889,38
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,2000	22,01 13,56	1 567,19 965,47
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2	71,2000	62,64 32,54	4 460,08 2 317,13
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	71,2000	43,15 37,29	3 072,56 2 655,05
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,2000	4,56 2,03	324,96 144,82
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	71,2000	53,84 37,29	3 833,19 2 655,05

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	lei			21 610,24
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				21 610,24 14 771,72
		1.2.3. Tip 3				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,1000	4,56 2,03	205,84 91,73
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,1000	110,19 81,36	4 969,72 3 669,34
24	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	45,1000	467,82 121,36	21 098,72 5 473,43
		<i>Total</i>	lei			26 274,28
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				26 274,28 9 234,50
		1.2.4. Tip 4				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,1000	4,56 2,03	169,32 75,46
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,1000	112,74 82,72	4 182,76 3 068,76
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,1000	22,01 13,56	816,62 503,08
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	37,1000	62,64 32,54	2 323,98 1 207,38

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)				
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,1000	43,15 37,29	1 601,02 1 383,46
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,1000	4,56 2,03	169,32 75,46
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,1000	53,84 37,29	1 997,35 1 383,46
		<i>Total</i>	lei			11 260,37
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				11 260,37 7 697,06
		1.2.5. Tip 5				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,0000	4,56 2,03	36,51 16,27
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,0000	112,74 82,72	901,94 661,73
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0000	22,01 13,56	176,08 108,48
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2	8,0000	62,64 32,54	501,13 260,35
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,0000	43,15 37,29	345,23 298,32

1	2	3	4	5	6	7
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	8,0000	21,36 9,49	170,90 75,94
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,0000	215,86 82,72	1 726,86 661,73
		<i>Total</i>	lei			3 858,65
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				3 858,65 2 082,82
		1.2.6. Tip 6				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	930,6000	4,56 2,03	4 247,26 1 892,84
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,0600	22,01 13,56	2 048,38 1 261,89
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	930,6000	4,56 2,03	4 247,26 1 892,84
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	930,6000	21,36 9,49	19 879,48 8 833,26
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	930,6000	215,86 82,72	200 878,20 76 975,51
		<i>Total</i>	lei			231 300,58
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				231 300,58 90 856,34
		1.2.7. Tip 7				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,8000	4,56 2,03	1 057,93 471,48
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	231,8000	112,74 82,72	26 133,83 19 173,57
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	231,8000	22,01 13,56	5 102,24 3 143,21

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-231,8000	44,58 32,54	-10 334,35 -7 543,70
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,8000	4,56 2,03	1 057,93 471,48
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	231,8000	43,15 37,29	10 003,11 8 643,82
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,8000	4,56 2,03	1 057,93 471,48
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	231,8000	53,84 37,29	12 479,42 8 643,82
		<i>Total</i>	lei			46 558,04
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				46 558,04 33 475,16
		1.2.8. Tip 8				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,0000	4,56 2,03	182,56 81,36
53	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,0000	110,20 81,36	4 407,86 3 254,40
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,0000	4,56 2,03	182,56 81,36
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	40,0000	112,74 82,72	4 509,72 3 308,64

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,0000	22,01 13,56	880,45 542,40
57	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-40,0000	44,58 32,54	-1 783,32 -1 301,76
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,0000	43,15 37,29	1 726,16 1 491,60
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,0000	4,56 2,03	182,56 81,36
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0000	53,84 37,29	2 153,48 1 491,60
		<i>Total</i>	lei			12 442,03
		Total Tip 8 Inclusiv salariu				12 442,03 9 030,96
		1.2.9. Tip 9				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	121,5000	4,56 2,03	554,53 247,13
62	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	121,5000	467,82 121,36	56 840,12 14 745,48
		<i>Total</i>	lei			57 394,65
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				57 394,65 14 992,61
		1.2.10. Tip 10				

1	2	3	4	5	6	7
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,0000	4,56 2,03	127,79 56,95
64	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,0000	110,20 81,36	3 085,50 2 278,08
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,0000	4,56 2,03	127,79 56,95
66	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	28,0000	467,82 121,36	13 099,10 3 398,14
		<i>Total</i>	lei			16 440,18
		Total Tip 10 Inclusiv salariu				16 440,18 5 790,12
		1.2.11. Tip 11				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,1000	4,56 2,03	128,25 57,16
68	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,1000	110,19 81,36	3 096,39 2 286,22
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,1000	4,56 2,03	128,25 57,16
70	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	281,0000	467,82 121,36	131 457,58 34 102,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			134 810,47
		Total Tip 11 Inclusiv salariu				134 810,47 36 503,26
		1.2.12. Tip 12				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,1000	4,56 2,03	283,42 126,31
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	62,1000	110,19 81,36	6 843,08 5 052,46
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,1000	4,56 2,03	283,42 126,31
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,1000	112,74 82,72	7 001,34 5 136,66
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,1000	22,01 13,56	1 366,91 842,08
76	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-62,1000	66,87 48,82	-4 152,91 -3 031,47
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,1000	4,56 2,03	283,42 126,31
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	62,1000	43,15 37,29	2 679,86 2 315,71
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,1000	21,36 9,49	1 326,56 589,45

1	2	3	4	5	6	7
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	62,1000	215,86 82,72	13 404,82 5 136,66
		<i>Total</i>	lei			29 319,92
		Total Tip 12 Inclusiv salariu				29 319,92 16 420,48
		<i>Total</i>	lei			803 683,83
		Total Finisarea Pereti cota -0,900 Inclusiv salariu				803 683,83 361 374,61
		1.3. Finisarea Pereti cota 3,300				
		1.3.1. Tip 1				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,7000	4,56 2,03	126,42 56,34
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,7000	112,74 82,72	3 122,97 2 291,23
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,7000	22,01 13,56	609,70 375,61
84	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,7000	66,87 48,82	1 852,42 1 352,20
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,7000	21,36 9,49	591,74 262,93
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,7000	215,86 82,72	5 979,28 2 291,23
		<i>Total</i>	lei			12 282,53
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				12 282,53 6 629,54

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Tip 3				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,4000	4,56 2,03	239,15 106,58
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,4000	110,20 81,36	5 774,42 4 263,26
89	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	52,4000	467,82 121,36	24 513,66 6 359,37
		<i>Total</i>	lei			30 527,23
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				30 527,23 10 729,21
		1.3.3. Tip 4				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 268,3000	4,56 2,03	5 788,52 2 579,72
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 268,3000	112,74 82,72	142 991,94 104 908,70
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 268,3000	22,01 13,56	27 916,93 17 198,15
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2	1 268,3000	62,64 32,54	79 448,23 41 275,56
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	1 268,3000	43,15	54 732,26

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			37,29	47 294,90
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 268,3000	4,56 2,03	5 788,52 2 579,72
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv coler)	m2	1 268,3000	53,84 37,29	68 281,48 47 294,91
		<i>Total</i>	lei			384 947,88
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				384 947,88 263 131,66
		1.3.4. Tip 7				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	356,6000	4,56 2,03	1 627,52 725,32
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	356,6000	112,74 82,72	40 204,15 29 496,53
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	356,6000	22,01 13,56	7 849,24 4 835,50
100	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-356,6000	44,58 32,54	-15 898,29 -11 605,19
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	356,6000	4,56 2,03	1 627,52 725,32
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	356,6000	43,15 37,29	15 388,76 13 297,62
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	356,6000	4,56 2,03	1 627,52 725,32
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	356,6000	53,84	19 198,27

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv coler)			37,29	13 297,61
		<i>Total</i>	lei			71 624,69
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				71 624,69 51 498,03
		1.3.5. Tip 8				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,0000	4,56 2,03	1 072,54 477,99
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	235,0000	110,20 81,36	25 896,19 19 119,60
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,0000	4,56 2,03	1 072,54 477,99
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	235,0000	112,74 82,72	26 494,60 19 438,26
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,0000	22,01 13,56	5 172,67 3 186,60
110	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-235,0000	44,58 32,54	-10 477,01 -7 647,84
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	235,0000	43,15 37,29	10 141,21 8 763,15
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,0000	4,56 2,03	1 072,54 477,99

1	2	3	4	5	6	7
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv coler)	m2	235,0000	53,84 37,29	12 651,70 8 763,15
		<i>Total</i>	lei			73 096,98
		Total Tip 8 Inclusiv salariu				73 096,98 53 056,89
		1.3.6. Tip 5				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,2000	4,56 2,03	635,31 283,13
115	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	139,2000	467,82 121,36	65 120,73 16 893,59
		<i>Total</i>	lei			65 756,04
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				65 756,04 17 176,72
		1.3.7. Tip 3				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,3000	4,56 2,03	60,69 27,05
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,3000	110,19 81,36	1 465,54 1 082,09
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,3000	4,56 2,03	60,69 27,05
119	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	13,3000	467,83 121,36	6 222,09 1 614,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 809,01
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				7 809,01 2 750,30
		1.3.8. Tip 12				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,4000	4,56 2,03	631,66 281,51
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,4000	110,20 81,36	15 251,32 11 260,22
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,4000	4,56 2,03	631,66 281,51
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,4000	112,74 82,72	15 603,64 11 447,89
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,4000	22,01 13,56	3 046,37 1 876,70
125	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-138,4000	66,87 48,82	-9 255,43 -6 756,13
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,4000	21,36 9,49	2 956,50 1 313,69
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	138,4000	215,86 82,72	29 874,85 11 447,89
		<i>Total</i>	lei			58 740,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 12 Inclusiv salariu				58 740,57 31 153,28
		<i>Total</i>	lei			704 784,93
		Total Finisarea Pereti cota 3,300 Inclusiv salariu				704 784,93 436 125,63
		1.4. Glafuri				
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	88,4100	164,57 100,75	14 549,52 8 907,36
129	CK26D	Coltari din pvc cu plasa (se exclud surub)	m	625,2000	12,98 6,78	8 115,10 4 238,86
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	88,4100	4,56 2,03	403,49 179,81
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,4100	53,84 37,29	4 759,77 3 296,84
		<i>Total</i>	lei			27 827,88
		Total Glafuri Inclusiv salariu				27 827,88 16 622,87
		1.5. Finisarea Tavane cota -0,900				
		1.5.1. Tip 1				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	647,9500	4,56 2,03	2 957,22 1 317,90
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	647,9500	133,80 103,73	86 693,15 67 214,48
134	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-647,9500	53,86 42,04	-34 895,36 -27 237,23

1	2	3	4	5	6	7
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	647,9500	4,56 2,03	2 957,22 1 317,90
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	647,9500	43,15 37,29	27 961,63 24 162,02
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	947,9500	4,56 2,03	4 326,41 1 928,10
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	647,9500	53,84 37,29	34 883,73 24 162,09
		<i>Total</i>	lei			124 884,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				124 884,00 92 865,26
		1.5.2. Tip 2				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	112,7000	331,56 149,16	37 366,80 16 810,33
		<i>Total</i>	lei			37 366,80
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				37 366,80 16 810,33
		1.5.3. Tip 3				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,4000	267,34 129,50	6 523,20 3 159,75
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,4000	133,80 103,73	3 264,64 2 531,11
142	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	-24,4000	80,78 63,05	-1 971,09 -1 538,52

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4000	4,56 2,03	111,36 49,63
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,4000	43,15 37,29	1 052,93 909,87
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,4000	4,56 2,03	111,36 49,63
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,4000	53,84 37,29	1 313,63 909,88
		<i>Total</i>	lei			10 406,03
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				10 406,03 6 071,35
		<i>Total</i>	lei			172 656,83
		Total Finisarea Tavane cota -0,900 Inclusiv salariu				172 656,83 115 746,94
		1.6. Finisarea Tavane cota 3,300				
		1.6.1. Tip 1				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	514,9000	4,56 2,03	2 350,01 1 047,31
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	514,9000	133,80 103,73	68 891,57 53 412,64
149	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-514,9000	53,86 42,04	-27 729,95 -21 644,34
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	514,9000	4,56	2 350,01

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			2,03	1 047,31
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	514,9000	43,15 37,29	22 220,03 19 200,62
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	514,9000	4,56 2,03	2 350,01 1 047,31
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	514,9000	53,84 37,29	27 720,67 19 200,62
		<i>Total</i>	lei			98 152,35
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				98 152,35 73 311,47
		1.6.2. Tip 3				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	162,5500	267,34 129,50	43 456,66 21 049,87
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	162,5500	133,80 103,73	21 748,57 16 862,00
156	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-162,5500	80,78 63,05	-13 131,24 -10 249,46
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	162,5500	4,56 2,03	741,85 330,59
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,5500	43,15 37,29	7 014,74 6 061,52
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	162,5500	4,56 2,03	741,85 330,59

1	2	3	4	5	6	7
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,5500	53,84 37,29	8 751,23 6 061,52
		<i>Total</i>	lei			69 323,66
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				69 323,66 40 446,63
		<i>Total</i>	lei			167 476,01
		Total Finisarea Tavane cota 3,300 Inclusiv salariu				167 476,01 113 758,10
		1.7. Finisarea Pardoseli cota -0,900				
		1.7.1. Tip 1				
161	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	203,5000	193,02 61,02	39 279,47 12 417,57
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	203,5000	93,31 47,46	18 988,59 9 658,11
163	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	203,5000	31,38 16,27	6 384,99 3 311,35
164	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	203,5000	43,05 10,85	8 761,28 2 207,57
165	CG50B	Executarea pardoselilor din granit	m2	203,5000	575,22	117 057,28

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 35 mm			129,43	26 339,01
		<i>Total</i>	lei			190 471,61
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				190 471,61 53 933,61
		1.7.2. Tip 2				
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	83,2100	486,52 67,12	40 483,65 5 585,23
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	554,7100	193,02 61,02	107 069,06 33 848,40
168	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	554,7100	196,65 56,27	109 083,45 31 215,73
169	CG48A	Pardoseli de beton B20/25 mozaicat, armat elicopterizat cu strat superior consolidat grosime 20 cm, ceruiruit, lustruiruit . Plasa armata AI pas 150x150 d=6 n=3,07(se inlocueste res. ciment cu Intaritor pentru pardoseli din beton tip Topping)strat de impaslitura din bariera de vapori	m2	554,7100	455,01 52,88	252 397,72 29 335,30
170	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	554,7100	102,18 98,31	56 682,51 54 533,57
		<i>Total</i>	lei			565 716,39
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				565 716,39 154 518,23
		1.7.3. Tip 3				
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	11,8300	486,51 67,12	5 755,43 794,07
172	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in	m2	84,5000	193,01 61,02	16 309,70 5 156,19

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
173	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-84,5000	40,47 2,03	-3 419,37 -171,87
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	259,4200	20,11 3,05	5 215,65 791,50
175	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	84,5000	9,35 1,36	790,11 114,58
176	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	84,5000	196,64 56,27	16 616,50 4 755,15
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	84,5000	93,31 47,46	7 884,70 4 010,37
178	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	84,5000	43,05 10,85	3 637,98 916,66
179	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	84,5000	524,47 129,43	44 317,96 10 936,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			97 108,66
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				97 108,66 27 303,47
		1.7.4. Tip 4				
180	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	2,7000	486,52 67,12	1 313,61 181,23
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,2300	193,00 61,02	3 711,42 1 173,42
182	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	59,0400	20,10 3,05	1 186,98 180,14
183	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	19,2300	9,35 1,36	179,83 26,10
184	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	19,2300	96,16 8,14	1 849,12 156,48
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	19,2300	93,32 47,46	1 794,45 912,66
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	19,2300	15,70 8,14	301,82 156,48
187	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie	m2	19,2300	43,05 10,85	827,93 208,62

1	2	3	4	5	6	7
		datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
188	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	19,2300	524,46 129,43	10 085,46 2 488,94
		<i>Total</i>	lei			21 250,62
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				21 250,62 5 484,07
		1.7.5. Tip 5				
189	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	5,8800	486,53 67,12	2 860,77 394,66
190	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	42,0000	193,02 61,02	8 106,76 2 562,84
191	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	129,0000	20,10 3,05	2 593,54 393,58
192	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	42,0000	9,35 1,36	392,71 56,95
193	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	42,0000	96,16 8,14	4 038,61 341,71
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	42,0000	93,31 47,46	3 919,02 1 993,32
195	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de	m2	42,0000	43,05 10,85	1 808,23 455,62

1	2	3	4	5	6	7
		mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
196	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor	m2	42,0000	524,47 129,43	22 027,80 5 436,07
		<i>Total</i>	lei			45 747,44
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				45 747,44 11 634,75
		1.7.6. Tip 6 scara/trepte				
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	58,3000	93,31 47,46	5 440,09 2 766,91
198	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se scade	m2	-58,3000	31,37 16,27	-1 829,16 -948,66
199	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	58,3000	676,75 261,37	39 454,27 15 237,78
		<i>Total</i>	lei			43 065,20
		Total Tip 6 scara/trepte Inclusiv salariu				43 065,20 17 056,03
		1.7.7. Tip 7 scara/trepte exterior				
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	31,1000	93,31 47,46	2 901,88 1 476,01
201	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat	m2	-31,1000	31,37 16,27	-975,66 -506,06

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar M 1150-T, se scade				
202	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	31,1000	676,75 261,37	21 046,77 8 128,54
		<i>Total</i>	lei			22 972,99
		Total Tip 7 scara/trepte exterior Inklusiv salariu				22 972,99 9 098,49
		<i>Total</i>	lei			986 332,91
		Total Finisarea Pardoseli cota - 0,900 Inklusiv salariu				986 332,91 279 028,65
		1.8. Finisarea Pardoseli cota 0,000/3,300/6,600 1.8.1. Tip 6				
203	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	109,4000	9,35 1,36	1 022,95 148,35
204	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	109,4000	196,66 56,27	21 514,08 6 156,38
205	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-109,4000	72,58 3,39	-7 940,32 -370,87
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	109,4000	93,31 47,46	10 208,17 5 192,12
207	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau	m2	109,4000	43,05 10,85	4 709,99 1 186,77

1	2	3	4	5	6	7
		verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
208	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	109,4000	575,22 129,43	62 929,24 14 159,69
		<i>Total</i>	lei			92 444,11
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				92 444,11 26 472,44
		1.8.2. Tip 7				
209	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	110,9000	9,35 1,36	1 036,97 150,38
210	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	110,9000	196,65 56,27	21 808,03 6 240,78
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	110,9000	93,31 47,46	10 348,14 5 263,31
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	110,9000	15,69 8,14	1 739,71 902,28
213	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie	m2	110,9000	43,05 10,85	4 774,57 1 203,04

1	2	3	4	5	6	7
		datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
214	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor gr 15 mm	m2	110,9000	524,47 129,43	58 164,03 14 353,80
		<i>Total</i>	lei			97 871,45
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				97 871,45 28 113,59
		1.8.3. Tip 10				
215	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	596,4000	9,35 1,36	5 576,64 808,72
216	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	596,4000	96,16 8,14	57 347,74 4 852,31
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	596,4000	93,31 47,46	55 650,14 28 305,14
218	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	596,4000	62,75 32,54	37 425,22 19 409,24
219	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	596,4000	129,32 15,87	77 123,82 9 462,03
220	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime:	m2	-596,4000	63,28 7,80	-37 741,38 -4 650,13
221	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil omogen (linoleum sport), la pardoseli inclusiv marcaje volei ,baschet-190 ml	m2	596,4000	956,86 216,28	570 673,12 128 990,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			766 055,30
		Total Tip 10 Inclusiv salariu				766 055,30 187 177,89
		1.8.4. Tip 11				
222	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2	147,4000	9,35 1,36	1 378,26 199,87
223	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	147,4000	196,64 56,27	28 985,39 8 294,79
224	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-147,4000	72,58 3,39	-10 697,59 -499,69
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	147,4000	93,31 47,46	13 753,95 6 995,60
226	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	147,4000	15,69 8,14	2 312,47 1 199,24
227	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	147,4000	524,47 129,43	77 307,09 19 078,04
		<i>Total</i>	lei			113 039,57
		Total Tip 11 Inclusiv salariu				113 039,57 35 267,85
		1.8.5. Tip 12				
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	148,4000	93,31	13 847,26

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150			47,46	7 043,06
229	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2	148,4000	575,22 129,43	85 362,86 19 207,47
		<i>Total</i>	lei			99 210,12
		Total Tip 12 Inclusiv salariu				99 210,12 26 250,53
		1.8.6. Tip 13				
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	45,3000	12,33 2,71	558,74 122,85
231	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli EPP	m2	45,3000	95,99 32,54	4 348,34 1 474,24
232	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	45,3000	96,16 8,14	4 355,88 368,56
233	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	4,5300	1 566,49 109,15	7 096,21 494,47
234	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	45,3000	114,77 39,63	5 199,04 1 795,21
		<i>Total</i>	lei			21 558,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 13 Inclusiv salariu				21 558,21 4 255,33
		1.8.7. Plinte				
235	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	235,0000	71,47 33,90	16 794,51 7 966,50
236	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	100,9000	64,69 27,12	6 526,81 2 736,41
237	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea 70 mm la pereti	m	113,1000	71,41 47,46	8 076,47 5 367,73
238	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	113,1000	2,83 2,03	320,51 230,05
239	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	8,5000	61,26 47,46	520,67 403,41
		<i>Total</i>	lei			32 238,97
		Total Plinte Inclusiv salariu				32 238,97 16 704,10
		<i>Total</i>	lei			1 222 417,73
		Total Finisarea Pardoseli cota 0,000/3,300/6,600 Inclusiv salariu				1 222 417,73 324 241,73
		1.9. Timplarie				
		1.9.1. Ferestre				
240	CK19A	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F1,F6,F9,F10, (parametri de profil vezi proiect, coordonat)	m2	146,7300	3 342,55 74,58	490 451,64 10 943,12
241	CK19B	Ferestre din profile de aluminiu	m2	12,9800	3 303,64	42 881,23

1	2	3	4	5	6	7
		tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F2,F8,F11(parametri de profil vezi proiect- coordonat)			57,63	748,04
242	CK19C	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv F4 (parametri de profil vezi proiect)	m2	52,4300	3 266,13 44,07	171 242,98 2 310,63
		<i>Total</i>	lei			704 575,85
		Total Ferestre Inclusiv salariu				704 575,85 14 001,79
		1.9.2. Usi (parametri de profil vezi proiect)				
243	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul (U1,2,2*)	m2	14,0800	3 625,95 71,87	51 053,42 1 011,91
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(UF1,UF2,UF3,UF3*) - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul	m2	47,6400	3 614,18 64,41	172 179,77 3 068,49

1	2	3	4	5	6	7
245	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2	168,8100	274,48 226,45	46 334,89 38 227,40
246	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 3)	m2	11,5400	274,50 226,45	3 167,70 2 613,29
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticecu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7,U7*,U8,U8*, U9,U9*)(Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	79,8000	2 904,69 54,92	231 794,50 4 382,46
248	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6	m2	10,2800	2 915,79 61,70	29 974,28 634,27
249	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile minere ,lacate,yale ,termoizolate si captusite pe o parte necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	1,7100	3 346,98 298,32	5 723,33 510,12

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U11				
250	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	3,4200	97,71 85,42	334,18 292,15
		<i>Total</i>	lei			540 562,07
		Total Usi (parametri de profil vezi proiect) Inclusiv salariu				540 562,07 50 740,09
		1.9.3. Vitralii				
251	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-Profil din aluminiu pentru usi Schuco sau echivalent cu geam se va coordona cu beneficiarul (V1,2,8,9)(parametri de profil vezi proiect)	m2	48,6300	3 312,10 90,17	161 067,37 4 385,17
		<i>Total</i>	lei			161 067,37
		Total Vitralii Inclusiv salariu				161 067,37 4 385,17
		1.9.4. Pervaz				
252	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	121,1000	208,10 6,10	25 201,16 738,96
253	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis	m	121,1000	148,52 27,12	17 985,78 3 284,24
		<i>Total</i>	lei			43 186,94
		Total Pervaz Inclusiv salariu				43 186,94 4 023,20
		1.9.5. Materiale protectie				
254	CE35A aplicativ	Plasa de siguranta fir PP 50x50 , utilizata la executarea protectia timplariei inclusiv elemete de fixare ancorare -(cablu otel cu	m2	220,0000	140,94 9,49	31 007,24 2 088,24

1	2	3	4	5	6	7
		invelis pvc ,cirlige intindere,s.a (se modifica U.M plasa buc in m2 N=1)				
255	IzF13D	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2	35,0000	1 009,07 19,66	35 317,52 688,17
		<i>Total</i>	lei			66 324,76
		Total Materiale protectie Inclusiv salariu				66 324,76 2 776,41
		<i>Total</i>	lei			1 515 716,99
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 515 716,99 75 926,66
		1.10. Fasada				
		1.10.1. Soclu				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	36,8000	6,11 2,03	224,81 74,85
257	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	36,8000	25,31 2,71	931,42 99,80
258	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	36,8000	33,69 5,42	1 239,90 199,60
259	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10 cm XPS cornier n=0,1	m2	168,5000	293,55 116,48	49 463,28 19 626,95
260	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	51,0000	19,93	1 016,61

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp A4 150x150			3,05	155,60
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,8000	150,68 115,26	5 544,91 4 241,57
262	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	36,8000	58,13 35,26	2 139,21 1 297,42
263	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gros. 15 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	36,8000	608,34 196,62	22 386,81 7 235,62
		<i>Total</i>	lei			82 946,95
		Total Soclu Inclusiv salariu				82 946,95 32 931,41
		1.10.2. Pereti				
264	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Termoizolatie VM 100 (vezi proiect) (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	1 252,7000	1 203,81 348,15	1 508 008,66 436 131,23
265	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra emitatie lemn)Termoizolatie VM 100 (vezi proiect) (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2	120,5000	1 203,81 348,15	145 059,18 41 952,47
266	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 850 x	m2	77,0500	1 203,81	92 753,49

1	2	3	4	5	6	7
		1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale pînă la 30% din suprafața totală a peretilor (Culoara sur închis))Termoizolație VM 100 Elemente decor (vezi proiect)			348,15	26 825,21
267	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilată cu placajul peretilor cladirilor și constructiilor cu panouri metalice liniare în dispunere orizontală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale pînă la 30% din suprafața totală a peretilor. Etalbond RAL 7015 (vezi proiect), vată Bazaltică gr 100	m2	152,4000	682,04 113,70	103 943,39 17 327,98
268	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	110,0000	4,56 2,03	502,04 223,74
269	IzF55C	Termoizolarea exterioară a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală 100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	110,0000	313,74 156,62	34 511,37 17 227,98
270	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2	110,0000	20,01 8,14	2 200,66 894,96
271	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2	110,0000	161,06 82,72	17 716,60 9 098,76
272	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 626,0000	76,66 50,85	124 650,33 82 682,10
		<i>Total</i>	lei			2 029 345,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 029 345,72 632 364,43
		1.10.3. Ancandramente ferestre usi				
273	CE06A	Invelitori din tabla profilată	m2	131,9000	280,53	37 001,64

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(otel prevopsit sur inchis lat. 300 mm-439,6 ml)			81,36	10 731,38
274	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(otel prevopsit sur inchis lat. 500 mm-163,9ml)	m2	90,0000	280,53 81,36	25 247,54 7 322,40
		<i>Total</i>	lei			62 249,18
		Total Ancandramente ferestre usi Inklusiv salariu				62 249,18 18 053,78
		<i>Total</i>	lei			2 174 541,85
		Total Fasada Inklusiv salariu				2 174 541,85 683 349,62
		1.11. Acoperis				
275	CD73A	Acoperis Panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. 6=150MM	m2	872,9000	704,36 92,89	614 835,12 81 080,19
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	45,3000	12,33 2,71	558,74 122,85
277	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	45,3000	254,70	11 538,10

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu техноэласт экп+ БЕНТ ЭПБ			46,10	2 088,51
278	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Capac Atic Vopsit lat 600 mm	m	43,6000	234,86 84,75	10 239,70 3 695,10
279	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(Piesa de racordare jgheab -burlan- 3 buc)	m	86,0000	264,91 20,34	22 782,66 1 749,24
280	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m	108,0000	238,89 23,73	25 800,44 2 562,84
281	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS ignifug gr. 50 mm corn n= 0,1	m2	20,0000	228,71 116,48	4 574,17 2 329,61
282	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Streasena otel prevopsit lat. 350 mm)	m2	30,1000	280,53 81,36	8 443,91 2 448,94
283	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2	11,3000	175,31 54,24	1 981,04 612,92

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sort tabla zincata lat 300 mm)				
284	CK35A aplicat	Crampoane din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	74,0000	15,17 10,17	1 122,58 752,58
		<i>Total</i>	lei			701 876,46
		Total Acoperis Inclusiv salariu				701 876,46 97 442,78
		1.12. Ingradire acoperis				
285	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (se exclude metal) 60,5	kg	250,0000	18,52 17,63	4 628,95 4 407,00
286	pret furnizor	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc	87,0000	38,00 0,00	3 306,00 0,00
287	pret furnizor	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc	87,0000	78,00 0,00	6 786,00 0,00
288	pret furnizor	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc	87,0000	32,00 0,00	2 784,00 0,00
289	pret furnizor	Teava D25 3000mm (1mm)	buc	87,0000	72,00 0,00	6 264,00 0,00
290	pret furnizor	Bulon M8x20	buc	261,0000	1,20 0,00	313,20 0,00
291	pret furnizor	Surub autofiletant 4,2x13	buc	232,0000	0,70 0,00	162,40 0,00
292	pret furnizor	Surub autofiletant M8x50	buc	174,0000	0,90 0,00	156,60 0,00
293	pret furnizor	Piulita autoblocanta	buc	174,0000	0,40 0,00	69,60 0,00
294	pret furnizor	Mufa D25	buc	58,0000	5,00 0,00	290,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 760,75
		Total Ingradire acoperis Inclusiv salariu				24 760,75 4 407,00
		1.13. Balustrade				
		1.13.1. Tip 1				
295	CH06A	Ingradire din sticla securizata h	m	69,9000	3 068,51	214 488,52

1	2	3	4	5	6	7
		1,15 m teava inox 40x40 -69,87 ml, teava inox35x35 h=1,1 -80 buc ,sticla securizata 62,47 m2 ,profil 10x6 L=100 mm-80 buc, surub de prindere inox -320 buc ,capac camuflare -80 buc (complect cu toate accesorii) IS 1-5			61,02	4 265,30
296	CK26B	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	72,0000	98,52 27,12	7 093,44 1 952,64
		<i>Total</i>	lei			221 581,96
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				221 581,96 6 217,94
		1.13.2. Tip 2				
297	CH06A	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m	18,5000	2 368,50 61,02	43 817,32 1 128,87
		<i>Total</i>	lei			43 817,32
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				43 817,32 1 128,87
		1.13.3. Tip 3				
298	CH06A	Balustrada din sticla securizata h 1100 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m	52,8000	2 568,51 61,02	135 617,07 3 221,86
		<i>Total</i>	lei			135 617,07
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				135 617,07 3 221,86
		1.13.4. Tip 4 IM 1-3				
299	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,teava 50x2,5, teava profilata 40x40,suporti	kg	1 007,5700	43,13 14,24	43 452,31 14 345,80
300	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc	264,0000	13,56 13,56	3 579,84 3 579,84
301	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat	m2	44,3000	86,96 67,80	3 852,11 3 003,54

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv grundul				
302	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	44,3000	351,12 111,87	15 554,49 4 955,84
		<i>Total</i>	lei			66 438,75
		Total Tip 4 IM 1-3 Inclusiv salariu				66 438,75 25 885,02
		<i>Total</i>	lei			467 455,10
		Total Balustrade Inclusiv salariu				467 455,10 36 453,69
		1.14. Ingradire metalice				
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare teava 80x40,40x40	kg	2 065,0000	39,13 14,24	80 794,77 29 401,47
304	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	695,7000	86,95 67,80	60 494,59 47 168,46
305	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	32,0000	14,46 13,56	462,72 433,92
		<i>Total</i>	lei			141 752,08
		Total Ingradire metalice Inclusiv salariu				141 752,08 77 003,85
		1.15. Ingradire metalice GM1,GM2,GM3				
306	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(teava 35x35/25x25 gr 3 mm)	kg	584,6000	38,80 14,24	22 681,50 8 323,54
307	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (vezi proiect)	m2	94,8000	638,40 110,18	60 520,60 10 444,59

1	2	3	4	5	6	7
308	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	190,0000	86,95 67,80	16 521,45 12 882,00
		<i>Total</i>	lei			99 723,55
		Total Ingradire metalice GM1,GM2,GM3 Inclusiv salariu				99 723,55 31 650,13
		1.16. Scara metalica SM1, SM2				
309	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	71,0500	35,73 10,85	2 538,93 770,69
310	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	0,0800	1 606,50 847,50	128,52 67,80
		<i>Total</i>	lei			2 667,45
		Total Scara metalica SM1, SM2 Inclusiv salariu				2 667,45 838,49
		<i>Total</i>	lei			10 433 377,0 3
		<i>Fondul scoial</i>	24 %			695 890,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			222 128,71
		<i>Total</i>				11 351 396,5 7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			567 569,83
		<i>Total</i>				11 918 966,4 0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			357 568,98
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
						12 276 535,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 276 535,38 2 899 545,13
		2. Utilaj				
311	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2	168,8100	3 000,00 0,00	506 430,00 0,00
312	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2	11,5400	3 000,00 0,00	34 620,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			541 050,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			6 492,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				547 542,60

		Total	lei			12 824 077,98
		TVA	20 %			2 564 815,60
		Total deviz: Inclusiv salariu				15 388 893,58 2 899 545,13

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant I.M."Delmar Construction" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

(semnatura)

**Lucrari de constructie a edificiului
substatiei AMU Ciocana, amplasat pe
teren cu nr. cadastral 0100313.11.92,
din str. Mihail Sadoveanu, nr. 40,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii Arhitecturale Bloc B**

Valoarea de deviz 15 388 893,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 328,28	67,80	157 857,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 841,58	67,80	124 859,12
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 241,484	67,80	490 972,60
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 407,851	67,80	95 452,30
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,939	67,80	1 351,86
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 219,962	67,80	82 713,42
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 259,381	67,80	85 386,03
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	124,27	67,80	8 425,51
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 066,12	67,80	140 082,92
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	71,253	67,80	4 830,96
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	648,57	67,80	43 973,04
12.	7134050013250	Izolator	h-om	113,44	67,80	7 691,22
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 395,218	67,80	230 195,75
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	237,102	67,80	16 075,52
15.	7212030022700	Sudor	h-om	76,744	67,80	5 203,25
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	404,055	67,80	27 394,93
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	705,14	67,80	47 808,49
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 122,714	67,80	143 920,03
19.	7422010060100	Timplar	h-om	429,083	67,80	29 091,83
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,584	67,80	6 955,19
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 429,966	67,80	96 951,69
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	951,764	67,80	64 529,59
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	14 569,653	67,80	987 822,48
		Total manopera				2 899 545,13

Material:

1.	00000052	Nisip	m3	0,765	290,00	221,85
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	199,681	1,50	299,52
3.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	1,166	50,00	58,30
4.	1411122201275-6	Blocuri BCA 250mm	m3	233,037	2 350,00	547 636,95
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	119,163	330,00	39 323,79

6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,911	290,00	264,19
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	109,54	290,00	31 766,60
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,342	15,00	5,13
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	233,668	2,50	584,19
10.	1752127334760-254	Plasa din PP 50x50	m2	231,00	125,00	28 875,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,163	4 020,00	655,26
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,488	4 020,00	1 961,76
13.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,021	4 020,00	84,42
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,133	4 020,00	534,66
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,488	4 020,00	1 961,76
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 862,27	0,20	3 172,45
17.	2010237318750	Distantieri	buc	149,538	1,10	164,49
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,195	3 500,00	682,50
19.	2030112938100-157	Ferestre din aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii	m2	212,14	3 200,00	678 848,00
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	90,08	2 800,00	252 224,00
21.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	115,362	22,00	2 537,96
22.	2030112951000-163	Glasvanduri din profiluri din aluminiu Profil din aluminiu pentru usi Schuco sau echivalent cu geam	m2	48,63	3 200,00	155 616,00
23.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 360,971	1,20	1 633,16
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	308,468	1,30	401,01
25.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	226,20	0,18	40,72
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,824	0,50	7,91
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,008	500,00	4,00
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,663	21,00	13,93
29.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	11,04	55,00	607,20
30.	2320166200676	White spirit	kg	99,645	55,00	5 480,48
31.	2320166200729	Parchetin	l	1,131	20,00	22,62
32.	2320166200731	Parchetin	kg	16,641	20,00	332,82
33.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	42,809	11,70	500,87
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,92	40,00	956,80
35.	2320322600036-92	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	569,53	32,00	18 224,96
36.	2413217300010	Cleme	buc	55,08	15,00	826,20
37.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	27,18	32,00	869,76
38.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	8,321	30,00	249,63
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	362,867	70,00	25 400,69
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 013,941	15,20	30 611,89
41.	2416586105303-166	Amorsa-grund betonoground	kg	5,52	25,50	140,76
42.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,821	38,00	31,20
43.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 471,284	38,00	55 908,79
44.	2430116104160	Email alchidic	kg	65,10	87,00	5 663,70
45.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	84,871	60,00	5 092,26
46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	44,102	45,00	1 984,59
47.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	84,17	118,00	9 932,06

48.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,70	60,00	102,00
49.	24302261000001	Fuga	kg	584,946	45,00	26 322,56
50.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	118,424	42,00	4 973,80
51.	2430226100700	Grund alchidic	kg	74,40	40,00	2 976,00
52.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	2,15	90,00	193,50
53.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	709,36	28,00	19 862,08
54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	229,082	22,50	5 154,35
55.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	26,523	25,50	676,34
56.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	89,907	42,00	3 776,09
57.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	5,98	42,00	251,16
58.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,171	10,00	1,71
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	35,269	18,00	634,84
60.	2430226101600	Chit siliconic	kg	75,386	45,00	3 392,35
61.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	27,90	18,00	502,20
62.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	542,427	5,52	2 994,20
63.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	26,459	35,00	926,07
64.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	1,216	38,00	46,21
65.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	93,211	35,00	3 262,38
66.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,337	40,00	733,48
67.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	209,784	62,30	13 069,54
68.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	89,907	82,50	7 417,33
69.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	450,264	3,50	1 575,94
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	123,443	3,20	395,02
71.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 146,756	7,20	22 656,64
72.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 205,94	3,70	4 461,98
73.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 317,04	4,50	5 926,68
74.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4 239,439	6,80	28 828,20
75.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	163,539	6,80	1 112,07
76.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1 374,58	0,80	1 099,66
77.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	141,615	0,80	113,30
78.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	659,32	28,00	18 460,96
79.	2521106718393-164	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	121,10	200,00	24 220,00
80.	2521302602900-175	Placi termoizolante VM100	m2	1 501,226	95,00	142 616,47
81.	2521302602900-267	vata Bazaltica gr 100	m2	157,757	38,00	5 994,77
82.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	925,217	95,00	87 895,61
83.	2521302602907-169	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 10 cm XPS	m2	182,098	120,00	21 851,76
84.	2521302602907-187	Placi termoizolante, placi polistiren XPS ignifug gr. 50 mm	m2	21,614	60,00	1 296,84
85.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	629,351	580,00	365 023,58
86.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	12 079,974	1,30	15 703,96
87.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	m	202,295	70,00	14 160,65
88.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 546,256	2,00	3 092,51
89.	2524217304418-	Strat de impaslitura din bariera de vapori	m2	571,462	6,40	3 657,36

	169					
90.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	322,508	15,00	4 837,62
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 802,048	7,20	27 374,74
92.	2614122601913-264	Folie anticondens	m2	1 603,252	7,20	11 543,41
93.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	18,125	950,00	17 218,75
94.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	776,79	7,60	5 903,60
95.	2640112302501-4	Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238)	buc	220,00	33,20	7 304,00
96.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	55,471	3,40	188,60
97.	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	1 456,56	2,50	3 641,40
98.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32 440,898	2,50	81 102,25
99.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 123,878	2,50	2 809,70
100.	26511221004022-169	Intaritor pentru pardoseli din beton tip Topping	kg	2 546,119	7,50	19 095,89
101.	2652102100713	Var pasta	m3	0,027	3 000,00	81,00
102.	2652102100737	Var hidratat	kg	420,354	3,00	1 261,06
103.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 608,085	7,20	33 178,21
104.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	248,968	3,00	746,90
105.	2653102100831	Amestec uscat	kg	34 822,602	3,95	137 549,26
106.	26531021008311	Tink	kg	6 506,263	34,00	221 212,94
107.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4 317,073	5,52	23 830,24
108.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 291,67	3,70	4 779,18
109.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	13,41	35,00	469,35
110.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	117,586	0,15	17,64
111.	2661112800700-19	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 12mm dimensiuni 60x25 ,40x25	m2	701,051	300,00	210 315,30
112.	2662102701000-1	Placi ghips-carton gr.100mm antiumezeala	m2	1 572,322	48,00	75 471,45
113.	2662102701000-3	Placi ghips-carton gr.100mm antifoc	m2	333,037	52,00	17 317,92
114.	2662102701000-63	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	196,297	43,00	8 440,77
115.	2663102100000-169	Beton B20	m3	114,858	1 320,00	151 612,56
116.	2663102100001-86	Beton clasa C12,/15	m3	92,654	1 250,00	115 817,50
117.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-2,598	1 250,00	-3 247,50
118.	2663102100910-168	Cimentoplast	m3	65,519	1 350,00	88 450,65
119.	2663102100910-89	Cimentoplast	m3	24,528	1 350,00	33 112,80
	2663112800050-5	Caramida BRIKSTON BKS 25 NF	m3	42,084	1 980,00	83 326,32

120.		(375x250x238				
121.	2664102100000	Mortar	m3	0,883	950,00	838,85
122.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	25,893	950,00	24 598,35
123.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 718,263	3,20	5 498,44
124.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,716	20,00	354,32
125.	2670112202051-172	Placi din ceramica granit 400 x 400 mm gros. 15 mm	m2	37,911	350,00	13 268,85
126.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	91,188	350,00	31 915,80
127.	2670112202052-102	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	105,286	350,00	36 850,10
128.	2670112202052-119	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor gr 20cm	m2	111,041	400,00	44 416,40
129.	2670112202052-165	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor gr 35 mm	m2	206,552	400,00	82 620,80
130.	2670112202052-196	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor	m2	42,63	350,00	14 920,50
131.	2670112202052-214	Placi de granit ceramic gr 15 mm	m2	112,564	350,00	39 397,40
132.	2670112202052-227	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor gr 15cm	m2	149,611	350,00	52 363,85
133.	2670112202052-229	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor gr 20cm	m2	150,626	400,00	60 250,40
134.	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	122,314	700,00	85 619,80
135.	2670112202152-175	Placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsa	m2	1 271,553	700,00	890 087,10
136.	2670112202152-177	Placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsa	m2	78,21	700,00	54 747,00
137.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	727,744	85,00	61 858,24
138.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	66,565	10,00	665,65
139.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 188,167	2,00	4 376,34
140.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	14,517	30,00	435,51
141.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	164,083	15,00	2 461,25
142.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	10,863	70,00	760,41
143.	2682132600470-184	Membrane bituminoase техноэласт экп+ БЕНТ ЭПБ	m2	109,399	82,00	8 970,72
144.	2682132600470-231	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	54,70	48,00	2 625,60
145.	2682132601626	Carton bitumat	m2	45,344	14,20	643,88
146.	2682132601626-88	Folie hidroizolanta	m2	1 198,616	7,40	8 869,74
147.	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	40,48	7,20	291,46
	2682162611310-	Strat protector pe coloane din cauciuc	m2	35,70	970,00	34 629,00

148.	255	spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta				
149.	2682162611370-269	Placi vata minerala 100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	118,877	95,00	11 293,32
150.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	52,799	23,80	1 256,62
151.	2710403642000-180	Tabla zincata ondulata sau cutata otel prevopsit	m2	267,944	140,00	37 512,16
152.	2710403642000-282	Tabla zincata ondulata sau cutata Streasena otel prevopsit lat. 350 mm)	m2	36,346	140,00	5 088,44
153.	2710403642598-185	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Capac Atic Vopsit lat 600 mm	kg	145,101	33,80	4 904,41
154.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	158,76	23,80	3 778,49
155.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,069	16,50	149,64
156.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	115,668	78,00	9 022,10
157.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	93,009	120,00	11 161,08
158.	2710503808004	Fir de sudare	m	611,37	16,30	9 965,33
159.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	24,75	13,80	341,55
160.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,492	13,80	34,39
161.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	85,995	13,80	1 186,73
162.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	41,258	8,00	330,06
163.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 210,682	25,00	30 267,05
164.	2710703520285	Profil de suport	m	2 407,381	25,00	60 184,53
165.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	118,335	170,00	20 116,95
166.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,846	18,00	105,23
167.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,984	18,00	89,71
168.	2743123549026-165	Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis	m	121,10	120,00	14 532,00
169.	2743123549026-193	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	72,00	70,00	5 040,00
170.	2743123549027-60	Coltari din PVC cu plasa	m	625,20	6,00	3 751,20
171.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,628	30,00	108,84
172.	2775276309886-306	Confectii metalice inglobate in beton teava 35x35/25x25 gr 3 mm)	kg	584,60	24,00	14 030,40
173.	2811236304899-178	Etalbond RAL 7015	m2	168,478	450,00	75 815,10
174.	2811236304903-275	Panouri "Sandwich" * 6=150MM	m2	917,069	520,00	476 875,88
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	71,05	24,00	1 705,20

175.						
176.	2811236309800-196	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, teava 50x2,5, teava profilata 40x40, suport	kg	1 007,57	28,00	28 211,96
177.	2811236309800-199	Confectii metalice diverse teava 80x40, 40x40	kg	2 065,00	24,00	49 560,00
178.	2812106305714-194	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complet cu toate accesoriile de fixare)	m	18,50	2 300,00	42 550,00
179.	2812106305714-295	Ingradire din sticla securizata h 1,15 m teava inox 40x40 -69,87 ml, teava inox 35x35 h=1,1 -80 buc, sticla securizata 62,47 m2, profil 10x6 L=100 mm-80 buc, surub de prindere inox -320 buc, capac camuflare -80 buc (complet cu toate accesoriile) IS 1-5	m	69,90	3 000,00	209 700,00
180.	2812106305714-298	Balustrada din sticla securizata h 1100 m si mina curenta inox (complet cu toate accesoriile de fixare) (Vezi proiect)	m	52,80	2 500,00	132 000,00
181.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,71	3 000,00	5 130,00
182.	2812106306050-159	Usi din profiluri din aluminiu Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam)	m2	61,72	3 500,00	216 020,00
183.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,152	20,00	3,04
184.	2872122005458-169	Plasa de otel sudata AI pas 150x150 d=6	kg	1 737,019	16,30	28 313,41
185.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,632	22,00	13,90
186.	2873122000752	Piese inglobate	kg	29,422	22,00	647,28
187.	2873122004100-170	Plase sudate A4 150x150	kg	51,51	16,13	830,86
188.	2873122004100-87	Plase sudate VR 6 150x150	kg	451,934	16,30	7 366,53
189.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	207,06	10,00	2 070,60
190.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	4,711	1 400,00	6 595,40
191.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	94,80	520,00	49 296,00
192.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,878	25,00	121,95
193.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,356	56,90	20,26
194.	2873147300863	Agrafe	kg	2,966	30,00	88,98
195.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	33,058	65,00	2 148,77
196.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,631	65,00	1 601,02
197.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 341,68	0,30	1 002,52
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	27,54	65,00	1 790,10

198.						
199.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 026,72	0,20	605,35
200.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	26 702,25	0,20	5 340,45
201.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	226,20	0,20	45,24
202.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	2 697,261	6,00	16 183,57
203.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	2 697,261	0,85	2 292,67
204.	2874115837745	Suruburi	buc	885,80	0,20	177,16
205.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 323,00	0,20	264,60
206.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	359,749	30,00	10 792,47
207.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 323,00	1,00	1 323,00
208.	2874136313300	Diblu din metal	buc	482,80	0,90	434,52
209.	2874136313300-197	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc	264,00	0,00	0,00
210.	2874136313300-284	Crampoane din metal	buc	74,00	5,00	370,00
211.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 031,11	0,80	1 624,89
212.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	36,398	30,00	1 091,94
213.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,716	140,00	2 480,24
214.	2875274000502	Cot burlan	buc	55,08	120,00	6 609,60
215.	2875274000503	Cot de capat	buc	27,54	120,00	3 304,80
216.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	27,54	30,00	826,20
217.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,00	200,00	1 600,00
218.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,012	40,00	4 960,48
219.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	2,263	620,00	1 403,06
220.	2881116002700	Disc abraziv	buc	19,095	45,00	859,28
221.	4011106202741	Energie electrica	kw	467,771	4,10	1 917,84
222.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	82,954	21,00	1 741,99
223.	4100126202818	Apa	m3	63,046	21,00	1 323,97
224.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	758,62	5,00	3 793,06
225.	8451531648-311	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2	168,81	3 000,00	506 430,00

226.	8451531648-312	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2	11,54	3 000,00	34 620,00
227.	846131565-286	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc	87,00	38,00	3 306,00
228.	846131565-287	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc	87,00	78,00	6 786,00
229.	846131565-288	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc	87,00	32,00	2 784,00
230.	846131565-289	Teava D25 3000mm (1mm)	buc	87,00	72,00	6 264,00
231.	846131565-290	Bulon M8x20	buc	261,00	1,20	313,20
232.	846131565-291	Surub autofiletant 4,2x13	buc	232,00	0,70	162,40
233.	846131565-292	Surub autofiletant M8x50	buc	174,00	0,90	156,60
234.	846131565-293	Piulita autoblocanta	buc	174,00	0,40	69,60
235.	846131565-294	Mufa D25	buc	58,00	5,00	290,00
236.	984135165468-275	Banda de etansare adeziva L=120mm	m	44,954	3,00	134,86
		Total materiale de construcții				7 945 340,24

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,248	150,00	1 087,20
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	9,097	500,00	4 548,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,521	80,00	3 481,68
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 317,00	5,00	36 585,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,76	20,00	435,20
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	13,59	10,00	135,90
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,494	5,00	147,45
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,28	5,00	26,40
9.	2922140007000	Macara	h-ut	97,233	20,00	1 944,66
10.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	18,48	150,00	2 772,00
11.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	22,743	10,00	227,43
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,635	10,00	76,35
13.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	6,657	10,00	66,57
14.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	11,838	10,00	118,38
15.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,096	10,00	60,96
16.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	75,992	10,00	759,92
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 303,999	20,00	26 079,98
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	63,763	10,00	637,63
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,266	10,00	82,66
20.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,807	500,00	903,50
21.	2952270003103	Vibrator	h-ut	11,205	10,00	112,05
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,795	10,00	167,95
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	72,809	10,00	728,09

24.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,423	30,00	162,69
25.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,68	30,00	50,40
26.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,223	30,00	6,69
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	26,455	30,00	793,65
28.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,849	10,00	58,49
29.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	100,77	2,00	201,54
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,74	20,00	94,80
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	15,488	10,00	154,88
32.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,617	10,00	26,17
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 204,589	10,00	12 045,89
34.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	72,225	300,00	21 667,50
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	87,29	150,00	13 093,50
		Total utilaje de construcții				129 541,66

Total	lei	12 824 077,98
TVA	20 %	2 564 815,60

Total deviz:

15 388 893,58

Intocmit

Delmar Construction SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a edificiului
substatiei AMU Ciocana, amplasat pe teren cu
nr. cadastral 0100313.11.92, din str. Mihail
Sadoveanu, nr. 40, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti despartitori				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, gr. 100mm ,30-40 kg/m3cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			485,28 181,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	67,80	181,92
	2662102701000-1	Placi ghips-carton gr.100mm antiumezeala	m2	2,1000	48,00	101,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	25,00	28,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,28
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	95,00	98,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,80	1,22
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	5,52	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	22,50	3,96
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	30,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Cheltuieli directe	lei			357 169,28
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			370,44 165,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	67,80	165,45
	2662102701000-1	Placi ghips-carton gr.100mm antiumezeala	m2	2,1000	48,00	101,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	25,00	28,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,80	1,22
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	5,52	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	22,50	3,96
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	30,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	20,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Cheltuieli directe	lei			3 333,97
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIFOC)	m2			493,73 181,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	67,80	181,92
	2662102701000-3	Placi ghips-carton gr.100mm antifoc	m2	2,1000	52,00	109,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	25,00	28,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,28

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	95,00	98,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,80	1,22
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	5,52	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	22,50	3,96
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,20	5,92
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	30,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		Cheltuieli directe	lei			77 910,02
4	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238) n=8 buc -1m2	100m2			42 196,62 11 693,67
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	67,80	9 732,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	67,80	1 961,53
	2640112302501-4	Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238)	buc	800,0000	33,20	26 560,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,00	380,87
	00000052	Nisip	m3	2,7800	290,00	806,73
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	13,80	1 242,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,00	50,55
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 020,00	58,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	21,00	21,31
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	20,00	82,18
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	30,00	24,33
		Cheltuieli directe	lei			11 604,07
5	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3			2 524,83 308,63
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	67,80	254,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	67,80	53,70
	2663112800050-5	Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238	m3	1,0020	1 980,00	1 983,96
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,50	86,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	290,00	26,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	21,00	0,36
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 020,00	2,01
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	10,00	49,30
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	150,00	66,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			106 042,97
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (BCA 250 mm) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 563,02 252,22
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	67,80	209,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	67,80	42,71
	1411122201275-6	Blocuri BCA 250mm	m3	0,9000	2 350,00	2 115,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,60	22,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	950,00	66,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	950,00	95,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 020,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,00	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	20,00	7,40
		Cheltuieli directe	lei			663 642,37
		1.2. Finisarea Pereti cota -0,900				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Tip 1				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 973,92
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 761,36
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01 13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 519,89
10	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			66,87 48,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	48,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	16,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 923,22
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 973,92
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 664,11
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			21,36 9,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,80	9,49
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 239,07
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			215,86 82,72

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,00	132,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			93 358,93
		1.2.2. Tip 2				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			324,96
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			8 027,30
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01 13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 567,19
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2			62,64 32,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	32,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	28,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 460,08
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			3 072,56
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			324,96
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,84 37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 833,19
		1.2.3. Tip 3				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			205,84
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,19
						81,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 969,72
24	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			467,82
						121,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	67,80	121,36
	2661112800700-19	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 12mm dimensiuni 60x25 ,40x25	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	45,00	25,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			21 098,72
		1.2.4. Tip 4				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			169,32
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74
						82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			4 182,76
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01
						13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			816,62
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2			62,64 32,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	32,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	28,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 323,98
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 601,02
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			169,32
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,84 37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 997,35
		1.2.5. Tip 5				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			36,51
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			901,94
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01 13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			176,08
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2			62,64 32,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	32,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	28,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			501,13
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			345,23
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			21,36 9,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,80	9,49
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			170,90
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			215,86 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,00	132,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			1 726,86
		1.2.6. Tip 6				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			4 247,26
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01 13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 048,38
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			4 247,26
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			21,36 9,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,80	9,49

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			19 879,48
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			215,86
						82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,00	132,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			200 878,20
		1.2.7. Tip 7				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 057,93
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74
						82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			26 133,83
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01
						13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 102,24
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			44,58
						32,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	32,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	11,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			-10 334,35
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 057,93
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15
						37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			10 003,11

1	2	3	4	5	6	7
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 057,93
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,84 37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			12 479,42
		1.2.8. Tip 8				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			182,56
53	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,20 81,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 407,86
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			182,56
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			4 509,72
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01 13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			880,45

1	2	3	4	5	6	7
57	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			44,58 32,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	32,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	11,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			-1 783,32
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 726,16
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			182,56
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,84 37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 153,48
		1.2.9. Tip 9				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			554,53
62	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			467,82 121,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	67,80	121,36
	2661112800700-19	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 12mm dimensiuni 60x25 ,40x25	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	45,00	25,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			56 840,12
		1.2.10. Tip 10				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,79
64	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,20 81,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 085,50
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,79
66	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			467,82 121,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	67,80	121,36
	2661112800700-19	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 12mm dimensiuni 60x25 ,40x25	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	45,00	25,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 099,10
		1.2.11. Tip 11				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,25
68	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,19 81,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 096,39
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,25
70	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			467,82 121,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	67,80	121,36
	2661112800700-19	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 12mm dimensiuni 60x25 ,40x25	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	45,00	25,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131 457,58
		1.2.12. Tip 12				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,42
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,19 81,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 843,08
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,42
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 001,34
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01 13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 366,91

1	2	3	4	5	6	7
76	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			66,87 48,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	48,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	16,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			-4 152,91
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			283,42
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 679,86
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,36 9,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,80	9,49
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 326,56
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			215,86 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,00	132,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			13 404,82
		1.3. Finisarea Pereti cota 3,300				
		1.3.1. Tip 1				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			126,42
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 122,97
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			22,01 13,56

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			609,70
84	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			66,87 48,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	48,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	16,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 852,42
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,36 9,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,80	9,49
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			591,74
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			215,86 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,00	132,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 979,28
		1.3.2. Tip 3				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			239,15
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,20 81,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 774,42
89	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			467,82 121,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	67,80	121,36
	2661112800700-19	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 12mm dimensiuni 60x25 ,40x25	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	45,00	25,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 513,66
		1.3.3. Tip 4				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 788,52
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74
						82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142 991,94
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01
						13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 916,93
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2			62,64
						32,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	32,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	28,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 448,23
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15
						37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 732,26
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 788,52
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv coler)	m2			53,84
						37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 281,48
		1.3.4. Tip 7				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 627,52
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 204,15
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01 13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 849,24
100	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			44,58 32,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	32,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	11,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-15 898,29
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 627,52
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 388,76
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 627,52
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			53,84

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv coler)				37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			19 198,27
		1.3.5. Tip 8				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 072,54
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,20
						81,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			25 896,19
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 072,54
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74
						82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			26 494,60
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01
						13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 172,67
110	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			44,58
						32,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	32,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	11,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			-10 477,01
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			10 141,21
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 072,54
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv coler)	m2			53,84 37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			12 651,70
		1.3.6. Tip 5				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			635,31
115	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			467,82 121,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	67,80	121,36
	2661112800700-19	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 12mm dimensiuni 60x25 ,40x25	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	45,00	25,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			65 120,73
		1.3.7. Tip 3				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			60,69
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2			110,19 81,36

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 465,54
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			60,69
119	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			467,83
						121,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	67,80	121,36
	2661112800700-19	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat 12mm dimensiuni 60x25 ,40x25	m2	1,0200	300,00	309,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,20	8,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	45,00	25,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			6 222,09
		1.3.8. Tip 12				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			631,66
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,20
						81,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	290,00	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			15 251,32
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			631,66
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,74
						82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			15 603,64
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,01 13,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 046,37
125	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			66,87 48,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	67,80	48,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	16,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			-9 255,43
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,36 9,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	67,80	9,49
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			2 956,50
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			215,86 82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	34,00	132,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			29 874,85
		1.4. Glafuri				
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			164,57 100,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,80	100,75
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,50	7,65
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,70	54,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	21,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			14 549,52
129	CK26D	Coltari din pvc cu plasa (se exclud surub)	m			12,98 6,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,80	6,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,80	0,68
	2743123549027-60	Coltari din PVC cu plasa	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			8 115,10
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2			4,56 2,03

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			403,49
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,84 37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 759,77
		1.5. Finisarea Tavane cota -0,900				
		1.5.1. Tip 1				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			2 957,22
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			133,80 103,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,80	103,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			86 693,15
134	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			53,86 42,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	67,80	42,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	11,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			-34 895,36
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			2 957,22
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			27 961,63
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 326,41
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,84 37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 883,73
		1.5.2. Tip 2				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			331,56 149,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,80	10,17
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	67,80	138,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 366,80
		1.5.3. Tip 3				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			267,34 129,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,80	129,50
	2662102701000-63	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,0500	43,00	45,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	22,98
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,52	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,50	1,97
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,30	2,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 523,20
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			133,80 103,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,80	103,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 264,64
142	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			80,78 63,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	67,80	63,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	16,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 971,09
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,36
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 052,93
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,36
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,84 37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 313,63
		1.6. Finisarea Tavane cota 3,300				
		1.6.1. Tip 1				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 350,01
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			133,80 103,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,80	103,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 891,57
149	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			53,86 42,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	67,80	42,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	11,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-27 729,95
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 350,01
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,15
						37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 220,03
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56
						2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 350,01
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,84
						37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 720,67
		1.6.2. Tip 3				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			267,34
						129,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	67,80	129,50
	2662102701000-63	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm	m2	1,0500	43,00	45,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	22,97
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,00	55,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,52	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,50	1,97
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,30	2,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 456,66
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			133,80
						103,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,80	103,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,95	28,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 748,57
156	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			80,78

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				63,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	67,80	63,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,95	16,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-13 131,24
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,85
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,15 37,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,52	5,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 014,74
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,85
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,84 37,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,80	37,29
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 751,23
		1.7. Finisarea Pardoseli cota -0,900				
		1.7.1. Tip 1				
161	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			193,02 61,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,80	54,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2663102100001-86	Beton clasa C12,/15	m3	0,1025	1 250,00	128,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,00	0,69
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 279,47
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,31 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			18 988,59
163	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,38 16,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,80	13,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,80	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			6 384,99
164	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			43,05 10,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	67,80	10,85
	2320322600036-92	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	32,00	32,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	0,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			8 761,28
165	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 35 mm	m2			575,22 129,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,80	129,43
	2670112202052-165	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor gr 35 mm	m2	1,0150	400,00	406,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,80	29,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			117 057,28
		1.7.2. Tip 2				
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			486,52 67,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,80	67,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Cheltuieli directe	lei			40 483,65
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			193,02 61,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,80	54,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2663102100001-86	Beton clasa C12,/15	m3	0,1025	1 250,00	128,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,00	0,69
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			107 069,06
168	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,65 56,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	67,80	46,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,80	10,17
	2663102100910-168	Cimentoplast	m3	0,1025	1 350,00	138,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			109 083,45
169	CG48A	Pardoseli de beton B20/25 mozaicat, armat elicopterizat cu strat superior consolidat grosime 20 cm, ceruiruit, lustruiruit . Plasa armata AI pas 150x150 d=6 n=3,07(se inlocueste res. ciment cu Intaritor pentru pardoseli din beton tip Topping)strat de impaslitura din bariera de vapori	m2			455,01 52,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	67,80	52,88
	2663102100000-169	Beton B20	m3	0,2030	1 320,00	273,32
	2872122005458-169	Plasa de otel sudata AI pas 150x150 d=6	kg	3,0700	16,30	51,04
	26511221004022-169	Intaritor pentru pardoseli din beton tip Topping	kg	4,5000	7,50	34,42
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	22,00	1,17
	2524217304418-169	Strat de impaslitura din bariera de vapori	m2	1,0100	6,40	6,59
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	60,00	9,18
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	90,00	0,35
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	15,00	4,44
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	70,00	1,37
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	15,00	8,72
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	620,00	2,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	10,00	0,20
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	10,00	0,41
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	500,00	8,20
		Cheltuieli directe	lei			252 397,72
170	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			102,18 98,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	67,80	91,53
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	40,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,08
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,40	0,34
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	30,00	0,45
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	20,00	0,60
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,1200	10,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			56 682,51
		1.7.3. Tip 3				
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			486,51 67,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,80	67,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Cheltuieli directe	lei			5 755,43
172	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in	m2			193,01

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				61,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,80	54,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2663102100001-86	Beton clasa C12/15	m3	0,1025	1 250,00	128,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,00	0,69
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			16 309,70
173	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			40,47 2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,80	2,03
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 250,00	38,43
		Cheltuieli directe	lei			-3 419,37
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			20,11 3,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,80	2,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,80	0,34
	2873122004100-87	Plase sudate VR 6 150x150	kg	1,0100	16,30	16,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 215,65
175	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,35 1,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2682132601626-88	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	7,40	7,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			790,11
176	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,64 56,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	67,80	46,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,80	10,17
	2663102100910-168	Cimentoplast	m3	0,1025	1 350,00	138,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			16 616,50
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,31 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			7 884,70
178	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la	m2			43,05 10,85

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasniture, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastic la rece 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	67,80	10,85
	2320322600036-92	Gudron-hidroizol pe baza de mastic	kg	0,5000	32,00	32,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	0,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			3 637,98
179	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			524,47 129,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,80	129,43
	2670112202052-102	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	1,0150	350,00	355,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,80	29,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			44 317,96
		1.7.4. Tip 4				
180	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			486,52 67,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,80	67,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Cheltuieli directe	lei			1 313,61
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			193,00 61,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,80	54,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2663102100001-86	Beton clasa C12,/15	m3	0,1025	1 250,00	128,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,00	0,69
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			3 711,42
182	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			20,10 3,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,80	2,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,80	0,34
	2873122004100-87	Plase sudate VR 6 150x150	kg	1,0100	16,30	16,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 186,98
183	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,35 1,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2682132601626-88	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	7,40	7,99

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179,83
184	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			96,16 8,14
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	67,80	4,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	67,80	3,39
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 849,12
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,32 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 794,45
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			15,70 8,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,80	6,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	2,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			301,82
187	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnatura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			43,05 10,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	67,80	10,85
	2320322600036-92	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	32,00	32,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	0,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			827,93
188	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2			524,46 129,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,80	129,43
	2670112202052-102	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	1,0150	350,00	355,24
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,80	29,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 085,46
		1.7.5. Tip 5				
189	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			486,53

1	2	3	4	5	6	7
						67,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,80	67,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,61
		Cheltuieli directe	lei			2 860,77
190	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			193,02 61,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,80	54,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2663102100001-86	Beton clasa C12,/15	m3	0,1025	1 250,00	128,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,00	0,69
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			8 106,76
191	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			20,10 3,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,80	2,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,80	0,34
	2873122004100-87	Plase sudate VR 6 150x150	kg	1,0100	16,30	16,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 593,54
192	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,35 1,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2682132601626-88	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	7,40	7,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			392,71
193	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			96,16 8,14
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	67,80	4,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	67,80	3,39
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 038,61
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,31 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			3 919,02
195	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de	m2			43,05 10,85

1	2	3	4	5	6	7
		foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	67,80	10,85
	2320322600036-92	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	32,00	32,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	0,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 808,23
196	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor	m2			524,47 129,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,80	129,43
	2670112202052-196	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor	m2	1,0150	350,00	355,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,80	29,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 027,80
		1.7.6. Tip 6 scara/trepte				
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,31 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 440,09
198	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se scade	m2			31,37 16,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,80	13,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,80	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 829,16
199	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 35 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			676,75 261,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	67,80	261,37
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	350,00	357,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,80	39,44
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,00	5,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 454,27
		1.7.7. Tip 7 scara/trepte exterior				
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,31 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			2 901,88
201	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se scade	m2			31,37 16,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,80	13,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,80	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			-975,66
202	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			676,75 261,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	67,80	261,37
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	350,00	357,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,80	39,44
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,00	5,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			21 046,77
		1.8. Finisarea Pardoseli cota 0,000/3,300/6,600				
		1.8.1. Tip 6				
203	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,35 1,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2682132601626-88	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	7,40	7,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 022,95
204	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,66 56,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	67,80	46,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,80	10,17
	2663102100910-89	Cimentoplast	m3	0,1025	1 350,00	138,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			21 514,08
205	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			72,58 3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,80	3,39
	2663102100910-89	Cimentoplast	m3	0,01025	1 350,00	69,19
		Cheltuieli directe	lei			-7 940,32
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			93,31

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150				47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 208,17
207	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			43,05 10,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	67,80	10,85
	2320322600036-92	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	32,00	32,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	0,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 709,99
208	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			575,22 129,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,80	129,43
	2670112202052-119	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor gr 20cm	m2	1,0150	400,00	406,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,80	29,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 929,24
		1.8.2. Tip 7				
209	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,35 1,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2682132601626-88	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	7,40	7,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 036,97
210	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			196,65 56,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	67,80	46,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,80	10,17
	2663102100910-89	Cimentoplast	m3	0,1025	1 350,00	138,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 808,03
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,31 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			10 348,14
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			15,69 8,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,80	6,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 739,71
213	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inpasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			43,05 10,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	67,80	10,85
	2320322600036-92	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	32,00	32,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	0,15	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			4 774,57
214	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor gr 15 mm	m2			524,47 129,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,80	129,43
	2670112202052-214	Placi de granit ceramic gr 15 mm	m2	1,0150	350,00	355,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,80	29,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			58 164,03
		1.8.3. Tip 10				
215	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,35 1,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2682132601626-88	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	7,40	7,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			5 576,64
216	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			96,16 8,14
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	67,80	4,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	67,80	3,39
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			57 347,74
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,31 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 650,14
218	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			62,75 32,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,80	27,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,80	5,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	8,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 425,22
219	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			129,32 15,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	67,80	15,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,50	2,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 123,82
220	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime:	m2			63,28 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	67,80	7,80
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,20	55,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-37 741,38
221	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil omogen (linoleum sport), la pardoseli inclusiv marcate volei ,baschet-190 ml	m2			956,86 216,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	67,80	135,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	67,80	80,68
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,33
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	62,30	21,91
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,20	37,99
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,30	16,71
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	82,50	12,44
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	28,00	30,95
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	580,00	612,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			570 673,12
		1.8.4. Tip 11				
222	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			9,35 1,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2682132601626-88	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	7,40	7,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 378,26
223	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			196,64 56,27

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	67,80	46,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,80	10,17
	2663102100910-89	Cimentoplast	m3	0,1025	1 350,00	138,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 985,39
224	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			72,58 3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,80	3,39
	2663102100910-89	Cimentoplast	m3	0,01025	1 350,00	69,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-10 697,59
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,31 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 753,95
226	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			15,69 8,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,80	6,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 312,47
227	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			524,47 129,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,80	129,43
	2670112202052-227	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor gr 15cm	m2	1,0150	350,00	355,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,80	29,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 307,09
		1.8.5. Tip 12				
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			93,31 47,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 847,26
229	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2			575,22 129,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,80	129,43
	2670112202052-229	Placi de granit ceramic dimensiunile placilor gr 20cm	m2	1,0150	400,00	406,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	6,80	29,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	5,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85 362,86
		1.8.6. Tip 13				
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,33 2,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	67,80	2,71
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			558,74
231	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Bipoli EPP	m2			95,99 32,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	67,80	20,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,80	12,20
	2682132600470-231	Membrane bituminoase Bipoli EPP	m2	1,1500	48,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	11,70	3,69
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 348,34
232	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			96,16 8,14
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	67,80	4,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	67,80	3,39
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	85,00	88,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 355,88
233	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 566,49 109,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	67,80	109,15
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 400,00	1 455,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 096,21
234	IzF18C k=1,,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			114,77 39,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	67,80	39,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	20,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,00	0,35
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,50	54,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 199,04
		1.8.7. Plinte				
235	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			71,47 33,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	67,80	27,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,20	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 794,51
236	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			64,69 27,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	67,80	20,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,20	1,18
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 526,81
237	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea 70 mm la pereti	m			71,41 47,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	67,80	40,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	22,00	22,44
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,18	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 076,47
238	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m			2,83 2,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	40,00	0,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,51
239	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			61,26 47,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	67,80	47,46
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	60,00	12,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	21,00	1,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,67
		1.9. Timplarie				
		1.9.1. Ferestre				
240	CK19A	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime	m2			3 342,55 74,58

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F1,F6,F9,F10, (parametri de profil vezi proiect, coordonat)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	67,80	67,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2030112938100-157	Ferestre din aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	70,00	49,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	45,00	11,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			490 451,64
241	CK19B	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F2,F8,F11(parametri de profil vezi proiect-coordonat)	m2			3 303,64 57,63
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	67,80	52,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,80	5,42
	2030112938100-157	Ferestre din aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	70,00	32,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	45,00	7,43
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 881,23
242	CK19C	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv F4 (parametri de profil vezi proiect)	m2			3 266,13 44,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	67,80	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	67,80	4,07
	2030112938100-157	Ferestre din aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	70,00	11,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	45,00	5,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,10	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171 242,98
		1.9.2. Usi (parametri de profil vezi proiect)				
243	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul (U1,2,2*)	m2			3 625,95 71,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	67,80	64,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	67,80	7,46
	2812106306050-159	Usi din profiluri din aluminiu Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	70,00	38,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			51 053,42
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(UF1,UF2,UF3,UF3*) - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul	m2			3 614,18 64,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	67,80	57,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2812106306050-159	Usi din profiluri din aluminiu Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			172 179,77
245	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesorile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesorile necesare) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2			274,48 226,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	67,80	12,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	67,80	149,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,80	54,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	67,80	10,17
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	290,00	1,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,10	1,11
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	42,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			46 334,89
246	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesorile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesorile necesare) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 3)	m2			274,50 226,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	67,80	12,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	67,80	149,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,80	54,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	67,80	10,17
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	290,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,10	1,11
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,00	8,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	42,00	27,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	150,00	6,01
		Cheltuieli directe	lei			3 167,70
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticecu geam termopan inclusiv	m2			2 904,69

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7,U7*,U8,U8*, U9,U9*)(Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)				54,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,80	49,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,80	5,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231 794,50
248	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6	m2			2 915,79 61,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	67,80	54,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	70,00	38,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 974,28
249	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile minere ,lacute,yale ,termoizolate si captusite pe o parte necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U11	m2			3 346,98 298,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	67,80	239,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,80	27,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	67,80	12,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	67,80	18,32
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,10	1,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	290,00	1,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	2,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 723,33
250	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			97,71 85,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	67,80	85,42
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	38,00	9,12
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	15,00	1,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	21,00	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	2,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,50	0,15
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			334,18

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.3. Vitralii				
251	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-Profil din aluminiu pentru usi Schuco sau echivalent cu geam se va coordona cu beneficiarul (V1,2,8,9)(parametri de profil vezi proiect)	m2			3 312,10 90,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	67,80	84,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,80	5,42
	2030112951000-163	Glasvanduri din profiluri din aluminiu Profil din aluminiu pentru usi Schuco sau echivalent cu geam	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,00	3,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			161 067,37
		1.9.4. Pervaz				
252	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			208,10 6,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,80	5,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,80	0,68
	2521106718393-164	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			25 201,16
253	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis	m			148,52 27,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	67,80	21,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,80	5,42
	2743123549026-165	Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			17 985,78
		1.9.5. Materiale protectie				
254	CE35A aplicativ	Plasa de siguranta fir PP 50x50 , utilizata la executarea protectia timplariei inclusiv elemente de fixare ancorare -(cablu otel cu invelis pvc ,cirlige intindere,s.a)(se modifica U.M plasa buc in m2 N=1)	m2			140,94 9,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	67,80	9,49
	1752127334760-254	Plasa din PP 50x50	m2	1,0000	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			31 007,24
255	IzF13D	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2			1 009,07 19,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	67,80	19,66
	2682162611310-255	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2	1,0200	970,00	989,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			35 317,52
		1.10. Fasada				
		1.10.1. Soclu				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			6,11

1	2	3	4	5	6	7
		betonogrunder				2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303-166	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			224,81
257	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			25,31 2,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	67,80	2,71
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	40,00	6,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	500,00	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,50	0,05
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	55,00	16,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			931,42
258	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			33,69 5,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	67,80	5,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	40,00	20,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	0,15	0,01
	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	7,20	7,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	500,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3300	0,50	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			1 239,90
259	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10 cm XPS cornier n=0,1	m2			293,55 116,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	67,80	96,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	67,80	20,20
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,70	14,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2521302602907-169	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr 10 cm XPS	m2	1,0700	120,00	129,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	8,00	0,81
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			49 463,28
260	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp A4 150x150	kg			19,93 3,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,80	2,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,80	0,34
	2873122004100-170	Plase sudate A4 150x150	kg	1,0100	16,13	16,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 016,61
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150,68 115,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,80	94,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,80	20,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	290,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			5 544,91
262	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			58,13 35,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,80	27,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	67,80	8,14
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	950,00	22,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			2 139,21
263	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gros. 15 mm (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			608,34 196,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	67,80	196,62
	2670112202051-172	Placi din ceramica granit 400 x 400 mm gros. 15 mm	m2	1,0200	350,00	360,57
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,80	30,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
		Cheltuieli directe	lei			22 386,81
		1.10.2. Pereti				
264	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Termoizolatatie VM 100 (vezi proiect) (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			1 203,81 348,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	67,80	348,15
	2670112202152-175	Placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsa	m2	1,0100	700,00	710,53
	2521302602900-175	Placi termoizolante VM100	m2	1,0300	95,00	98,34
	2614122601913-264	Folie anticondens	m2	1,1000	7,20	7,96
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,30	9,80
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	50,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	20,00	7,34
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	300,00	14,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	10,00	6,73
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	10,00	0,08
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	10,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			1 508 008,66
265	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra emitatie lemn)Termoizolatatie VM 100 (vezi proiect) (Materialul de constructie se aproba de catre Beneficiar)	m2			1 203,81 348,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	67,80	348,15

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,0100	700,00	710,54
	2521302602900-175	Placi termoizolante VM100	m2	1,0300	95,00	98,34
	2614122601913-264	Folie anticondens	m2	1,1000	7,20	7,96
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,30	9,80
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	50,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	20,00	7,34
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	300,00	14,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	10,00	6,73
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	10,00	0,08
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	10,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145 059,18
266	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra sur inchis))Termoizolatie VM 100 Elemente decor (vezi proiect)	m2			1 203,81 348,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	67,80	348,15
	2670112202152-177	Placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsa	m2	1,0100	700,00	710,54
	2521302602900-175	Placi termoizolante VM100	m2	1,0300	95,00	98,34
	2614122601913-264	Folie anticondens	m2	1,1000	7,20	7,96
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,30	9,80
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	50,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	20,00	7,34
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	300,00	14,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	10,00	6,73
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	10,00	0,08
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	10,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92 753,49
267	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond RAL 7015 (vezi proiect), vata Bazaltica gr 100	m2			682,04 113,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	67,80	113,70
	2811236304899-178	Etalbond RAL 7015	m2	1,1000	450,00	497,47
	2521302602900-267	vata Bazaltica gr 100	m2	1,0300	38,00	39,34
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,96
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,30	9,80
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	20,00	4,58
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	10,00	2,75
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	10,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103 943,39
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,56 2,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,80	2,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,20	2,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			502,04
269	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			313,74 156,62

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	67,80	128,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	67,80	28,34
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,70	14,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,72
	2682162611370-269	Placi vata minerala 100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	1,0700	95,00	102,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2000	8,00	1,62
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			34 511,37
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,01
						8,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	67,80	8,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			2 200,66
271	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			161,06
						82,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,80	82,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,00	78,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			17 716,60
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			76,66
						50,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	67,80	50,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 020,00	1,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 020,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 020,00	1,21
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		Cheltuieli directe	lei			124 650,33
		1.10.3. Ancandramente ferestre usi				
273	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(otel prevopsit sur inchis lat. 300 mm-439,6 ml)	m2			280,53
						81,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	67,80	74,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2710403642000-180	Tabla zincata undulata sau cutata otel prevopsit	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	23,80	14,99
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,80	4,71
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			37 001,64
274	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai	m2			280,53
						81,36

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(otel prevopsit sur inchis lat. 500 mm-163,9ml)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	67,80	74,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2710403642000-180	Tabla zincata ondulata sau cutata otel prevopsit	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	23,80	14,99
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,80	4,71
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			25 247,54
		1.11. Acoperis				
275	CD73A	Acoperis Panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. 6=150MM	m2			704,36 92,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	67,80	84,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	67,80	8,14
	2811236304903-275	Panouri "Sandwich" * 6=150MM	m2	1,0200	520,00	546,31
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	m	0,2250	70,00	16,22
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	6,00	18,54
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,85	2,63
	984135165468-275	Banda de etansare adeziva L=120mm	m	0,0500	3,00	0,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	70,00	12,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			614 835,12
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,33 2,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	67,80	2,71
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			558,74
277	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu техноэласт экп+ БЕНТ ЭПБ	m2			254,70 46,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	67,80	30,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	67,80	15,59
	2682132600470-184	Membrane bituminoase техноэласт экп+ БЕНТ ЭПБ	m2	2,3000	82,00	198,03
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,70	7,37
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			11 538,10
278	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Capac Atic Vopsit lat 600 mm	m			234,86 84,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	67,80	37,29

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	67,80	33,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2710403642598-185	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm Capac Atic Vopsit lat 600 mm	kg	3,2000	33,80	112,49
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	16,50	3,43
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	14,20	14,77
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	30,00	2,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,50	10,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	290,00	3,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 000,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 239,70
279	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(Piesa de racordare jgheab -burlan- 3 buc)	m			264,91 20,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	67,80	20,34
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,78
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	20,00	4,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,00	3,09
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,09031	200,00	18,60
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	140,00	28,84
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 782,66
280	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m			238,89 23,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	67,80	23,73
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	78,00	83,54
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	120,00	61,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,58
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	120,00	30,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 800,44
281	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS ignifug gr. 50 mm corn n= 0,1	m2			228,71 116,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	67,80	96,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	67,80	20,20
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,70	14,95
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,50	18,18
	2521302602907-187	Placi termoizolante, placi polistiren XPS ignifug gr. 50 mm	m2	1,0700	60,00	64,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	8,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	8,00	0,81
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 574,17
282	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Streasena otel prevopsit lat. 350 mm)	m2			280,53 81,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	67,80	74,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	2710403642000-282	Tabla zincata ondulata sau cutata Streasena otel prevopsit lat. 350 mm)	m2	1,1500	140,00	169,05

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	23,80	14,99
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,80	4,71
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 443,91
283	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sort tabla zincata lat 300 mm)	m2			175,31 54,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	67,80	50,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,80	3,39
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	23,80	111,21
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	56,90	1,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 981,04
284	CK35A aplicat	Crampoane din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			15,17 10,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	67,80	10,17
	2874136313300-284	Crampoane din metal	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 122,58
		1.12. Ingradire acoperis				
285	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (se exclude metal) 60,5	kg			18,52 17,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	67,80	15,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,80	1,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,80	0,68
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 628,95
286	pret furnizor	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc			38,00 0,00
	846131565-286	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc	1,0000	38,00	38,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 306,00
287	pret furnizor	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc			78,00 0,00
	846131565-287	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc	1,0000	78,00	78,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 786,00
288	pret furnizor	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc			32,00 0,00
	846131565-288	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 784,00
289	pret furnizor	Teava D25 3000mm (1mm)	buc			72,00 0,00
	846131565-289	Teava D25 3000mm (1mm)	buc	1,0000	72,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 264,00
290	pret furnizor	Bulon M8x20	buc			1,20 0,00
	846131565-290	Bulon M8x20	buc	1,0000	1,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			313,20
291	pret furnizor	Surub autofiletant 4,2x13	buc			0,70
						0,00
	846131565-291	Surub autofiletant 4,2x13	buc	1,0000	0,70	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			162,40
292	pret furnizor	Surub autofiletant M8x50	buc			0,90
						0,00
	846131565-292	Surub autofiletant M8x50	buc	1,0000	0,90	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,60
293	pret furnizor	Piulita autoblocanta	buc			0,40
						0,00
	846131565-293	Piulita autoblocanta	buc	1,0000	0,40	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,60
294	pret furnizor	Mufa D25	buc			5,00
						0,00
	846131565-294	Mufa D25	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290,00
		1.13. Balustrade				
		1.13.1. Tip 1				
295	CH06A	Ingradire din sticla securizata h 1,15 m teava inox 40x40 -69,87 ml, teava inox35x35 h=1,1 -80 buc ,sticla securizata 62,47 m2 ,profil 10x6 L=100 mm-80 buc, surub de prindere inox -320 buc ,capac camuflare -80 buc (complect cu toate accesorii) IS 1-5	m			3 068,51
						61,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	67,80	61,02
	2812106305714-295	Ingradire din sticla securizata h 1,15 m teava inox 40x40 -69,87 ml, teava inox35x35 h=1,1 -80 buc ,sticla securizata 62,47 m2 ,profil 10x6 L=100 mm-80 buc, surub de prindere inox -320 buc ,capac camuflare -80 buc (complect cu toate accesorii) IS 1-5	m	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,50	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			214 488,52
296	CK26B	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m			98,52
						27,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	67,80	21,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,80	5,42
	2743123549026-193	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 093,44
		1.13.2. Tip 2				
297	CH06A	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m			2 368,50
						61,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	67,80	61,02
	2812106305714-194	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare)	m	1,0000	2 300,00	2 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,50	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 817,32
		1.13.3. Tip 3				
298	CH06A	Balustrada din sticla securizata h 1100 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m			2 568,51 61,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	67,80	61,02
	2812106305714-298	Balustrada din sticla securizata h 1100 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,13
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,50	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135 617,07
		1.13.4. Tip 4 IM 1-3				
299	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, teava 50x2,5, teava profilata 40x40, suport	kg			43,13 14,24
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,80	12,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,80	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,80	0,68
	2811236309800-196	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, teava 50x2,5, teava profilata 40x40, suport	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 452,31
300	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc			13,56 13,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2874136313300-197	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 579,84
301	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			86,96 67,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	67,80	67,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	40,00	3,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	18,00	0,54
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	87,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 852,11
302	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			351,12 111,87
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	67,80	98,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	42,00	5,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	2,50	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	55,00	8,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	118,00	224,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 554,49
		1.14. Ingradire metalice				
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de	kg			39,13

1	2	3	4	5	6	7
		zapada, gratare teava 80x40,40x40				14,24
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,80	12,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,80	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,80	0,68
	2811236309800-199	Confectii metalice diverse teava 80x40,40x40	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
		Cheltuieli directe	lei			80 794,77
304	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			86,95 67,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	67,80	67,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	40,00	3,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	18,00	0,54
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	87,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,50
		Cheltuieli directe	lei			60 494,59
305	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			14,46 13,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	67,80	13,56
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,90	0,90
		Cheltuieli directe	lei			462,72
		1.15. Ingradire metalice GM1,GM2,GM3				
306	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(teava 35x35/25x25 gr 3 mm)	kg			38,80 14,24
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,80	12,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,80	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,80	0,68
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886-306	Confectii metalice inglobate in beton teava 35x35/25x25 gr 3 mm)	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,50	0,02
		Cheltuieli directe	lei			22 681,50
307	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (vezi proiect)	m2			638,40 110,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	67,80	101,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,80	6,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	67,80	1,70
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	520,00	520,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,00	3,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	4,10	0,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	45,00	3,15
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	1,50	1,50
		Cheltuieli directe	lei			60 520,60
308	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			86,95 67,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	67,80	67,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	40,00	3,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	18,00	0,54
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	87,00	6,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 521,45
		1.16. Scara metalica SM1, SM2				
309	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			35,73
						10,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	67,80	9,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,80	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,80	0,68
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 538,93
310	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t			1 606,50
						847,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,5000	67,80	847,50
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	15,2000	38,00	577,62
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,6400	35,00	92,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,00	39,62
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	20,00	38,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6000	2,50	11,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			128,52
		2. Utilaj				
311	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2			3 000,00
						0,00
	8451531648-311	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			506 430,00
312	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2			3 000,00
						0,00
	8451531648-312	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 620,00

APROBAT:

Intocmit

Delmar Construction SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.