

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21498824_din_20.10.2025 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1760965733043
Obiectul de achiziției: „Utilaj, echipament electronic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2025.”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1 Feliator profesional TO Poienița Veselă	YG-03118	EU/CN	Yato Gastro	Feliator profesional echivalent Lusso 25 G/A CEV Prof., diametrul cutitului 250mm Tip control: semi-automat Diametru cutitului: 250 mm Grosimea feliei: 0 pana la 15 mm Material caroseriei: aluminiu lacuit Material cutitului: otel cromat Lungimea cursei caruciorului: 255 mm Inclusiv set complet de cuțite. Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul	Feliator profesional diametrul cutitului 250mm Tip control: semi-automat Diametru cutitului: 250 mm Grosimea feliei: 0 pana la 15 mm Material caroseriei: aluminiu lacuit Material cutitului: otel cromat Lungimea cursei caruciorului: 255 mm Inclusiv set complet de cuțite. Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u	Conform standartul producator ului

				operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
LOT 4						
4.1 Boxă portativă Bluetooth / Bluetooth Speaker IET 182	Boxă portativă Bluetooth Xiaomi 40W Harman audio Bluetooth Speaker	China	Xiaomi	Boxă portativă Bluetooth / Bluetooth Speaker Audio Putere totală sunet (RMS), W 40 Număr de boxe 2 Raport semnal/zgomot, dB 93 Autonomie Pe baza bateriei Alimentare Capacitatea acumulatorului, minim mAh 4800 Tip acumulator Li-Ion Lucrează de la acumulator Durată de redare, minim ore 17 Timp încărcare acumulator, maxim ore 2 Performanță Elemente funcționale combinarea boxelor Conectori Conectare fără fir Bluetooth Conectare prin fir USB Type-C Comunicații Distanța de operare maximă (direct), m 10 Informații generale Garanție, luni 24 Culoare negru Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile	Boxă portativă Bluetooth Xiaomi 40W Harman audio Bluetooth Speaker Boxă portativă Bluetooth / Bluetooth Speaker Audio Putere totală sunet (RMS), W 40 Număr de boxe 2 Raport semnal/zgomot, dB 93 Autonomie Pe baza bateriei Alimentare Capacitatea acumulatorului, minim mAh 4800 Tip acumulator Li-Ion Lucrează de la acumulator Durată de redare, minim ore 17 Timp încărcare acumulator, maxim ore 2 Performanță Elemente funcționale combinarea boxelor Conectori Conectare fără fir Bluetooth Conectare prin fir USB Type-C Comunicații Distanța de operare maximă (direct), m 10 Informații generale Garanție, luni 24 Culoare negru Include toate accesorii necesare p/u funcționare.	Conform standartul producator ului

				după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
4.2 Microfon echivalent PartyBox Wireless Mic IET 182	Microfon JBL PartyBox Wireless Mic	SUA/China	JBL	Microfon echivalent PartyBox Wireless Mic Principale: Tip dinamic Direcționare cardioid Construcția vocal Destinat pentru karaoke Audio Sensibilitate, dB 59 Control cu smartphone Tip de conectare prin receptor Conectori Conectare prin fir USB Type-C Conectare fără fir Bluetooth Alimentare Durată de funcționare, minute minim 1200 Tip acumulator Li-Ion Dimensiunea acumulatorului aproximativ 600mAh Comunicații Frecvența de operare 2404 - 2478 MHz Informații generale Culoare negru Garanție, luni 24 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea	Microfon echivalent PartyBox Wireless Mic Principale: Tip dinamic Direcționare cardioid Construcția vocal Destinat pentru karaoke Audio Sensibilitate, dB 59 Control cu smartphone Tip de conectare prin receptor Conectori Conectare prin fir USB Type-C Conectare fără fir Bluetooth Alimentare Durată de funcționare, minute minim 1200 Tip acumulator Li-Ion Dimensiunea acumulatorului aproximativ 600mAh Comunicații Frecvența de operare 2404 - 2478 MHz Informații generale Culoare negru Garanție, luni 24 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic.	Conform standartul producatorului

				tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 5 Imprimanta Multifuncțională IET 182	MFD Pixma G2430	JP/CN	Canon	Multifuncțional echivalent Pixma G3430 Black Principale Număr de cartușe 2 Număr de culoare 4 Dimensiuni maximi printare A4 Tip scanner flatbed Tip imprimare InkJet Culorile imprimate color Rezoluție scanner, dpi 600x1200 Funcții copir,printer,scaner Imprimare Alimentare hârtie, coli 100 Ieșire hârtie, coli 150 Viteza de printare color, foi/min 6 Viteza de printare alb-negru, foi/min 11 Conectori USB 2.0 Wi-Fi Conectare fără fir Wi-Fi Conectare prin fir USB 2.0 Informații generale Culoare negru Garanție, luni 24 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Multifuncțional echivalent Pixma G2430 Black Principale Număr de cartușe 2 Număr de culoare 4 Dimensiuni maximi printare A4 Tip scanner flatbed Tip imprimare InkJet Culorile imprimate color Rezoluție scanner, dpi 600x1200 Funcții copir,printer,scaner Imprimare Alimentare hârtie, coli 100 Ieșire hârtie, coli 150 Viteza de printare color, foi/min 6 Viteza de printare alb-negru, foi/min 11 Conectori USB 2.0 Wi-Fi Conectare fără fir Wi-Fi Conectare prin fir USB 2.0 Informații generale Culoare negru Garanție, luni 24 Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze	Conform standartul producator ului

					deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 7 Mașină de spălat cu uscător IET 151	WD90DG5G34BELE	Corea	Samsung	Mașină de spălat cu uscător echivalent Samsung WD90DG5G34BELEIET 151 Principale Clasa de eficiență la stoarcere B Capacitate de încărcare, kg 9 Clasa de eficiență energetică A (EU standard) Clasa de eficiență la spălare A Consum de apă în program, l/ciclu 50 Ingrijire cu aburi Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400 Consum de energie, kW/h 0.44 Tip mașină de spălat cu uscător Control cu smartphone Tehnologie SmartThings Control de pe smartphone (Smart Home) Wi-Fi Alimentare Tip motor inverter Caracteristici Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB 72 Indicație Display simbol Limba panoului de control engleză Control Tip control electronic Numărul de programe 14 Programe spălare rapidă, spălare delicată, curățarea tamburului, abur, clătire + centrifugare, sintetice, bumbac, lână, ECO Siguranța Detectarea spumei reziduale Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor Control al balansului Protecție împotriva scurgerii Dimensiuni și greutate aproximativ: Adâncime, cm 48 Segmentare după adâncime aproximativ, cm 45-55 (standartă)	Mașină de spălat cu uscător Samsung WD90DG5G34BELEIET 151 Principale Clasa de eficiență la stoarcere B Capacitate de încărcare, kg 9 Clasa de eficiență energetică A (EU standard) Clasa de eficiență la spălare A Consum de apă în program, l/ciclu 50 Ingrijire cu aburi Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400 Consum de energie, kW/h 0.44 Tip mașină de spălat cu uscător Control cu smartphone Tehnologie SmartThings Control de pe smartphone (Smart Home) Wi-Fi Alimentare Tip motor inverter Caracteristici Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB 72 Indicație Display simbol Limba panoului de control engleză Control Tip control electronic Numărul de programe 14 Programe spălare rapidă, spălare delicată, curățarea tamburului, abur, clătire + centrifugare, sintetice, bumbac, lână, ECO Siguranța Detectarea spumei reziduale Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor Control al balansului Protecție împotriva scurgerii Dimensiuni și greutate aproximativ:	Conform standartul producatorului

				Dimensiuni aproximativ (ÎxLxA), cm 85x60x48 Informații generale Culoare alb Garanție pe motor, luni 240 Garanție, luni 24 Culoarea ușii negru Tehnologii autentice AI Ecobubble™, Bubble Shot Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materialele necesare pentru conectare la toate rețelele din contul operatorului economic) inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	Adâncime, cm 48 Segmentare după adâncime aproximativ, cm 45-55 (standartă) Dimensiuni aproximativ (ÎxLxA), cm 85x60x48 Informații generale Culoare alb Garanție pe motor, luni 240 Garanție, luni 24 Culoarea ușii negru Tehnologii autentice AI Ecobubble™, Bubble Shot Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materialele necesare pentru conectare la toate rețelele din contul operatorului economic) inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Garanție 2 ani. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.	
Lot 8						
8.1 Imprimanta LT V. Alexandri	MFD Canon i-Sensys MF754Cdw	JP/CN	Canon	Dispozitiv multifuncțional echivalent Canon i-SENSYS MF657Cdw White Dimensiuni aproximativ 451 x 460 x 360 mm Formatul maximal al hârtiei A4 Mod imprimare Color Compatibilitate SO IOS, Android, Mac OS, Windows Tip imprimare Laser Brand Canon	Dispozitiv multifuncțional Canon i-SENSYS MFD754Cdw White Dimensiuni 430 x 461 x 425 mm Formatul maximal al hârtiei A4 Mod imprimare Color Compatibilitate SO IOS, Android, Mac OS, Windows Tip imprimare Laser	Conform standartul producator ului

				Culoarea de bază White Caracteristici Temperatura de funcționare 10 °C ~ +35 °C Densitatea maximală a hârtiei 200 g/m² Densitatea minimală a hârtiei 60 g/m² Nivelul de zgomot 49 dB Copiator, Scanner, Imprimare Tipărire automată față-verso Viteză printare color (A4) 21 pages / min Viteză printare alb-negru (A4) 21 pages/min Rezoluția de imprimare 1200 x 1200 dpi Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Brand Canon Culoarea de bază White Caracteristici Temperatura de funcționare 10 °C ~ +35 °C Densitatea maximală a hârtiei 200 g/m² Densitatea minimală a hârtiei 60 g/m² Nivelul de zgomot 49 dB Copiator, Scanner, Imprimare Tipărire automată față-verso Viteză printare color (A4) 31 pages / min Viteză printare alb-negru (A4) 31 pages/min Rezoluția de imprimare 1200 x 1200 dpi Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
8.2 Imprimanta LT V. Alexandri	Canon image RUNNER iR2224IF White	JP/CN	Canon	Dispozitiv multifuncțional echivalent Canon image RUNNER iR2224IF White Generale Formatul maximal al hârtiei A3 Mod imprimare Alb-negru Dimensiuni 627 x 607 x 606 cm Compatibilitate SO Windows, Mac OS Tip imprimare Laser Brand Canon Culoarea de bază White Caracteristici Temperatura de funcționare 10 °C ~ +35 °C	Dispozitiv multifuncțional Canon image RUNNER iR2224IF White Generale Formatul maximal al hârtiei A3 Mod imprimare Alb-negru Dimensiuni 627 x 607 x 606 cm Compatibilitate SO Windows, Mac OS Tip imprimare Laser Brand Canon Culoarea de bază White Caracteristici	Conform standartul producator ului

				Densitatea maximală a hârtiei 163 g/m² Densitatea minimală a hârtiei 52 g/m² Copiator, Scanner Specificatii Puterea 1500 W Imprimare Tipărire automată față-verso Viteză printare color (A4) 24 pages/min Rezoluția de imprimare 1200 x 1200 dpi Scanner Rezoluția (DPI) 1200 x 1200 dpi Scanare duplex Da Tip scanner Flatbed Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Temperatura de funcționare 10 °C ~ +35 °C Densitatea maximală a hârtiei 163 g/m² Densitatea minimală a hârtiei 52 g/m² Copiator, Scanner Specificatii Puterea 1500 W Imprimare Tipărire automată față-verso Viteză printare color (A4) 24 pages/min Rezoluția de imprimare 1200 x 1200 dpi Scanner Rezoluția (DPI) 1200 x 1200 dpi Scanare duplex Da Tip scanner Flatbed Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 10 Televizor LT V. Alexandri	QE65Q7FA AUXUA	Corea	Samsun g	Televizor echivalent Samsung QLED 4K QE65Q7FAAUXUA Vision AI Principale • Suport Smart TV cu Smart TV • Tehnologia ecranului QLED Specificații principale Imagine • Rata de reimprospatare, Hz 50 • Diagonala ecran, cm 165 • Ecran, inch 65	Televizor Samsung QLED 4K QE65Q7FAAUXUA Vision AI Principale • Suport Smart TV cu Smart TV • Tehnologia ecranului QLED Specificații principale Imagine • Rata de reimprospatare, Hz 50 • Diagonala ecran, cm 165 • Ecran, inch 65	Conform standartul producator ului

			• Diapazoanele ecranelor, inch 65-70 (165-178 cm) • Rezolutie ecran, pixeli 3840x2160 UltraHD 4K Smart TV • Sistemul de operare Tizen OS • Control vocal • Control de pe smartphone Conectori • Cantitatea întrări HDMI, unități 3 • Intrare USB 2.0 • Cantitatea porturi USB, unități 1 • Conectare fără fir Bluetooth,Wi-Fi • Conectare prin fir CI Slot, eARC, HDMI, LAN (Ethernet), USB Performanță • Procesor graphic (GPU) Q4 AI Processor Dimensiuni și greutate aproximativ • Dimensiuni cu stativ (LxÎxA), mm 1452,9x879,5x267,4 • Dimensiune VESA, mm 400x300 • Dimensiuni aproximativ fără stativ (LxÎxA), mm 1452,9x834x60,6 • Greutate cu stativ, kg 17 • Greutate fără stativ, kg 16.7 • Dimensiuni în ambalaj aproximativ (LxÎxA), mm 1590x932x148 Informații generale • Culoare negru Garanție, luni 24 Include support p/u televizor toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	• Diapazoanele ecranelor, inch 65-70 (165-178 cm) • Rezolutie ecran, pixeli 3840x2160 UltraHD 4K Smart TV • Sistemul de operare Tizen OS • Control vocal • Control de pe smartphone Conectori • Cantitatea întrări HDMI, unități 3 • Intrare USB 2.0 • Cantitatea porturi USB, unități 1 • Conectare fără fir Bluetooth,Wi-Fi • Conectare prin fir CI Slot, eARC, HDMI, LAN (Ethernet), USB Performanță • Procesor graphic (GPU) Q4 AI Processor Dimensiuni și greutate aproximativ • Dimensiuni cu stativ (LxÎxA), mm 1452,9x879,5x267,4 • Dimensiune VESA, mm 400x300 • Dimensiuni aproximativ fără stativ (LxÎxA), mm 1452,9x834x60,6 • Greutate cu stativ, kg 17 • Greutate fără stativ, kg 16.7 • Dimensiuni în ambalaj aproximativ (LxÎxA), mm 1590x932x148 Informații generale • Culoare negru Garanție, luni 24 Include support p/u televizor toate accesorii necesare p/u funcționare. Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari - se va efectua de operatorul economic. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.să efectueze	
--	--	--	--	---	--

					deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 11 Switch TP-Link LT V. Alexandri	LS1008	Taivani	TP-Link	Switch TP-Link echivalent LS1008 LiteWave White Generale Dimensiuni aproximativ 124.6 x 48.7 x 22.8 mm Conectivitate RJ-45 8 Specificatii Puterea de consum 2.6 W Caracteristici Temperatura de funcționare 0 ~ 40 °C Certificare CE, RoHS Rata de transfer LAN 100 Mbit/s Alimentare Sursa de alimentare DC 5 V Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Switch TP-Link LS1008 LiteWave White Generale Dimensiuni aproximativ 124.6 x 48.7 x 22.8 mm Conectivitate RJ-45 8 Specificatii Puterea de consum 2.6 W Caracteristici Temperatura de funcționare 0 ~ 40 °C Certificare CE, RoHS Rata de transfer LAN 100 Mbit/s Alimentare Sursa de alimentare DC 5 V Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Conform standartul producator ului
Lot 12 Cuptor cu microunde LT V. Alexandri	MS23F301T AS	Corea	Samsun g	Cuptor cu microunde echivalent Samsung MS23F301TAS/ OL Silver Tipul de instalare Standart Mod operare Electronic Dimensiuni aproximativ: Înălțimea (cm) 27.5 Adâncimea (cm) 37.4 Lățimea (cm) 48.9 Culoarea de bază Silver Specificații Volum (litri) 23 Material interior Ceramică	Cuptor cu microunde Samsung MS23F301TAS/ OL Silver Tipul de instalare Standart Mod operare Electronic Dimensiuni aproximativ: Înălțimea (cm) 27.5 Adâncimea (cm) 37.4 Lățimea (cm) 48.9 Culoarea de bază Silver Specificații Volum (litri) 23 Material interior Ceramică	Conform standartul producator ului

				Puterea cu microunde 800 W Diametrul paletii 28.5 cm Deschidere ușă Mâner Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Puterea cu microunde 800 W Diametrul paletii 28.5 cm Deschidere ușă Mâner Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 13 Thermopot LT V. Alexandri	LR-EK3510	EU/CN	Laretti	Thermopot echivalent Vitek VT-1196 Puterea 750 W Tipul elementului de încălzire Ascuns Material interior Inox Pompă Automată, Manuală Indicator de pornire Da Vizor pentru nivelul apei Da Categorie Thermopot Carcasă Dimensiuni aproximativ 18 x 26 x 37 cm Greutate 2.1 kg Material carcasă Oțel inoxidabil, Plastic Volum (litri) 5 l Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Thermopot Puterea 750 W Tipul elementului de încălzire Ascuns Material interior Inox Pompă Automată, Manuală Indicator de pornire Da Vizor pentru nivelul apei Da Categorie Thermopot Carcasă Dimensiuni aproximativ 18 x 26 x 37 cm Greutate 2.4 kg Material carcasă Oțel inoxidabil, Plastic Volum (litri) 5 l Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Conform standartul producator ului
Lot 14 Cooler pentru apă LT V. Alexandri	V115	EU/CN	HotFrost	Cooler pentru apă echivalent Model V115 Principale Locul de amplasare flacoanelor de apă de sus Tip de podea Specificații principale Control Tip control compresor	Cooler pentru apă Model V115 Principale Locul de amplasare flacoanelor de apă de sus Tip de podea Specificații principale Control Tip control compresor	Conform standartul producator ului

				Performanță Apă răcită, l/ora 2 Capacitate de racire, W 100 Apă fierbinte, l/ora 5,5 Capacitate de incalzire, W 650 Dimensiuni și greutate aproximativ Dimensiuni (LxÎxA), mm 310x1000x360 Dimensiuni în ambalaj (LxÎxA), mm 360x1060x390 Greutate, kg 12.5 Greutate în ambalaj, kg 14 Informații generale Garanție, luni 24 Culoare alb Greutate, kg 14.3 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului	Performanță Apă răcită, l/ora 2 Capacitate de racire, W 100 Apă fierbinte, l/ora 5,5 Capacitate de incalzire, W 650 Dimensiuni și greutate aproximativ Dimensiuni (LxÎxA), mm 310x1000x360 Dimensiuni în ambalaj (LxÎxA), mm 360x1060x390 Greutate, kg 12.5 Greutate în ambalaj, kg 14 Informații generale Garanție, luni 24 Culoare alb Greutate, kg 14.3 Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independenței 22/3-1