

SA Coloana de Constructie Montaj 17  
(Denumirea operatorului economic)

adresa completă or. Drochia str.Eternitatii 6

tel, fax, e-mail 025223009, 069370894

## OFERTĂ

Către SA RED-NORD mun.Balti str. Stefan cel Mare,180A RM \_\_\_\_\_  
denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la „Achizitionarea lucrurilor de reparatie a cladirii la RT342 ZTO-10 of.Soroca”

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. Acoperis \_\_\_\_\_  
(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2. Lucrari interioare \_\_\_\_\_

3. Lucrari exterioare \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

213972.27 (Doua sute treisprezece mii noua sute saptezeci si doi lei,27 bani \_\_\_\_\_ lei  
fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de - 42794.45 (Patruzeci si doua mii sapte sute nouazeci si patru lei 45bani \_\_\_\_\_ lei,

(suma în litere și în cifre)

Data completării: 20 aprilie 2023

Kalinovski Nicolai Director \_\_\_\_\_

(Numele, prenumele și funcția persoanei

SA Coloana de Constructie Montaj-17 \_\_\_\_\_

autorizate să reprezinte operatorul economic):



**Reparatia capitala a cladirii PT**  
**342 ZT0-10 of. Soroca**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 256 766,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	71,50	47,18 46,68	3 373,14 3 337,96
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	71,50	27,02 25,29	1 931,64 1 808,39
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,32	262,62 255,31	84,04 81,70
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,50	235,85 109,97	589,63 274,92
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 3,5 m, exclusiv constructiile executate	kg	21,50	22,91 4,55	492,48 97,91

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,54	1 657,63 343,41	895,12 185,44
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки	kg	10,05	41,35 12,97	415,56 130,32
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,05	6 471,84 1 458,59	6 795,43 1 531,52
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,05	310,19 54,96	325,70 57,71
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	71,50	56,21 30,48	4 019,29 2 179,28
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,66	1 006,73 205,33	664,44 135,52
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	71,50	285,64 77,81	20 423,38 5 563,28
13	CD50C	Zidarie din caramida medie format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m		1,80	2 634,07 367,07	4 741,32 660,72
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	12,00	143,14 110,23	1 717,66 1 322,73


1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
15	RpCH08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente	m2	15,20	316,97 77,81	4 817,92 1 182,69
16	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,20	57,23 35,66	869,87 542,06
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,80	252,23 19,45	2 976,27 229,53
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,60	212,42 22,69	977,14 104,39
19	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	30,20	59,98 38,90	1 811,45 1 174,90
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>57 921,48 20 600,97</b>
		<b>2. Lucrari interioare</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	179,56	19,75 17,51	3 546,92 3 143,44
21	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	3,75	735,13 730,70	2 756,72 2 740,14
22	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	3,60	1 510,15 291,78	5 436,54 1 050,41
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,81	344,06 64,16	1 310,85 244,45
24	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in	m2	36,00	180,30 70,03	6 490,65 2 520,98

1	2	3	4	5	6	7
		camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate				
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,00	90,52 45,39	3 258,75 1 633,96
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	36,00	266,60 76,51	9 597,48 2 754,40
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	61,00	110,78 110,23	6 757,67 6 723,91
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,56	101,04 79,10	18 142,93 14 203,85
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,00	123,10 99,21	5 909,02 4 761,85
30	RpCR02A2	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa peste 500 mp pe tencuieli vechi	m2	269,34	18,70 16,21	5 036,26 4 365,68
31	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	89,78	59,15 38,91	5 310,10 3 492,93
		<b>Total Lucrari interioare Inklusiv salariu</b>				<b>73 553,89 47 636,00</b>
		<b>3. Lucrari exterioare</b>				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,60	19,75 17,50	841,44 745,66
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	42,60	110,78 110,23	4 719,29 4 695,71

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
34	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	102,00	142,70 116,71	14 555,54 11 904,63
35	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	29,18	34,41 14,91	1 004,08 435,08
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	29,18	96,43 71,33	2 813,95 2 081,36
37	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	57,07	59,67 38,90	3 405,10 2 220,12
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,30	136,73 136,73	314,47 314,47
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plafsee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,20	221,92 110,23	710,13 352,73
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,60	440,20 64,03	704,32 102,45
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, din ciment, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,00	154,88 58,36	2 478,06 933,69
42	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele	m2	6,20	236,98 105,42	1 469,25 653,58

1	2	3	4	5	6	7
		metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane				
		<b>Total Lucrari exterioare Inclisiv salariu</b>				<b>33 015,63 24 439,48</b>

		Total	lei	164 491,00
		Asigurarea sociala	24,00 %	22 242,35
		Transportarea materialelor	7,00 %	4 732,15
		Total	100,00 +	191 465,50
		Cheltuieli de regie	8,50 %	16 274,57
		Total	100,00 +	207 740,07
		Beneficiul	3,00 %	6 232,20
		Total	100,00 +	213 972,27
		TVA	20,00 %	42 794,45
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>256 766,72 92 676,45</b>



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a cladirii PT 342  
ZT0-10 of. Soroca

Investitor SA "RED-NORD" mun.Balti

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			47,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	64,84	23,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	64,84	23,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	24,60	0,49
2	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			27,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28	64,84	18,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	64,84	7,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	24,60	1,72
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			262,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	64,84	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	64,84	226,94
	4100126202818	Apa	m3	0,12	40,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	24,60	2,31
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			235,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	64,84	16,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	64,84	93,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	27,91	4,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	25,00	6,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	17,00	2,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 050,00	16,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 050,00	16,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 050,00	81,00
5	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	64,84	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	64,84	0,33
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	17,35	17,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	27,91	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	310,00	0,29
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton mara conf. an CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 657,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	64,84	314,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	64,84	28,81
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 150,00	1 213,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	40,00	5,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,00	8,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	310,00	86,11
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile	kg			41,35



1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	64,84	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	27,91	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	27,80	27,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,25	0,30
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 471,84
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	64,84	1 312,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	64,84	145,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	36,00	270,17
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	4 050,00	38,57
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	4 050,00	3 780,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12	4 050,00	501,43
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40	10,35	35,19
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	25,60	77,05
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	17,00	43,88
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	29,50	42,70
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	310,00	47,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,36	252,00	91,20
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	22,00	7,33
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	15,25	3,49
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			310,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	64,84	54,96
	1212121212121	apa	m3	0,23	40,00	9,14
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	25,60	43,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	25,60	171,64
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	39,00	0,37
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	20,41	20,41
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	310,00	2,95
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	86,00	4,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	252,00	2,40
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			56,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	64,84	3,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	64,84	6,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0055	4 050,00	22,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,40	0,64
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 006,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	64,84	205,33
	1212121212121	apa	m3	0,79	40,00	31,52
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	25,60	153,61
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	25,60	588,80
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	39,00	1,77
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	86,00	10,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	252,00	15,27
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mari mari de 40 mp cu foi din tabla profilata, cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			285,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10	64,84	71,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	64,84	6,48
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	145,83	176,10
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	26,00	16,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,01	0,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00	0,75	3,94
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	27,00	9,21

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10	16,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	21,40	0,47
13	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 634,07
	7122050013400	Zidar	h-om	4,70	64,84	304,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	64,84	62,32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	4,80	1 920,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,241	860,00	205,44
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 050,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	40,00	17,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	310,00	124,00
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			143,14
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	64,84	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,25	23,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	291,60	8,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	40,00	0,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	21,40	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,75	0,18
15	RpCH08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente	m2			316,97
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,66	64,84	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54	64,84	35,02
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,027	4 050,00	109,24
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,01	4 050,00	39,97
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,013	4 050,00	53,29
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,40	9,00	30,60
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,19	25,00	4,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,04	14,00	0,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	24,60	0,74
16	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			57,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	64,84	35,66
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08	35,00	2,81
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19	61,73	11,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	20,41	1,02
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10	35,00	3,50
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			252,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	64,84	19,45
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05	70,55	76,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	41,00	59,14
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	42,00	8,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	42,00	4,34
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	242,00	49,84
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	128,00	26,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,75	7,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,40	0,44
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			212,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	64,84	22,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	81,00	86,81
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	100,83	51,51
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	47,00	11,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	11,00	2,80
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	100,83	25,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	42,00	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,40	0,33
19	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu	m2			59,98

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	64,84	38,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 050,00	2,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 050,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 050,00	2,68
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 050,00	1,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,37
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	1,40	14,00
		<b>2. Lucrari interioare</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	64,84	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	24,60	0,25
21	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			735,13
	7123010010200	Betonist	h-om	7,90	64,84	512,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37	64,84	218,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	40,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	24,60	3,67
22	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 510,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	64,84	265,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	64,84	25,94
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,00	2,25	681,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,72	291,60	212,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	332,80	225,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	40,00	11,67
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	21,75	1,27
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,00	8,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	310,00	77,50
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			344,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	64,84	64,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	240,00	275,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	40,00	3,99
24	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			180,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,93	64,84	60,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	64,84	9,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	291,60	18,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,42	2,25	68,44
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,06	332,80	19,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	40,00	0,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	0,006	21,75	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,033	24,60	0,81
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,10	14,00	1,40
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,25	29,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	291,60	12,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	40,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,40	0,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	21,75	2,61
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			266,60

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18	64,84	76,51
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	147,50	153,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70	3,90	18,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,46	37,33	17,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,40	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	21,75	0,27
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,33	64,84	86,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,37	64,84	23,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	40,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,75	0,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,004	24,60	0,10
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,22	64,84	79,10
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,14	3,05	21,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	40,00	0,16
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			123,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	64,84	99,21
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,14	3,05	21,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,40	1,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	14,00	0,27
30	RpCR02A2	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavelor, executate in culori de apa peste 500 mp pe tencuieli vechi	m2			18,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,21	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,04	64,84	2,59
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,05	15,00	0,75
	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	0,15	0,00	0,00
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,015	38,00	0,57
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,012	47,00	0,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,60	0,13
	2412137331094	Oxid de fier galben calI	kg	0,03	0,00	0,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,05	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	40,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	24,60	0,25
31	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			59,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	64,84	38,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 050,00	1,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 050,00	0,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 050,00	1,80
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 050,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	1,40	14,00
		<b>3. Lucrari exterioare</b>				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,01	24,60	0,25
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,33	64,84	86,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,37	64,84	23,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	40,00	0,28


1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,75	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	24,60	0,10
34	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			142,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	64,84	103,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	64,84	12,97
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,20	2,25	13,95
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,50	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039	291,60	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	40,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	21,75	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,40	0,07
35	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			34,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	64,84	14,91
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,50	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	5,00	2,00
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			96,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	64,84	71,33
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	61,73	6,41
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	35,00	3,85
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	61,73	10,49
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	35,00	3,50
37	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			59,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	64,84	38,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 050,00	2,13
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 050,00	0,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 050,00	2,13
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 050,00	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	1,40	14,00
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			136,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	64,84	136,73
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			221,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,25	64,84	16,21
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,45	64,84	94,02
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	27,91	4,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	25,00	6,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 050,00	12,66
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 050,00	12,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 050,00	75,94
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			440,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	64,84	64,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	240,00	276,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	40,00	4,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min.	h-ut	0,21	88,00	18,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic, 150% 200 kg	h-ut	0,42	185,00	77,47
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			154,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	64,84	51,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	2,25	54,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	291,60	18,95
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	332,80	19,97
	4100126202818	Apa	m3	0,033	40,00	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	21,40	2,14
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	21,75	0,14
42	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2			236,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,50	64,84	97,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	64,84	6,48
	7212030022700	Sudor	h-om	0,025	64,84	1,67
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,00	126,00	126,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05	61,25	3,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,08	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,07	36,00	2,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

# Reparatia capitala a cladirii PT 342 ZT0-10 of. Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 256 766,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,58	64,84	232,13
2.	7122050013400	Zidar	h-om	215,26	64,84	13 957,46
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,44	64,84	4 761,85
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	356,85	64,84	23 138,15
5.	7123010010200	Betonist	h-om	59,80	64,84	3 877,43
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,40	64,84	90,78
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	149,13	64,84	9 669,59
8.	7124010010700	Dulgher	h-om.	4,64	64,84	300,86
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,65	64,84	885,07
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,26	64,84	1 378,50
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	97,56	64,84	6 325,78
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	103,73	64,84	6 725,85
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,16	64,84	10,37
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	109,54	64,84	7 102,57
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,21	64,84	726,85
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,20	64,84	661,37
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,29	64,84	9 290,92
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	39,13	64,84	2 537,19
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,77	64,84	698,33
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,71	64,84	305,40
<b>Total manopera</b>						<b>92 676,45</b>

### Materiale:

1.	12121212121	apa	m3	0,76	40,00	30,40
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,22	240,00	1 492,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,16	332,80	718,85
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,96	332,80	319,49
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,44	332,80	812,03
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,85	291,60	1 705,87
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,00	291,60	1 749,59
8.	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	40,40	0,00	0,00
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,22	35,00	42,70
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,17	5,00	80,85
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	4 050,00	445,50



12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,59	4 050,00	2 389,50
13.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,41	4 050,00	1 660,50
14.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,15	4 050,00	607,50
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,13	4 050,00	526,50
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	4 050,00	162,00
17.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,20	4 050,00	810,00
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	4 050,00	40,50
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,98	4 050,00	3 969,00
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	4 050,00	0,00
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,07	4 050,00	283,50
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	727,20	0,02	14,54
23.	2010237318750	Distantieri	buc	6,02	0,02	0,12
24.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	51,68	9,00	465,12
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,74	25,60	146,95
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,76	20,41	15,51
27.	2320166200676	White spirit	kg	2,92	35,00	102,20
28.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,05	20,41	21,43
29.	2320187315789	Decofrol	kg	0,30	17,00	5,10
30.	23203226000361	Gudron	kg	2,71	17,00	46,07
31.	2412137331094	Oxid de fier galben cal I	kg	8,08	0,00	0,00
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,16	25,60	80,90
33.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,96	61,73	306,18
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	39,00	1,56
35.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,89	61,73	178,40
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,43	36,00	15,48
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	22,22	25,60	568,83
38.	24302261000001	Fuga	kg	16,73	37,33	624,53
39.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,03	61,73	187,04
40.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,52	35,00	53,20
41.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,51	16,00	120,16
42.	2430226109307	Diluant decapant	kg	14,59	35,00	510,65
43.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,21	35,00	112,35
44.	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	4,04	38,00	153,52
45.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	3,23	47,00	151,81
46.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,43	860,00	369,80
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	720,00	4,80	3 456,00
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 705,52	2,25	6 087,42
49.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 090,80	2,25	2 454,30
50.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	13,47	15,00	202,05
51.	2652102100737	Var hidratat	kg	357,00	0,00	0,00
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,47	2,60	35,02
53.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 624,78	3,05	4 955,58
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	37,45	147,50	5 523,88
55.	2663102100000	Beton	m3	0,57	1 150,00	655,50
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,42	0,00	0,00
57.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,65	0,00	0,00
58.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,61	0,00	0,00
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,77	0,00	0,00



60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaaj (amestec uscat)	kg	170,89	3,90	666,47
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,43	42,00	102,06
62.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	13,47	3,00	40,41
63.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,84	3,00	17,52
64.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,60	3,00	22,80
65.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,52	29,50	44,84
66.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	86,34	145,83	12 590,96
67.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	45,05	26,00	1 171,30
68.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,93	81,00	399,33
69.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	12,76	70,55	900,22
70.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	22,04	17,35	382,39
71.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	24,40	27,00	658,80
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	27,91	2,79
73.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,86	27,91	24,01
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,21	27,91	5,86
75.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,05	27,80	279,39
76.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,57	10,35	36,95
77.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	6,20	126,00	781,20
78.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A l 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,89	25,00	72,25
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,66	25,00	316,50
80.	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,36	61,25	22,05
81.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,88	36,00	283,68
82.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,17	11,00	12,87
83.	2874115837745	Suruburi	buc	121,54	0,75	91,16
84.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	375,38	0,75	281,53
85.	2874125886734	Nituri POP	buc	375,38	0,01	3,75
86.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,15	25,00	78,75
87.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,39	42,00	100,38
88.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,43	128,00	311,04
89.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,35	100,83	236,95
90.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,17	100,83	117,97
91.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,17	47,00	54,99
92.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,43	242,00	588,06
93.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,02	41,00	697,82
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50	0,00	0,00
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,78	40,00	711,20
96.	4100126202818	Apa	m3	0,64	40,00	25,60
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>67 602,13</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	310,00	3,10
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,16	310,00	49,60
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,67	185,00	123,95
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 770,50	1,40	2 478,70
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,34	88,00	29,92
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,94	24,60	244,53
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,41	24,60	10,08
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,66	24,60	90,04
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,89	310,00	275,90
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,61	14,00	8,54
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,24	15,25	3,66
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,91	21,40	233,48

13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,94	14,00	13,16
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,06	0,00	0,00
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,14	86,00	12,04
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,48	14,00	34,72
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,31	21,75	6,75
18.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,22	21,75	4,79
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,60	14,00	50,40
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,17	21,75	134,21
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,45	21,75	9,79
22.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,35	22,00	7,70
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,90	310,00	279,00
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,43	252,00	108,36
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 212,42</b>

Total	lei	164 491,00
Asigurarea sociala	24,00 %	22 242,35
Transportarea materialelor	7,00 %	4 732,15
Total	100,00 +	191 465,50
Cheltuieli de regie	8,50 %	16 274,57
Total	100,00 +	207 740,07
Beneficiul	3,00 %	6 232,20
Total	100,00 +	213 972,27
TVA	20,00 %	42 794,45

**Total deviz:**

**256 766,7**

**2**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)