Публічне акціонерне говариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal"

Україна 69008 м Запоріжжя Південне шосе,72

факс +38 (061) 213-18-58

UKRAINE 69008 Zaportzhzhya 72, Pivdenne Shose

Fax +38 (061) 213-18-58

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / QUALITY CERTIFICATE № 501951

від / date 27.01.2023

Одержувач / consignee

Замовления комбінату № / Manufacturer's works order

Філія ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" у м.Дніпро 52012 с. Партизанське вул. Заводська, 6.25

52012 с. Партизанське вул. Заводська, б. 25 станція призначення НИЖНЬОДНІПРОВСЬК-ПРИСТАНЬ (Придн. ЗАЛ.)

2023 972000-0002

Контракт № / Contract

МЗК-1327342/10/20/СМЦ-С

ви/date 06.10.2020

Вид свідотцтва про випробування Туре of inspection document EN 10204/3.1

Вагон № / Fr	reight car: 60448958	Вид вантажмісць / Type of packages Кількість місць/Number of packages	пачки / packs
Найменувані	ия та код товару / Description and code of goods	НД на продукцію: хімсклад / Specificat	ion forms and record
97200 Маркування	Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. продукції ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ЛИСТ / HOT ROLLED STEEL SHEETS	ДСТУ 2834-94(ГОСТ 16523-97) ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 ДСТУ 8540:2015	

Результати випробувань / Result of trial

Ne n/u Item Ne	№ плавки Неаt №	№ naprii Batch №	Марка Grade	Категорія Category	Група міцності Group of		озміри, м mensions, і		Кількість говару Number of	C		Maca, r Mass, tons	i
-					strength	Товщина Thickness	Ширина Width	Довжина Length	goods	T	брутто gross	брутто2 gross2	нетто
1	130128-9	2203-1	CT3HC	5	OK360B	3.00	1000	2000	116	1	5,605		5,590
2	130128-9	2203-2	СТЗПС	5	OK360B	3,00	1000	2000	112	i	5,450		5,435
3	130128-9	2203-3	СТЗПС	5	OK360B	3,00	1000	2000	120	i	5,905		5.890
4	130128-9	2203-4	СТЗПС	5	OK360B	3,00	1000	2000	111	1	5,470	-	5,455
5	130128-9	2203-5	СТЗПС	5	OK360B	3.00	1000	2000	118	1	5,965		5,950
6	130128-9	2203-6	СТЗПС	5	OK360B	3,00	1000	2000	82	1	4,145		4,130
									Разом:		32,540	Street, Street	32,450



Ne n/n Item №	№ позиції замовлення Order refence №	Ознака обробки Sign treatment	Шифр кальк. групи Group code	Форма розкрою Раttern cutting	Якість поверхні Surface quality	Точність прокатки / виготовлення Rolling accuracy / manufacturing	Категорія витяжки Category of drawing	Площинисть Flatness	Характер кромки Trim of edge	Гарантія зварювання Weldabilıty	Оздобления поверхні Surface finish	Інші характеристики Other features
1-6	3	Б/ТРАВЛ	501	4	IV	Б		IIH	HO	CB		

							Хімічн	ий скла	л. %	(omposi	tion, %					
Ne II/4 Item Ne	№ плавки Неаt №	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As ×100	N2 x1000	Al x100	Ti x100	Mo x1000	CEV	V x1000	B x10000
1-6	130128-9°	14	44	1.8	34	19	6	2	2	8	8		0,1	2	0,229	4	

						Механ	чні і тех	полог	чиі властивості	Mechanical	and	ltechno	logic	cal proj	pertie:	S					
№ п/ч Item No	D.n	міри зка n of imen	Sample Location	лр. Dir. of test pic	osnii onip e strength	яна плинність ield point	сие подовжения Elongation	Виган Вend	Твердість Hardness	сферич. лунки ickson				а в'язк tough	ness		р зерна фериту Gram size	Декарбонізація Decarburization	peristers mess (RA)	HI Cemenute	ппробувань
Item №	Товщина	Ширина Width	Місце відблр	бапрямок відб	Tinwaa	Гранична Уield	Відносие подовж Егопранов		riatuless	Глибина сфе	1	KCU	k	CV	Mexa cra Afte	исля m-more piния r mech geing	Номер Gr		Hope	Цемент	Метол в
	mm	mm		T,T	кгс/мм2	кге/мм2	%			MM	t	91:14 +45	t	siche ind	t	\$25°51 (%)		9/6	MKM		
1-6	3.00	1000			41,0	26,0	28.0	УД													py
	3.00	1000			41,0	25,5	28,0	УД													by

"S-початок смуги/strip start, E-кінець смуги/strip end, L-поздовжне/longitudinal; T-поперечне/Transverse"



КОНТРОЛЬНА СТРІЧКА ЗЕЛЕНА ПРИМІТКА:

ЗАУВ.Х/А: плавка з індексом Продута аргоном Розкислена АІ

Достовірність сертифікату можна перевірити в ресстрі сертифікатів комбінату, на саїті http://metinvest.io/шляхом прочитування (R-коду і переходу по прамому посцианню на саїт. В разі виявлення факту підробки сертифікати прочитування (QR-коду і переходу по прамому посцианню на саїт. В разі виявлення факту підробки сертифікати прочитування (QR-коду і переходу по прамому посцианню на саїт. В разі виявлення факту підробки сертифікати прочитування (QR-коду і переходу по прамому посцианню на саїт. В разі виявлення факту підробки сертифікати прочитування (QR-коду і прочитування факту підробки сертифікати прочить прочитування (QR-коду і прочитування факту підробки сертифікати прочитування правитуров прочитування правитування прочитування правитування правит



3690230293

кумента можна на державному cairn https://czo.gov/ua/verify You can check the validity of the document on the state website

Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal"

Україна 69008 м.Запоріжжя Південне шосе,72 факс +38 (061) 213-18-58

Fax +38 (061) 213-18-58

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / QUALITY CERTIFICATE № 501581

від / date 20.01.2023

UKRAINE 69008 Zaporizhzhya 72, Pivdenne Shose

Одержувач / consignee

Замовлення комбінату № / Manufacturer's works order 2023 972000-0008

Філія ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" у м.Одеса

65031 м. Одеса, Одеська обл. дор. Новомосковская, б.23/1 станція призначення ОДЕСА-ЗАСТАВА І (Од.ЗАЛ.)

Контракт № / Contract

МЗК-1327342/10/20/СМЦ-С від/date 06.10.2020

Вид свідотцтва про випробування

Type of inspection document EN 10204/3.1

Вагон № / Fr	eight car: 55210793	Вид вантажмісць / Type of packages Кількість місць/Number of packages	пачки / packs 10
97200	ня та код товару / Description and code of goods Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. продукції: ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ЛИСТ / HOT ROLLED STEEL SHEETS	НД на продукцію; хімсклад / Specificat ДСТУ 2834-94(ГОСТ 16523-97) ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 ДСТУ 8540:2015	

Результати випробувань / Result of trial

Ne n/4 Item Ne	№ плавки Неат №	№ партії Batch №	Марка Grade	Категорія Category	Група міцності Group of		озміри, ма mensions, п		Кількість товару Number of	C		Maca, т Mass, tons	
7 1					strength	Товщина Thickness	Ширина Width	Довжина Length	goods	Т	брутто gross	брутто2 gross2	нетто net
1	723034	2142-1	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	89	1	6,825		6,810
2	723034	2142-2	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	83	1	6,425		6,410
3	723034	2142-3	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	89	1	6,855		6,840
4	723034	2142-4	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	86	1	6,715		6,700
5	723034	2142-5	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	89	1	6,860		6,845
6	723034	2142-6	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	82	1	6,355		6,340
7	723034	2142-7	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	83	1	6,515		6,500
8	723034	2142-8	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	76	1	6,080		6,065
9	723034	2142-9	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	89	1	6,890		6,875
10	723034	2142-10	СТ3ПС	5	OK360B	3,00	1250	2500	81	1	6,275		6,260
				•					Разом:		65,795		65,645

№ п/ч Item №	№ позиції замовлення Order refence №	Ознака обробки Sign treatment	Шифр кальк. групи Group code	Форма розкрою Pattern cutting	Якість поверхні Surface quality	Точність прокатки / виготовлення Rolling accuracy / manufacturing	Категорія витяжки Category of drawing	Площинність Flatness	Характер кромки Trim of edge	Гарантія зварювання Weldability	Оздоблення поверхні Surface finish	Інші характеристики Other features
1-10	2	Б/ТРАВЛ	501	4	IV	Б		ПН	НО	СВ		

No er/es	No						Хімічн	ий скла	д, %	(Composi	ition, %					
№ п/ч Item №	№ плавки - Неат №	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x100	N2 x1000	Al x100	Ti x100	Mo x1000	CEV	V x1000	B x10000
1-10	723034*	17	41	1.7	32	21	9	2	2	8	8		0,1	3	0,261	5	

						Механі	ічні і тех	кнолог	чні властивості М	1echanical	and	techno	ologi	cal pro	pertie	S			T	Г	
№ п/ч Item №	зра D.n	Розміри зразка D.m of specimen		5.пр. Dir. of test pi	совий onip e strength	а плинність ld point	сне подовжения Elongation	Вигин Bend	Твердість Hardness	а сферич. лунки Erickson				а в'язк t tough			р зерна фериту Grain size	Декарбонізація Dccarburization	эсткість iness (RA)	rr Cemenute	випробувань
The state of the s	Товщина Thickness	Ширина Width	Місце відб.пр	Напрямок відб.	Тимчасовий Tensile strei	Гранична Уield	Відносне Elo	_	riardness	Глибина с	1	KCU	k	CCV	Mexa CTa Afte	licля miчного apiння er mech. geing		Декар	Шорсткі Roughness	Цементит	Метод виг
	mm	mm	-	L,T	кгс/мм2	кгс/мм2	%			MM	t	eng.	t	STC*M	t	KTC*M/ CM2		%	MKM		
1-10	3.00	1250			44,5	29,0	26,0	уд													руй
	3.00	1250			44,5	28,5	29,0	уд													руй

[&]quot;S-початок смуги/strip start; E-кінець смуги/strip end; L-поздовжнє/longitudinal; T-поперечне/Transverse"

ПРИМІТКА: КОНТРОЛЬНА СТРІЧКА ЗЕЛЕНА ЗАУВ.Х/А: плавка з індексом Продута аргоном Розкислена АІ

Штамп, підпис відповідальної особи Stamp, signature of the person in charge

9388240283

Достовірність сертифікату можна перевірити в ресстрі сертифікатів комбінату, на сайті http://metinvest.io шляхом введення номера сертифікату і шифру, розміщенного на зворотньому боці у графі "Штамп,підпис експерта", або шляхом прочитування QR-коду і переходу по прямому посиланню на сайт. В разі виявлення факту підробки сертифікатів просимо Вас повідомити про це на електронну адресу otk@zaporizhstal.com

The authenticity of the certificate can be checked in the register of the plant's certificates on the site http://metinvest.io by enterin the certificate number and the cipher placed on the reverse side in the "Stamp, expert signature" cell, or by reading the QR code are go to a direct link to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site of the certificate in the site of the certificates, we kindly ask you to inform about this to the site. In case of detection of the fact of forgery of certificates, we kindly ask you to inform about this to the site of the certificate in the certificate in the site of the certificates on the site of the certificates https://czo.gov.ua/verify