


СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в реєстрі

ДП "Рівнестандартметрологія" за № UA.10190.00557-20

Зареєстровано в реєстрі ГП "Рівнестандартметрологія" под № /
Registered at the Record of SE "Rivnestandardmetrology" under №

Термін дії з 22 грудня 2020 до 21 грудня 2022

Срок действия с / Term of validity is from

10190
DСТV EN ISO/IEC 17065

Продукція
Продукция/
Product

фанера загального призначення із шпону листяних порід
марки ФК сортів Е/І, І/ІІ, ІІ/ІІІ, ІІІ/ІV, ІV/ІV

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

16.21.12

код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ГОСТ 3916.1-96 "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовых пород. Технические условия" п.п. 3.2.1 (таблица 1, 2); 3.2.2; 3.2.3; 4.1.2; (Таблица 3, крім рядка 26); 4.1.4 (Таблица 4); 4.2 (Таблица 5, поз. 1-2, 4)

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

ТОВ "Костопільський фанерний завод", м. Костопіль, вул. Бутова, 9,
Рівненська обл., код ЄДРПОУ 35797190

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

ТОВ "Костопільський фанерний завод", м. Костопіль, вул. Бутова, 9,
Рівненська обл., код ЄДРПОУ 35797190

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

фанера загального призначення із шпону листяних порід марки ФК сортів
Е/І, І/ІІ, ІІ/ІІІ, ІІІ/ІV, ІV/ІV, що виготовляється серійно з 22.12.2020р. до
21.12.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою
продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП "Рівнестандартметрологія", м. Рівне,
вул. Замкова, 31, тел. +38 (0362) 62-09-81,
e-mail: rivnebudcert@gmail.com
атестат акредитації № 10190 чинний до 05.02.2025р.

На підставі
На основании/
On the grounds of

протоколу сертифікаційних випробувань № 769 від 18.12.2020р., ВЦ ДП "Рівне-
стандартметрологія", м.Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації НААУ № 20138
чинний до 25.02.2024р., акту обстеження виробництва № 308-Б/Д від 04.12.2020р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации
Director of the certification body



А.І. Камінський

(ім'я, прізвище) / (инициалы, фамилия) / (name, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних
органу з сертифікації, що розміщена на сайті: www.rivnestandardmetrology.com,
або за тел. (0362) 26-67-30; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

Protokol



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16 04 2018 р.

№602-123-20-1/ 16686

Об'єкт експертизи: Фанера клеєна на основі карбамідо-формальдегідної смоли

виготовлена у відповідності із ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общено назначения с наружными слоями из шпона листовных пород»

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 20.11.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Напівфабрикат для будівництва, машинобудівництва, комплектуючих для меблів

Виробник: ТОВ «Костопільський фанерний завод», Україна, 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бутова, 9, тел. (03657) 2-20-30, secretary.kostopilfz@ukr.net.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Заявник експертизи: ТОВ «Костопільський фанерний завод», Україна, 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бутова, 9, тел. (03657) 2-20-30, secretary.kostopilfz@ukr.net, код за ЄДРПОУ 35797190
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³), а саме: формальдегіду – 0,003; діамід вугільної кислоти (карбамід, сечовина) - 0,2; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фанера клеєна на основі карбамідо-формальдегідної смоли, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общено назначения с наружными слоями из шпона листовных пород»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає


Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 10844 від 27 березня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022522066

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de inregistrare OCpr - 018 E1655-21

OCpr-018

Data emiterii: 08.10.2021 Data expirării: 08.10.2024

Produsul: Ciment portland EN 197-1 CEM I 42,5 N
Certificat de constanță a performanței OCpr - 018 11A 1441-19
Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R
Certificat de constanță a performanței OCpr - 018 11A 1445-19

distribuit de : "CDM CRIST" S.R.L.

cu sediul în : RM, mun. Chișinău, or. Codru, str. Plaului str-la 2, 14

Centrul de Expediție mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 38

fabricat de : S.A.T.Î "COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA"

cu sediul în : RM, or. Rîbnița, str. Zaporojeț, 1

îndeplinește cerințele din : SM EN 197-2:2020, declarația de performanță a fabricantului

Schema de certificare a produsului:

"Supraveghere anuală prin încercări sau inspecția eșantionelor din fabrică, evaluarea producției, a livrării de servicii sau a funcționării procesului."

Organismul de certificare ICȘP "INMACOMPROIECT" S.R.L. a efectuat încercări inițiale de tip la fabricant, inspecția inițială a centrului de expediție și desfășoară supravegherea și evaluarea continuă a măsurilor întreprinse pentru menținerea calității produselor, inclusiv încercări prin sondaj pe eșantioane prelevate din cimenturile expediate din centrul de expediție.

Organismul de certificare confirmă că centrul de expediție, în calitate de distribuitor, își îndeplinește responsabilitățile prevăzute în Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin HG RM nr.913 din 25.07.2016, Legea nr.235 din 01.12.2011, posedă documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produselor cu declarația de performanță a fabricantului și a întreprins măsuri pentru a nu se compromite conformitatea în timpul stocării și transportului.

Raport de audit nr.27 din 07.10.2021

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Acest certificat de conformitate poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă regulile de certificare a conformității produselor.

№ 00101

Conducătorul organismului
de certificare



E. Oprea



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de inregistrare **OCpr - 018 E1655-21**

OCpr-018

Data emiterii: 08.10.2021 Data expirării: 08.10.2024

Produsul: Ciment portland EN 197-1 CEM I 42,5 N
Certificat de constanță a performanței OCpr - 018 11A 1441-19
Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R
Certificat de constanță a performanței OCpr - 018 11A 1445-19

distribuit de : "CDM CRIST" S.R.L.

cu sediul în : RM, mun. Chișinău, or. Codru, str. Plaului str-la 2, 14

Centrul de Expediție mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 38

fabricat de : S.A.T.Î "COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA"

cu sediul în : RM, or. Rîbnița, str. Zaporojeț, 1

îndeplinește cerințele din : SM EN 197-2:2020, declarația de performanța a fabricantului

Schema de certificare a produsului:

"Supraveghere anuală prin încercări sau inspecția eșantionelor din fabrică, evaluarea producției, a livrării de servicii sau a funcționării procesului."

Organismul de certificare ICȘP "INMACOMPROIECT" S.R.L. a efectuat încercări inițiale de tip la fabricant, inspecția inițială a centrului de expediție și desfășoară supravegherea și evaluarea continuă a măsurilor întreprinse pentru menținerea calității produselor, inclusiv încercări prin sondaj pe eșantioane prelevate din cimenturile expediate din centrul de expediție.

Organismul de certificare confirmă că centrul de expediție, în calitate de distribuitor, își îndeplinește responsabilitățile prevăzute în Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin HG RM nr.913 din 25.07.2016, Legea nr.235 din 01.12.2011, posedă documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produselor cu declarația de performanță a fabricantului și a întreprins măsuri pentru a nu se compromite conformitatea în timpul stocării și transportului.


Raport de audit nr.27 din 07.10.2021

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Acest certificat de conformitate poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă regulile de certificare a conformității produselor.

10100
№

Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul CC

[Signature]



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16 04 2018 р.

№602-123-20-1/ 16686

Об'єкт експертизи: Фанера клеєна на основі карбамідо-формальдегідної смоли

виготовлена у відповідності із ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общено назначения с наружными слоями из шпона листовных пород»

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 20.11.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Палівфабрикат для будівництва, машинобудівництва, комплектуючих для меблів

Виробник: ТОВ «Костопільський фанерний завод», Україна, 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бутова, 9, тел. (03657) 2-20-30, secretary.kostopilfz@ukr.net.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Костопільський фанерний завод», Україна, 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бутова, 9, тел. (03657) 2-20-30, secretary.kostopilfz@ukr.net, код за ЄДРПОУ 35797190
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³), а саме: формальдегіду – 0,003; діамід вугільної кислоти (карбамід, сечовина) - 0,2; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фанера клеєна на основі карбамідо-формальдегідної смоли, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общено назначения с наружными слоями из шпона листовных пород»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає


Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 10844 від 27 березня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)


Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в реєстрі
ДП “Рівнестандартметрологія” за № UA.10190.00557-20

Зареєстровано в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrologiya” under №

Термін дії з 22 грудня 2020 до 21 грудня 2022

Срок действия с / Term of validity is from

10190
DСТU EN ISO/IEC 17065

Продукція /
Производство /
Product фанера загального призначення із шпону листяних порід
марки ФК сортів Е/І, І/ІІ, ІІ/ІІІ, ІІІ/ІV, ІV/ІV

код УКТ ЗЕД, ТП ЗЕД

16.21.12

код ДКІН, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ГОСТ 3916.1-96 “Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовных пород. Технические условия” п.п. 3.2.1 (таблица 1, 2); 3.2.2; 3.2.3; 4.1.2; (Таблица 3, крім рядка 26); 4.1.4 (Таблица 4); 4.2 (Таблица 5, поз. 1-2, 4)

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

ТОВ “Костопільський фанерний завод”, м. Костопіль, вул. Бурова, 9,
Рівненська обл., код ЄДРПОУ 35797190

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

ТОВ “Костопільський фанерний завод”, м. Костопіль, вул. Бурова, 9,
Рівненська обл., код ЄДРПОУ 35797190

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

фанера загального призначення із шпону листяних порід марки ФК сортів
Е/І, І/ІІ, ІІ/ІІІ, ІІІ/ІV, ІV/ІV, що виготовляється серійно з 22.12.2020р. до
21.12.2022р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою
продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП “Рівнестандартметрологія”, м. Рівне,
вул. Замкова, 31, тел. +38 (0362) 62-09-81,
e-mail: rivnebudcert@gmail.com
атестат акредитації № 10190 чинний до 05.02.2025р.

На підставі
На основании/
On the grounds of

протоколу сертифікаційних випробувань № 769 від 18.12.2020р., ВЦ ДП “Рівне-
стандартметрологія”, м.Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації НААУ № 20238
чинний до 25.02.2024р., акту обстеження виробництва № 308-Б/Д від 04.12.2020р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П. ДП “РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”

10190

10190

10190

10190

10190

10190



А.І. Камінський

(ім'я та прізвище) / (инирицы, фамилия) / (имя, фамилия)

Читати сертифікат відповідності можна перевірити в базі даних
органу з сертифікації, що розміщена на сайті: rivne.gov.ua,
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72; (0362) 26-15-70

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

CC-021-2020

Data emiterii: 10 iunie 2020

Valabil pînă la: 09 iunie 2023

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

PLASĂ DE OȚEL ÎMPLETITĂ CU TORSIUNE SIMPLĂ

Grosime (mm)	Lungime rului (m)	Înălțime (mm)	Dimensiunea ochiului (mm)
1,4÷2,5 cu pasul de 0,1	10÷50 cu pasul de 1,0	500÷2000 cu pasul de 50	35x35/45x45/55x55/65x65

fabricat în conformitate cu cerințele: SM EN 10223-6:2015

introdus pe piața și fabricat de către **RULTEHCOM SRL**,

mun. Chișinău, sec. Centru, str. București, 19.

Punct de lucru: r-nul. Soroca, com Șolcani, sat. Șolcani.

este supus de către producător încercărilor inițiale de tip și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a sistemului calității, a evaluat rapoartele de încercare și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a sistemului calității și a produsului prin încercări de eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 10.06.2020 și rămâne valabil până la data de 09.06.2023, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.


Utilizare preconizată: Realizarea de împrejurări pentru obiective rezidențiale și nerezidențiale.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
IUNIE
2021

de vizat
până în
IUNIE
2022

Seria V № 000259



Conducătorul OC

PUHA Ion

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

CC-018-2020

Data emiterii: 10 iunie 2020

Valabil pînă la: 09 iunie 2023

CertMatCon

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

**PANOURI SUDATE DIN SÂRMA DE OȚEL PENTRU ÎMPREJMUIRE
PLASĂ BORDURATĂ ZINCATĂ/VOPSITĂ.**

Grosime (mm)	Înălțime (mm)/lungime (mm)	Dimensiunea ochiului (mm)
3,0+6,0 cu pasul de 0,1	650/1050/1150/1350/1550/1650/1700/1850/2000x2500	200x55
3,0+6,0 cu pasul de 0,1	650/1050/1150/1350/1550/1650/1700/1850/2000x2010	200x55

fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 10223-7:2015,
introdus pe piața și fabricat de către **RULTEHCOM SRL**,
mun. Chișinău, sec. Centru, str. București, 19.

Punct de lucru: r-nul. Soroca, com Șolcani, sat. Șolcani.

este supus de către producător încercărilor inițiale de tip și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a sistemului calității, a evaluat rapoartele de încercare și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a sistemului calității și a produsului prin încercări de eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 10.06.2020 și rămâne valabil până la data de 09.06.2023, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Utilizare preconizată: Realizarea de împrejurii pentru obiective rezidențiale și nerezidențiale.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
IUNIE
2021

de vizat
până în
IUNIE
2022

Seria-V-M-000254



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antr...
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON” și informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor de conformitate este pedesită conform legislației



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului ^{*)}	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Materiale de construcții	IM"Gradina Zoologica"	Contract unic	839697.49 lei	06.08.2021
2	Materiale de construcții	USMF	Contract unic	107222.40 lei	14.07.2021
3	Materiale de construcții	Agentia Servicii Publice	Contract unic	102293.39 lei	27.10.2020
4	Materiale de construcții	Primaria s,Horesti r.Ialoveni	Contract unic	95160.00 lei	26.10.2020
5	Materiale de construcții	Penitenciar nr.18 Branesti	Contract unic	79010.40 lei	24.10.2019
6	Materiale de construcții	Administrarea Nationala Penitenciarelor	Contract unic	219102.00lei	20.11.2019
7	Materiale de construcții	Penitenciar Nr.13 Chisinau	Contract unic	149712.00 lei	05.12.2019
8	Materiale de construcții	UTM	Contract-unic	121987.20 lei	15.10.2021
9	Materiale de construcții	IM"Gradina Zoologica"	Contract unic	23434.80 lei	19.11.2021
10	Materiale de construcții	IMSP Spitalul Clinic de Boli infectioase „Toma ciorba”	Contract unic	38930.72 lei	06.03.2022
11	Materiale de construcții	Penitenciarul nr.4 - Cricova	Contract unic	23579.52lei	16.12.2022

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ electronic

Nume: Stratulat Viorel


Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Resacons-STR" SRL



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Reparații curente	Centru comunitar p/u copii și tineri	Antreprenor	50128.69 lei	30 zile	03.10.2016
	Inlocuirea timplariei	Institua Publica Liceul Teoretic Liviu Rebreanu	Antreprenor	234012.32	14 zile	Nr3 din 23.12.2016
	Construcții PVC	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	Antreprenor	112685.85 lei	10 zile	19.12.2017
	Timplarie din PVC	Regimentul Rachete antiaeriene	Antreprenor	221220.98	11zile	20.12.2017
	Geamuri PVC	Scoala Profesionala nr.5	Antreprenor	157000 lei	9 zile	31.12.2017
	Construcții PVC	PENITENCIARUL NR.13-CHISINAU	Antreprenor	105650.78 lei	10zile	05decembrie2018
	Construcții ferestre,usi și articole conexe	PENITENCIARUL NR.15-CRICOVA	Antreprenor	69595.20 lei	9zile	23noiembrie2018
	Reparații acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	206994.71 lei	60zile	13.11.2019
	Reparații Acoperis	Teatrul Municipal de Papusi Guguta	Antreprenor	511999.32 lei	75 zile	05.12.2019
	Construcții PVC șiGratii Metal	Penitenciarul Nr.13	Antreprenor	394776 lei	23 zile	25.10.2019
	Reparații la Acoperis	Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Antreprenor	666012.53 lei	60 zile	30.06.2020
	Reparații interioare	Academia Administrare Publica	Antreprenor	199884.89 lei	60zile	15.10.2020
	Reparații acoperis*	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	84434.05 lei	18zile	Nr.48 din22.03.2021
	Lucrari de reparatie		Antreprenor	429386.20 lei	57 zile	



capitala a usilor si ferestrelor la edificiile Regimentului de stat major (Baza topografica)	Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii					Nr.14/366din 29 martie 2021
Reparatii acoperis	Academia Administrare Publica	Antreprenor	190289.32 lei	34 zile		07.07.2021
Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	281076lei	30zile		Nr.192 si Nr.191 23.09.2021
Reconstruirea cu replanficarea a incaperilor private in vederea amplasarii oficiilor si spatiilor comerciale	Compania SC "Neoterm" SRL	Antreprenor	2566398.14 lei	401zi		Nr.11 din 01.09.2021 Acord Aditional Nr.2 din 26.10.2022
Lucrari de reconstruție	Teatrul Municipal de Papii "Guguta"	Antreprenor	237682.61			Nr16/11 16.11.22
Confectionarea usilor sin aluminiu, ferestrei PVC, inclusiv instalare	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	39328.88 lei	07zi		Nr 186 din data 16.08.2022 si P.V.T.L. nr.1 din 23.08.2022
Lucrari de reparatie partial a acoperisului de la blocul principal de producer al IM "Parcul urban de autobuze"	I.M. "Parcul urban de autobuze"	Antreprenor	820730.36 lei	60 zile		Nr.99 din 16.08.2022 si acord aditional din 13.09.2022
Lucrari de reparatie sectiei nr.2 al IMSP DRN	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Antreprenor	149582.88 lei	20 zi		Nr.42 din 22.08.2022 si P.V.T.L n1 din 07.11.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ Electronic _____

Nume: _____ Stratulat Viorel _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ "Resacons-STR" SRL _____



QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

„RESACONS-STR” S.R.L.

MD-2011, str. Sitarului, 15/2, or. Codru, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 45001:2018


Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de instalații
electrice, sanitare, de încălzire și aer condiționat. Lucrări de finisare.
Comerț cu ridicata și cu amănuntul a materialelor de construcții.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4321, 4322, 4331/2/3/4/9, 4673, 4752

Aprobat initial la **17 Februarie 2021**
Certificare initiala la **17 Februarie 2021**
Certificatul expira la **17 Februarie 2024**
Numarul certificatului **4158226**



În numele **Quay Audit UK Limited**



QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

„RESACONS-STR” S.R.L.

MD-2011, str. Sitarului, 15/2, or. Codru, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 14001:2015


Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de instalații
electrice, sanitare, de încălzire și aer condiționat. Lucrări de finisare.
Comerț cu ridicata și cu amănuntul a materialelor de construcții.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise
in Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4321, 4322, 4331/2/3/4/9, 4673, 4752

Aprobat initial la **17 Februarie 2021**
Certificare initiala la **17 Februarie 2021**
Certificatul expira la **17 Februarie 2024**
Numarul certificatului **4158225**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

„RESACONS-STR” S.R.L.

MD-2011, str. Sitarului, 15/2, or. Codru, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 9001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de instalații
electrice, sanitare, de încălzire și aer condiționat. Lucrări de finisare.
Comerț cu ridicata și cu amănuntul a materialelor de construcții.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4321, 4322, 4331/2/3/4/9, 4673, 4752

Aprobat initial la 17 Februarie 2021
Certificare initiala la 17 Februarie 2021
Certificatul expira la 17 Februarie 2024
Numarul certificatului 4158224



În numele Quay Audit UK Limited



Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2005 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management. Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în Registrul Internațional al Organizațiilor Evaluabile. www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351977 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk