

Construcția a 15 platforme pentru colectarea deșeurilor solide din comuna Calfa

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Construcția a 15 platforme pentru colectarea deșeurilor

Valoarea de deviz 1 092 823,081 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma Nr.1 1.1. Lucrari de amenajare				
1	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
9	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		1.2. Fundatii				
10	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
14	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
16	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		1.3. Constructia copertinelor				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
21	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
23	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251

1	2	3	4	5	6	7
24	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		1.4. Container pentru plastic				
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
27	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.1 Inclusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		2. Platforma Nr.2				
		2.1. Lucrari de amenajare				
28	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
29	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
31	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		2.2. Fundatii				
37	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
39	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
40	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
41	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
42	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
43	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
44	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		2.3. Constructia copertinelor				
45	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
48	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430

1	2	3	4	5	6	7
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
50	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
51	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		2.4. Container pentru plastic				
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
54	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.2 Inclusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		3. Platforma Nr.3				
		3.1. Lucrari de amenajare				
55	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
56	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
58	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
60	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
62	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
63	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		3.2. Fundatii				
64	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
69	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
70	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		3.3. Constructia copertinelor				
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
73	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul				
74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
75	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
77	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
78	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		3.4. Container pentru plastic				
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
80	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
81	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.3 Inclusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		4. Platforma Nr.4				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de amenajare				
82	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
83	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
84	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
85	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
88	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
89	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
90	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a	100m2	0,220	954,600	210,012

1	2	3	4	5	6	7
		taluzurilor, in teren mijlociu			954,600	210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		4.2. Fundatii				
91	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
93	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
94	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
95	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
96	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
97	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103

1	2	3	4	5	6	7
		4.3. Constructia copertinelor				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
100	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
102	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
103	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
104	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
105	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		4.4. Container pentru plastic				
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
107	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
108	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel	kg	18,200	24,296	442,192

1	2	3	4	5	6	7
		profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat			7,568	137,738
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.4 Inklusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		5. Platforma Nr.5				
		5.1. Lucrari de amenajare				
109	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
110	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
112	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
114	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
115	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934

1	2	3	4	5	6	7
116	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
117	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		5.2. Fundatii				
118	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
120	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
121	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
122	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
123	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
124	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963

1	2	3	4	5	6	7
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		5.3. Constructia copertinelor				
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
127	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
129	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
130	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
131	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
132	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		5.4. Container pentru plastic				
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
134	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
135	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.5 Inclusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		6. Platforma Nr.6				
		6.1. Lucrari de amenajare				
136	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
137	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
139	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479

1	2	3	4	5	6	7
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
142	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
143	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
144	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		6.2. Fundatii				
145	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
147	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
148	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
149	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
150	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,140	2 132,336	298,527

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10			539,221	75,491
151	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		6.3. Constructia copertinelor				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
155	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
156	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
158	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
159	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435

1	2	3	4	5	6	7
		cumontarea panoului gata confectionat Pl-2				
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		6.4. Container pentru plastic				
160	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
161	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
162	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.6 Inclusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		7. Platforma Nr.7				
		7.1. Lucrari de amenajare				
163	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
164	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
165	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334

1	2	3	4	5	6	7
		teren necoeziv				
166	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
168	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
169	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
170	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
171	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		7.2. Fundatii				
172	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
173	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
174	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
175	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37	kg	9,310	15,545	144,722

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv			4,064	37,840
176	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
177	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
178	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		7.3. Constructia copertinelor				
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
181	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
182	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
184	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
185	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
186	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		7.4. Container pentru plastic				
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
189	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.7 Inklusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		8. Platforma Nr.8				
		8.1. Lucrari de amenajare				
190	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
191	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV				
192	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
193	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
195	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
196	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
197	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
198	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		8.2. Fundatii				
199	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258

1	2	3	4	5	6	7
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
201	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
202	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
203	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
204	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
205	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
206	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		8.3. Constructia copertinelor				
207	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
208	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
209	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	0,160	12 748,188	2 039,710

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			2 128,500	340,560
210	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
212	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
213	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		8.4. Container pentru plastic				
214	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
215	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
216	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.8 Inklusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		9. Platforma Nr.9				
		9.1. Lucrari de amenajare				

1	2	3	4	5	6	7
217	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
218	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
220	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
221	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
222	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
223	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
224	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
225	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		9.2. Fundatii				
226	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
228	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
229	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
230	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
231	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
232	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
233	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		9.3. Constructia copertinelor				
234	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	344,000	44,174	15 195,718

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			19,866	6 833,904
235	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
236	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
237	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
238	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
239	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
240	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		9.4. Container pentru plastic				
241	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
242	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
243	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738

1	2	3	4	5	6	7
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.9 Inclusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		10. Platforma Nr.10				
		10.1. Lucrari de amenajare				
244	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
245	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
246	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
247	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
248	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
249	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
250	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
251	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)				
252	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		10.2. Fundatii				
253	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
254	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
255	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
256	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
258	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
259	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
260	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	25,000	44,174	1 104,340

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			19,866	496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		10.3. Constructia copertinelor				
261	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
262	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
263	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
264	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
265	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
266	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
267	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		10.4. Container pentru plastic				
268	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
269	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
270	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.10 Inklusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		11. Platforma Nr.11				
		11.1. Lucrari de amenajare				
271	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
272	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
273	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
274	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577

1	2	3	4	5	6	7
276	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
277	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
278	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
279	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		11.2. Fundatii				
280	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
282	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
283	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
284	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
285	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491

1	2	3	4	5	6	7
		santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10				
286	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
287	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		11.3. Constructia copertinelor				
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
289	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
291	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
293	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
294	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		11.4. Container pentru plastic				
295	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
296	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
297	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.11 Inclusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		12. Platforma Nr.12				
		12.1. Lucrari de amenajare				
298	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
299	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
300	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334

1	2	3	4	5	6	7
301	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
302	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
303	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
304	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
305	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
306	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		12.2. Fundatii				
307	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
308	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
309	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
310	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
311	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
312	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
313	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
314	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		12.3. Constructia copertinelor				
315	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
316	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
318	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
319	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601

1	2	3	4	5	6	7
320	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
321	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		12.4. Container pentru plastic				
322	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
323	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
324	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.12 Inklusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		13. Platforma Nr.13				
		13.1. Lucrari de amenajare				
325	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
326	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		sapat, teren catg. III si IV				
327	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
328	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
329	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
330	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
331	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
332	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
333	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		13.2. Fundatii				
334	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
335	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350	64,435

1	2	3	4	5	6	7
					93,650	9,365
336	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
337	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
338	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
339	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
340	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
341	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		13.3. Constructia copertinelor				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
343	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
344	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560

1	2	3	4	5	6	7
345	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
346	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
347	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
348	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		13.4. Container pentru plastic				
349	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
350	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
351	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inklusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.13 Inklusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		14. Platforma Nr.14				
		14.1. Lucrari de amenajare				
352	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor				
353	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
354	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
355	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
356	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
357	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
358	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
359	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772
360	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		14.2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
361	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
363	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
364	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
365	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
366	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
367	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
368	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		14.3. Constructia copertinelor				
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
370	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
371	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
372	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
373	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
374	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
375	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inklusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		14.4. Container pentru plastic				
376	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
377	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,420	138,274 104,060	472,897 355,885
378	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic				4 007,241

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 884,243
		Total Platforma Nr.14 Inclusiv salariu				45 049,509 18 710,934
		15. Platforma Nr.15				
		15.1. Lucrari de amenajare				
379	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,048	1 400,000 0,000	67,200 0,000
380	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	0,190	71,579 0,000	13,600 0,000
381	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 466,389 854,389	278,614 162,334
382	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,100	314,072 314,072	345,479 345,479
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	644,354 93,654	1 159,837 168,577
384	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	13,500	161,641 55,814	2 182,160 753,489
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m	9,300	167,741 28,380	1 559,992 263,934
386	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2	17,500	267,576 56,387	4 682,582 986,772

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)				
387	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,220	954,600 954,600	210,012 210,012
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				10 499,476 2 890,597
		15.2. Fundatii				
388	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0,800	314,072 314,072	251,258 251,258
389	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	644,350 93,650	64,435 9,365
390	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,980	132,908 99,330	1 060,607 792,654
391	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	9,310	15,545 4,064	144,722 37,840
392	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	21,840	14,222 2,742	310,605 59,882
393	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,140	2 132,336 539,221	298,527 75,491
394	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	0,560	2 295,002 539,220	1 285,201 301,963
395	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	25,000	44,174 19,866	1 104,340 496,650

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
		Total Fundatii Inclusiv salariu				4 519,695 2 025,103
		15.3. Constructia copertinelor				
396	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	344,000	44,174 19,866	15 195,718 6 833,904
397	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,500	138,280 104,060	1 866,781 1 404,810
398	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	12 748,188 2 128,500	2 039,710 340,560
399	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	15,640	185,380 118,250	2 899,337 1 849,430
400	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,900	287,315 108,790	3 419,046 1 294,601
401	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg	18,400	24,295 7,568	447,035 139,251
402	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg	6,400	24,292 7,568	155,470 48,435
		Total Constructia copertinelor Inclusiv salariu				26 023,097 11 910,991
		15.4. Container pentru plastic				
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,000	44,174 19,866	3 092,152 1 390,620
404	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2	3,420	138,274	472,897

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul			104,060	355,885
405	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	18,200	24,296 7,568	442,192 137,738
		Total Container pentru plastic Inclusiv salariu				4 007,241 1 884,243
		Total Platforma Nr.15 Inclusiv salariu				45 049,509 18 710,934

		Total	lei	675 742,635
		Fondul Social	24,00 %	67 359,362
		Transportul materialelor	10,00 %	38 267,287
		Cheltuieli de regie	11,00 %	85 950,622
		Beneficiu de dtvize	5,00 %	43 365,995
		Total	100,00 +	910 685,901
		TVA	20,00 %	182 137,180
				1 092 823,081
		Total deviz: Inclusiv salariu		280 664,010

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a 15 platforme
pentru colectarea deseurilor
solide din comuna Calfa**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Constructia a 15 platforme pentru colectarea deseurilor

Valoarea de deviz 1 092 823,081 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,650	94,60	5 264,490
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,495	94,60	1 465,830
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	113,715	94,60	10 757,445
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	48,600	94,60	4 597,560
5.	7129020012800	Pavator	h-om	266,520	94,60	25 212,780
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	572,430	94,60	54 151,875
7.	7212030022700	Sudor	h-om	65,850	94,60	6 229,410
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	160,650	94,60	15 197,490
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,350	94,60	1 830,510
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 251,150	94,60	118 358,790
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,490	94,60	13 574,160
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,295	94,60	15 542,310
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,155	94,60	393,060
14.	9312040019600	Sapator	h-om	85,500	94,60	8 088,300
Total manopera						280 664,010

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	98,775	8,00	790,200
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,775	350,00	11 471,250
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,215	350,00	2 525,250
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,040	300,00	612,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,770	300,00	2 331,000
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,320	300,00	396,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,975	300,00	2 992,500
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	28,155	316,00	8 896,980
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,420	14,50	354,105
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	4 700,00	282,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,420	4 700,00	1 974,000
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,285	4 700,00	1 339,500
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,235	10 500,00	23 467,500
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,770	94,15	1 014,000
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,695	14,50	68,070
16.	2320166200676	White spirit	kg	25,380	24,50	621,810

Total	lei	675 742,635
Fondul Social	24,00 %	67 359,362
Transportul materialelor	10,00 %	38 267,287
Cheltuieli de regie	11,00 %	85 950,622
Beneficiu de dtvize	5,00 %	43 365,995
Total	100,00 +	910 685,901
TVA	20,00 %	182 137,180

Total deviz: **1 092 823,081**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia a 15 platforme pentru
colectarea deseurilor solide din comuna Calfa****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma Nr.1				
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton	m			167,741

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton				28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
9	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		1.2. Fundatii				
10	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
14	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
16	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		1.3. Constructia copertinelor				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
21	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei	m2			185,380

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite				118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315
						108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
23	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295
						7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
24	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292
						7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		1.4. Container pentru plastic				
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274
						104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
27	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296
						7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		2. Platforma Nr.2				
		2.1. Lucrari de amenajare				
28	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
29	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
31	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj	m2			267,576 56,387

1	2	3	4	5	6	7
		tipcaramida h=4 cm, culoare sur)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		2.2. Fundatii				
37	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
39	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
40	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
41	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
42	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
43	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		2.3. Constructia copertinelor				
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
48	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
50	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
51	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		2.4. Container pentru plastic				
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
54	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		3. Platforma Nr.3				
		3.1. Lucrari de amenajare				
55	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. III in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
56	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
58	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
60	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
62	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
63	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Fundatii				
64	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
69	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
70	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		3.3. Constructia copertinelor				
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
73	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
75	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
77	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
78	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		3.4. Container pentru plastic				
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
80	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
81	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		4. Platforma Nr.4				
		4.1. Lucrari de amenajare				
82	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
83	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
84	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 466,389 854,389

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
85	TsA03D	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Săpător	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
86	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Păvător	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
88	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , așezate pe o fundație din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Păvător	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordură beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
89	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat deciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramidă h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Păvător	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Plăci pentru pavaj tip caramidă h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	50,00	1,000
90	TsE03B	Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		4.2. Fundatii				
91	TsA03D	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Săpător	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
92	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			644,350 93,650

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
93	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
94	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
95	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
96	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
97	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		4.3. Constructia copertinelor				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
100	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
102	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
103	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
104	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat PI-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
105	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat PI-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Container pentru plastic				
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
107	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
108	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		5. Platforma Nr.5				
		5.1. Lucrari de amenajare				
109	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
110	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
112	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354

1	2	3	4	5	6	7
						93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
114	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641
						55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
115	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741
						28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
116	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576
						56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
117	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600
						954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		5.2. Fundatii				
118	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072
						314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350
						93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
120	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908
						99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
121	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545
						4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
122	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222
						2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
123	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336
						539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spal de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
124	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002
						539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spal de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		5.3. Constructia copertinelor				
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
127	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280
						104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
129	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
130	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
131	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
132	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		5.4. Container pentru plastic				
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
134	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
135	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		6. Platforma Nr.6				
		6.1. Lucrari de amenajare				
136	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
137	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
139	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
142	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
143	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
144	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		6.2. Fundatii				
145	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
147	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
148	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
149	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742

1	2	3	4	5	6	7
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
150	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
151	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		6.3. Constructia copertinelor				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
155	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125

1	2	3	4	5	6	7
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
156	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
158	CO07A1	Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
159	CO07A1	Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		6.4. Container pentru plastic				
160	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
161	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
162	CO07A1	Imprejmui metalice din otel profilat, model	kg			24,296

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuit cu montarea panoului gata confectionat				7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		7. Platforma Nr.7				
		7.1. Lucrari de amenajare				
163	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
164	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
165	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
166	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
168	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
169	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
170	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
171	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		7.2. Fundatii				
172	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
173	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
174	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
175	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
176	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
177	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000

1	2	3	4	5	6	7
178	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		7.3. Constructia copertinelor				
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
181	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
182	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
184	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
185	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
186	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		7.4. Container pentru plastic				
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
189	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		8. Platforma Nr.8				
		8.1. Lucrari de amenajare				

1	2	3	4	5	6	7
190	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
191	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
192	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
193	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
195	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
196	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
197	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
198	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		8.2. Fundatii				
199	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
201	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
202	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
203	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
204	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalal de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
205	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalal de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000

1	2	3	4	5	6	7
206	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		8.3. Constructia copertinelor				
207	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
208	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
209	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
210	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
212	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata	kg			24,295

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat PI-1				7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
213	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat PI-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		8.4. Container pentru plastic				
214	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
215	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
216	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		9. Platforma Nr.9				
		9.1. Lucrari de amenajare				
217	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
218	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
220	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
221	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
222	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
223	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
224	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
225	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		9.2. Fundatii				
226	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
228	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
229	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
230	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
231	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
232	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
233	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		9.3. Constructia copertinelor				

1	2	3	4	5	6	7
234	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
235	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
236	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
237	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
238	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
239	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
240	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730

1	2	3	4	5	6	7
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351- 3	kg	0,0050	75,00	0,375
		9.4. Container pentru plastic				
241	CL18A	Confecții metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
242	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
243	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351- 3	kg	0,0050	75,00	0,375
		10. Platforma Nr.10				
		10.1. Lucrari de amenajare				
244	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
245	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
246	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
247	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv	m3			314,072 314,072

1	2	3	4	5	6	7
		consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
248	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
249	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
250	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
251	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
252	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		10.2. Fundatii				
253	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
254	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
255	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2			132,908 99,330

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
256	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
258	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
259	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
260	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		10.3. Constructia copertinelor				
261	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
262	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2			138,280

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul				104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
263	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
264	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata gruntuite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
265	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
266	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat PI-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
267	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat PI-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		10.4. Container pentru plastic				
268	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
269	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
270	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		11. Platforma Nr.11				
		11.1. Lucrari de amenajare				
271	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
272	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
273	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
274	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
276	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			161,641

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm				55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
277	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741
						28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
278	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576
						56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
279	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600
						954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		11.2. Fundatii				
280	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072
						314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350
						93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
282	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908
						99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
283	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545
						4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480

1	2	3	4	5	6	7
284	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
285	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
286	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
287	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		11.3. Construcția copertinelor				
288	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
289	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe bază de rășini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850

1	2	3	4	5	6	7
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
291	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
293	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
294	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		11.4. Container pentru plastic				
295	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
296	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
297	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		12. Platforma Nr.12				
		12.1. Lucrari de amenajare				
298	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
299	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
300	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
301	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
302	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
303	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
304	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
305	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
306	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		12.2. Fundatii				
307	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
308	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
309	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
310	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
311	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
312	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
313	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
314	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		12.3. Constructia copertinelor				
315	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
316	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
318	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
319	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
320	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
321	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		12.4. Container pentru plastic				
322	CL18A	Confecatii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confecatii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
323	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
324	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
		13. Platforma Nr.13				
		13.1. Lucrari de amenajare				
325	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
326	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
327	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
328	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
329	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
330	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
331	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
332	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
333	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		13.2. Fundatii				
334	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
335	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
336	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
337	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
338	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
339	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
340	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
341	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		13.3. Constructia copertinelor				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
343	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
344	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
345	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
346	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
347	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
348	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		13.4. Container pentru plastic				
349	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
350	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
351	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		14. Platforma Nr.14				
		14.1. Lucrari de amenajare				
352	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
353	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor	100m2			71,579

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
354	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000
355	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
356	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
357	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
358	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
359	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
360	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		14.2. Fundatii				
361	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara	m3			314,072

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
363	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
364	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
365	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
366	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spal de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
367	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spal de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
368	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		14.3. Constructia copertinelor				
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
370	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
371	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
372	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
373	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
374	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
375	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model	kg			24,292

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuit cumontarea panoului gata confectionat Pl-2				7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		14.4. Container pentru plastic				
376	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
377	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
378	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		15. Platforma Nr.15				
		15.1. Lucrari de amenajare				
379	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 400,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	800,00	1 400,000
380	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			71,579 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	800,00	71,579
381	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 466,389 854,389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,000

1	2	3	4	5	6	7
382	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,354 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
384	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			161,641 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,624
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,884
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	95,00	95,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m			167,741 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,754
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,903
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	135,00	135,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
386	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din betonprefabricat asezate pe un strat din amestec uscat deciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tipcaramida h=4 cm, culoare sur)	m2			267,576 56,387
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,890
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,497
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,70	35,640
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	155,00	157,321
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,509
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
387	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,600 954,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,600
		15.2. Fundatii				
388	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			314,072 314,072
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	94,60	283,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
389	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			644,350 93,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,000

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
390	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			132,908 99,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,870
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,60	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,239
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	94,15	8,471
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 700,00	16,491
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 700,00	2,356
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,941
391	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			15,545 4,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
392	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			14,222 2,742
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	94,60	2,742
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,480
393	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3			2 132,336 539,221
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,843
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,70	756,386
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	227,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,514
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	98,571
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
394	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peretisub cota zero, preparat cu betoniera pe santier siturnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3			2 295,002 539,220
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,839
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	220,714
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	240,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,536
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	300,00	97,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	700,00	175,000
395	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
		15.3. Constructia copertinelor				
396	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,174 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
397	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,280 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,250
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
398	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			12 748,188 2 128,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,850
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	23,60	177,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	10 500,00	9 778,125
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 700,00	558,125
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,188
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	150,00	49,688
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,563
399	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			185,380 118,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,250
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	61,70	22,210
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	316,00	37,924
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,290
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,90	0,980
400	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			287,315 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,20	145,139
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,188
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,10	10,395
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	120,00	6,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,500
401	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat PI-1	kg			24,295 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,073
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
402	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cumontarea panoului gata confectionat PI-2	kg			24,292 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375
		15.4. Container pentru plastic				
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			44,174

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,98	0,280
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	23,50	23,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,033
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
404	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			138,274 104,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	75,00	7,807
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	75,00	8,246
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	4,90	0,245
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,741
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	14,50	0,725
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	24,50	2,450
405	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			24,296 7,568
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710703518200pl 1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	15,50	16,275
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	75,00	0,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,10	0,004
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,375

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.