

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1 Frigider cu 2 uși <i>pentru LT „G.Coșbuc”</i>				<u>Frigider cu 2 uși</u> Volum 1334 lit Tensiunea 220 Puterea 0,5 kw Temperatura de lucru +2+8 °C Particularități – dezghețare automata, potrivit pentru containerele GN 2/1 și 1/1 Dimensiuni: 1400x830x2050 Agregatul - incorporat GARANȚIE: 24 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.2 Congelator <i>pentru LT “G.Coșbuc”</i>				<u>Congelator</u> Volum 604 lit Puterea 05 kw Temperatura de lucru -18/-22 °C Dimensiuni 830x700x2050 Agregatul - incorporat Garanția 24 luni		

				<i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.3 Mașină de tocat carne pentru LT „G.Coșbuc”				<u>Masina de tocat carne</u> Putere – 1,1 kw Tensiune 380V, 220V Performanta 250 kg/ora Inaltime 520 mm Latime 450 mm Adancime 290 mm Performanta 300 kg/h Garanția 24 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.4 Mașina de spălat vase pentru LT „G.Coșbuc”				<u>Masina de spalat vase</u> Productivitate 70-60 coșuri pe oră. Un coș de 16-14 farfurii. Productivitate, bucată (farfurii)/oră 1000 Dimensiunea coșului în care se pun vase 500x500 mm Număr de programe 4 Cicl de spălare 1/1,5/2/3 min Consumul de apă per 1 ciclu, l.: 2/5 Dispozitiv de clătire și detergent: da Dimensiuni 696x765x1485 mm Putere 9,5 kw Tensiune 380V Greutate 120 kg Garanția 24 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.5 Filtru de apă pentru LT „G.Coșbuc”				<u>Filtru de apă</u> Volum 16 lit Dimensiuni 270x270x800 mm Greutate 14 kg Garanția 24 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		

Lotul nr.6 Plită electrică <i>pentru LT „G.Coșbuc”</i>				<u>Plită electrică</u> Tipul de instalare pe podea Cuptor electric nu Forma arzătoarelor dreptunghiulară Intervalul de control al temperaturii C +50.....+300 Numărul de arzătoare 6 Mărimea arzătoarelor 294x415 mm Tensiune 380V Puterea 18 kw Dimensiuni generale 1350x700x850 mm Greutate 122 kg-132 kg Garanția 24 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.7 Cuptor cu abur 10 nivele <i>pentru LT „G.Coșbuc”</i>				<u>Cuptor cu abur 10 nivele</u> Temporizator de la 0 la 120 min Carcasa și camera de lucru din oțel inoxidabil Camera de lucru cu margini rotunjite pentru o curățare ușoară Ușă din sticlă cu deschidere laterală, acoperire cu economisire a energiei, etanșare 3 motoare cu invertor ventilator automat Injector direct de arbur cu reglare electronica Procentul de abur Iluminare interioară cu halogen Tip echipament electric Tip recipiente: recipiente gastronorm GN 1/1, tavi 400x600 mm Control mecanic Tip de instalare de masă Număr de nivele 10 Distanța dintre nivele 80 mm Temperatura maximă în interiorul camerei 280 °C Latime 937 mm Adâncime 827 mm Înălțime 1211 mm Greutate neta 149 kg		

				Consum de energie 15,7 kw Sistem de alimentare 220/1N/50 Garanția 24 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.8 Carcasa pentru cuptor cu abur pentru LT “G.Coșbuc”				<u>Carcasa pentru cuptor cu abur</u> Dimensiuni 900x600x650 Garanția 24 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.9 Dedurizator de apă pentru LT „G.Coșbuc”				<u>Dedurizator de apă</u> 8 lit Material Inox Capacitate rezervor8 l Continut pachet1 x Dedurizator Debit maxim16.6 l/min Destinat pentruElectrocasnice Diametru intrare0.38 inch Inaltime400 mm Latime185 mm Metoda filtrare Dedurizare, Rasina cationica Presiune maxima de lucru8 bar TipDedurizator Tip filetExterior Capacitate filtrare8 l Curatare filtre mecaniceAutomat Numar trepte filtrare5 Pompa presiuneDa Temperatura de lucru (°C)4 – 25 Garanția 12 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.10 Tavă de aluminiu pentru cuptor pentru LT „G.Coșbuc”				<u>Tavă de aluminiu pentru cuptor</u> 600x400x50 Grosimea 1,5 mm Garantie, luni: 12		

				<i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.11 Masă de inox pentru bucătărie <i>pentru LT „G.Coșbuc”</i>				Masă de inox pentru bucătărie Mărimea 1100x750x850 Auto-asamblarea este ușoară. Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent, cu profile de armare Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. Sarcina de pe masa: 250 kg Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime Ușor de curățat cu reagenți chimici. Garanția 12 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.12 Masă de inox pentru bucătărie <i>pentru LT „G.Coșbuc”</i>				Masă de inox pentru bucătărie Mărimea 1500x750x850 Auto-asamblarea este ușoară. Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent, cu profile de armare Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. Sarcina de pe masa: 250 kg Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime Ușor de curățat cu reagenți chimici. Garanția 12 luni <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.13 Raft pentru cuptor cu abur <i>pentru LT „G.Coșbuc”</i>				Raft pentru cuptor cu abur Шпилька H1550 mm 15 nivele Capacitate maximă de încărcare~150–200 kg (în funcție de construcție)		

				Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.14 Boiler electric 80 V pentru LT "Ștefan cel Mare"				Boiler electric 80 V Volum: 80 litri Putere: 1,8 kW Tensiune: 220–240 V Temperatura maximă de încălzire: 75°C Tip element de încălzire: Tubular (umed) Control: Mecanic Montare: Verticală Presiune de lucru: 8 bari Timp de încălzire: Aproximativ 2 ore și 37 minute (157 minute) Acoperirea interioară a rezervorului: Email Dimensiuni (Î×L×A): 758 × 450 × 480 mm Greutate: 19,4 kg Garanția 12 luni Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.15 Plita electrică pentru LT "Ștefan cel Mare"				Plita electrică este destinată unităților de alimentație publică și comerțului pentru prepararea unei game variate de mâncăruri în vase de gătit. Modelul este echipat cu 6 termostate, fiecare având 6 trepte de reglare. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil — igienică și ușor de curățat. Caracteristici tehnice: Montaj: de tip desktop (pe masă) Număr de ochiuri: 6 Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 13,5 kW Dimensiuni (L×l×Î): 1200 × 730 × 300 mm Greutate (fără ambalaj): 84 kg Tipul elementelor de încălzire: electrice, cu reglare independentă Secțiunea cablului de alimentare: 5 × 4 mm ² Garantie, luni: 24		

				Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.16 Mașina de tocat carne pentru LT "Ștefan cel Mare"				Mașina de tocat carne Productivitate: 300 kg/oră Set de cuțite și site: sistem Unger complet Tensiune: 380 V Putere: 1,1 kW Lățime: 450 mm Adâncime: 290 mm Înălțime: 480 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.17 Cuptor electric de copt pentru LT "Ștefan cel Mare"				Cuptor electric de copt Conectare: 380 V Număr de camere (cuve): 1 Capacitate (tăvi): 2 Format tăvilor: GN 2/1 Dimensiunea tăvii gastro: 650 × 530 mm Interval de temperatură: de la 50 până la 300 °C Putere: 9 kW Lățime: 1200 mm Adâncime: 790 mm Înălțime: 550 mm Greutate (fără ambalaj): 90 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.18 Frigider pentru LT "Ștefan cel Mare"				Frigider Construcția frigiderului: cu o singură ușă Dezghețare congelator: No Frost Agent frigorific: R600a Clasa climatică: SN-T Construcție: Mânere: externe Uși reversibile: da Număr de compartimente: 1 Iluminare: LED Volum total: 365 litri Volum compartiment frigorific: 365 litri Compartiment frigorific: Număr de rafturi: 6 Nivel maxim de zgomot: 35 dB Consum anual de energie: 143 kWh Număr de compresoare: 1		

				Control și afișaj: Tip de control: mecanic Dimensiuni și greutate: Înălțime: 186,5 cm Lățime: 59,7 cm Adâncime: 70,9 cm Greutate: 66 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.19 Congelator pentru LT "Ștefan cel Mare"				<u>Congelator</u> Capacitate totală 290 litri Nivel de zgomot 43 dB Tip de compresor Standard Agent frigorific R600a Consum anual de energie 229 kWh Capacitate de congelare 14 kg/24h Clasă climatică SN, N, ST, T Autonomie fără curent 45 ore Dimensiuni (Î×L×A) 85 × 111,5 × 67 cm Greutate netă 41 kg Greutate brută (ambalat) 46 kg Număr compartimente 1 Culoare Alb Tip de dezghețare No Frost (dacă aplicabil) Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.20 Aragaz pentru LT "V.Alecsandri"				<u>Aragaz</u> Putere totală 18 Kw (6x3,0 kw) Număr arzătoare 6 bucăți Tip arzătoare electrice, dreptunghiulare Dimensiune arzător 294x415 mm Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		

Lotul nr.21 Mașina de spălat vase pentru LT "V.Alecsandri"				<u>Mașina de spălat vase</u> Tensiune 380 V Putere 6-8 kw Productivitate 30-40 casete/oră Dimensiune casetă 500x500 mm Diametru maxim farfurii 320 mm Număr programe 3 Cicluri de spălare 1,5/2/3 minute Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.22 Congelator pentru LT "V.Alecsandri"				<u>Congelator</u> Dulap congelator. Interval de temperature - 18....-12 °C Parametri 1600x725x1980 mm Iluminare din spate economie de energie, LED Putere 0,45 kw Greutate netă 194 kg Unghiul de deschidere a ușii peste 18 Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.23 Marmită termică pentru LT "V.Alecsandri"				<u>Marmită termică</u> Valoarea conexiunii 0,12 kw Tensiune 230 V Frecvență 50/60 Hz Oala termos cu pereți dubli, cu capac prevazut cu garnitura silicon,-marmita inox capacitate 30 litri Dimensiuni 36x48h cm Pereti dubli izolați cu spuma Capac prevazut cu garniture de silicon System de prindere al capacului in 6 cleme Manere laterale ergonomice Supapa de aerisire Fabricate din otel inoxidabil alimentar Garantie, luni: 24		

				<i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.24 Dulap frigorific universal pentru LT "V.Maiakovskii"				<u>Dulap frigorific universal</u> Interval de temperatură: de la +1 °C până la +10 °C Volum util: între 345 și 372 litri Sistem de răcire: Dinamic Agregat frigorific: Încorporat Execuție ușă: Plină (netransparentă) Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie:0,179 kWh/24h Dimensiuni:(L×A×Î) 595 × 640 × 1840 mm Culoare:Alb Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.25 Mașină de tocat carne pentru LT "V.Maiakovskii"				<u>Mașină de tocat carne</u> Putere: 0,75 kW Productivitate: 160 kg/oră Tensiune de alimentare: 220 V Dimensiuni: (L×l×Î) 400 × 250 × 500 mm Greutate:20 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.26 Mașină de curățat cartofi pentru LT "V.Maiakovskii"				<u>Mașină de curățat cartofi</u> Capacitate de încărcare:10 kg Productivitate: 120 kg/oră Tip de control:Electromecanic Tensiune de alimentare:380 V Putere: 0,75 kW Material carcasă:Oțel inoxidabil Lățime :380 mm Adâncime:770 mm Înălțime:1160 mm		

				Greutate: (fără ambalaj)34 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.27 Congelator pentru LT "D.Cantemir"				<u>Congelator</u> Interval de temperatură: de la -22 °C până la -12 °C Dimensiuni: (L×A×Î) 595 × 640 × 1840 mm Putere consumată: 4,3 kW Nivel de zgomot: 40–45 dB Culoare:Alb Tip ușă:Plină (netransparentă) Tensiune de alimentare:220 V Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.28 Frigider pentru LT "D.Cantemir"				<u>Frigider</u> Putere: 0,5 kw Capacitate: 1334 l Voltaj: 220V Dimensiuni: 1400x830x2050 mm Material: oțel inoxidabil Temperatura: -2/+8 °C Picioare reglabile: da Tip ușă: cu 2 uși netransparente Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.29 Masă frigorifică pentru LT "D.Cantemir"				<u>Masă frigorifică</u> Putere: 0,39 kw Capacitate: 281 l Voltaj: 230V Dimensiuni: 1886x600x850 mm Material: oțel inoxidabil Temperatura: -2/+8 °C Picioare reglabile: da		

				Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.30 Raft din inox pentru LT "D.Cantemir"				<u>Raft din inox</u> Cu 4 polițe de tip grilă Inox alimentar de marca AISI 304 Dotat cu 4 polițe de tip grilă Dulap este poziționat pe piciorușe Garantie, luni: 12 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.31 Plită electrică profesională pentru LT "M.Lomonosov"				<u>Plită electrică profesională</u> Dimensiuni (L×A×Î) : 1200 × 730 × 300 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 16,8 kW Număr de ochiuri: 6 Serie echipament: Linie de gătit termic – Seria 700 Trepte de reglare: 6 poziții pentru fiecare ochi Material carcasă: Oțel inoxidabil Caracteristici suplimentare Igienică, ușor de curățat Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.32 Cuptor electric de coacere pentru LT "M.Lomonosov"				<u>Cuptor electric de coacere</u> Putere nominală consumată: 17,82 kW Tensiune nominală de alimentare: 380/220 V Putere motor ventilator: 70 W Temperatură maximă în cuptor: 270 °C Timp de încălzire până la max. : 20 minute Putere supapă electromagnetică: 27 W Dimensiuni interioare cuptor: 538 × 715 × 290 mm Dimensiuni tavă: 530 × 650 mm		

				Dimensiuni exterioare (fără/ cu mâner) :840 mm / 900 mm (lungime) Lățime :840 mm Înălțime:1505 mm Greutate netă: 190 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.33 Mașină de tocat carne profesională pentru LT "M.Lomonosov"				<u>Mașină de tocat carne profesională</u> Productivitate: 300 kg/oră Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 1,1 kW Lățime:450 mm Adâncime:290 mm Înălțime:480 mm Greutate (fără ambalaj) :până la 25 kg Unitate de tăiere:Demontabilă Reductor:Cu roți dințate, în baie de ulei Componente interne: Demontabile Material carcasă:Aluminiu lustruit Cuțit: Autodeascăuitor Buncăr și unitate de tăiere: Oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.34 Lada frigorifică (congelator orizontal) pentru LT "M.Lomonosov"				<u>Lada frigorifică (congelator orizontal)</u> Volum brut total:297 litri Volum util total:283 litri Dimensiuni exterioare (Î×L×A)915 × 1006 × 721 mm Consum de energie (24h) :0,778 kWh/24h Nivel de zgomot:42 dB Agent frigorific:R600a Sistem de răcire:Static Metodă de dezghețare: Manuală Tensiune de alimentare: 220–240 V Frecvență:50 Hz Curent consumat:0,5 A		

				Interval de temperatură: de la –14 °C până la –26 °C Greutate (fără ambalaj) :48 kg Culoare: Alb Sistem de închidere: Încuietoare integrată Material pereți laterali: Oțel Material interior: Aluminu Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.35 Mașină electrică de feliat legume orizontal) pentru LT "M.Lomonosov"				<u>Mașină electrică de feliat legume</u> Material carcasă și bloc de alimentare :Oțel inoxidabil Tensiune releu de pornire: 12 V (joasă tensiune) Productivitate: 200 kg/oră Material construcție: Oțel inoxidabil Dimensiuni: nete (L×l×Î) 261 × 604 × 522 mm Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.36 Tavă de copt pentru LT "M.Lomonosov"				<u>Tavă de copt</u> Material: Aluminu Dimensiuni (L×l×Î) : 600 × 400 × 20 mm Grosime material: 1,5 mm Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.37 Chiuveță profesională cu bordură pentru LT "M.Lomonosov"				<u>Chiuveță profesională cu bordură</u> 3-0,3-0,5/1,4, inox, cu trei secțiuni Picioare: Oțel galvanizat, cu picioare reglabile Profil picioare: Colțar 40×40 mm, grosime 1 mm, margini îndoite spre interior Cadru: Oțel galvanizat, grosime 1 mm		

				Vas chiuvetă Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 0,6 mm Accesorii incluse: Hidrosifon inclus Dotări suplimentare: Borduri speciale cu orificii pentru baterie Garantie, luni: 12 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.38 Masă de lucru profesională din inox pentru LT "M.Lomonosov"				<u>Masă de lucru profesională din inox</u> Material: Oțel inoxidabil Dimensiuni (L×A×Î) :1100 × 750 × 850 mm Poliță inferioară:Inclusă Bordură posterioară: Inclusă Garantie, luni: 12 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.39 Plita electrică pentru LT "M.Gorki"				<u>Plita electrică</u> Dimensiuni: 1200x900x300 mm Alimentare electrică: 380 V Putere: 24 kW Număr de plite: 6 Greutate: 155 kg Plita electrică este destinată pentru prepararea felurilor întâi, a celor de bază și a deserturilor, precum și pentru prăjirea unei game largi de produse din carne, pește și legume, în unitățile de alimentație publică și comerț. Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.40 Mașina de tocat carne electrică pentru LT "M.Gorki"				<u>Mașina de tocat carne electrică</u> Productivitate: 200-350 kg/h Tensiune: 380 V Putere: 1.1 kW Dimensiuni 470x270x410 mm Greutate (fără ambalaj): 26 kg Garantie, luni: 24		

				Modelul este echipat cu un ansamblu de tăiere detașabil și cu un reductor cu roți dințate într-o baie de ulei. Componentele interne sunt detașabile, ceea ce le face ușor de spălat în mașina de spălat vase. Carcasa este realizată din aluminiu lustruit, iar cuțitul autoascuțit, sita, buncărul și ansamblul de tăiere detașabil sunt fabricate din oțel inoxidabil. <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.41 Frigider pentru LT "M.Gorki"				Frigider Material fațadă: oțel inoxidabil Control electronic al temperaturii Ecran cu afișaj LED Număr compartimente congelator: 6 Număr rafturi frigider: 3 Material rafturi frigider: sticlă Consum anual de energie: 334 kWh/an Protecție antibacteriană Tip iluminare: LED Tip compresor: standard Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.42 Încălzitor de apă instant pentru LT "M.Gorki"				Încălzitor de apă instant Tip element de încălzire: spirală Material element de încălzire: oțel inoxidabil Parametrii rețelei, V/A: 230/400 Curent nominal de sarcină, A: 27 Putere aparat, kW: 6 Tip boiler: instant (prin curgere) Putere electrică maximă, W: 6000 Număr faze de conectare: 1 Tip control: electronic Debit, l/min ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$): 3.4 Debit, l/min ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$): 2.5 Secțiune minimă cablu, mm²: 4 Presiune minimă de lucru, MPa: 0.1		

				Presiune nominală, MPa: 1 Puncte de consum: multiple Clasa de protecție IP: IP25 Clasa de protecție electrică: 1 Protecție la funcționare fără apă: da Protecție împotriva supraîncălzirii: da Selectare temperatură: da Ecran: da Robinet: nu Duș: nu Furtun de duș: nu Înălțime, mm: 350 Adâncime, mm: 120 Lățime, mm: 200 Greutate, kg: 2.7 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.43 Cuptor electric profesional pentru LT "L.Blaga"				<u>Cuptor electric profesional</u> Dimensiuni (L×A×Î): 1200 × 620 × 550 mm Alimentare electrică: 380 V Putere: 9 kW Interval de temperatură: 60–300 °C Număr de niveluri: 3 Format tăvi compatibile: GN 2/1 Greutate: 80 kg Linie de echipamente termice: Seria 700 Descriere: Cuptorul electric este destinat preparării diverselor feluri de mâncare din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț. Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.44 Dulap frigorific vertical cu două uși pentru LT "L.Blaga"				<u>Dulap frigorific vertical cu două uși</u> Temperatură de lucru: +2...+8 °C Material carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304 2B (interior/exterior) Capacitate totală: 1334 litri		

				Putere: 0,5 kW Tensiune de alimentare: 220 V Tip control: Electronic, cu panou digital Sistem de răcire: Dinamic, cu agregat frigorific încorporat Tip uși Pline: (netransparente), două uși (sus/jos) Dimensiuni (L×A×Î) : 1400 × 830 × 2050 mm Izolație: Poliuretan ecologic HCFC, 35–40 kg/m ³ Compatibilitate tăvi: GN 2/1 și GN 1/1 Dezghețare: Automată Picioare: Reglabile, din oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.45 Plită electrică profesională vertical cu două uși pentru LT "L.Blaga"				<u>Plită electrică profesională</u> Dimensiuni (L×A×Î): 1200 × 730 × 300 mm Alimentare electrică: 380 V Putere totală: 16,8 kW Număr de ochiuri: 6 Linie de echipamente termice: Seria 700 Descriere: Plita electrică este destinată preparării primelor, felurilor principale și deserturilor, precum și prăjirii unei game variate de produse din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț. Caracteristici: 6 trepte de reglare pentru fiecare ochi Igienică și ușor de curățat Carcasă din oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.46 Mașină profesională de tocat carne pentru LT "L.Blaga"				<u>Mașină profesională de tocat carne</u> Productivitate: 300 kg/oră Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 1,1 kW		

				Dimensiuni (L×A×Î): 450 × 290 × 480 mm Greutate (fără ambalaj): 25 kg Descriere: Mașina de tocat carne este destinată mărunțirii cărnii și peștelui pentru obținerea cărnii tocate, re-mărunțirii compoziției pentru chiftele și umplerii cârnaților în unități de alimentație publică și comerț. Caracteristici: Echipată cu unitate de tăiere detașabilă Reductor cu roți dințate în baie de ulei Componente interne detașabile, compatibile cu mașina de spălat vase Carcasă din aluminiu lustruit Cuțit autoascuțitor Sită, buncăr și unitate de tăiere din oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.47 Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă) pentru LT "L.Blaga"				<u>Mașină de spălat vase tip capotă (cu cupolă)</u> Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră Durată cicluri de spălare: 60 / 90 / 120 / 180 secunde Dimensiune coș: 500 × 500 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 9,5 kW Dimensiuni (L×A×Î): 660 × 760 × 1500 mm Greutate (fără ambalaj): 120 kg Descriere: Echipament destinat spălării paharelor, veselei și ustensilelor de bucătărie în unități de alimentație publică. Modelul este dotat cu panou de control mecanic, termostat și picioare reglabile. Corpul și elementul de încălzire sunt fabricate din oțel inoxidabil. Accesorii incluse: 3 coșuri – pentru pahare, farfurii și tacâmuri. Garantie, luni: 24		

				<i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.48 Tigaie basculantă electrică profesională pentru LT "L.Blaga"				<u>Tigaie basculantă electrică profesională</u> Alimentare electrică: 380 V Basculare: Manuală Volum cuvă: 50 litri Putere: 9 kW Dimensiuni (L×A×Î): 800 × 730 × 850 mm Greutate: 138 kg Descriere: Tigaia basculantă electrică este destinată preparării unei game variate de mâncăruri în unități din industria alimentară, alimentație publică și comerț. Este echipată cu cuvă prevăzută cu capac dreptunghiular, elemente de încălzire tubulare și panou de control electromecanic frontal cu 2 comutatoare rotative. Corpul și cuva sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.49 Ladă frigorifică orizontală pentru LT "L.Blaga"				<u>Ladă frigorifică orizontală</u> Tip: Congelator Construcție: Orizontală Interval de temperatură: de la –25 °C până la –15 °C Volum: 296 litri Capac: Plin (netransparent) Tensiune de alimentare: 220 V Consum de energie: 1,75 kWh/24h Culoare carcasă: Alb Dimensiuni (L×A×Î): 1012 × 715 × 903 mm Greutate (fără ambalaj): 58 kg Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară,		

				condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.50 Mașină de curățat cartofi pentru LT "L.Blaga"				Mașină de curățat cartofi Utilizare: Curățare cartofi Capacitate de încărcare: 10 kg Productivitate: 120 kg/oră Tip control: Electromecanic Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 0,75 kW Material carcasă: Oțel inoxidabil Dimensiuni (L×A×Î): 380 × 770 × 1160 mm Greutate (fără ambalaj): 34 kg Greutate (cu ambalaj): 45 kg Țara de origine: Italia Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru curățarea cartofilor. Modelul este dotat cu microîntrerupătoare de siguranță amplasate pe capacul superior și la orificiul de evacuare. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil AISI 304, iar capacul superior este confecționat din polycarbonat alimentar transparent. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.51 Mașină electrică de feliat legume pentru LT "L.Blaga"				Mașină electrică de feliat legume cu kit de 5 discuri: E2, E10, D10, H10, Z4) Productivitate: 100–300 kg/oră Viteză de rotație: 255 rotații/minut Montare: De masă Material construcție: Oțel inoxidabil Tensiune / Putere: 220 V / 0,37 kW Dimensiuni (L×A×Î): 220 × 610 × 520 mm		

				Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în diverse forme și dimensiuni, precum și pentru răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfeclei și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 430. Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.52 Mașină de feliat (slicer) profesională pentru LT "L.Blaga"				<u>Mașină de feliat (slicer) profesională</u> Putere: 0,14 kW (0,19 CP) Alimentare: 230 V / 1 fază / 50 Hz Diametru lamă: 250 mm Grosime de tăiere: 14–16 mm Dimensiune utilă de tăiere: 220 × 160 mm (înălțime) Dimensiune blat de lucru: 400 × 250 mm Dimensiuni echipament (L×A×Î): 530 × 480 × 375 mm Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.53 Cântar electronic 150 kg pentru LT "L.Blaga"				<u>Cântar electronic 150 kg</u> Platformă din metal Braț pliabil Ecran LCD Baterie încorporată de 6V Funcția Tara Tastatură impermeabilă cu butoane mari Caracteristici tehnice: Limita maximă de cântărire – 150 kg Cea mai mică limită de cântărire – 2 kg Precizie – 100 g		

				Tip ecran – LCD Numărul de cifre ale indicatorului – 6 Alimentare – rețea, acumulator Intervalul de temperatură de funcționare – între -10°C și + 40°C Umiditate relativă – până la 80% Dimensiunea platformei – 400×500 mm Material platformă – metal Material platan (cap) – oțel inoxidabil Garanție, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.54 Cântar comercial 40 kg pentru LT "L.Blaga"				<u>Cântar comercial 40 kg</u> Alimentarea de baterie 4V, de la rețea 220V. Corpul cântarelor de tranzacționare este fabricat din plastic de înaltă calitate, cântarele sunt echipate cu un afișaj bidirecțional (vânzător-cumpărător), trei tabele de scor (greutate, preț, cost). De asemenea, pe carcasa inferioară există patru picioare de ajustare pentru orice nivel. Cântarele comerciale electronice sunt destinate comerțului cu carne, pește, legume, fructe și alte mărfuri. Caracteristici tehnice: Greutatea maximă – 40 kg Greutatea minimă – 200 g Precizie – 5 g Clasa de precizie – medie III Sursă de alimentare – baterie sau rețea Alimentare de la rețea – 220 V Acumulator – 4 V Intervalul de temperatură de funcționare – de la -10°C până la + 40°C Umiditate relativă – până la 80 % Dimensiune platformă – 340×230 mm Material platformă – inox Material carcasă – plastic Garanție, luni: 24		

				<i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.55 Cuptor cu convecție pentru LT "B.P.Hașdeu"				Cuptor cu convecție, 6 NIVELE, PANOUL MECANIC Tensiune: 3P 380 V Putere: 9,2 kW (12,2 kW – opțional) Capacitate: 6 tăvi GN 1/1 Interval de temperatură: 50 – 270 °C Temporizator: electromecanic 0 – 120 Min Dimensiuni: 920 x 680 x 700 Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.56 Plită electrică pentru LT "B.P.Hașdeu"				Plită electrică cu 6 arzătoare și cuptor Material carcasa: cadru arzător și fatada – oțel inoxidabil, pereți laterali – zincati Dimensiune arzător: 415×294 mm Dimensiunea tavii: 530x490x40 sau GN 1/ Temperatura cuptorului: +50 – +300 °C Puterea arzătorului: 3 kW Putere cuptor: 3,8 kW Putere: 21,8 kW Tensiune: 380V Dimensiuni: 1350x700x850 mm Greutate: 195 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.57 Mașină de curățat cartofi pentru LT "B.P.Hașdeu"				Mașină de curățat cartofi Pproductivitate: 105 kg/oră Putere: 370 W Tensiune: 380 V		

				Material:otel inoxidabil Culoare:otel inoxidabil Inaltime:690 mm Latime:400 mm Adancime:400 mm Greutate:23 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.58 Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Hașdeu"				Mașină de tocat carne Productivitate: 200-350 kg/h Tensiune: 380 V Putere: 1.1 kW Dimensiuni: 470 x 270 x 410 mm Greutate: 26 kg. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.59 Mașină de tăiat legume pentru LT "B.P.Hașdeu"				Mașină de tăiat legume Putere:370 W Performanță:300 kg/ora Carcasa Material:otel inoxidabil Înălțime:520 mm Lățime:220 mm Adâncime:610 mm Culoare:otel inoxidabil Greutate:22 kg Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.60 Tigaie electrică pentru LT "B.P.Hașdeu"				Tigaie electrică Control: Electromecanică Număr de zone de încălzire: 1 Volum: 60 l. Material corp: oțel inoxidabil Tensiune: 380V		

				Putere: 7,5 kW Lățime: 800 mm Adâncime: 730 mm Greutate: 100 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.61 Malaxor de aluat pentru LT "B.P.Hașdeu"				Malaxor de aluat Caracteristici generale Putere:0.75 kW Tensiune:380 V Volum:22 l Sarcina maxima:18 kg Material:otel inoxidabil , plastic Culoare:alb , otel inoxidabil Inaltime:630 mm Latime:400 mm Adancime:690 mm Greutate:75 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.62 Mașină de tocat carne pentru LT "B.P.Hașdeu"				Mașină de tocat carne Tensiune: 230 V Putere: 0,8 kW Productivitate: 160 kg/oră Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.63 Mașină de spălat vase pentru LT "B.P.Hașdeu"				Mașină de spălat vase Tensiune: 380 V Putere: 9,5 kW Productivitate: 70–60 coșuri/oră Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră Capacitate coș: 16–14 farfurii/coș Dimensiune coș: 500 × 500 mm		

				Consum de apă: 2,3 litri/ciclu Dimensiuni: 696 × 765 × 1485 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.64 Dulap cu temperatură joasă pentru LT "B.P.Hasdeu"				<u>Dulap cu temperatură joasă</u> Temperatură de funcționare: -18/-22 C° Material: Oțel inoxidabil Capacitate: 604 l Putere: 0,5 kW Tensiune: 220 V Tip de răcire: Ventilată Tip de control: Electronic Amplasarea unității de refrigerare: Încorporată Design ușă: Oarbă Lungime: 830 mm Lățime: 700 mm Înălțime: 2050 mm. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.65 Recipient pentru LT "B.P.Hasdeu"				Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-20 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x20 Garantie, luni: 12 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.66 Recipient pentru LT "B.P.Hasdeu"				Recipient (Противень к Пароконвектомату) H-40 Material: INOX Dimensiuni: 530x325x20 Garantie, luni: 12		

				Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.67 Cântar platformă pentru LT "B.P.Hașdeu"				Cântar platformă 60/150Kg: Precizie și fiabilitate în măsurare. Capacitatea maxima (Kg) 60/150 Capacitatea minima (g) 400 Diviziune (g) 20/50 Valoarea tarei (Kg) 60 Dimensiuni platan (mm) 400x500 Material platan Oțel inoxidabil Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.68 Fierbător electric pentru LT "B.P.Hașdeu"				Fierbător electric Fierbător electric cu 2 robinete, cu un volum de 9 litri. Dimensiuni produs: 300x300x440 mm; Greutate: 3,5 kg; Putere: 1500 W. Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.69 Feliator de legume pentru LT "B.P.Hașdeu"				Feliator de legume 50-450 kg/h, 230V Feliator de legume cu capacitatea de la 50 la 450 kg pe oră; Carcasă robustă din aluminiu; 1 viteză 270 rpm; Deschidere a pârghiei pentru produse mari; Deschidere împingător pentru produse mici și lungi; Siguranta în maner; Întrerupător de urgență în capac; Stă pe patru picioare de cauciuc; Usor de curatat; Greutate neta: 22,46 kg; Dimensiuni: H400 x L290 x D540 mm; Impingator rotund: diametru 50 mm; Diferite gauri rotunde: 80×170 mm; Conexiune: 230V/50Hz/1 faza		

				550 W. Include 5 discuri de tăiere: Standard pentru feliere de 2 mm (grosime felie 2 mm și 4 mm); Standard pentru răzătoare de 3 mm (cu găuri de 3 mm, 4 mm și 7 mm). Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.70 Raft de uscat vesela din inox pentru LT "B.P.Hasdeu"				Raft de uscat vesela din inox Inox alimentar 1000x290x1150 mm Raft pentru farfurii 2 buc Raft pentru pahare 2 buc Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.71 Masă din inox pentru LT "B.P.Hasdeu"				Masa din inox Cu chiuvetă pe partea stângă, cu bordur la perete, fără poliță 1200x600x850 mm Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.72 Tavă din aluminiu pentru LT "A.Pușkin"				Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40×60×2 cm Finisaj: natural Grosime: 1,5 mm Garantie, luni: 12 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.73 Tavă din aluminiu pentru LT "A.Pușkin"				Tavă din aluminiu Dimensiuni: 40×60×5 cm Finisaj: natural Grosime: 1,5 mm Garantie, luni: 12 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		

Lotul nr.74 Plită electrică pentru LT "A.Puşkin"				Plită electrică 2 arzătoare Putere: 3 kW Dimensiuni: 415×296×3,5 mm Interval de control al temperaturii: + 50 ... + 300 °C Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ		
Lotul nr.75 Carcasă din inox pentru cuptor pentru LT "A.Puşkin"				Carcasă din inox pentru cuptor Dimensiuni: 900×600×650 mm Garantie, luni: 12 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ		
Lotul nr.76 Plită electrică profesională pentru LT "A.Puşkin"				Plită electrică profesională cu 6 arzătoare Arzătoare dreptunghiulare: 294×415 mm, din fontă Cadru şi faţadă: oţel inoxidabil Pereţi laterali: tablă zincată Putere totală: 6×3,0 kW Dimensiuni generale: 1350×700×850 mm Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ		
Lotul nr.77 Cuptor electric pentru LT "A.Puşkin"				Cuptor electric Dimensiuni: 800×620×550 mm Alimentare: 380 V Putere: 9 kW Temperatură: 60–300 °C Număr niveluri: 3 Tip tăvi: GN 2/1 Greutate: 60 kg Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ		
Lotul nr.78				Dulap frigorific		

Dulap frigorific pentru LT "A.Puşkin"				Dimensiuni: 700×830×2050 mm Temperatură: +2...+8 °C Tensiune nominală: 220 V Putere: 0,3 kW Volum: 604 l Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ		
Lotul nr.79 Ladă frigorifică pentru LT "A.Puşkin"				Ladă frigorifică Construcţie: orizontală Temperatură: -25...-15 °C Volum: 492 l Capac: plin Tensiune: 220 V Consum: 0,191 kWh Culoare: alb Dimensiuni: 1552×715×833 mm Greutate: 76 kg Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ		
Lotul nr.80 Maşină de curăţat cartofi pentru LT "A.Puşkin"				Maşină de curăţat cartofi Capacitate de încărcare: 18 kg Productivitate: 100–250 kg/h Tip control: electromecanic Tensiune: 380 V Putere: 1,1 kW Material carcasă: oţel inoxidabil Dimensiuni: 380×770×1230 mm Greutate: 38 kg Garantie, luni: 24 Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ		
Lotul nr.81 Maşină de feliat legume pentru LT "A.Puşkin"				Maşină de feliat legume (cu set de discuri) Productivitate: 100–300 kg/h Viteză: 255 rot/min Montare: pe blat		

				Material: oțel inoxidabil Tensiune: 220 V Putere: 0,37 kW Dimensiuni: 220×610×520 mm Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.82 Cuptor electric profesional cu convecție <i>pentru Gimnaziul nr.6</i>				<u>Cuptor electric profesional cu convecție</u> Tip: Cuptor cu convecție Sursă de alimentare: Electric Tip control: Mecanic Putere totală: 3 kW Număr de niveluri: 4 Distanță între niveluri: 75 mm Dimensiuni tavă compatibilă: 460 × 330 mm Interval de temperatură: 30–260 °C Iluminare interioară: Da Temporizator: 60 minute Material carcasă: Oțel inoxidabil Culoare: Negru Dimensiuni (Î×L×A): 509 × 600 × 655 mm Greutate: 31 kg Specificații suplimentare: Funcție de umidificare Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.83 Ladă frigorifică orizontală pentru Gimnaziul nr.6				<u>Ladă frigorifică orizontală</u> Tip: Congelator Capacitate: 380 litri Construcție: Orizontală, cu o singură ușă Înălțime: 850 mm Lățime: 1300 mm Adâncime: 680 mm Garantie, luni: 24 Interval de temperatură: de la –25 °C până la –15 °C Capac: Plin (netransparent) Tensiune de alimentare: 220 V		

				Consum de energie: 1,75 kWh/24h Culoare carcasă: Alb Descriere: Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț. Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.84 Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.6				<u>Mașină de tocat carne electrică</u> Putere maximă la blocarea motorului: 2200 W Productivitate: până la 4,3 kg/min Interval de productivitate: peste 3 kg/min Material carcasă: Plastic Site metalice incluse: Sită fină: 3 mm Sită medie: 4,8 mm Sită mare: 8 mm Accesorii pentru răzuire: 4 răzători 1 disc pentru feliere Accesorii lipsă: Nu include disc pentru tăiere tip frites Fără accesoriu pentru gheață Fără storcător de fructe Accesorii incluse: 3 site interschimbabile Accesoriu pentru cârnați Accesoriu pentru kebbe Împingător Funcții de siguranță: Protecție la suprasarcină Blocare motor Funcție de auto-revers		

				Control: Pornire/Oprire Buton de fixare Viteză: 1 treaptă Tip: Mașină de tocat cu șnec Lungime cablu: 1,3 m Greutate: 3,7 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.85 Frigider pentru pentru Gimnaziul nr.9				<u>Frigider</u> Volum total: 230 litri Tip: Cu două compartimente Sistem de dezghețare: Fără No Frost (dezghețare statică) Volum util compartiment frigorific: 159 litri Volum util compartiment congelator: 71 litri Tip compresor: Standard Sistem dezghețare frigider: Static (prin picurare) Sistem dezghețare congelator: Static Montare: Independentă (solo) Control: Mecanic Număr compresoare: 1 Amplasare congelator: Jos Mânere: Orizontale, integrate Consum anual de energie: 181 kWh Clasă climatică: N-ST (+16 până la +38 °C) Agent frigorific: R600a Nivel de zgomot: 39 dB Compartiment frigorific Rafturi: 3 din sticlă Coșuri pe ușă: 3 Compartiment legume: 1 Suport pentru sticle: În ușă Compartiment congelator Număr compartimente: 3 Capacitate de congelare: 3 kg/24h Autonomie fără curent: 15 ore Producător de gheață: Nu		

				Dimensiuni și greutate Dimensiuni (Î×L×A): 1613 × 550 × 557 mm Dimensiuni ambalaj: 1680 × 580 × 580 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.86 Cuptor electric profesional pentru Gimnaziul nr.9				Cuptor electric profesional Tensiune de alimentare: 380 V Putere: 14,4 kW Număr de secțiuni: 3 Interval de temperatură: 50–300 °C Dimensiuni interioare ale cuptorului: 695 × 540 × 285 mm Timp de preîncălzire până la 260 °C: 25 minute Dimensiuni tăvi compatibile: 650 × 490 × 40 mm sau GN 2/1 Număr de niveluri pentru tăvi: 3 Dimensiuni exterioare (L×A×Î): 910 × 700 × 1410 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.87 Mașină de tocat carne electrică pentru Gimnaziul nr.9				<u>Mașină de tocat carne electrică</u> Culoare: Argintiu Material tavă: Oțel inoxidabil Material carcasă: Plastic Dimensiuni (L×A×Î): 345 × 268 × 324 mm Greutate: 3 kg Lungime cablu: 1 m Caracteristici generale Număr de viteze: 2 Putere nominală: 400 W Putere maximă: 2500 W Productivitate: 2,4 kg/min Sistem de revers: Da Protecție la supraîncălzire: Da Accesorii incluse 3 site pentru carne tocată		

				Accesoriu pentru cârnați Accesoriu pentru kebbe 3 răzători Storcător cu melc pentru fructe și legume moi Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.88 Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit pentru Gimnaziul nr.9				<u>Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit</u> Destinație: Prepararea primelor, felurilor principale și deserturilor în vase de gătit, în unități de alimentație publică (cantine, cafenele, restaurante) Număr de zone de gătit: 6 Formă zone de gătit: Dreptunghiulară Dimensiuni zone de gătit: 294 × 415 mm Interval de temperatură: +50...+300 °C Comutatoare: Cu trepte, pentru reglarea ușoară a temperaturii Instalare: De podea Cuptor inclus: Nu Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 18 kW Dimensiuni (L×A×Î): 1350 × 700 × 850 mm Picioare: Reglabile pe înălțime Execuție electrică: Realizată cu cabluri cu izolație termorezistentă Cadru superior: Din tablă de oțel inoxidabil monobloc, fără rosturi Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.89 Congelator vertical cu o ușă pentru Gimnaziul nr.10				<u>Congelator vertical cu o ușă</u> Tip echipament: Congelator Construcție: Cu o singură ușă Sistem de dezghețare: No Frost Capacitate și compartimentare Volum total util: 260 litri Volum util congelator: 260 litri		

				Număr compartimente: 1 Număr secțiuni congelator: 5 Capacitate de congelare: 13 kg/24h Autonomie fără curent: 15 ore Generator de gheață: Inclus Performanță și consum Consum anual de energie: 246 kWh Nivel de zgomot: 41 dB Dimensiuni și greutate Lățime: 643 mm Înălțime: 1945 mm Adâncime: 713 mm Greutate: 72 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.90 Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.19				<u>Masina de tocat carne</u> Material tavă: Oțel inoxidabil Material carcasă: Plastic Dimensiuni (L×A×Î): 410 × 240 × 450 mm Greutate: 3 kg Lungime cablu: 1 m Caracteristici generale Număr de viteze: 2 Putere nominală: 400 W Putere maximă: 2500 W Productivitate: 2,4 kg/min Sistem de revers: Da Protecție la supraîncălzire: Da Accesorii incluse 3 site pentru carne tocată Accesoriu pentru cârnați Accesoriu pentru kebbe 3 răzători Storcător cu melc pentru fructe și legume moi Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		

Lotul nr.91 Congelator pentru Gimnaziul nr.19				<u>Congelator</u> Volum net: 260 l Lățime: 595 mm Înălțime: 1855 mm Total No Frost Picioare reglabile Afișaj LED Control complet asupra funcțiilor congelatorului cu ajutorul unui panou de comandă clar, ușor de accesat și simplu de utilizat, complet nou, care vă permite să selectați rapid temperatura dorită pentru compartimentul de congelare. Ușă reversibilă Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare,</i> <i>instalare/ montare, descărcare - inclus în</i> <i>preț</i>		
Lotul nr.92 Mașina de spălat vase pentru Gimnaziul nr.19				<u>Mașina de spălat vase</u> Productivitate, casete pe oră: 30-40 Productivitate, bucată (farfurii, căni)/oră: 500 Dimensiunea cosului în care se pun vase: 500×500 mm. Diametrul farfuriilor: 320 mm Număr de programe: 3 Ciclu de spălare, min.: 1,5 / 2/3 Dimensiuni: 590x700x820 mm Putere: 6-8 kW Tensiune: 380V Consum de apă pentru 1 ciclu: 2,5 l. Greutate: 67 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare,</i> <i>instalare/ montare, descărcare - inclus în</i> <i>preț</i>		
Lotul nr.93 Plită electrică pentru Gimnaziul nr.14				<u>Plită electrică</u> Număr de zone de gătit: 4 Cuptor: nu Materialul zonelor de gătit: fontă Tip de conectare: electric Mod de instalare: pe podea (independentă)		

				Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): 840×900×940 mm Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.94 Congelator pentru Gimnaziul nr.14				<u>Congelator</u> Semnalizare ușă deschisă: da Indicator de temperatură: da Clasă climatică: SN, N, ST, T Compresor inverter: nu Capacitate de congelare/24h: 10 kg Agent frigorific: R600a Tip de control: electronic Nivel de zgomot: 39 dB Volum compartiment congelator: 191 litri Autonomie fără curent: 28 ore Dezghetare: manuală Tip: ladă frigorifică Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.95 Vitrina frigorifică pentru Gimnaziul nr.14				<u>Vitrina frigorifică</u> Tip de control: mecanic Volum compartiment frigorific: 373 litri Consum anual de energie: 896 kWh Nivel de zgomot: 43 dB Înălțime: 181 cm Lățime: 30 cm Adâncime: 60 cm Greutate: 71 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.96 Mașina de spălat vase pentru Gimnaziul nr.14				<u>Mașina de spălat vase</u> Durata ciclului de spălare, secunde: 90/ 120/ 180 Dozator pentru detergent: da		

				Dozator pentru agent de clătire: da Diametru maxim al farfuriilor, mm: 320 Putere: 6 kW Tensiune: 220 V Pompă: da Productivitate (casete / farfurii / bucăți pe oră): 30 / 40 / 500 Dimensiune casetă, mm: 500 × 500 Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.97 Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.14				<u>Mașina de tocat carne</u> Putere: 1100 W Productivitate: 250 kg/h Număr de site (grătare): 2 Material tavă: oțel inoxidabil Material carcasă: oțel inoxidabil Culoare: oțel inoxidabil Dimensiuni: 410 × 240 × 450 mm Greutate: 25 kg Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.98 Congelator vertical pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"				<u>Congelator vertical</u> Putere 0,7 Kw Volum util 1334 l Tensiune 220 V Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm Material oțel inoxidabil Interval de temperatură -18\ -22 °C Garantie, luni: 24 <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>		
Lotul nr.99 Dulap frigorific pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"				<u>Dulap frigorific</u> Putere 0,5 Kw Volum util 1334 l Tensiune 220 V		

				Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm Material oțel inoxodabil Interval de temperatură -2\+8 °C Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.100 Cuptor cu trei secțiuni pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"				<u>Cuptor cu trei secțiuni</u> Putere 15,0 kw Tensiune 380 V Volum cameră 150 l Dimensiuni LxIxÎ 950x830x1850 mm Material oțel inoxidabil Interval temperatura de lucru 20-300 °C Tip de încălzire până la 250 °C: 30 min Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.101 Boiler electric pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"				<u>Boiler electric</u> Capacitate 100 lit Putere 2 kw Numărul elementelor de încălzire – 1, Tip de încălzire 2:55 h:min Temperatura maximă de funcționare 70 °C Forma boilerului cilindrică Indicație, pornire, termometru – da Tip montare – vertical Rezervor interior – vitroceramocă Anod de magneziu – da Dimensiuni ÎxLxA – 931x455x440 mm Garantie, luni: 24 Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț		
Lotul nr.102 Masă de inox pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"				<u>Masă de INOX pentru bucătărie</u> Dimensiuni 1100x750x850 Grosimea tablei metalice : 0.8 mm Sarcina maximă pe raft :35 kg cu spațiu de depozitare		

				Garantie, luni: 24 Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia		
Lotul nr.103 Masă de inox pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"				<u>Masă de INOX pentru bucătărie</u> Dimensiuni 1500x750x850 Grosimea tablei metalice : 0.8 mm Sarcina maximă pe raft :35 kg cu spațiu de depozitare Garantie, luni: 24 Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia		
Lotul nr.104 Raft pentru uscare veselei din inox alimentar pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"				<u>Raft pentru uscare veselei din inox alimentar</u> Înălțimea 1500 mm Lățimea 290 mm Lungimea 1000 mm Rafturi pentru farfurii 3 buc Rafturi pentru pahare 3 buc Garantie, luni: 24 Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia		
Lotul nr.105 Raft pentru uscare veselei din inox alimentar pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"				<u>Raft pentru uscare veselei din inox alimentar</u> Înălțimea 1500 mm Lățimea 290 mm Lungimea 1500 mm Rafturi pentru farfurii 3 buc Rafturi pentru pahare 3 buc Garantie, luni: 24 Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de		

				<i>instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>		
Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____ Ofertantul: _____ Adresa: _____						

