

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1779967369878 din 28.05.2026.
Obiectul achiziției: Marfuri electrocasnice.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Mașină de spălat automată (masa încărcăturii min.7kg)	Masina de spalat rufe Eurolux F70222AB	China	Eurolux	Tip de încărcare frontal; Masa încărcăturii 7kg; Viteza de centrifugare min. 1000 rot/min; Numarul de programme min. 15; Clatire adițională; Eliminarea petelor; Program de spalare delicat; Control intelectual spălare; Control echilibru; Control spumă; Clasa eficienții energetice A,B (EU standard); Clasa de eficiență a spălării min. B; Clasa de centrifugare min. C; Dimensiuni (lxLxA) ≈ 85x60x53 ± 5% cm; Culoare albă. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220V. Termen de garanție min. 24 luni.	Tip de încărcare frontal; Masa încărcăturii 7kg; Viteza de centrifugare 1200 rot/min; Numarul de programme 15; Clatire adițională; Eliminarea petelor; Program de spalare delicat; Control intelectual spălare; Control echilibru; Control spumă; Clasa eficienții energetice A,B (EU standard); Clasa de eficiență a spălării A; Clasa de centrifugare B; Dimensiuni (lxLxA) ≈ 85x60x44 cm; Culoare albă. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220V. Termen de garanție 24 luni.	CE
Mașină de uscat rufe (masa încărcăturii min. 8kg)	Masina de uscat rufe Heinner HHPD-M8K3A++	Romania	Heinner	Tip de încărcare frontal; culoare albă; capac din sticlă securizată; număr de programe min15; Tip uscare pompă de căldură; masa încărcării min 8kg; Clasa eficienții energetice A, B (EU standard); Nivel de zgomot pentru uscare, dB 64; Dimensiuni (lxLxA) ≈ 85x60x58 cm. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V. Termen de garanție min. 24 luni.	Tip de încărcare frontal; culoare albă; capac din sticlă securizată; număr de programe 15; Tip uscare pompă de căldură; masa încărcării 8kg; Clasa eficienții energetice A (EU standard); Nivel de zgomot pentru uscare, dB 65; Dimensiuni (lxLxA) ≈ 84.5x60x59.5 cm. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V. Termen de garanție 24 luni.	CE
Frigider cu congelator (cu două uși)	Frigider cu doua usi Heinner HC-V2701WDE++	Romania	Heinner	Frigider cu 2 camere; Culoare albă; Amplasarea congelatorului sus; Volumul total util 245 L; Volumul camerei frigiderului 194 L; Volumul congelatorului 51 L; Dezghețarea frigiderului prin picurare; Clasa eficienței energetice A+; Rafturi în frigider din sticlă;	Frigider cu 2 camere; Culoare albă; Amplasarea congelatorului sus; Volumul total util: 260 L; Volumul camerei frigiderului 184 L; Volumul congelatorului 84 L; Dezghețarea frigiderului prin picurare; Clasa eficienței energetice A++(E); Rafturi în frigider din	CE

				Rafturi pe ușa frigiderului din plastic; Dimensiuni (IxLxA) ≈ 145x60x67 cm. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V. Termen de garanție min. 24 luni.	sticlă; Rafturi pe ușa frigiderului din plastic; Dimensiuni (IxLxA) ≈ 170x54x59,5 cm. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V. Termen de garanție 24 luni.	
Frigider fără congelator (cu o ușă)	Frigider cu o usa Eurolux SRS120DT	China	Eurolux	Frigider cu 1 cameră, culoarea albă; Volumul total 105 L; Volumul camerei frigiderului, 90 L; Dezghețarea frigiderului prin picurare; Clasa eficienței energetice A+; Gestionare electromecanică; Rafturi în frigider din sticlă min. 3; Rafturi pe ușa frigiderului din plastic min. 3; Dimensiuni (IxLxA) ≈ 85x50x55 cm; Alimentare - 220 V. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Termen de garanție min. 24 luni.	Frigider cu 1 cameră, culoarea albă; Volumul camerei frigiderului, 83 L; Dezghețarea frigiderului prin picurare; Clasa eficienței energetice A+(E); Gestionare electromecanică; Rafturi în frigider din sticlă 3; Rafturi pe ușa frigiderului din plastic 3; Dimensiuni (IxLxA) ≈ 85x45x47,4 cm; Alimentare - 220 V. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Termen de garanție. 24 luni.	CE
Frigider cu congelator (cu o ușă)	Frigider cu o usa Midea MDRD168FGE01	China	Midea	Frigider culoarea albă; Amplasarea congelatorului sus; Volumul total max. 135 L; Volumul camerei frigiderului, min 100 L; Volumul Congelatorului min 14 L; Dezghețarea frigiderului prin picurare; Clasa eficienței energetice A,B ; Gestionare electromecanică; Rafturi în camera frigiderului din sticlă min 2; Rafturi pe ușa frigiderului din plastic min. 3; Dimensiuni (IxLxA) 85x54x60 cm; Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V. Termen de garanție min. 24 luni.	Frigider culoarea albă; Amplasarea congelatorului sus; Volumul total 113 L; Volumul camerei frigiderului, 97 L; Volumul Congelatorului 16 L; Dezghețarea frigiderului prin picurare; Clasa eficienței energetice B (E, EU Standard) ; Gestionare electromecanică; Rafturi în camera frigiderului din sticlă 2; Rafturi pe ușa frigiderului din plastic 3; Dimensiuni (IxLxA) 84,5x55,3x57,4 cm; Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V. Termen de garanție 24 luni.	CE
Cuptor cu microunde	Cuptor cu microunde Luster LEF20UXP07-E70	China	Luster	Volum – 17-20 litri; Putere microunde – 700-800 W; Control mecanic; Culoare – albă; Acoperire interior – smalț termorezistent; Diametrul mesei din sticlă ≈ 24-26cm; Dimensiuni (IxLxA) ≈ 26x45x35 cm; Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V; Termen de garanție min. 24 luni.	Volum – 20 litri; Putere microunde – 700 W; Control mecanic; Culoare – albă; Acoperire interior – smalț termorezistent; Diametrul mesei din sticlă ≈ 24-26cm; Dimensiuni (IxLxA) ≈ 24,2x44,5x36 cm; Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V; Termen de garanție 24 luni.	CE
Fierbător de apă	Fierbator de apa electric Luster LE-180SS-1	China	Luster			CE
Plita electrică	Plita electrica de masa Saturn ST-ECO198	China	Saturn	Putere termică, W 2500; Puterea arzătoare 1, W 1500; Puterea arzătoare 2, W 1000; Elementul de încălzire spirală electrică; Suprafață: email; Număr de arzător: 2; Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V. Termen de garanție min. 24 luni.	Putere termică, W 2500; Puterea arzătoare 1, W 1500; Puterea arzătoare 2, W 1000; Elementul de încălzire spirală electrică; Suprafață: email; Număr de arzător: 2; Eroare admisibilă la mărimi caracteristici ±5%. Alimentare - 220 V. Termen de garanție min. 24 luni.	CE
Ventilator	Ventilator de podea Adler AD7305	China	Adler	Putere min. 80 W; Minim 3 viteze de control al fluxului de aer; Diametru min. 16 "/ 40cm; Rotirea corpului - 90 °; Înclinare în sus și în jos pe pantă; Grila de protecție, în condiții de siguranță pentru copii; Suport extins; 50 Hz;	Putere 90 W; Minim 3 viteze de control al fluxului de aer; Diametru min. 16 "/ 40cm; Rotirea corpului - 90 °; Înclinare în sus și în jos pe pantă; Grila de protecție, în condiții de siguranță pentru copii; Suport extins; 50 Hz;	CE

				Eroare admisibilă la mărimi caracteristici $\pm 5\%$. Alimentare - 220 V. Termen de garanție min. 24 luni.	Eroare admisibilă la mărimi caracteristici $\pm 5\%$. Alimentare - 220 V. Termen de garanție 24 luni.	
Uscător de mâini	Uscator de miini Roco MDF8809A	China	Roco	Putere min. 1000 W; Materialul corpului-plastic, culoare albă; Conectare și deconectare automată; Uscare rapidă; Senzor infraroșu; Dimensiuni: (lxLxA) $\approx 26.5 \times 24 \times 18.5 \pm 5\%$ cm; Alimentare - 220 V. Termen de garanție min. 24 luni.	Putere 1000 W; Materialul corpului-plastic, culoare albă; Conectare și deconectare automată; Uscare rapidă; Senzor infraroșu; Dimensiuni: (lxLxA) $\approx 29 \times 20.5 \times 13.5 \pm 5\%$ cm; Alimentare - 220 V. Termen de garanție 24 luni.	CE
Aparat de spălat cu presiune	Aparat de spălat cu presiune mare Karcher K 5 Basic	Germania	Karcher	Tipul de curent (V/Hz): 230 / 50; Presiune (bar/MPa): 20 – min. 145 / 2 – min. 14,5; Debit transportat (l/h): min 500; Pistol de presiune ridicată: G 180 Q; Lance cu jet rotativ; Furtun de presiune: min. 8 m.; Adaptor racord furtun de grădină A3/4" Motor răcit cu apă; Filtru fin de apă integrat. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici $\pm 5\%$. Alimentare- 220 V. Termen de garanție min. 24 luni.	Tipul de curent (V/Hz): 230 / 50; Presiune (bar/MPa): 20 – 145 / 2 – 14,5; Debit transportat (l/h): 500; Pistol de presiune ridicată: G 180 Q; Lance cu jet rotativ; Furtun de presiune: 8 m.; Adaptor racord furtun de grădină A3/4" Motor răcit cu apă; Filtru fin de apă integrat. Eroare admisibilă la mărimi caracteristici $\pm 5\%$. Alimentare- 220 V. Termen de garanție 24 luni.	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.