

Lucrari de reparatie a salii de sport la Scoala sportiva nr.13 din Or. Cricova

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 409 472,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Sala de lupte libere				
		1.1.1. Sala de lupte				
		1.1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	127,7600	19,22 17,94	2 455,10 2 292,21
		<i>Total</i>	lei			2 455,10
		Total Demontari				2 455,10
		Inclusiv salariu				2 292,21
		1.1.1.2. Pareti si tavan				
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	4,0000	26,83 9,30	107,32 37,21
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000	105,50 81,07	422,00 324,28
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,0000	26,53 13,29	106,11 53,16
5	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	4,0000	125,08 95,69	500,31 382,75
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,0000	45,46 36,55	181,84 146,19
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,7600	4,91 1,99	627,37 254,69
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	127,7600	57,97 36,55	7 406,31 4 669,31
		<i>Total</i>	lei			9 351,26
		Total Pareti si tavan				9 351,26
		Inclusiv salariu				5 867,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 806,36
		Total Sala de lupte Inclusiv salariu				11 806,36 8 159,80
		1.1.2. Vestiar 1.1.2.1. Demontari				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,0000	19,22 17,94	787,88 735,60
		<i>Total</i>	lei			787,88
		Total Demontari Inclusiv salariu				787,88 735,60
		1.1.2.2. Pareti si tavan				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,0000	26,83 9,30	1 100,00 381,42
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,1100	105,50 81,07	3 493,10 2 684,19
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,0000	26,53 13,29	1 087,65 544,89
13	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,1100	125,08 95,69	4 141,36 3 168,23
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,8900	126,15 101,67	995,33 802,16
15	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,8900	50,79 41,20	400,71 325,06
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,0000	45,46 36,55	1 863,90 1 498,45
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,0000	4,91 1,99	201,33 81,73
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	41,0000	57,97 36,55	2 376,79 1 498,45
		<i>Total</i>	lei			15 660,17
		Total Pareti si tavan Inclusiv salariu				15 660,17 10 984,58
		<i>Total</i>	lei			16 448,05
		Total Vestiar Inclusiv salariu				16 448,05 11 720,18
		1.1.3. Antrenori 1.1.3.1. Demontari				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	127,7600	19,22 17,94	2 455,10 2 292,21
		<i>Total</i>	lei			2 455,10
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 455,10 2 292,21

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3.2. Pareti si tavan				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti interioare	m2	4,0000	26,83 9,30	107,32 37,21
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000	105,50 81,07	422,00 324,28
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,0000	26,53 13,29	106,11 53,16
23	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	4,0000	125,08 95,69	500,31 382,75
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,0000	45,46 36,55	181,84 146,19
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,3900	4,91 1,99	203,24 82,51
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	41,3900	57,97 36,55	2 399,40 1 512,70
		<i>Total</i>	lei			3 920,22
		Total Pareti si tavan Inclusiv salariu				3 920,22 2 538,80
		<i>Total</i>	lei			6 375,32
		Total Antrenori Inclusiv salariu				6 375,32 4 831,01
		1.1.4. Intrare 1.1.4.1. Pareti si tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,6400	4,91 1,99	504,01 204,61
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	102,6400	57,97 36,55	5 950,10 3 751,24
		<i>Total</i>	lei			6 454,11
		Total Pareti si tavan Inclusiv salariu				6 454,11 3 955,85
		<i>Total</i>	lei			6 454,11
		Total Intrare Inclusiv salariu				6 454,11 3 955,85
		1.1.5. Coridor 1.1.5.1. Pareti si tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,1900	4,91 1,99	182,62 74,14
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	37,1900	57,97 36,55	2 155,92 1 359,20
		<i>Total</i>	lei			2 338,54
		Total Pareti si tavan Inclusiv salariu				2 338,54 1 433,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 338,54
		Total Coridor Inclusiv salariu				2 338,54 1 433,34
		1.1.6. Baie 1.1.6.1. Tavan				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	4,9300	4,91 1,99	24,21 9,83
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	4,9300	57,97 36,55	285,80 180,18
		<i>Total</i>	lei			310,01
		Total Tavan Inclusiv salariu				310,01 190,01
		<i>Total</i>	lei			310,01
		Total Baie Inclusiv salariu				310,01 190,01
		<i>Total</i>	lei			43 732,39
		Total Sala de lupte libere Inclusiv salariu				43 732,39 30 290,19
		1.2. Teren de fotbal 1.2.1. Vestiar 1.2.1.1. Demontari				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,6400	19,22 17,94	1 203,73 1 123,86
		<i>Total</i>	lei			1 203,73
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 203,73 1 123,86
		1.2.1.2. Pareti si tavan				
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,6400	26,83 9,30	1 680,60 582,74
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,5900	105,50 81,07	4 598,75 3 533,80
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,6400	26,53 13,29	1 661,73 832,49
37	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,5900	125,08 95,69	5 452,20 4 171,04
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,0500	126,15 101,67	2 403,19 1 936,78
39	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	19,0500	50,79 41,20	967,47 784,84
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	62,6400	45,46 36,55	2 847,67 2 289,34

1	2	3	4	5	6	7
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,6400	4,91 1,99	307,59 124,87
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	62,6400	57,97 36,55	3 631,28 2 289,34
		<i>Total</i>	lei			23 550,48
		Total Pareti si tavan Inclusiv salariu				23 550,48 16 545,24
		<i>Total</i>	lei			24 754,21
		Total Vestiar Inclusiv salariu				24 754,21 17 669,10
		1.2.2. Coridor 1.2.2.1. Demontari				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,0300	19,22 17,94	1 076,70 1 005,26
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	16,3900	54,11 51,83	886,80 849,51
		<i>Total</i>	lei			1 963,50
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 963,50 1 854,77
		1.2.2.2. Pareti si tavan				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	56,0300	26,83 9,30	1 503,26 521,25
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,4400	105,50 81,07	4 266,42 3 278,43
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,5900	126,15 101,67	1 966,71 1 585,01
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,0300	26,53 13,29	1 486,37 744,64
49	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,4400	125,08 95,69	5 058,19 3 869,62
50	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,5900	50,79 41,20	791,75 642,29
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,0300	45,46 36,55	2 547,17 2 047,76
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,0300	4,91 1,99	275,14 111,70
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	56,0300	57,97 36,55	3 248,09 2 047,76
		<i>Total</i>	lei			21 143,10
		Total Pareti si tavan				21 143,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 848,46
		1.2.2.3. Pardosele				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" într-un strat, la pardosea	m2	16,3900	26,83 9,30	439,74 152,48
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,3900	99,06 46,51	1 623,56 762,38
56	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade (1 cm)	m2	-16,3900	33,23 15,95	-544,61 -261,39
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 antiderapanta	m2	16,3900	451,33 192,71	7 397,30 3 158,44
		<i>Total</i>	lei			8 915,99
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 915,99 3 811,91
		<i>Total</i>	lei			32 022,59
		Total Coridor Inclusiv salariu				32 022,59 20 515,14
		1.2.3. Paza				
		1.2.3.1. Demontari				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,5000	19,22 17,94	355,51 331,92
		<i>Total</i>	lei			355,51
		Total Demontari Inclusiv salariu				355,51 331,92
		1.2.3.2. Pareti si tavan				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" într-un strat, la pereti interioare	m2	18,0500	26,83 9,30	484,27 167,92
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,0000	105,50 81,07	1 582,51 1 216,04
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,0500	126,15 101,67	384,77 310,09
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,0000	26,53 13,29	397,92 199,35
63	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,0000	125,08 95,69	1 876,19 1 435,32
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0500	45,46 36,55	820,57 659,68
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,0100	4,91 1,99	329,05 133,58
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	67,0100	57,97 36,55	3 884,61 2 449,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 759,89
		Total Paretii si tavan Inclusiv salariu				9 759,89 6 571,03
		<i>Total</i>	lei			10 115,40
		Total Paza Inclusiv salariu				10 115,40 6 902,95
		1.2.4. Timplarie				
67	CH06A	Mina din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	5,0000	1 417,88 59,81	7 089,38 299,03
		<i>Total</i>	lei			7 089,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 089,38 299,03
		<i>Total</i>	lei			73 981,58
		Total Teren de fotbal Inclusiv salariu				73 981,58 45 386,22
		1.3. Sectia de Carate 1.3.1. Timplarie				
68	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,8000	27,91 27,91	245,60 245,60
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7700	2 366,70 53,82	8 922,46 202,92
70	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,0300	2 378,69 60,47	11 964,83 304,16
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,0100	155,35 98,74	2 021,12 1 284,67
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,0100	45,49 36,55	591,77 475,48
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,0100	4,91 1,99	63,89 25,94
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	13,0100	57,97 36,55	754,19 475,48
		<i>Total</i>	lei			24 563,86
		Total Timplarie Inclusiv salariu				24 563,86 3 014,25
		<i>Total</i>	lei			24 563,86
		Total Sectia de Carate Inclusiv salariu				24 563,86 3 014,25
		1.4. Vestiare- Oaspeti 1.4.1. Vestiar 1 1.4.1.1. Demontari				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,3700	19,22 17,94	1 313,83 1 226,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 313,83
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 313,83 1 226,66
		1.4.1.2. Pareti si tavan				
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,3700	26,83 9,30	1 834,33 636,05
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,0500	105,50 81,07	3 486,78 2 679,33
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,3700	26,53 13,29	1 813,73 908,64
79	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,0500	125,08 95,69	4 133,86 3 162,49
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,3200	126,15 101,67	4 455,69 3 590,93
81	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,3200	101,57 82,40	3 587,53 2 910,30
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,3700	45,46 36,55	3 108,15 2 498,75
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,3700	4,91 1,99	335,74 136,30
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	68,3700	57,97 36,55	3 963,44 2 498,75
		<i>Total</i>	lei			26 719,25
		Total Pareti si tavan Inclusiv salariu				26 719,25 19 021,54
		<i>Total</i>	lei			28 033,08
		Total Vestiar 1 Inclusiv salariu				28 033,08 20 248,20
		1.4.2. Vestiar 2 1.4.2.1. Demontari				
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,5600	19,22 17,94	1 298,27 1 212,13
		<i>Total</i>	lei			1 298,27
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 298,27 1 212,13
		1.4.2.2. Pareti si tavan				
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,5600	26,83 9,30	1 812,60 628,51
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,4500	105,50 81,07	3 423,48 2 630,69

1	2	3	4	5	6	7
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,5600	26,53 13,29	1 792,24 897,87
89	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,4500	125,08 95,69	4 058,82 3 105,08
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,1100	126,15 101,67	4 429,19 3 569,58
91	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,1100	101,57 82,40	3 566,19 2 892,99
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,5600	45,46 36,55	3 071,33 2 469,15
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,5600	4,91 1,99	331,75 134,68
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	67,5600	57,97 36,55	3 916,49 2 469,15
		<i>Total</i>	lei			26 402,09
		Total Pareti si tavan Inclusiv salariu				26 402,09 18 797,70
		<i>Total</i>	lei			27 700,36
		Total Vestiar 2 Inclusiv salariu				27 700,36 20 009,83
		1.4.3. Hol 1.4.3.1. Demontari				
95	RpCO56B	Demontari: panouri Sandwichi la usi PVC	m2	3,5000	62,46 62,46	218,62 218,62
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,6200	19,22 17,94	1 030,39 962,02
		<i>Total</i>	lei			1 249,01
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 249,01 1 180,64
		1.4.3.2. Pareti si tavan				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,6200	26,83 9,30	1 438,60 498,83
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,9400	105,50 81,07	2 842,17 2 184,00
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,6200	26,53 13,29	1 422,44 712,61
100	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,9400	125,08 95,69	3 369,62 2 577,83

1	2	3	4	5	6	7
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,6900	126,15 101,67	3 367,00 2 713,53
102	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	26,6900	101,57 82,40	2 710,96 2 199,20
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,6200	45,46 36,55	2 437,61 1 959,68
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,6200	4,91 1,99	263,30 106,89
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	53,6200	57,97 36,55	3 108,38 1 959,68
		<i>Total</i>	lei			20 960,08
		Total Pareti si tavan Inclusiv salariu				20 960,08 14 912,25
		1.4.3.3. Timplarie				
106	CK17F1	Montarea panourilor sandwich la usile pvc (se elimina : Ipsos pentru constructii tip A, Chit PVA-PVC, Grund prenadez tip M, Prenadez 300 NII 2829-74)	m2	3,5000	969,33 137,55	3 392,65 481,43
		<i>Total</i>	lei			3 392,65
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 392,65 481,43
		<i>Total</i>	lei			25 601,74
		Total Hol Inclusiv salariu				25 601,74 16 574,32
		1.4.4. Cabinet - Arbitri				
		1.4.4.1. Demontari				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4300	19,22 17,94	181,22 169,19
		<i>Total</i>	lei			181,22
		Total Demontari Inclusiv salariu				181,22 169,19
		1.4.4.2. Tavan				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,4300	26,83 9,30	253,00 87,73
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,4300	126,15 101,67	1 189,61 958,73
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,4300	26,53 13,29	250,16 125,32
111	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,4300	101,57 82,40	957,82 777,01
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4300	45,46 36,55	428,69 344,64

1	2	3	4	5	6	7
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,4300	4,91 1,99	46,31 18,80
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	9,4300	57,97 36,55	546,66 344,64
		<i>Total</i>	lei			3 672,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 672,25 2 656,87
		<i>Total</i>	lei			3 853,47
		Total Cabinet - Arbitri Inclusiv salariu				3 853,47 2 826,06
		1.4.5. WC 1,2 ,3 1.4.5.1. Demontari				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,0000	19,22 17,94	230,60 215,30
		<i>Total</i>	lei			230,60
		Total Demontari Inclusiv salariu				230,60 215,30
		1.4.5.2. Tavan				
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la tavane interioare	m2	12,0000	26,83 9,30	321,96 111,64
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	126,15 101,67	1 513,82 1 220,02
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000	26,53 13,29	318,34 159,48
119	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,0000	101,57 82,40	1 218,87 988,78
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000	45,46 36,55	545,53 438,57
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0000	4,91 1,99	58,92 23,92
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	12,0000	57,97 36,55	695,65 438,57
		<i>Total</i>	lei			4 673,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 673,09 3 380,98
		<i>Total</i>	lei			4 903,69
		Total WC 1,2 ,3 Inclusiv salariu				4 903,69 3 596,28
		1.4.6. DUS 1,2 ,3 1.4.6.1. Demontari				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,5500	19,22 17,94	337,25 314,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			337,25
		Total Demontari Inclusiv salariu				337,25 314,87
		1.4.6.2. Tavan				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la tavane interioare	m2	17,5500	26,83 9,30	470,86 163,27
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,5500	126,15 101,67	2 213,96 1 784,28
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,5500	26,53 13,29	465,57 233,24
127	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,5500	101,57 82,40	1 782,59 1 446,08
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,5500	45,46 36,55	797,84 641,41
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,5500	4,91 1,99	86,18 34,99
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2	17,5500	57,97 36,55	1 017,38 641,41
		<i>Total</i>	lei			6 834,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 834,38 4 944,68
		<i>Total</i>	lei			7 171,63
		Total DUS 1,2 ,3 Inclusiv salariu				7 171,63 5 259,55
		<i>Total</i>	lei			97 263,97
		Total Vestiare- Oaspeti Inclusiv salariu				97 263,97 68 514,24
		1.5. Lucrari diverse				
131	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	14,0000	237,89 237,89	3 330,47 3 330,47
132	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,0000	49,84 49,84	697,73 697,73
133	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,0000	116,10 0,00	464,40 0,00
134	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	50,0000	77,28 49,84	3 864,13 2 491,88
		<i>Total</i>	lei			8 356,73
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 356,73 6 520,08
		<i>Total</i>	lei			247 898,53
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			36 894,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			6 340,47
		<i>Total</i>				291 133,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,5 %			30 568,97
		<i>Total</i>				321 701,97
		<i>Beneficiu</i>	3 %			9 651,06
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				331 353,03 153 724,98
		2. Retele electrice				
		2.1. Retele				
135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,0000	14,62	102,33
					14,62	102,33
136	RpEF19B	Montarea proiectorului LED 300 W (se elimina: Lampa halogen)	buc	5,0000	1 444,69	7 223,46
					55,15	275,77
137	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED 36 W IP 65	buc	2,0000	686,88	1 373,75
					73,10	146,19
		<i>Total</i>	lei			8 699,54
		Total Retele Inclusiv salariu				8 699,54 524,29
		<i>Total</i>	lei			8 699,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			125,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			572,27
		<i>Total</i>				9 397,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			188,74
		<i>Total</i>				9 586,38
		<i>Beneficiu</i>	3 %			287,60
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				9 873,98 524,29

		Total	lei			341 227,01
		TVA	20 %			68 245,40
		Total de viz: Inclusiv salariu				409 472,41 154 249,27

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salii de
sport la Scoala sportiva nr.13 din
Or. Cricova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 409 472,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	163,1064	66,45	10 838,42
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	192,2670	66,45	12 776,14
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 091,7658	66,45	72 547,84
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,5000	66,45	2 491,88
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,8264	66,45	453,61
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,3339	66,45	3 278,24
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,3921	66,45	424,76
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,8900	66,45	524,29
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	453,6354	66,45	30 144,07
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	60,2896	66,45	4 006,24
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,5000	66,45	299,02
12.	7422010060100	Timplar	h-om	8,6380	66,45	574,00
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,6200	66,45	4 028,20
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	155,6922	66,45	10 345,75
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4930	66,45	232,11
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,3329	66,45	1 284,67
Total manopera						154 249,27

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	4,33	4,33
2.	11111222000306	Proiector LED 300 W	buc	5,0250	1 382,50	6 947,06
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4589	340,00	156,03
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,1065	12,00	469,28
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050	5 500,00	27,50
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0150	5 500,00	82,50
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0150	5 500,00	82,50
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,8000	0,85	278,63
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0060	8 500,00	51,00
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,8000	2 250,00	19 800,00
11.	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,65	2,60
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,6515	87,30	406,08
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,3195	17,78	2 085,94
14.	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	312,8520	45,24	14 153,42
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1250	65,30	8,16
16.	24302261000001	Fuga	kg	4,9170	28,50	140,13
17.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	178,7156	41,63	7 439,93
18.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,9030	28,89	112,76
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,6305	54,60	89,03
20.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1052	21,30	2,24

21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	61,6800	28,30	1 745,54
22.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,6562	0,50	0,83
23.	252110671383910	Panou sandwich	m2	3,6824	789,74	2 908,10
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	452,3200	8,17	3 695,45
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,0930	2,82	411,98
26.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,7510	3,70	54,58
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,0878	3,10	145,97
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 853,4806	3,10	18 145,79
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	450,7166	8,43	3 799,54
30.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	190,0761	3,10	589,24
31.	2661112800700-01	Placi sau pisoturi de gresie Antiderapanta	m2	16,8817	208,33	3 516,96
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3606	0,00	0,00
33.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	66,3795	3,70	245,60
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	396,3450	5,00	1 981,72
35.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	5,0000	1 350,00	6 750,00
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
37.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3000	54,00	16,20
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	35,2000	0,65	22,88
39.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000	0,65	2,60
40.	2875274400502-01	Corp de iluminat IP 65	buc	2,0000	610,83	1 221,66
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,3000	3,57	33,20
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,5789	20,50	790,87
43.	4100126202818	Apa	m3	1,3925	20,50	28,55
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,6385	5,00	303,19
Total materiale de constructii						98 753,37

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	225,0000	5,00	1 125,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,4417	25,00	186,04
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,2172	25,00	1 480,43
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,7185	15,00	325,78
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1475	54,00	7,97
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,3851	15,00	5,78
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0320	450,00	464,40
Total utilaje de constructii						3 595,43

Total	lei	341 227,01
TVA	20 %	68 245,40

Total deviz:

409 472,41

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a salii de sport la
Scoala sportiva nr.13 din Or. Cricova

Investitor Apa-Canal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Sala de lupte libere				
		1.1.1. Sala de lupte				
		1.1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 455,10
		1.1.1.2. Paretii si tavan				
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoground" într-un strat, la pereti interioare	m2			26,83 9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			107,32
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,50 81,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,45	81,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			422,00
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			106,11
5	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			125,08 95,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,45	95,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			500,31
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			181,84
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			627,37
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			7 406,31
		1.1.2. Vestiar				
		1.1.2.1. Demontari				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			787,88
		1.1.2.2. Paretii si tavan				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,83 9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 100,00
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,50 81,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,45	81,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 493,10
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 087,65
13	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			125,08 ----- 95,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,45	95,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	26,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			4 141,36
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,15 ----- 101,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			995,33
15	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			50,79 ----- 41,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,45	41,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			400,71
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 ----- 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 863,90
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 ----- 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			201,33
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 ----- 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 376,79
		1.1.3. Antrenori				
		1.1.3.1. Demontari				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 -----

1	2	3	4	5	6	7
						17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 455,10
		1.1.3.2. Paretii si tavan				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoground" intr-un strat, la pereti interioare	m2			26,83
						9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			107,32
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,50
						81,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,45	81,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			422,00
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53
						13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			106,11
23	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			125,08
						95,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,45	95,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			500,31
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46
						36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			181,84
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91
						1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			203,24
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97
						36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 399,40
		1.1.4. Intrare				
		1.1.4.1. Paretii si tavan				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 ----- 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			504,01
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 ----- 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 950,10
		1.1.5. Coridor				
		1.1.5.1. Paretii si tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 ----- 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			182,62
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 ----- 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 155,92
		1.1.6. Baie				
		1.1.6.1. Tavan				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,91 ----- 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			24,21
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 ----- 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10

1	2	3	4	5	6	7
	01					
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			285,80
		1.2. Teren de fotbal				
		1.2.1. Vestiar				
		1.2.1.1. Demontari				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22
						17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 203,73
		1.2.1.2. Pareti si tavan				
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,83
						9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 680,60
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,50
						81,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,45	81,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			4 598,75
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53
						13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 661,73
37	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			125,08
						95,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,45	95,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			5 452,20
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,15
						101,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 403,19
39	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			50,79 41,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,45	41,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			967,47
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 847,67
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			307,59
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 631,28
		1.2.2. Coridor				
		1.2.2.1. Demontari				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 076,70
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2			54,11 51,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	66,45	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	66,45	25,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			886,80
		1.2.2.2. Paredi si tavan				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoground" intr-un strat, la pereti interioare	m2			26,83 9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 503,26
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,50 81,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,45	81,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			4 266,42
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,15 101,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 966,71
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 486,37
49	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			125,08 95,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,45	95,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			5 058,19
50	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			50,79 41,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,45	41,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			791,75
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 547,17
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			275,14
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 248,09
		1.2.2.3. Pardosele				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			26,83 9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			439,74
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,06 46,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	66,45	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,82	36,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	54,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 623,56
56	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade (1 cm)	m2			33,23 15,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	66,45	13,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	66,45	2,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,82	12,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,76
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	54,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			-544,61
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 antiderapanta	m2			451,33 192,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	66,45	173,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	66,45	19,27
	2661112800700-01	Placi sau piscoturi de gresie Antiderapanta	m2	1,0300	208,33	214,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,70	14,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,50	8,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,85	17,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,70	3,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			7 397,30
		1.2.3. Paza				
		1.2.3.1. Demontari				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 17,94

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			355,51
		1.2.3.2. Paretii si tavan				
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrunder" intr-un strat, la pereti interioare	m2			26,83
						9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			484,27
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,50
						81,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,45	81,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 582,51
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,15
						101,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			384,77
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53
						13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			397,92
63	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			125,08
						95,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,45	95,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			1 876,19
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46
						36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			820,57
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91
						1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			329,05
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 884,61
		1.2.4. Timplarie				
67	CH06A	Mina din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 417,88 59,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	66,45	59,80
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 350,00	1 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,57	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	54,00	3,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,82	1,97
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,30	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,33	0,87
		<i>Total</i>	lei			7 089,38
		1.3. Sectia de Carate				
		1.3.1. Timplarie				
68	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,91 27,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,45	13,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,45	13,95
		<i>Total</i>	lei			245,60
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 366,70 53,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	66,45	48,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,45	5,32
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	87,30	43,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,60	9,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			8 922,46
70	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 378,69 60,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	66,45	53,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	87,30	48,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	54,60	10,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			11 964,83
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			155,35 ----- 98,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	66,45	98,74
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,89	8,67
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			2 021,12
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,49 ----- 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			591,77
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 ----- 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			63,89
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 ----- 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			754,19
		1.4. Vestiare- Oaspeti				
		1.4.1. Vestiar 1				
		1.4.1.1. Demontari				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 ----- 17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 313,83
		1.4.1.2. Pereti si tavan				
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,83 ----- 9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 834,33
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,50 81,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,45	81,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 486,78
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 813,73
79	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			125,08 95,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,45	95,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			4 133,86
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,15 101,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			4 455,69
81	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,57 82,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,45	82,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	17,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			3 587,53
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 108,15
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			335,74
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 963,44
		1.4.2. Vestiar 2				
		1.4.2.1. Demontari				
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 298,27
		1.4.2.2. Paretii si tavan				
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			26,83 9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 812,60
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,50 81,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,45	81,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			3 423,48
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 792,24
89	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			125,08 95,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,45	95,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			4 058,82
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			126,15 101,67

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			4 429,19
91	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,57 ----- 82,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,45	82,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	17,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			3 566,19
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 ----- 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 071,33
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 ----- 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			331,75
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 ----- 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 916,49
		1.4.3. Hol				
		1.4.3.1. Demontari				
95	RpCO56B	Demontari: panouri Sandwichi la usi PVC	m2			62,46 ----- 62,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	66,45	31,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	66,45	31,23
		<i>Total</i>	lei			218,62
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 ----- 17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 030,39
		1.4.3.2. Paredi si tavan				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			26,83 -----

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 438,60
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,50 81,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,45	81,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 842,17
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 422,44
100	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			125,08 95,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,45	95,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	26,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			3 369,62
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,15 101,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			3 367,00
102	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,57 82,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,45	82,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	17,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			2 710,96
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 437,61
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91

1	2	3	4	5	6	7
						1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			263,30
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 108,38
		1.4.3.3. Timplarie				
106	CK17F1	Montarea panourilor sandwich la usile pvc (se elimina : Ipsos pentru constructii tip A, Chit PVA-PVC, Grund prenadez tip M, Prenadez 300 NII 2829-74)	m2			969,33 137,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	66,45	97,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	66,45	26,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	66,45	13,29
	252110671383910	Panou sandwich	m2	1,0500	789,74	830,89
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	21,30	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 392,65
		1.4.4. Cabinet - Arbitri				
		1.4.4.1. Demontari				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			181,22
		1.4.4.2. Tavan				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoground" intr-un strat, la tavane interioare	m2			26,83 9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			253,00
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,15 101,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 189,61
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			250,16
111	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,57 82,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,45	82,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	17,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			957,82
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			428,69
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			46,31
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			546,66
		1.4.5. WC 1,2 ,3				
		1.4.5.1. Demontari				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			230,60
		1.4.5.2. Tavan				
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la tavane interioare	m2			26,83 9,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			321,96
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,15 101,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 513,82
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			318,34
119	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,57 82,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,45	82,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	17,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			1 218,87
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			545,53
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			58,92
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			695,65
		1.4.6. DUS 1,2 ,3				
		1.4.6.1. Demontari				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,22 17,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,45	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,45	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			337,25
		1.4.6.2. Tavan				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la tavane interioare	m2			26,83 9,30

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	66,45	9,30
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	41,63	17,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			470,86
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,15 ----- 101,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,45	101,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			2 213,96
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,53 ----- 13,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,45	13,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,17	8,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,30	4,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			465,57
127	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			101,57 ----- 82,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,45	82,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	17,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,96
		<i>Total</i>	lei			1 782,59
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,46 ----- 36,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,45	29,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,45	6,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			797,84
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,91 ----- 1,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,45	1,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			86,18
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila	m2			57,97 ----- 36,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,45	36,55
	2430116103800-01	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	45,24	18,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 017,38
		1.5. Lucrari diverse				
131	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			237,89 ----- 237,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	66,45	237,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 330,47
132	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			49,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	66,45	49,84
		<i>Total</i>	lei			697,73
133	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		<i>Total</i>	lei			464,40
134	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			77,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	66,45	49,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			3 864,13
		2. Retele electrice				
		2.1. Retele				
135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	66,45	14,62
		<i>Total</i>	lei			102,33
136	RpEF19B	Montarea proiectorului LED 300 W (se elimina: Lampa halogen)	buc			1 444,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	66,45	55,15
	11111222000306	Proiector LED 300 W	buc	1,0000	1 382,50	1 389,41
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			7 223,46
137	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED 36 W IP 65	buc			686,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	66,45	73,10
	2875274400502-01	Corp de iluminat IP 65	buc	1,0000	610,83	610,83
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,65	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,10	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 373,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.