

## SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Anexa nr. 1  
la caiet de sarcini

Numărul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_ ocde-b3wdp1-MD-1681893183286 \_\_\_\_\_ din 19,04,2023 \_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Tablă profilată H-37	Tablă profilată H-37	Coreia	Coreia	Culoarea – 3005; Înălțimea cutei – 37 mm; Grosimea – minim 0,45mm; Strat de zinc – minim 225 gr/m <sup>2</sup> ; Durata medie de viață – minim 10ani; Garanție anticorozivă – minim 10ani; Garanția la culoare – minim 10ani; Lățimea foii – 1,08 metri; Lungimea foii – 5,15 metri; 60 foi.	Tablă profilată H-37	Conform certificat de calitate
Șurub autoforant pentru acoperiș	Șurub 4,8 mm	RM	Profmet	Pentru acoperiș (lemn); diametru-4,8 mm; lungimea-35 mm; material-oțel zincat; culoare – 3005(vișiniu).	Șurub 4,8 mm	Conform certificat de calitate

**Lotul 2**

Cherestea 70*120*6000 mm	Cherestea	Ucraina	Ucrain a	Grosime – 70 mm; Lățime – 120 mm; Lungime – 6000 mm; Cherestea sa să fie dreaptă, fără fisuri	Cherestea 50*120*6000 mm Sau Cherestea 100*120*6000 mm	Conform certificat de calitate	
Cherestea 30*100*6000 mm	Cherestea	Ucraina	Ucrain a	Grosime – 30 mm; Lățime – 100 mm; Lungime – 6000 mm; Cherestea sa să fie dreaptă, fără fisuri	Cherestea 30*100*6000 mm	Conform certificat de calitate	
Cuie 100 mm	Cuie L 100mm	RM	Madeco prim	Diametru – 4 mm; Lungimea – 100 mm; Material – oțel.	Cuie L 100mm	Conform certificat de calitate	
Cuie 150 mm	Cuie 150mm (5*150)	RM	Madeco prim	Diametru – 5 mm; Lungimea – 150 mm; Material – oțel.	Cuie 150mm (5*150)	Conform certificat de calitate	
Cuie 200 mm	șroșdu 200mm (6*200)	RM	Madeco prim	Diametru – 6 mm; Lungimea – 200 mm; Material – oțel.	șroșdu 200mm (6*200)	Conform certificat de calitate	
Cuie pentru ardezie	Cuie p/u ardezie	RM	Madeco prim	Diametru – 5 mm; Lungimea – 120 mm; Material – oțel; Destinația – pentru ardezie.	Cuie p/u ardezie	Conform certificat de calitate	
Impregnant ignifug și bioprotector	Compoziti e Bioignifug a 2ml 10l Palitra	RM	Chelon Grup	Destinată pentru protecția complexă a lemnului împotriva apririi, propagării flăcărilor și distrugerii biologice, la interiorul construcțiilor și la exterior sub acoperiș de protecție. Să protejeze lemnul împotriva albăstrelii, mucegaiului, putregaiului, ciupercilor și insectelor dendrofațe pe o durată mare de timp.	Compozitie Bioignifuga 2ml 10l Palitra	Conform certificat de calitate	



Ciment Bazic 400	Цемент марка - 400	RM	Lafarge	1 sac = 40 kg, M-400.	Цемент марка - 400	Conform certificat de caletate
Tencuială pe baza de gips (30kg)	Tencuiala MP-75 (30)	RM	Knauf Gips	1sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. (analog MP-75)	Tencuiala MP-75 (30)	Conform certificat de caletate
Tencuială pe baza de gips (25kg)	Chit HP FINISH (25)	RM	Knauf Gips	1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici. (analog HP-FINISH)	Chit HP FINISH (25)	Conform certificat de caletate
Adeziv pentru placarea teracotei	ANSWER GLOB UNIVERSAL 25kg	RM	Genera 1 Buildin g	1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianță; pentru lucrări la interior și exterior; termen de valabilitate – 12 luni.	ANSWERGLOB UNIVERSAL 25kg	Conform certificat de caletate
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt)	Grund Beton Contact-14 kg Answerglob	RM	Genera 1 Buildin g	Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalare – 13,5 kg. Termen de valabilitate – 18 luni.	Grund Beton Contact-14 kg Answerglob	Conform certificat de caletate



**Lotul 3**

Polister extrudat	Polisteren in placi penoplex 150 20*585*1185	RM	Penoplex	Desiatarea materialului – 30-40kg/m <sup>3</sup> ; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat.	Polisteren in placi penoplex 150 20*585*1185	Conform certificata de calitate	
Diblu pentrumateriale de izolare	Diblu 10 x 140 Adeplast (cuie p/u polisteren)	Romania	Adeplast 1	Destinație – pentru polisteren; dimensiuni – 10*140 mm; material diblu – polietilena; material tița - poliamida armata cu fibra de sticla.	Diblu 10 x 140 Adeplast (cuie p/u polisteren)	Conform certificata de calitate	
Gipscarton	TKL 12,5 rezistenta la foc (1,2 x 2,5) (KNAUF)	RM	Knauf gips	12,5*1200*2500 mm, rezistent la foc și umeditate	TKL 12,5 rezistenta la foc (1,2 x 2,5) (KNAUF)	FOCT 32614-2012 (EN 520:2009)	
Profil din aluminiu	Перфпрофиль желовой AL (3 m) 0,25 ПУ 20*20 (50)	Rusia	Grandline	Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colar fără plasă; destinat pentru protejarea colturilor exterioare a pereților din gips-carton și a placarii de deteriorări mecanice.	Перфпрофиль желовой AL (3 m) 0,25 ПУ 20*20 (50)	Conform certificata de calitate	
Profil de contur UD-27	UD-4m Профиль напр.мол. GOLD 0,5 UD28/27/0,4 4,0 м	RM	Giramo ndo SRL	Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; <b>GOLD</b> . H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m.	UD-4m Профиль напр.мол. GOLD 0,5 UD28/27/0,4 4,0 м	Conform certificata de calitate	
Profil de plafon CD-60	CD-4m Профиль мол. GOLD 0,5	RM	Giramo ndo SRL	Tip-CD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; <b>GOLD</b> . H-27 mm; lățimea-60 mm; L-4 m.	CD-4m Профиль мол. GOLD 0,5 CD60/27/0,4 4,0 м	Conform certificata de calitate	

	CD60 27/ 0,4 4,0 m						
<b>Lotul 4</b>							
Parchet laminat	Laminat Effect Premium AGT (12*1195*189 mm) 33 class	Turcia	AGT IZ	Clasa de abrazioane – 33, grosime – 12 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi, ecologic, rezistent la impurități. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Laminat Effect Premium AGT 907 (12*1195*189 mm) 33 class	Conform certificat de calitate	
Folie sub laminat	Folie in foi Elitas	Turcia	AKYLD IZ	Material – polistiren, grosimea -3 mm	Folie in foi Elitas 1255x795 x 3 mm 1,00m2=foaie	Conform certificat de calitate	
<b>Lotul 5</b>							
Gresie porțelanată	Terracota 20*120 Willow Dark Brown 6214/1sort /	Turcia	Turcia	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Roxwood Brown Rectsauechivalent, care va fi utilizată la înlocuireateracoteiexistente/deteriorat a.	Terracota 20*120 Willow Dark Brown 6214/1sort/	Conform certificat de calitate	
Gresie porțelanată	Terracota 20*120 Botanic Natural 6201/1sort /	Turcia	Turcia	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Meranti Cream Rectsauechivalent, care va fi utilizată la înlocuireateracoteiexistente/deteriorata.	Terracota 20*120 Botanic Natural 6201/1sort/	Conform certificat de calitate	
Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei	Set 100 clipsuri pu nivelare placi 1 mm/50	Turcia	Turcia	Mărime – 1 mm; destinatepentrunivelaregresiei.	Set 100 clipsuri pu nivelare placi 1 mm/50	Conform certificat de calitate	



Pană pentru nivelarea gresiei	Set pana 100 buc pu nivelare placi negru/25	Turcia	Turcia	Destinate pentru nivelarea gresiei.	Set pana 100 buc pu nivelare placi negru/25	Conform certificat de calitate
-------------------------------	---	--------	--------	-------------------------------------	---	--------------------------------

**Lotul 6**

Cutie pentru priză	Podrozetnici с блочный ТСК 68*45 с саморезом/54734	Rusia	EKF	Adâncimea de montare – 45mm; Diametru – 65 mm; Material – polipropilenă; Tip - pentru gipscarton.	Podrozetnic блочный ТСК 68*45 с саморезом/54734	Conform certificat de calitate
Înterupător 1 cl	Линера Коммутатор 1-таста, alb /	Turcia	Viko	Numărul de clape – 1 clapă; culoare – alb; tip montaj – intern (ascuns).	Линера Коммутатор 1-таста, alb	Conform certificat de calitate
Priză dublă	Ева розетка двойная с/з наружная белая	Turcia	Horoş	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior.	Ева розетка двойная с/з наружная белая	Conform certificat de calitate
Bloc cu 6 prize	Multi-Let кодошка 6 звезда с/з (16А) белый	Turcia	Viko	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior; numărul de posturi (prize) – 6.	Multi-Let кодошка 6 звезда с/з (16А) белый /	Conform certificat de calitate





## SPECIFICAȚII DE PREȚ

*Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]*

Anexa nr.2  
la caiet de sarcini

Numărul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_ ocdds-b3wdp1-MD-1681893183286 \_\_\_\_\_ din 19,04,2023 \_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bunuri</b>										
<b>Lotul 1</b>										
44100000-1	Tablă profilată H-37 (3005)	m <sup>2</sup>	333,72	158,33	190	52837,88	63406,8	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBARB337110A14340AC	
44100000-1	Șurub autoforant pentru acoperiș 4,8*35mm(3005)	buc	2700	0,82	0,98	2214	2646		MD12TRPBARB337110A14340AC	
	<b>Total lotul 1</b>					55051,88	66052,8			
<b>Lotul 2</b>										
44100000-1	Cherestea tivită 70*120*6000 mm	m <sup>3</sup>	5,100	4166,66	5000	21249,97	25500	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBARB337110A14340AC	
44100000-1	Cherestea tivită 30*100*6000 mm	m <sup>3</sup>	2,520	4166,66	5000	10500	12600		MD12TRPBARB337110A14340AC	
44100000-1	Cuie pentru construcție 100 mm	kg	50,0	26,25	31,50	1312,5	1575		MD12TRPBARB337110A14340AC	
44100000-1	Cuie pentru construcție 150 mm	kg	30,0	30,83	37	924,9	1110		MD12TRPBARB337110A14340AC	
44100000-1	Cuie pentru construcție 200mm	kg	30,0	35,42	42,50	1062,6	1275		MD12TRPBARB337110A14340AC	



44100000-1	Cuie pentru ardezie	kg	5,0	39,16	47	195,8	235	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Impregnant ignifug și bioprotector	kg	250,0	9,38	11,25	2345	2812,5		MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Ciment	kg	1600,0	2,29	2,75	3664	4400		MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Tencuială pe baza de gips (30kg)	kg	900,0	3,70	4,45	3330	4005		MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Tencuială pe baza de gips (25kg)	kg	500,0	4,25	5,10	2125	2550		MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță	kg	1500,0	2,66	3,20	3990	4800		MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt)	kg	27	17,92	21,5	483,84	580,5		MD12TRPBA B337110A14340AC
	<b>Total lotul 2</b>					51183,61	61443		

**Lotul 3**

44100000-1	Polisteren extrudat 1200*600*20 mm	foi	200	28,33	34	5666	6800	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Diplupenturmateriale de izolare 10*140 mm	buc	1000	1,5	1,8	1500	1800		MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Gipscarton 12,5*1200*2500 mm	foi	100	183,33	220	18333	22000		MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Profil din aluminiu (colțar) 3 m	buc	50	11,66	14	583	700		MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Profil de contur UD-27	buc	150	40	48	6000	7200		MD12TRPBA B337110A14340AC
44100000-1	Profil de plafon CD-60	buc	50	62,5	75	3125	3750		MD12TRPBA B337110A14340AC

	<b>Total lotul 3</b>						35207	42250		
--	----------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

<b>Lotul 4</b>										
44100000-1	Parchet laminat	m <sup>2</sup>	106,0	216,66	260	22965,96	27560	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBA B337110A14340AC	
44100000-1	Substrat pentru parchet laminat	m <sup>2</sup>	106,0	8,33	10	882,98	1060	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBA B337110A14340AC	
	<b>Total lotul 4</b>					23848,94	28620			

<b>Lotul 5</b>										
44100000-1	Gresie porțelanată 20cm*120cm	m <sup>2</sup>	100,0	333,33	400	33333	40000	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBA B337110A14340AC	
44100000-1	Gresie porțelanată 20cm*120cm	m <sup>2</sup>	25	333,33	400	8333,25	10000	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBA B337110A14340AC	
44100000-1	Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei 1 mm	buc	3500	0,49	0,59	1715	2065		MD12TRPBA B337110A14340AC	
44100000-1	Pană pentru nivelarea gresiei	buc	500	0,75	0,91	375	455		MD12TRPBA B337110A14340AC	
	<b>Total lotul 5</b>					43756,25	52520			

<b>Lotul 6</b>										
44100000-1	Cutie pentru priză	buc	100	6,25	7,5	625	750	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBA B337110A14340AC	
44100000-1	Înterupător 1 cl intern	buc	30	21,66	26	649,8	780	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBA B337110A14340AC	
44100000-1	Priză dublă extern	buc	15	29,16	35	437,4	525	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBA B337110A14340AC	



